



Rapport professionnel

Patient Démonstration

Généré le 06/04/2026 | Période analysée: 05/01/2026 - 05/04/2026

Référence: demo-fr-professional



Scannez pour retrouver ce rapport

Tableau de bord santé

POIDS 105,6 kg Écart -0,8 kg	IMC 32,6 kg/m² Écart -0,3 kg/m²
TOUR DE TAILLE 109 cm Écart -1 cm	GLYCÉMIE 112 mg/dL Écart -2 mg/dL
PRESSION SYSTOLIQUE 129 mmHg Écart -3 mmHg	PRESSION DIASTOLIQUE 82 mmHg Écart -2 mmHg
FRÉQUENCE CARDIAQUE 79 bpm Écart -1 bpm	SCORE NUTRITIONNEL NUTVITA 3,0 /4 Écart +0,3 /4

Synthèse essentielle

État global: À surveiller

Ce qui s'améliore

- Score nutritionnel NutVita
- Activité physique
- Mode de vie

Points d'attention

- IMC



Analyse par indicateur

Pour chaque indicateur : évolution récente, comparaison à la référence, à la dernière mesure et depuis le début du suivi.



Pression artérielle

129/82 mmHg



IMC / BMI

Valeur actuelle : 32.6 kg/m²

Reference : Catégories de dépistage adulte; interprétation contextuelle requise.

Vs dernière mesure : -0.25 kg/m²

Depuis le début du suivi : -0.74 kg/m²


Observation clinique

L'IMC actuel est de 32,6 kg/m² (-0,7 kg/m² depuis le début du suivi).

Il s'agit d'un indicateur de dépistage à interpréter avec le tour de taille, la composition corporelle et le contexte clinique.

Recommandation

Compléter l'interprétation par les mesures contextuelles pertinentes.



Poids

Valeur actuelle : 105.6 kg

Vs dernière mesure : -0.80 kg


Depuis le début du suivi : -2.40 kg

Observation clinique

Le poids est orienté à la baisse : -2,4 kg depuis le début du suivi et -0,8 kg depuis la mesure précédente. L'interprétation dépend de l'objectif pondéral convenu.

Recommandation

Poursuivre des mesures dans des conditions comparables selon l'objectif convenu.



Tour de taille

Valeur actuelle : 109 cm

Vs dernière mesure : -1 cm


Depuis le début du suivi : -3 cm

Observation clinique

Valeur actuelle : 109 cm; -1 cm depuis la mesure précédente et -3 cm depuis le début du suivi.

Recommandation

Poursuivre des mesures comparables et contextualisées.



Glycémie

Valeur actuelle : 112 mg/dL

Vs dernière mesure : -2 mg/dL


Depuis le début du suivi : -6 mg/dL

Observation clinique

Glycémie : 112. Évolution fondée sur 4 mesures; interprétation conditionnée par l'unité, le type de test et les conditions de prélèvement. Contexte : à jeun.

Recommandation

Vérifier l'unité, le contexte, la date et la référence avant toute décision.



Pouls

Valeur actuelle : 79 bpm

Vs dernière mesure : -1 bpm


Depuis le début du suivi : -3 bpm

Observation clinique

La fréquence cardiaque est de 79 bpm, soit -1 bpm depuis la mesure précédente et -3 bpm depuis la mesure initiale. La dernière variation et l'évolution globale doivent être distinguées.

Recommandation

Interpréter selon les conditions de repos, l'effort récent et le contexte clinique.



Score nutritionnel NutVita

Valeur actuelle : 2.96 /4

Reference : Score catégoriel NutVita de 0 à 4.

Vs dernière mesure : +0.32 /4


Depuis le début du suivi : +0.96 /4

Observation clinique

Bon (3,0/4). Score nutritionnel NutVita fondé sur le questionnaire global. Amélioration longitudinale observée sur 4 évaluations.

Recommandation

Maintenir les acquis et réévaluer au prochain cycle.



Activité physique

Valeur actuelle : 2.60 /4

Reference : Score catégoriel NutVita de 0 à 4.

Vs dernière mesure : +0.40 /4

Depuis le début du suivi : +1.20 /4


Observation clinique

Bon (2,6/4). Score global d'activité physique. Amélioration longitudinale observée sur 4 évaluations.

Recommandation

Maintenir les acquis et réévaluer au prochain cycle.





Mode de vie

Valeur actuelle : 2.80 /4

Reference : Score catégoriel NutVita de 0 à 4.

Vs dernière mesure : +0.20 /4

Depuis le début du suivi : +0.60 /4

Observation clinique

Bon (2,8/4). Score global des habitudes de vie. Amélioration longitudinale observée sur 4 évaluations.

Recommandation

Maintenir les acquis et réévaluer au prochain cycle.

Nutrition, activité et mode de vie

Score nutritionnel NutVita — 3,0/4

Bon (3,0/4). Score nutritionnel NutVita fondé sur le questionnaire global. Amélioration longitudinale observée sur 4 évaluations.

Priorité : Maintenir les acquis et réévaluer au prochain cycle.

Activité physique — 2,6/4

Bon (2,6/4). Score global d'activité physique. Amélioration longitudinale observée sur 4 évaluations.

Priorité : Maintenir les acquis et réévaluer au prochain cycle.

Mode de vie — 2,8/4

Bon (2,8/4). Score global des habitudes de vie. Amélioration longitudinale observée sur 4 évaluations.

Priorité : Maintenir les acquis et réévaluer au prochain cycle.

Plan d'action SMART

Action / objectif	Échéance	Responsable	Statut
Améliorer l'activité physique — 3 séances par semaine	2026-05-06	Patient	active

Objectifs du cycle précédent

- Journal alimentaire — partially_achieved

Note professionnelle

Analyse longitudinale destinée au contrôle final.

IMC

L'IMC actuel est de 32,6 kg/m² (-0,7 kg/m² depuis le début du suivi). Il s'agit d'un indicateur de dépistage à interpréter avec le tour de taille, la composition corporelle et le contexte clinique.

- Compléter l'interprétation par les mesures contextuelles pertinentes.





Qualité des données et limites

Qualité des données : Bonne

- journal alimentaire incomplet

Données exploitées: 4 mesures anthropométriques, 4 biologiques, 0 alimentaires, 4 évaluations du mode de vie.

Annexe — données sources des questionnaires

nutrition

N-Q1 — Jours avec au moins 2 portions de fruits: 3 à 4 jours (2/4)

activity

A-Q1 — Séances planifiées: 2 (2/4)

lifestyle

MV-Q1 — Nuits avec 7 à 9 heures de sommeil: 5 à 6 jours (3/4)

Conclusion

Les priorités proposées soutiennent la

continuité du suivi.

Ce rapport automatisé constitue une aide au suivi et ne remplace pas une consultation, un diagnostic ou une décision clinique.

Toute alerte doit être confirmée par un professionnel qualifié.