Լաբորատոր աշխատանք 8

Էջի կառուցում Flexbox և Grid գործիքներով Շարունակել Լաբորատոր աշխատանք 7-ում մշակված նույն թեմատիկ կայքը՝ պահպանելով տարբերակի համարը, HTML էջերը, ձևերը և style.css ֆայլը: Առանձին նախագիծ չստեղծել: Յուրաքանչյուր ուսանող կատարում է ընդհանուր պահանջները և իր համարին համապատասխան մեկ տարբերակը:

Աշխատանքի նպատակը

Flexbox-ով կառուցել նավիգացիա և հավասարեցնել տարրերը: Grid-ով ստեղծել քարտերի ցանց՝ կիրառելով repeat(), minmax() և gap: Երկու մոտեցումները համատեղել նույն էջում:

Ընդհանուր պահանջներ

1. Նախորդ աշխատանքի քարտերի քանակը հասցնել առնվազն 6-ի: Յուրաքանչյուր քարտում ունենալ վերնագիր, պատկեր՝ alt տեքստով, նկարագրություն և գործողության հղում: 2. Նավիգացիայի ներսում կայքի անունն ու հղումների ցանկը դասավորել Flexbox-ով: Կիրառել justify-content: space-between և align-items: center: Հղումների ցանկին նույնպես տալ display: flex, gap և flex-wrap: wrap: 3. Քարտերի ընդհանուր ծնող տարրը դարձնել Grid ցանց: Կիրառել grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)) և gap: 20px: Փորձի համար ցանցը փոխել repeat(3, minmax(0, 1fr)) տարբերակով, համեմատել, ապա վերականգնել auto-fit-ը: 4. Grid-ի մեջ գտնվող յուրաքանչյուր քարտի ներսում կիրառել display: flex և flex-direction: column: Քարտի գործողությունների բլոկին տալ margin-top: auto, որպեսզի նույն շարքի քարտերի հղումները հավասարվեն ներքևում: 5. Քարտի ներքևում երկու լրացուցիչ տվյալները տեղադրել մեկ Flexbox շարքում՝ justify-content: space-between, align-items: center և gap կիրառելով: Թույլատրել տողադարձը: 6. Ցանցում հանել նախորդ քարտերի margin: 16px auto և max-width: 360px սահմանումները՝ փոխարինելով margin: 0 և max-width: none արժեքներով: Քարտերի միջև տարածությունը սահմանել ծնողի gap-ով: 7. Պահպանել քարտերի եզրագծերը, ստվերները, նշանների relative/absolute դիրքավորումը, sticky նավիգացիան և z-index-ը: Պահպանել ձևերի վավերացումն ու :focus ոճերը: 8. Փորձարկել 600, 900 և 1200px լայնություններով: Ստուգել ցանցի այունակների

փոփոխությունը, նավիգացիայի տողադարձը և շերտավորումը։ Այս աշխատանքում Media Queries և JavaScript պարտադիր չեն։

```
    top: 12px;
    right: 12px;
    z-index: 2;
}

/* երկար նկարագրություն */
.card-description {
    max-height: 120px;
    overflow: auto;
}

/* Փորձնական Grid՝ երեք սյունակ */
.cards {
    grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
}

/* Փորձից հետո վերականգնել auto-fit-ը */
.cards {
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr));
    gap: 20px;
}
```

HTML

```
<nav class="site-nav">
    <a class="site-name" href="index.html">Թանգարան</a>

    <ul class="nav-links">
        <li><a href="index.html#exhibitions">Ցուցադրություններ</a></li>
        <li><a href="about.html">Թանգարանի մասին</a></li>
        <li><a href="booking.html">Տոմսեր</a></li>
        <li><a href="contact.html">Կապ</a></li>
    </ul>
</nav>
```

‹/› HTML

```html
<section class="cards" id="exhibitions">

    <article class="card">
        <span class="badge">Նոր ցուցադրություն</span>
        <img src="images/exhibit-1.jpg"
             alt="Հին Հայաստանի մշակույթը">
        <h2>Հին Հայաստանի մշակույթը</h2>
        <div class="card-description">
            Պատմական իրեր, ձեռագործ աշխատանքներ և մշակութային ժառանգություն:
        </div>
        <div class="card-meta">
            <span>Սրահ՝ Ա</span>
            <span>Տոմս՝ 1500 դրամ</span>
        </div>
        <div class="card-actions">
            <a href="exhibit-1.html">Մանրամասն</a>
        </div>
    </article>

    <article class="card">
        <img src="images/exhibit-2.jpg" alt="Հնագիտական գտածոներ">
```

```
        <div class="card-actions">
            <a href="exhibit-5.html">Մանրամասն</a>
        </div>
    </article>

    <article class="card">
        <img src="images/exhibit-6.jpg" alt="Հայկական արվեստ">
        <h2>Հայկական արվեստ</h2>
        <div class="card-description">
            Հայ նկարիչների ստեղծագործություններ և արվեստի պատմական նմուշներ:
        </div>
        <div class="card-meta">
            <span>Սրահ՝ 2</span>
            <span>Տոմս՝ 1500 դրամ</span>
        </div>
        <div class="card-actions">
            <a href="exhibit-6.html">Մանրամասն</a>
        </div>
    </article>

</section>
```