Լաբորատոր աշխատանք 6

CSS փոփոխականներ և բլոկային մոդել

Տեքստի, պատկերների, ցուցակների, աղյուսակների և ձևերի ոճավորում

Աշխատանքի նպատակը Կիրառել CSS փոփոխականներ, չափման միավորներ, գույներ, տեքստի և պատկերների ոճավորում: Տարբերել margin, padding և border հատկությունները, հաշվարկել տարրի լայնությունը և գործնականում ուսումնասիրել display, visibility ու overflow-ը:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="hy">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Թանգարան</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Ազգային Թանգարան</h1>
        <nav>
            <a href="#exhibitions">Ցուցադրություններ</a> |
            <a href="#rules">Կանոններ</a> |
            <a href="#prices">Գներ</a> |
            <a href="#booking">Ամրագրում</a>
        </nav>
    </header>

    <main>
        <section id="exhibitions">
            <h2>Ցուցադրություններ</h2>
            <div class="cards">
                <div class="card">
                    <h3>Զարդարվեստ</h3>
                    <div class="scrollable-desc"><p>Բացառիկ նմուշներ Բրոնզե դարից, գ
```

```
    <div class="cards">
        <div class="card">
            <h3>Քարդարվեստ</h3>
            <div class="scrollable-desc"><p>Բացառիկ նմուշներ Բրոնզե դարից, գ
        </div>
        <div class="card">
            <h3>Ձեռագրեր</h3>
            <div class="scrollable-desc"><p>Միջնադարյան մատյաններ ու մանրանկար
        </div>
        <div class="card">
            <h3>Արվեստ</h3>
            <div class="scrollable-desc"><p>XX-XXI դարերի հայ նկարիչների գլո
        </div>
    </div>
</section>

<section id="rules">
    <h2>Այցելության Կանոններ</h2>
    <ul class="rules-list">
        <li>Արգելվում է լուսանկարել ֆլեշով:</li>
        <li>Պահպանել լռություն սրահներում:</li>
        <li>Արգելվում է մուտք ուտելիքով:</li>
    </ul>
</section>

<section id="prices">
    <h2>Տոմսերի Գներ</h2>
```

```
            <tr><th>Տեսակ</th><th>Նկարագրություն</th><th>Գին</th></tr>
            <tr><td>Ստանդարտ</td><td>Բոլոր սրահներ</td><td>2,000 դրամ</td></tr>
            <tr><td>Ուսանողական</td><td>Վկայականով</td><td>1,000 դրամ</td></tr>
            <tr><td>VIP</td><td>Էքսկուրսավարով</td><td>5,000 դրամ</td></tr>
        </table>
    </section>

    <section id="booking">
        <h2>Գրանցում</h2>
        <form>
            <fieldset>
                <legend>Անձնական</legend>
                <label>Անուն: <input type="text" required minlength="3"></label>
                <label>Էլ. հասցե: <input type="email" required></label>
            </fieldset>
            <fieldset>
                <legend>Նախապատվություններ</legend>
                <label>Ամսաթիվ: <input type="date" required></label>
                <label>Քանակ: <input type="number" min="1" max="20" value="1" re
                <label><input type="checkbox" required> Համաձայն եմ կանոններին</
            </fieldset>
            <button type="submit" class="btn-submit">Գրանցել</button>
            <button type="reset" class="btn-reset">Մաքրել</button>
        </form>
    </section>
</main>

<footer><p>&copy; 2026 Թանգարան</p></footer>
</body>
</html>
```

```css
:root {
    --primary: #8e44ad;
    --accent: #d35400;
    --bg: #faf9f6;
    --text: #2c3e50;
    --space: 1rem;
}

body {
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, sans-serif;
    color: var(--text);
    background: var(--bg);
    margin: 0;
    line-height: 1.6;
}

header {
    background: linear-gradient(135deg, var(--primary), var(--accent));
    color: #fff;
    padding: 2rem var(--space);
    text-align: center;
}

header h1 { font-size: clamp(1.8rem, 4vw, 2.5rem); margin: 0 0 0.5rem; }
header nav a { color: #fff; text-decoration: none; font-weight: 600; margin: 0 5px;
```

```css
section { max-width: 800px; margin: 2rem auto; padding: 0 var(--space); }
h2 { color: var(--primary); border-bottom: 2px solid var(--accent); padding-bottom:

.cards { display: flex; gap: 1.5rem; flex-wrap: wrap; }
.card {
    box-sizing: border-box;
    flex: 1; min-width: 220px; max-width: 360px;
    margin: var(--space) 0; padding: var(--space);
    background: #fff; border: 1px solid #dcdde1; border-radius: 12px;
    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.06);
}
.card:hover { transform: translateY(-4px); }

.scrollable-desc { max-height: 100px; overflow: auto; border-left: 3px solid var(--a

.rules-list { list-style-type: square; padding-left: 20px; }
.rules-list li::marker { color: var(--accent); }

table { width: 100%; border-collapse: collapse; background: #fff; border-radius: 8px
th, td { padding: 12px 15px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #e2e8f0; }
th { background: var(--primary); color: #fff; }
tr:nth-child(even) { background: #f8f9fa; }

form { background: #fff; padding: 2rem; border-radius: 10px; box-shadow: 0 4px 8px r
```

```css
.rules-list { list-style-type: square; padding-left: 20px; }
.rules-list li::marker { color: var(--accent); }

table { width: 100%; border-collapse: collapse; background: #fff; border-radius: 8px
th, td { padding: 12px 15px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #e2e8f0; }
th { background: var(--primary); color: #fff; }
tr:nth-child(even) { background: #f8f9fa; }

form { background: #fff; padding: 2rem; border-radius: 10px; box-shadow: 0 4px 8px r
fieldset { border: 1px solid #cbd5e0; border-radius: 6px; padding: 1rem; margin-bott
legend { font-weight: bold; color: var(--primary); padding: 0 5px; }
label { display: block; margin-bottom: 0.8rem; font-weight: 500; }

input[type="text"], input[type="email"], input[type="date"], input[type="number"] {
    width: 100%; padding: 0.6rem; margin-top: 0.3rem;
    border: 1px solid #cbd5e0; border-radius: 4px; box-sizing: border-box;
}

input:focus { outline: none; border-color: var(--primary); box-shadow: 0 0 0 3px rgb

button { padding: 0.7rem 1.5rem; border: none; border-radius: 4px; font-weight: bold
.btn-submit { background: var(--accent); }
.btn-reset { background: #c0392b; }
```