Լաբորատոր աշխատանք 8

Էջի կառուցում Flexbox և Grid գործիքներով

Շարունակել Լաբորատոր աշխատանք 7-ում մշակված նույն թեմատիկ կայքը՝ պահպանելով տարբերակի համարը, HTML էջերը, ձևերը և style.css ֆայլը: Առանձին նախագիծ չստեղծել: Յուրաքանչյուր ուսանող կատարում է ընդհանուր պահանջները և իր համարին համապատասխան մեկ տարբերակը:

Աշխատանքի նպատակը

Flexbox-ով կառուցել նավիգացիա և հավասարեցնել տարրերը: Grid-ով ստեղծել քարտերի ցանց՝ կիրառելով repeat(), minmax() և gap: Երկու մոտեցումները համատեղել նույն էջում:

Ընդհանուր պահանջներ

1. Նախորդ աշխատանքի քարտերի քանակը հասցնել առնվազն 6-ի: Յուրաքանչյուր քարտում ունենալ վերնագիր, պատկեր՝ alt տեքստով, նկարագրություն և գործողության հղում:

2. Նավիգացիայի ներսում կայքի անունն ու հղումների ցանկը դասավորել Flexbox-ով: Կիրառել justify-content: space-between և align-items: center: Հղումների ցանկին նույնպես տալ display: flex, gap և flex-wrap: wrap:

3. Քարտերի ընդհանուր ծնող տարրը դարձնել Grid ցանց: Կիրառել grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)) և gap: 20px: Փորձի համար ցանցը փոխել repeat(3, minmax(0, 1fr)) տարբերակով, համեմատել, ապա վերականգնել auto-fit-ը:

4. Grid-ի մեջ գտնվող յուրաքանչյուր քարտի ներսում կիրառել display: flex և flex-direction: column: Քարտի գործողությունների բլոկին տալ margin-top: auto, որպեսզի նույն շարքի քարտերի հղումները հավասարվեն ներքևում:

5. Քարտի ներքևում երկու լրացուցիչ տվյալները տեղադրել մեկ Flexbox շարքում՝ justify-content: space-between, align-items: center և gap կիրառելով: Թույլատրել տողադարձը:

6. Ցանցում հանել նախորդ քարտերի margin: 16px auto և max-width: 360px սահմանումները՝ փոխարինելով margin: 0 և max-width: none արժեքներով: Քարտերի միջև տարածությունը սահմանել ծնողի gap-ով:

7. Պահպանել քարտերի եզրագծերը, ստվերները, նշանների relative/absolute դիրքավորումը, sticky նավիգացիան և z-index-ը: Պահպանել ձևերի վավերացումն ու :focus ոճերը:

8. Փորձարկել 600, 900 և 1200px լայնություններով: Ստուգել ցանցի սյունակների փոփոխությունը, նավիգացիայի տողադարձը և շերտավորումը: Այս աշխատանքում Media Queries և JavaScript պարտադիր չեն:

Ուղղորդող CSS օրինակ

Դասերի անունները հարմարեցնել սեփական HTML կառուցվածքին: .site-nav-ը պարունակում է կայքի անունը և .nav-links ցանկը, .cards-ը՝ .card տարրերը: Քարտի տվյալների շարքը նշել .card-meta, իսկ գործողության բլոկը՝ .card-actions դասով:

```
* { box-sizing: border-box; }
.site-nav {
  position: sticky; top: 0; z-index: 10;
  display: flex; justify-content: space-between;
  align-items: center; flex-wrap: wrap; gap: 16px;
  padding: 16px; background: #fff;
}
.nav-links {
  display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;
  margin: 0; padding: 0; list-style: none;
}
.cards {
  display: grid;
  grid-template-columns:
    repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr));
  gap: 20px;
}
.cards > .card {
  display: flex; flex-direction: column;
  position: relative; min-width: 0;
  width: 100%; max-width: none; margin: 0;
}
.card img { width: 100%; height: 160px; object-fit: cover; }
.card-meta {
  display: flex; justify-content: space-between;
  align-items: center; flex-wrap: wrap; gap: 8px;
}
.card-actions { margin-top: auto; padding-top: 16px; }
```

Օրինակը լրացնում է նախորդ CSS-ը: Եթե ավելի առաջնահերթ հին ընտրիչը խանգարում է նոր դասավորությանը, փոփոխել հենց այդ կանոնը: 240px նվազագույն սյունակը ենթադրում է առնվազն այդքան լայն ցանցի հասանելի տարածք:

Անհատական առաջադրանքներ

N1 Ուսումնական կենտրոն

1. Շարունակել «Ուսումնական կենտրոն» կայքը: Flexbox-ով դասավորել կայքի անունը և նավիգացիան: Օգտագործել հետևյալ բաժինները՝ Դասընթացներ, Մեր մասին, Գրանցում, Կապ: Հղումները կապել առկա էջերին կամ համապատասխան բաժինների id-ներին:

2. Առնվազն 6 դասընթացների քարտ տեղադրել Grid ցանցում՝ repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)) և gap կիրառելով: Պահպանել «Նոր դասընթաց» նշանը:

3. Յուրաքանչյուր քարտի ներսում Flexbox-ով կողք կողքի ցուցադրել տևողությունը և արժեքը: «Գրանցվել» հղումը տեղադրել քարտի ներքևում՝ գործողության բլոկին տալով margin-top: auto: Հղումը պետք է բացի առկա էջ կամ տանի համապատասխան բաժին:

4. Կատարել բոլոր ընդհանուր պահանջները: Ստուգել քարտերի հավասարեցումը տարբեր երկարության նկարագրություններով և ցանցի աշխատանքը երեք նշված լայնություններով:

N2 Գրադարան

1. Շարունակել «Գրադարան» կայքը: Flexbox-ով դասավորել կայքի անունը և նավիգացիան: Օգտագործել հետևյալ բաժինները՝ Գրքեր, Հեղինակներ, Անդամակցություն, Կապ: Հղումները կապել առկա էջերին կամ համապատասխան բաժինների id-ներին:

2. Առնվազն 6 գրքերի քարտ տեղադրել Grid ցանցում՝ repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)) և gap կիրառելով: Պահպանել «Նոր գիրք» նշանը:

3. Յուրաքանչյուր քարտի ներսում Flexbox-ով կողք կողքի ցուցադրել հեղինակին և հրատարակման տարեթիվը: «Մանրամասն» հղումը տեղադրել քարտի ներքևում՝ գործողության բլոկին տալով margin-top: auto: Հղումը պետք է բացի առկա էջ կամ տանի համապատասխան բաժին:

4. Կատարել բոլոր ընդհանուր պահանջները: Ստուգել քարտերի հավասարեցումը տարբեր երկարության նկարագրություններով և ցանցի աշխատանքը երեք նշված լայնություններով:

N3 Զբոսաշրջային գործակալություն

1. Շարունակել «Զբոսաշրջային գործակալություն» կայքը: Flexbox-ով դասավորել կայքի անունը և նավիգացիան: Օգտագործել հետևյալ բաժինները՝ Ուղղություններ, Ուղեգրեր, Ամրագրում, Կապ: Հղումները կապել առկա էջերին կամ համապատասխան բաժինների id-ներին:

2. Առնվազն 6 ուղեգրերի քարտ տեղադրել Grid ցանցում՝ repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)) և gap կիրառելով: Պահպանել «Հատուկ առաջարկ» նշանը:

3. Յուրաքանչյուր քարտի ներսում Flexbox-ով կողք կողքի ցուցադրել տևողությունը և արժեքը: «Ամրագրել» հղումը տեղադրել քարտի ներքևում՝ գործողության բլոկին տալով margin-top: auto: Հղումը պետք է բացի առկա էջ կամ տանի համապատասխան բաժին:

4. Կատարել բոլոր ընդհանուր պահանջները: Ստուգել քարտերի հավասարեցումը տարբեր երկարության նկարագրություններով և ցանցի աշխատանքը երեք նշված լայնություններով:

Անհատական առաջադրանքներ

N4 Սպորտային ակումբ

1. Շարունակել «Սպորտային ակումբ» կայքը: Flexbox-ով դասավորել կայքի անունը և նավիգացիան: Օգտագործել հետևյալ բաժինները՝ Մարզումներ, Մարզիչներ, Գրանցում, Կապ: Հղումները կապել առկա էջերին կամ համապատասխան բաժինների id-ներին:

2. Առնվազն 6 մարզումների քարտ տեղադրել Grid ցանցում՝ repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)) և gap կիրառելով: Պահպանել «Հանրաճանաչ» նշանը:

3. Յուրաքանչյուր քարտի ներսում Flexbox-ով կողք կողքի ցուցադրել տևողությունը և արժեքը: «Գրանցվել» հղումը տեղադրել քարտի ներքևում՝ գործողության բլոկին տալով margin-top: auto: Հղումը պետք է բացի առկա էջ կամ տանի համապատասխան բաժին:

4. Կատարել բոլոր ընդհանուր պահանջները: Ստուգել քարտերի հավասարեցումը տարբեր երկարության նկարագրություններով և ցանցի աշխատանքը երեք նշված լայնություններով:

N5 Խոհարարական դպրոց

1. Շարունակել «Խոհարարական դպրոց» կայքը: Flexbox-ով դասավորել կայքի անունը և նավիգացիան: Օգտագործել հետևյալ բաժինները՝ Դասեր, Դասավանդողներ, Գրանցում, Կապ: Հղումները կապել առկա էջերին կամ համապատասխան բաժինների id-ներին:

2. Առնվազն 6 խոհարարական դասերի քարտ տեղադրել Grid ցանցում՝ repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)) և gap կիրառելով: Պահպանել «Նոր դաս» նշանը:

3. Յուրաքանչյուր քարտի ներսում Flexbox-ով կողք կողքի ցուցադրել տևողությունը և արժեքը: «Գրանցվել» հղումը տեղադրել քարտի ներքևում՝ գործողության բլոկին տալով margin-top: auto: Հղումը պետք է բացի առկա էջ կամ տանի համապատասխան բաժին:

4. Կատարել բոլոր ընդհանուր պահանջները: Ստուգել քարտերի հավասարեցումը տարբեր երկարության նկարագրություններով և ցանցի աշխատանքը երեք նշված լայնություններով:

N6 Թանգարան

1. Շարունակել «Թանգարան» կայքը: Flexbox-ով դասավորել կայքի անունը և նավիգացիան: Օգտագործել հետևյալ բաժինները՝ Ցուցադրություններ, Թանգարանի մասին, Տոմսեր, Կապ: Հղումները կապել առկա էջերին կամ համապատասխան բաժինների id-ներին:

2. Առնվազն 6 ցուցադրությունների քարտ տեղադրել Grid ցանցում՝ repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)) և gap կիրառելով: Պահպանել «Նոր ցուցադրություն» նշանը:

3. Յուրաքանչյուր քարտի ներսում Flexbox-ով կողք կողքի ցուցադրել անցկացման սրահը և տոմսի արժեքը: «Մանրամասն» հղումը տեղադրել քարտի ներքևում՝ գործողության բլոկին տալով margin-top: auto: Հղումը պետք է բացի առկա էջ կամ տանի համապատասխան բաժին:

4. Կատարել բոլոր ընդհանուր պահանջները: Ստուգել քարտերի հավասարեցումը տարբեր երկարության նկարագրություններով և ցանցի աշխատանքը երեք նշված լայնություններով:

Անհատական առաջադրանքներ

N7 Լեզվի դպրոց

1. Շարունակել «Լեզվի դպրոց» կայքը: Flexbox-ով դասավորել կայքի անունը և նավիգացիան: Օգտագործել հետևյալ բաժինները՝ Լեզուներ, Դասընթացներ, Գրանցում, Կապ: Հղումները կապել առկա էջերին կամ համապատասխան բաժինների id-ներին:

2. Առնվազն 6 լեզվի դասընթացների քարտ տեղադրել Grid ցանցում՝ repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)) և gap կիրառելով: Պահպանել «Նոր խումբ» նշանը:

3. Յուրաքանչյուր քարտի ներսում Flexbox-ով կողք կողքի ցուցադրել մակարդակը և տևողությունը: «Գրանցվել» հղումը տեղադրել քարտի ներքևում՝ գործողության բլոկին տալով margin-top: auto: Հղումը պետք է բացի առկա էջ կամ տանի համապատասխան բաժին:

4. Կատարել բոլոր ընդհանուր պահանջները: Ստուգել քարտերի հավասարեցումը տարբեր երկարության նկարագրություններով և ցանցի աշխատանքը երեք նշված լայնություններով:

N8 Կենդանիների խնամքի կենտրոն

1. Շարունակել «Կենդանիների խնամքի կենտրոն» կայքը: Flexbox-ով դասավորել կայքի անունը և նավիգացիան: Օգտագործել հետևյալ բաժինները՝ Ծառայություններ, Մեր մասին, Գրանցում, Կապ: Հղումները կապել առկա էջերին կամ համապատասխան բաժինների id-ներին:

2. Առնվազն 6 խնամքի ծառայությունների քարտ տեղադրել Grid ցանցում՝ repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)) և gap կիրառելով: Պահպանել «Հատուկ խնամք» նշանը:

3. Յուրաքանչյուր քարտի ներսում Flexbox-ով կողք կողքի ցուցադրել տևողությունը և արժեքը: «Գրանցվել» հղումը տեղադրել քարտի ներքևում՝ գործողության բլոկին տալով margin-top: auto: Հղումը պետք է բացի առկա էջ կամ տանի համապատասխան բաժին:

4. Կատարել բոլոր ընդհանուր պահանջները: Ստուգել քարտերի հավասարեցումը տարբեր երկարության նկարագրություններով և ցանցի աշխատանքը երեք նշված լայնություններով:

N9 Երաժշտական դպրոց

1. Շարունակել «Երաժշտական դպրոց» կայքը: Flexbox-ով դասավորել կայքի անունը և նավիգացիան: Օգտագործել հետևյալ բաժինները՝ Դասեր, Գործիքներ, Գրանցում, Կապ: Հղումները կապել առկա էջերին կամ համապատասխան բաժինների id-ներին:

2. Առնվազն 6 երաժշտական դասերի քարտ տեղադրել Grid ցանցում՝ repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)) և gap կիրառելով: Պահպանել «Նոր դաս» նշանը:

3. Յուրաքանչյուր քարտի ներսում Flexbox-ով կողք կողքի ցուցադրել տևողությունը և արժեքը: «Գրանցվել» հղումը տեղադրել քարտի ներքևում՝ գործողության բլոկին տալով margin-top: auto: Հղումը պետք է բացի առկա էջ կամ տանի համապատասխան բաժին:

4. Կատարել բոլոր ընդհանուր պահանջները: Ստուգել քարտերի հավասարեցումը տարբեր երկարության նկարագրություններով և ցանցի աշխատանքը երեք նշված լայնություններով:

Անհատական առաջադրանքներ

N10 Լուսանկարչական ստուդիա

1. Շարունակել «Լուսանկարչական ստուդիա» կայքը: Flexbox-ով դասավորել կայքի անունը և նավիգացիան: Օգտագործել հետևյալ բաժինները՝ Փաթեթներ, Պորտֆոլիո, Ամրագրում, Կապ: Հղումները կապել առկա էջերին կամ համապատասխան բաժինների id-ներին:

2. Առնվազն 6 նկարահանման փաթեթների քարտ տեղադրել Grid ցանցում՝ repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)) և gap կիրառելով: Պահպանել «Հատուկ փաթեթ» նշանը:

3. Յուրաքանչյուր քարտի ներսում Flexbox-ով կողք կողքի ցուցադրել նկարների քանակը և արժեքը: «Ամրագրել» հղումը տեղադրել քարտի ներքևում՝ գործողության բլոկին տալով margin-top: auto: Հղումը պետք է բացի առկա էջ կամ տանի համապատասխան բաժին:

4. Կատարել բոլոր ընդհանուր պահանջները: Ստուգել քարտերի հավասարեցումը տարբեր երկարության նկարագրություններով և ցանցի աշխատանքը երեք նշված լայնություններով:

N11 Տեխնոլոգիական ակումբ

1. Շարունակել «Տեխնոլոգիական ակումբ» կայքը: Flexbox-ով դասավորել կայքի անունը և նավիգացիան: Օգտագործել հետևյալ բաժինները՝ Աշխատարաններ, Նախագծեր, Գրանցում, Կապ: Հղումները կապել առկա էջերին կամ համապատասխան բաժինների id-ներին:

2. Առնվազն 6 աշխատարանների քարտ տեղադրել Grid ցանցում՝ repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)) և gap կիրառելով: Պահպանել «Նոր աշխատարան» նշանը:

3. Յուրաքանչյուր քարտի ներսում Flexbox-ով կողք կողքի ցուցադրել տևողությունը և մասնակցության արժեքը: «Գրանցվել» հղումը տեղադրել քարտի ներքևում՝ գործողության բլոկին տալով margin-top: auto: Հղումը պետք է բացի առկա էջ կամ տանի համապատասխան բաժին:

4. Կատարել բոլոր ընդհանուր պահանջները: Ստուգել քարտերի հավասարեցումը տարբեր երկարության նկարագրություններով և ցանցի աշխատանքը երեք նշված լայնություններով:

N12 Թատրոն

1. Շարունակել «Թատրոն» կայքը: Flexbox-ով դասավորել կայքի անունը և նավիգացիան: Օգտագործել հետևյալ բաժինները՝ Ներկայացումներ, Խաղացանկ, Տոմսեր, Կապ: Հղումները կապել առկա էջերին կամ համապատասխան բաժինների id-ներին:

2. Առնվազն 6 ներկայացումների քարտ տեղադրել Grid ցանցում՝ repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)) և gap կիրառելով: Պահպանել «Պրեմիերա» նշանը:

3. Յուրաքանչյուր քարտի ներսում Flexbox-ով կողք կողքի ցուցադրել ամսաթիվը և տոմսի արժեքը: «Մանրամասն» հղումը տեղադրել քարտի ներքևում՝ գործողության բլոկին տալով margin-top: auto: Հղումը պետք է բացի առկա էջ կամ տանի համապատասխան բաժին:

4. Կատարել բոլոր ընդհանուր պահանջները: Ստուգել քարտերի հավասարեցումը տարբեր երկարության նկարագրություններով և ցանցի աշխատանքը երեք նշված լայնություններով:

Անհատական առաջադրանքներ

N13 Այգեգործական կենտրոն

1. Շարունակել «Այգեգործական կենտրոն» կայքը: Flexbox-ով դասավորել կայքի անունը և նավիգացիան: Օգտագործել հետևյալ բաժինները՝ Բույսեր, Խնամք, Պատվեր, Կապ: Հղումները կապել առկա էջերին կամ համապատասխան բաժինների id-ներին:

2. Առնվազն 6 բույսերի քարտ տեղադրել Grid ցանցում՝ repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)) և gap կիրառելով: Պահպանել «Նոր բույս» նշանը:

3. Յուրաքանչյուր քարտի ներսում Flexbox-ով կողք կողքի ցուցադրել բույսի բարձրությունը և արժեքը: «Մանրամասն» հղումը տեղադրել քարտի ներքևում՝ գործողության բլոկին տալով margin-top: auto: Հղումը պետք է բացի առկա էջ կամ տանի համապատասխան բաժին:

4. Կատարել բոլոր ընդհանուր պահանջները: Ստուգել քարտերի հավասարեցումը տարբեր երկարության նկարագրություններով և ցանցի աշխատանքը երեք նշված լայնություններով:

N14 Կամավորական կենտրոն

1. Շարունակել «Կամավորական կենտրոն» կայքը: Flexbox-ով դասավորել կայքի անունը և նավիգացիան: Օգտագործել հետևյալ բաժինները՝ Ծրագրեր, Մեր մասին, Միանալ, Կապ: Հղումները կապել առկա էջերին կամ համապատասխան բաժինների id-ներին:

2. Առնվազն 6 կամավորական ծրագրերի քարտ տեղադրել Grid ցանցում՝ repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)) և gap կիրառելով: Պահպանել «Նոր ծրագիր» նշանը:

3. Յուրաքանչյուր քարտի ներսում Flexbox-ով կողք կողքի ցուցադրել վայրը և տևողությունը: «Միանալ» հղումը տեղադրել քարտի ներքևում՝ գործողության բլոկին տալով margin-top: auto: Հղումը պետք է բացի առկա էջ կամ տանի համապատասխան բաժին:

4. Կատարել բոլոր ընդհանուր պահանջները: Ստուգել քարտերի հավասարեցումը տարբեր երկարության նկարագրություններով և ցանցի աշխատանքը երեք նշված լայնություններով:

N15 Սեղանի խաղերի ակումբ

1. Շարունակել «Սեղանի խաղերի ակումբ» կայքը: Flexbox-ով դասավորել կայքի անունը և նավիգացիան: Օգտագործել հետևյալ բաժինները՝ Խաղեր, Միջոցառումներ, Ամրագրում, Կապ: Հղումները կապել առկա էջերին կամ համապատասխան բաժինների id-ներին:

2. Առնվազն 6 սեղանի խաղերի քարտ տեղադրել Grid ցանցում՝ repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)) և gap կիրառելով: Պահպանել «Նոր խաղ» նշանը:

3. Յուրաքանչյուր քարտի ներսում Flexbox-ով կողք կողքի ցուցադրել խաղացողների քանակը և խաղի տևողությունը: «Մանրամասն» հղումը տեղադրել քարտի ներքևում՝ գործողության բլոկին տալով margin-top: auto: Հղումը պետք է բացի առկա էջ կամ տանի համապատասխան բաժին:

4. Կատարել բոլոր ընդհանուր պահանջները: Ստուգել քարտերի հավասարեցումը տարբեր երկարության նկարագրություններով և ցանցի աշխատանքը երեք նշված լայնություններով:

Անհատական առաջադրանքներ

N16 Արհեստների դպրոց

1. Շարունակել «Արհեստների դպրոց» կայքը: Flexbox-ով դասավորել կայքի անունը և նավիգացիան: Օգտագործել հետևյալ բաժինները՝ Դասեր, Աշխատանքներ, Գրանցում, Կապ: Հղումները կապել առկա էջերին կամ համապատասխան բաժինների id-ներին:

2. Առնվազն 6 ստեղծագործական դասերի քարտ տեղադրել Grid ցանցում՝ repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)) և gap կիրառելով: Պահպանել «Նոր դաս» նշանը:

3. Յուրաքանչյուր քարտի ներսում Flexbox-ով կողք կողքի ցուցադրել տևողությունը և արժեքը: «Գրանցվել» հղումը տեղադրել քարտի ներքևում՝ գործողության բլոկին տալով margin-top: auto: Հղումը պետք է բացի առկա էջ կամ տանի համապատասխան բաժին:

4. Կատարել բոլոր ընդհանուր պահանջները: Ստուգել քարտերի հավասարեցումը տարբեր երկարության նկարագրություններով և ցանցի աշխատանքը երեք նշված լայնություններով:

N17 Գիտության կենտրոն

1. Շարունակել «Գիտության կենտրոն» կայքը: Flexbox-ով դասավորել կայքի անունը և նավիգացիան: Օգտագործել հետևյալ բաժինները՝ Ծրագրեր, Փորձեր, Գրանցում, Կապ: Հղումները կապել առկա էջերին կամ համապատասխան բաժինների id-ներին:

2. Առնվազն 6 գիտական ծրագրերի քարտ տեղադրել Grid ցանցում՝ repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)) և gap կիրառելով: Պահպանել «Նոր ծրագիր» նշանը:

3. Յուրաքանչյուր քարտի ներսում Flexbox-ով կողք կողքի ցուցադրել տարիքային խումբը և տևողությունը: «Գրանցվել» հղումը տեղադրել քարտի ներքևում՝ գործողության բլոկին տալով margin-top: auto: Հղումը պետք է բացի առկա էջ կամ տանի համապատասխան բաժին:

4. Կատարել բոլոր ընդհանուր պահանջները: Ստուգել քարտերի հավասարեցումը տարբեր երկարության նկարագրություններով և ցանցի աշխատանքը երեք նշված լայնություններով:

N18 Կինոակումբ

1. Շարունակել «Կինոակումբ» կայքը: Flexbox-ով դասավորել կայքի անունը և նավիգացիան: Օգտագործել հետևյալ բաժինները՝ Ֆիլմեր, Ցուցադրումներ, Ամրագրում, Կապ: Հղումները կապել առկա էջերին կամ համապատասխան բաժինների id-ներին:

2. Առնվազն 6 ֆիլմերի քարտ տեղադրել Grid ցանցում՝ repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)) և gap կիրառելով: Պահպանել «Պրեմիերա» նշանը:

3. Յուրաքանչյուր քարտի ներսում Flexbox-ով կողք կողքի ցուցադրել ժանրը և տևողությունը: «Մանրամասն» հղումը տեղադրել քարտի ներքևում՝ գործողության բլոկին տալով margin-top: auto: Հղումը պետք է բացի առկա էջ կամ տանի համապատասխան բաժին:

4. Կատարել բոլոր ընդհանուր պահանջները: Ստուգել քարտերի հավասարեցումը տարբեր երկարության նկարագրություններով և ցանցի աշխատանքը երեք նշված լայնություններով:

Հանձնում և բանավոր ներկայացում

1. Հանձնել նույն կայքի ամբողջ պանակը՝ HTML էջերով, style.css ֆայլով և պատկերներով:

2. Բրաուզերում ցույց տալ Flexbox նավիգացիան, առնվազն 6 քարտից բաղկացած Grid ցանցը և քարտերի ներքին Flexbox դասավորությունը:

3. Բացատրել՝ ինչու է Flexbox-ը կիրառվել նավիգացիայի համար, իսկ Grid-ը՝ քարտերի ցանցի համար:

4. Ցույց տալ, թե որ տարրի վրա են գրված display: flex և display: grid հայտարարությունները, և որոնք են դրանց անմիջական զավակները:

5. Բացատրել justify-content, align-items, flex-direction, flex-wrap և gap հատկությունների դերը:

6. Բացատրել repeat(), minmax(), 1fr և auto-fit-ի դերը: Համեմատել ավտոմատ սյունակներն ու փորձարկված հաստատուն 3 սյունակները:

7. Ժամանակավորապես անջատել margin-top: auto-ն և ցուցադրել գործողության հղման դիրքի փոփոխությունը:

8. Էջը ոլորելով ցույց տալ, որ sticky նավիգացիան և քարտի նշանը պահպանում են ճիշտ շերտավորումը:

9. Պահպանել փոփոխությունները Git-ում՝ Add lab 8 Flexbox and Grid հաղորդագրությամբ: