

Աշխատանքի նպատակ. Ծանոթանալ C++ ծրագրավորման լեզվում ամբողջ թվերի մուտքագրման, ստուգման և թվաբանական գործողությունների կատարման եղանակներին: Չարգացնել սխալ մուտքային տվյալների հայտնաբերման և մշակման հմտությունները՝ օգտագործելով պայմաններ և ցիկլեր:

Խնդրի պահանջ. Մուտքագրել երկու ամբողջ դրական թիվ: Ստուգել մուտքագրված արժեքների ճիշտ լինելը և արտածել դրանց գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը: Մուտքագրված արժեքները պետք է լինեն ամբողջ թվեր և մեծ լինեն զրոյից: Տառերի, այլ նշանների, բացասական թվերի կամ զրոյի մուտքագրման դեպքում պետք է արտածել սխալի հաղորդագրություն և կրկին պահանջել մուտքագրել ճիշտ արժեք: Բաժանման արդյունքը պետք է պահել որպես ամբողջ թիվ: Մնացորդը հաշվել անհրաժեշտ չէ:

Տեսական մաս. Մշակել ծրագիր, որը մուտքագրված երկու ամբողջ դրական թվերի համար կհաշվի դրանց գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը: Մուտքագրման ժամանակ ստուգել, որ թվերը լինեն ամբողջ և մեծ լինեն զրոյից: Սխալ մուտքի դեպքում կրկին պահանջել ճիշտ արժեք: Խնդրի լուծման համար օգտագործել while ցիկլ և if պայման՝ մուտքագրված տվյալների ստուգման համար:

- Մուտքագրում ենք առաջին թիվը:
- Ստուգում և անհրաժեշտության դեպքում կրկին մուտքագրում ենք այն:
- Մուտքագրում և ստուգում ենք երկրորդ թիվը:
- Կատարում ենք չորս թվաբանական գործողությունները:
- Արտածում ենք արդյունքները:

Առաջադրանք. Ստեղծել ծրագիր, որը կմուտքագրի երկու ամբողջ դրական թիվ և կարտածի դրանց գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը: Ծրագիրը պետք է ստուգի մուտքագրված արժեքների ճիշտ լինելը և սխալ մուտքի դեպքում պահանջի կրկին մուտքագրել թիվը:

```

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    int firstNumber;

    int secondNumber;

    // Մուտքագրում և ստուգում ենք առաջին թիվը
    while (true) {

        cout << "Մուտքագրեք առաջին ամբողջ դրական թիվը: ";

        if (cin >> firstNumber && firstNumber > 0) {

            break;

        }

        cout << "Սխալ մուտք: Խնդրում ենք մուտքագրել 0-ից մեծ ամբողջ թիվ:\n";

        cin.clear();

        cin.ignore(10000, '\n');

    }

    // Մուտքագրում և ստուգում ենք երկրորդ թիվը
    while (true) {

        cout << "Մուտքագրեք երկրորդ ամբողջ դրական թիվը: ";

        if (cin >> secondNumber && secondNumber > 0) {

            break;

        }

        cout << "Սխալ մուտք: Խնդրում ենք մուտքագրել 0-ից մեծ ամբողջ թիվ:\n";

        cin.clear();

        cin.ignore(10000, '\n');

    }

    // Թվաբանական գործողություններ

```

```
int sum = firstNumber + secondNumber;

int difference = firstNumber - secondNumber;

int product = firstNumber * secondNumber;

int quotient = firstNumber / secondNumber; // Ամբողջ մասը

// Արդյունքների արտածում
cout << "\n--- Արդյունքներ ---\n";

cout << "Գումար: " << sum << endl;

cout << "Տարբերություն: " << difference << endl;

cout << "Արտադրյալ: " << product << endl;

cout << "Քանորդ (ամբողջ մաս): " << quotient << endl;

return 0;

}
```