

Լաբորատոր աշխատանք 5

HTML Forms և CSS. ձևեր, ընտրիչներ, ժառանգում և կեղծ դասեր

Շարունակել Լաբորատոր աշխատանք 2 և Լաբորատոր աշխատանք 3-ում ստեղծված նույն թեմատիկ կայքը: Պահպանել նախորդ աշխատանքներում ստեղծված էջերի բովանդակությունը, semantic կառուցվածքը, նավիգացիան և պատկերները: Այս աշխատանքում կայքին ավելացնել թեմային համապատասխան գրանցման, արձագանքի կամ հետադարձ կապի ձև:

Ընդհանուր պահանջներ. HTML ձևեր

1. Նախորդ կայքի կառուցվածքում ավելացնել նոր section` ձևի համար: Նավիգացիայում <nav> հատվածում ավելացնել հղում դեպի այդ section-ը:
2. Ստեղծել <form>` թեմային համապատասխան գրանցման, արձագանքի կամ հետադարձ կապի համար: Սահմանել action և method ատրիբուտները:
3. Ձևում կիրառել առնվազն 7 մուտքային կամ ընտրության դաշտ: Օգտագործել առնվազն 5 տարբեր տեսակի control, օրինակ` text, email, tel, number, date, radio, checkbox, select, textarea:
4. Յուրաքանչյուր մուտքային դաշտի համար ստեղծել իմաստալից <label>: label-ի for ատրիբուտը կապել համապատասխան դաշտի id-ի հետ:
5. Թեմատիկորեն կապված դաշտերը խմբավորել առնվազն 2 <fieldset>-ի մեջ: Յուրաքանչյուր fieldset-ի համար գրել համապատասխան <legend>:
6. Բոլոր տեքստային փոփոխվող դաշտերին տալ իմաստալից name ատրիբուտներ: Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել value և placeholder:
7. Պարտադիր լրացվող դաշտերի համար կիրառել required: Պարտադիր դաշտերը նշել նաև տեսանելի անվանումով կամ համապատասխան նշումով:
8. Առնվազն մեկ հեռախոսային կամ հեռահաղորդակցային դաշտի համար կիրառել pattern` մուտքագրման թույլատրելի ձևաչափը սահմանելու համար:
9. Կիրառել չափերի և արժեքների սահմանափակումներ` ըստ դաշտի տեսակի: Օգտագործել minlength/maxlength և min/max ատրիբուտները` համապատասխան դեպքերում:
10. Առնվազն մեկ ընտրության համար կիրառել radio կոճակների խումբ, իսկ առնվազն մեկ լրացուցիչ ընտրության համար` checkbox:
11. Ավելացնել <select> առնվազն 3 <option>-ով, ինչպես նաև <textarea>` լրացուցիչ հաղորդագրության կամ մեկնաբանության համար:
12. Ձևի վերջում ավելացնել <button type="submit"> և <button type="reset"> կոճակներ: Կոճակների տեքստերը պետք է հստակ նկարագրեն գործողությունը:
13. Փորձարկել ձևի վավերացումը: Դիտավորյալ մուտքագրել սխալ email, pattern-ին չհամապատասխանող արժեք, սահմանված min/max-ից դուրս թիվ և թույլատրելից կարճ/երկար տեքստ: Ստուգել browser-ի validation հաղորդագրությունները:
14. Ստեղծել ձևի ստեղծաշարային կառավարումը: Առանց մկնիկի` Tab և Shift+Tab ստեղծելով անցնել բոլոր դաշտերով և կոճակներով, Space-ով փոխել checkbox/radio ընտրությունները, իսկ անհրաժեշտության դեպքում Enter-ով ուղարկել ձևը:
15. Դաշտերի հերթականությունը HTML-ում կառուցել տրամաբանական ձևով: Օգտագործել tabindex արժեքներ` դաշտերի բնական հերթականությունը վերահսկելու համար:

N 11. Տեխնոլոգիական ակումբ

Շարունակել նախորդ լաբորատոր աշխատանքների «Տեխնոլոգիական ակումբ» կայքը: Կայքին ավելացնել աշխատանքի մասնակցության գրանցման ձև: Բացի ընդհանուր անձնական տվյալներից` ձևում ներառել թեմային համապատասխան դաշտեր` աշխատանքի, գիտելիքների մակարդակի և մասնակցության ձևաչափի մասին: Դաշտերը տրամաբանորեն բաժանել առնվազն երկու fieldset-ի, օրինակ` «Անձնական տվյալներ» և «Աշխատանքի մասնակցության գրանցման ձև»: Կիրառել ընդհանուր պահանջներում նշված validation ատրիբուտները և ստուգել ձևի աշխատանքը միայն մկնիկի և միայն ստեղծաշարի միջոցով:

Ընդհանուր պահանջներ. CSS

- Ստեղծել առանձին style.css ֆայլ և այն միացնել կայքի բոլոր HTML էջերին <link rel="stylesheet" href="style.css"> թեգով: Inline ռճեր չօգտագործել որպես հիմնական ձևավորման միջոց:
- Կիրառել tag, class, id, խմբային և ներգրավված (descendant) ընտրիչներ: Առնվազն մեկ անգամ կիրառել նաև անմիջական ժառանգի (>) ընտրիչ:
- Ծնող տարրի վրա սահմանել ժառանգվող հատկություններ (օրինակ` color և font-family), ուսումնասիրել դրանց փոխանցումը երեխաներին:
- Ստեղծել նույն տարրի համար առնվազն երկու իրար հակասող կանոն և Developer Tools-ի Styles/Computed բաժիններով բացատրել` որն է գործում և ինչու (specificity, դասավորումը կամ կանոնների հերթականությունը):
- Կիրառել :hover, :focus, :nth-child(), ::before և ::after յուրաքանչյուրը տարբեր նպատակով: :focus-ի տեսանելի ցուցիչը չհեռացնել:
- Developer Tools-ով ստուգել առնվազն մեկ hover և մեկ focus վիճակ, ինչպես նաև ընտրված տարրի վերջնական հաշվարկված ռճը:

Լուծում — HTML / CSS

Լուծման առաջին էջը

HTML / CSS — Տեխնոլոգիական ակումբ

index.html style.css

```
01 <!DOCTYPE html>
02 <html lang="hy">
03 <head>
04 <meta charset="UTF-8">
05 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
06 <meta name="description" content="Տեխնոլոգիական ակումբ">
07 <title>Տեխնոլոգիական ակումբ</title>
08 <link rel="stylesheet" href="style.css">
09 </head>
10 <body>
11 <header id="top" data-page="club">
12 <h1>Տեխնոլոգիական ակումբ</h1>
13 <p>Պրակտիկ աշխատանքների և տեխնոլոգիական նախագծերի ակումբ</p>
14 </header>
15
16 <nav>
17 <a href="#about">Մեր մասին</a>
18 <a href="about.html">About</a>
19 <a href="#projects">Նախագծեր</a>
20 <a href="#registration">Գրանցում</a>
21 </nav>
22
23 <main>
24 <section id="registration" class="card">
25 <h2>Աշխատանքի մասնակցության գրանցում</h2>
26
27 <form action="#" method="post">
28 <fieldset>
29 <legend>Անձնական տվյալներ</legend>
30
31 <label for="name">Անուն *</label>
32 <input id="name" name="name" type="text"
33 placeholder="Մուտքագրեք անունը"
34 minlength="2" maxlength="30" required tabindex="1">
35
36 <label for="email">Էլ փոստ *</label>
37 <input id="email" name="email" type="email"
38 placeholder="example@mail.com" required tabindex="2">
39
40 <label for="phone">Հեռախոս *</label>
41 <input id="phone" name="phone" type="tel"
42 placeholder="+374XXXXXXX"
43 pattern="\+374[0-9]{8}" required tabindex="3">
44
45 <label for="age">Տարիք *</label>
```