Լաբորատոր աշխատանք 6

CSS փոփոխականներ և բլոկային մոդել

Տեքստի, պատկերների, ցուցակների, աղյուսակների և ձևերի ոճավորում

Շարունակել Լաբորատոր աշխատանք 5-ում մշակված նույն թեմատիկ կայքը՝ պահպանելով սեփական տարբերակի համարը: Նախորդ էջերը, նավիգացիան, ձևի դաշտերը, վավերացումը և CSS ընտրիչները պահել: Այս աշխատանքում կատարել կայքի ամբողջական սկզբնական ոճավորում նույն style.css ֆայլում:

Աշխատանքի նպատակը

Կիրառել CSS փոփոխականներ, չափման միավորներ, գույներ, տեքստի և պատկերների ոճավորում: Տարբերել margin, padding և border հատկությունները, հաշվարկել տարրի լայնությունը և գործնականում ուսումնասիրել display, visibility ու overflow-ը:

Ընդհանուր պահանջներ

1. Աշխատել նույն արտաքին style.css ֆայլում: Կանոնները խմբավորել ըստ հատվածների և ավելացնել CSS մեկնաբանություններ: Class-երի անունները գրել անգլերեն՝ ըստ նշանակության:
2. :root-ում սահմանել առնվազն 5 փոփոխական՝ հիմնական գույն, ընդգծման գույն, էջի ֆոն, տեքստի գույն և հիմնական բացատ: Օգտագործել var()՝ առնվազն երեք տարբեր հատվածում:
3. Կիրառել px, rem և % միավորները: Գլխավոր վերնագրի font-size-ը սահմանել clamp()-ով: Բանավոր բացատրել միավորների տարբերությունը:
4. body-ի համար սահմանել font-family, color և line-height: Առանձին ոճավորել վերնագրերը, պարբերությունները և հղումները: Օգտագործել font-size, font-weight և text-decoration:
5. Ոճավորել թեմային համապատասխան ցուցակը՝ list-style-type, li-ի margin կամ padding և ::marker-ի գույն:
6. Ոճավորել նախորդ աշխատանքի աղյուսակը՝ border-collapse, th/td-ի border ու padding և վերնագրային տողի տարբեր ֆոն: Եթե համապատասխան աղյուսակ չկա, ավելացնել մեկ աղյուսակ՝ վերնագրային տողով և առնվազն 3 տվյալային տողով:
7. Առնվազն 3 թեմատիկ քարտի վրա կիրառել width կամ max-width, margin, padding, border և box-sizing: border-box: Քարտերը կարող են տեղադրվել սովորական բլոկային հոսքում:
8. Առնվազն մեկ առկա img-ի վրա կիրառել max-width: 100%, height: auto և border-radius: Մեկ այլ օրինակում սահմանել լայնություն ու բարձրություն և համեմատել object-fit: cover ու contain: Պահպանել ճիշտ alt-ը:
9. Գլխավոր հատվածում կիրառել linear-gradient(), իսկ մեկ այլ հատվածում background-image, background-size, background-position և background-repeat: Ֆոնային պատկերը ընտրել դեկորատիվ:
10. Քարտերին տալ border-radius և box-shadow: Ձևի input, select, textarea, fieldset և button տարրերը ոճավորել՝ պահպանելով radio/checkbox-ի բնական տեսանելիությունը:

11. Պահպանել Լաբորատոր 5-ի :hover, :focus, :nth-child(), ::before և ::after ոճերը: Ստուգել, որ նոր կանոնները չեն վերացրել ֆոկուսի տեսանելի նշումը:


Լուսանկարչական ստուդիա

Շարունակել «Լուսանկարչական ստուդիա» կայքը: Ձևավորել նույն էջերի առկա բովանդակությունը և Լաբորատոր 5-ի ամրագրման ձևը:

1. Ընտրել կայքի թեմային համապատասխան հիմնական և ընդգծման գույներ: Դրանք կիրառել CSS փոփոխականներով՝ վերնագրերում, հղումներում և ամրագրման կոճակում:
2. Ձևավորել առնվազն 3 նկարահանման փաթեթների քարտ՝ միասնական padding, արտաքին margin, եզրագիծ, կլոր անկյուններ և ստվեր: Քարտերի լայնությունը սահմանափակել max-width-ով:
3. Ոճավորել ստուդիայի ծառայությունների ցուցակը և փաթեթների տևողությունն ու գները ներկայացնող աղյուսակը: Աղյուսակի վերնագրային բջիջները և հերթափոխվող տողերը տարբերակել ֆոնով:
4. Ոճավորել առկա թեմատիկ պատկերները՝ պահելով համամասնությունը: Էջի գլխավոր հատվածին տալ գրադիենտ, իսկ առանձին դեկորատիվ հատվածին՝ թեմատիկ ֆոնային պատկեր:
5. Ոճավորել ամրագրման ձևի դաշտերը, fieldset-ները և կոճակները՝ padding, margin, border ու գույների միջոցով: Պահպանել label կապերը, վավերացումը և տեսանելի :focus-ը:
6. Քարտերից մեկի երկար նկարագրությունը տեղադրել սահմանափակ բարձրությամբ բլոկում և կիրառել overflow: auto: Կատարել ընդհանուր բաժնի box-sizing, display և visibility փորձերը:

Բլոկային մոդելի գործնական ստուգում

- Ժամանակավորապես ստեղծել երկու նույն բովանդակությամբ փորձնական բլոկ՝ width: 200px, padding: 20px, border: 2px solid: Առաջինի box-sizing-ը դարձնել content-box, երկրորդինը՝ border-box:
- Developer Tools-ի Box Model բաժնում ստուգել չափերը: Content-box-ի եզրագծով լայնությունը պետք է լինի 244px, border-box-ինը՝ 200px: Երկրորդի բովանդակության լայնությունը պետք է լինի 156px: Margin-ը այս չափերի մեջ չի մտնում:
- Նույն բլոկի վրա փոխել margin-ը,ապա padding-ը: Բացատրել՝ որ դեպքում փոխվեց արտաքին հեռավորությունը, որ դեպքում ներքին տարածությունը:
- Փորձնական երեք բլոկներից միջինին տալ display: none, հետո visibility: hidden: Համեմատել՝ արդյոք նրա զբաղեցրած տեղը պահպանվում է: Հանձնելուց առաջ վերականգնել անհրաժեշտ բովանդակության տեսանելիությունը:
- Թեմային համապատասխան երկար նկարագրության բլոկին տալ max-height: 120px և overflow: auto: Փորձել նաև hidden-ը, համեմատել արդյունքները և վերջում թողնել auto:


style.css 1
index.html
about.html
C: > Users > User > Desktop > # style.css > :root
:root {
--primary-color: #d4af37;
--accent-color: #f3e5ab;
--bg-dark: #0a0a0c;
--bg-card: #141418;
--text-light: #f5f5f7;
--text-muted: #a1a1aa;
--border-color: rgba(255, 255, 255, 0.08);
--border-gold: rgba(212, 175, 55, 0.3);
--spacing-main: 1.5rem;
--transition-smooth: all 0.35s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
--font-heading: 'Cinzel', 'Noto Sans Armenian', serif;
--font-body: 'Noto Sans Armenian', sans-serif;
}
* {
margin: 0;
padding: 0;
box-sizing: border-box;
scroll-behavior: smooth;
}
body {
background-color: var(--bg-dark);
color: var(--text-light);
font-family: var(--font-body);
line-height: 1.6;
overflow-x: hidden;
-webkit-font-smoothing: antialiased;
min-height: 100vh;
display: flex;
flex-direction: column;
}
h1, h2, h3, h4, .brand-font {
font-family: var(--font-heading);
letter-spacing: 0.5px;
}
h1 {
font-size: clamp(2.2rem, 5vw, 4rem);