Լաբորատոր աշխատանք 4

«Երաժշտական դպրոց «Մելոդիա»» կայք · Երաժշտական դասի գրանցման ձև
Կատարող՝ Վրեժ Կարապետյան · 2026

Աշխատանքի նպատակ

Ստեղծել HTML ձև՝ `form`, `fieldset`/`legend`, `label for`, տարբեր տեսակի `input`-ներ, և կիրառել բրաուզերի ներկառուցված վավերացումը (validation) ատրիբուտներով։

Խնդրի պահանջ

Շարունակել նախորդ լաբորատոր աշխատանքների «Երաժշտական դպրոց» կայքը։ Կայքին ավելացնել երաժշտական դասի գրանցման ձև։ Բացի ընդհանուր անձնական տվյալներից՝ ձևում ներառել թեմային համապատասխան դաշտեր՝ գործիք կամ ուղղություն, փորձի մակարդակ և նախընտրելի դասաժամ։ Դաշտերը տրամաբանորեն բաժանել առնվազն երկու `fieldset`-ի, օրինակ՝ «Անձնական տվյալներ» և «Երաժշտական դասի գրանցման ձև»։ Կիրառել ընդհանուր պահանջներում նշված validation ատրիբուտները և ստուգել ձևի աշխատանքը սխալ մուտքերի ու միայն ստեղնաշարով կառավարման դեպքում։

Տեսական մաս

Ձևի կառուցվածքը: `<fieldset>`-ը խմբավորում է կապված դաշտերը, `<legend>`-ը՝ խմբի վերնագիրն է։ `<label for="id">`-ը կապվում է դաշտի `id`-ի հետ. սեղմելով label-ի վրա՝ ֆոկուսը տեղափոխվում է դաշտ, իսկ էկրանային ընթերցիչը կարդում է դաշտի անունը։

Validation ատրիբուտներ: `required`՝ պարտադիր դաշտ, `minlength/maxlength`՝ տեքստի երկարություն, `pattern`՝ կանոնավոր արտահայտություն, `type="email|tel|date|time|number"`՝ ձևաչափի ստուգում, `min/max/step`՝ թվի, ամսաթվի և ժամի սահմաններ, `title`՝ սխալի հուշում։ Սխալի դեպքում բրաուզերը կանգնեցնում է ուղարկումը և ֆոկուսը տալիս առաջին սխալ դաշտին։

Մատչելիություն: Ձևը պետք է լրիվ կառավարվի ստեղնաշարով՝ `Tab` / `Shift+Tab` (անցում), `Space` (checkbox, radio), սլաքներ (select, radio), `Enter` (ուղարկում)։

Պահանջների կատարումը

Պահանջ	Իրականացում
Երկու fieldset	«Անձնական տվյալներ» (անուն, ազգանուն, email, հեռախոս, ծննդյան ամսաթիվ) և «Երաժշտական դասի գրանցման ձև»
Թեմատիկ դաշտեր	Գործիք/ուղղություն (`select`), փորձի մակարդակ (`radio` խումբ), նախընտրելի դասաժամ (`type="time"`), սկսելու ամսաթիվ, դասերի քանակ, մեկնաբանություն
Validation	`required`, `minlength`, `maxlength`, `pattern`, `min`, `max`, `step`, `type=email/tel/date/time/number`, `title`
label կապեր	Յուրաքանչյուր դաշտ ունի `label for` (radio/checkbox՝ պարփակող `label`)
Սխալ մուտքեր	Ստուգվել է 19 դեպք (աղյուսակ ներքևում)
Ստեղնաշար	Ամբողջ ձևը լրացվել և ուղարկվել է միայն ստեղնաշարով (աղյուսակ ներքևում)

register.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hy">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="description" content="Երաժշտական դպրոց «Մելոդիա» — երաժշտական բաժիններ, դասընթացներ, պատկերասրահ">
<meta name="keywords" content="երաժշտություն, դպրոց, դաշնամուր, ջութակ, կիթառ, Երևան">
```

```
<meta name="author" content="Վրեժ Կարապետյան">
<title>Գրանցում — Երաժշտական դպրոց «Մելոդիա»</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body id="top">

<header>
  <h1>Երաժշտական դպրոց «Մելոդիա»</h1>
  <!-- ԱԱՎԻԳԱՑԻԱ ԴԵՊԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐ -->
  <nav aria-label="Հիմնական նավիգացիա">
    <ul>
      <li><a href="index.html#about">Դպրոցի մասին</a></li>
      <li><a href="index.html#directions">Բաժիններ</a></li>
      <li><a href="index.html#lessons">Դասընթացներ</a></li>
      <li><a href="index.html#schedule">Ժամանակացույց</a></li>
      <li><a href="index.html#gallery">Պատկերասրահ</a></li>
      <li><a href="register.html">Գրանցվել</a></li>
      <li><a href="index.html#contact">Կոնտակտ</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>

<main>
<section class="form-section">
  <h2>Երաժշտական դասի գրանցում</h2>
  <p>Դաշտերը, որոնք նշված են <abbr title="պարտադիր">*</abbr>-ով, պարտադիր են։</p>

  <form action="#" method="post" id="reg-form" class="reg-form">

    <fieldset id="personal">
      <legend>Անձնական տվյալներ</legend>

      <p>
        <label for="first-name">Անուն <abbr title="պարտադիր">*</abbr></label>
        <input type="text" id="first-name" name="first_name" required minlength="2" maxlength="30"
               pattern="[\p{L}\-\s]{2,30}" autocomplete="given-name"
               title="Միայն տառեր, 2–30 նիշ" placeholder="Օր.՝ Աննա">
      </p>
      <p>
        <label for="last-name">Ազգանուն <abbr title="պարտադիր">*</abbr></label>
        <input type="text" id="last-name" name="last_name" required minlength="2" maxlength="40"
               pattern="[\p{L}\-\s]{2,40}" autocomplete="family-name"
               title="Միայն տառեր, 2–40 նիշ" placeholder="Օր.՝ Գրիգորյան">
      </p>
      <p>
        <label for="email">Էլ. փոստ <abbr title="պարտադիր">*</abbr></label>
        <input type="email" id="email" name="email" required maxlength="60" autocomplete="email"
               placeholder="name@example.com">
      </p>
      <p>
        <label for="phone">Հեռախոս <abbr title="պարտադիր">*</abbr></label>
        <input type="tel" id="phone" name="phone" required pattern="\+374[0-9]{8}" autocomplete="tel"
               title="Ձևաչափ՝ +37410123456" placeholder="+37410123456">
      </p>
      <p>
        <label for="birth">Ծննդյան ամսաթիվ <abbr title="պարտադիր">*</abbr></label>
        <input type="date" id="birth" name="birth" required min="1940-01-01" max="2021-12-31">
      </p>
    </fieldset>

    <fieldset id="music">
      <legend>Երաժշտական դասի գրանցման ձև</legend>

      <p>
        <label for="instrument">Գործիք / ուղղություն <abbr title="պարտադիր">*</abbr></label>
        <select id="instrument" name="instrument" required>
          <option value="">— ընտրեք —</option>
          <option value="piano">Դաշնամուր</option>
          <option value="violin">Ջութակ</option>
          <option value="guitar">Կիթառ</option>
          <option value="drums">Հարվածային</option>
          <option value="vocal">Վոկալ</option>
        </select>
      </p>

      <p id="level-group">
        <span class="group-title">Փորձի մակարդակ <abbr title="պարտադիր">*</abbr></span>
        <label><input type="radio" name="level" value="beginner" required> Սկսնակ</label>
        <label><input type="radio" name="level" value="middle"> Միջին</label>
        <label><input type="radio" name="level" value="advanced"> Առաջադեմ</label>
      </p>

      <p>
        <label for="lesson-time">Նախընտրելի դասաժամ <abbr title="պարտադիր">*</abbr></label>
        <input type="time" id="lesson-time" name="lesson_time" required min="10:00" max="20:00" step="900">
        <small>10:00–20:00</small>
      </p>

      <p>
```

```
          <label for="start-date">Սկսելու ամսաթիվ</label>
          <input type="date" id="start-date" name="start_date" min="2026-10-20" max="2026-12-31">
        </p>

        <p>
          <label for="lessons-count">Դասերի քանակը ամսում</label>
          <input type="number" id="lessons-count" name="lessons_count" min="4" max="16" step="4" value="4">
        </p>

        <p>
          <label for="comment">Մեկնաբանություն</label>
          <textarea id="comment" name="comment" rows="4" cols="40" maxlength="300"
                    placeholder="Ցանկություններ, նախկին փորձ…"></textarea>
        </p>

        <p>
          <label><input type="checkbox" id="agree" name="agree" required>
            Համաձայն եմ անձնական տվյալների մշակմանը <abbr title="պարտադիր">*</abbr></label>
        </p>
      </fieldset>

      <p class="buttons">
        <button type="submit" id="submit-btn">Գրանցվել</button>
        <button type="reset">Մաքրել</button>
      </p>
    </form>
  </section>
  </main>


  <footer id="contact">
    <p>Ք. Երևան, Տերյան փ. 24 · <a href="mailto:info@melodia-school.am">info@melodia-school.am</a> ·
       <a href="tel:+37410765432">+374 10 765432</a></p>
    <p><small>&copy; 2026 «Մելոդիա»։ Հեղինակ՝ Վրեժ Կարապետյան</small></p>
  </footer>
  </body>
  </html>

```

Արդյունքը դիտարկիչում



Նկ. 1 — register.html, դատարկ ձև



Նկ. 2 — «Գրանցվել» դատարկ ձևով. բրաուզերը կանգնեցնում է ուղարկումը

Դատարկ ձևով ուղարկելիս սխալ դաշտերի քանակը՝ **13**, ֆոկուսը տրվեց առաջին սխալ դաշտին՝ `#first-name`: Ճիշտ տվյալներով `checkValidity()` = **true**:

Սխալ և ճիշտ մուտքերի ստուգում (`input.validity`)

Դաշտ	Մուտքագրված	Դեպք	Վավեր	Խախտված կանոն
Անուն	`(դատարկ)`	Դատարկ	✘	`valueMissing`
Անուն	`Ա`	1 նիշ	✘	`tooShort, patternMismatch`
Անուն	`Ann4`	Թվանշան	✘	`patternMismatch`
Անուն	`Աննա`	Ճիշտ	✔	–
Էլ. փոստ	`anna@`	Սխալ email	✘	`typeMismatch`
Էլ. փոստ	`anna@mail.am`	Ճիշտ	✔	–
Հեռախոս	`091123456`	Առանց +374	✘	`patternMismatch`
Հեռախոս	`+37491123456`	Ճիշտ	✔	–
Ծննդյան ամսաթիվ	`2025-01-01`	Շատ փոքր տարիք (max)	✘	`rangeOverflow`
Ծննդյան ամսաթիվ	`2012-05-10`	Ճիշտ	✔	–
Դասաժամ	`09:00`	Ժամը min-ից փոքր	✘	`rangeUnderflow`
Դասաժամ	`21:30`	Ժամը max-ից մեծ	✘	`rangeOverflow`
Դասաժամ	`16:15`	Ճիշտ	✔	–
Դասեր/ամիս	`5`	Քայլը խախտված	✘	`stepMismatch`
Դասեր/ամիս	`20`	max-ից մեծ	✘	`rangeOverflow`
Դասեր/ամիս	`8`	Ճիշտ	✔	–
Գործիք	`(չընտրված)`	Դատարկ select	✘	`valueMissing`
Մակարդակ	`(չընտրված)`	Radio խումբ	✘	`valueMissing`
Համաձայնություն	`(չնշված)`	Checkbox	✘	`valueMissing`

Երաժշտական դպրոց «Մելոդիա»

- Դպրոցի մասին
- Բաժիններ
- Դասընթացներ
- Ժամանակացույց
- Պատկերասրահ
- Գրանցվել
- Կոնտակտ

Երաժշտական դասի գրանցում

Դաշտերը, որոնք նշված են *-ով, պարտադիր են։

Անձնական տվյալներ

Անուն *: Աննա

Ազգանուն *: Գրիգորյան

Էլ. փոստ *: anna@mail.am

Հեռախոս *: +37491123456

Ծննդյան ամսաթիվ *: 05/10/2012

Երաժշտական դասի գրանցման ձև

Գործիք / ուղղություն *: Դաշնամուր

Փորձի մակարդակ *: Սկսնակ Միջին Առաջադեմ

Նախընտրելի դասաժամ *: 04:15 PM 10:00–20:00

Սկսելու ամսաթիվ: mm/dd/2026

Դասերի քանակը ամսում: 4

Մեկնաբանություն: Ցանկություններ, նախկին փորձ…

Համաձայն եմ անձնական տվյալների մշակմանը *

Գրանցվել Մաքրել

ք. Երևան, Տերյան փ. 24 · info@melodia-school.am · +374 10 765432

© 2026 «Մելոդիա»։ Հեղինակ՝ Վրեժ Կարապետյան

Նկ. 3 — ճիշտ տվյալներով լրացված ձև

Ստուգում միայն ստեղնաշարով (առանց մկնիկի)

Քայլ	Tab-երի քանակ	Ֆոկուս դաշտում	Գործողություն
1	8	`input#first-name`	Տեքստ՝ Աննա

2	1	`input#last-name`	Տեքստ՝ Գրիգորյան
3	1	`input#email`	Տեքստ՝ anna@mail.am
4	1	`input#phone`	Տեքստ՝ +37491123456
5	1	`input#birth`	Ամսաթիվ՝ 05102012 (ամիս/օր/տարի)
6	2	`select#instrument`	Select՝ ↓ (Դաշնամուր)
7	1	`input[name=level]`	Radio՝ Space (Սկսնակ)
8	1	`input#lesson-time`	Ժամ՝ 04:15 PM
9	7	`input#agree`	Checkbox՝ Space
10	1	`button#submit-btn`	Կոճակ՝ Enter

Ձևը ստեղնաշարով լրացնելուց հետո `Enter`-ով **ուղարկվեց** (submit իրադարձություն՝ այո)։ Դատարկ ձևով `Enter`-ի դեպքում ուղարկում **չկատարվեց** (submit՝ ոչ), ֆոկուսը անցավ `input#first-name`-ին։ Ծննդյան ամսաթվի և ժամի դաշտերը ունեն մի քանի ներքին հատված (ամիս/օր/տարի, ժամ/րոպե/AM-PM), ուստի դրանց վրա Tab-ը անցնում է հատվածների միջով։

Եզրակացություն

Գրանցման ձևը բաժանված է երկու `fieldset`-ի, բոլոր դաշտերը կապված են `label`-ներին, կիրառված են `required`, `pattern`, `min/max/step`, `minlength/maxlength` և համապատասխան `type`-ներ։ Սխալ մուտքերը արգելափակվում են բրաուզերի կողմից, իսկ ձևը լիովին կառավարվում է ստեղնաշարով։