

Լաբորատոր աշխատանք 5

HTML Forms և CSS. ձևեր, ընտրիչներ, ժառանգում և կեղծ դասեր

Շարունակել Լաբորատոր աշխատանք 2 և Լաբորատոր աշխատանք 3-ում ստեղծված նույն թեմատիկ կայքը: Պահպանել նախորդ աշխատանքներում ստեղծված էջերի բովանդակությունը, semantic կառուցվածքը, նավիգացիան և պատկերները: Այս աշխատանքում կայքին ավելացնել թեմային համապատասխան գրանցման, ամրագրման կամ հետադարձ կապի ձև:

Ընդհանուր պահանջներ. HTML ձևեր

1. Նախորդ կայքի կառուցվածքում ավելացնել նոր section` ձևի համար: Նավիգացիոն <nav> հատվածում ավելացնել հղում դեպի այդ section-ը:
2. Ստեղծել <form>` թեմային համապատասխան գրանցման, ամրագրման կամ հետադարձ կապի համար: Սահմանել action և method ատրիբուտները:
3. Ձևում կիրառել առնվազն 7 մուտքագրման կամ ընտրության դաշտ: Օգտագործել առնվազն 5 տարբեր տեսակի control, օրինակ` text, email, tel, number, date, radio, checkbox, select, textarea:
4. Յուրաքանչյուր մուտքագրման դաշտի համար ստեղծել իմաստալից <label>: label-ի for ատրիբուտը կապել համապատասխան դաշտի id-ի հետ:
5. Թեմատիկորեն կապված դաշտերը խմբավորել առնվազն 2 <fieldset>-ի մեջ: Յուրաքանչյուր fieldset-ի համար գրել համապատասխան <legend>:
6. Բոլոր սերվերին փոխանցվող դաշտերին տալ իմաստալից name ատրիբուտներ: Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել value և placeholder:
7. Պարտադիր լրացվող դաշտերի համար կիրառել required: Պարտադիր դարձնել առնվազն անունը, էլեկտրոնային հասցեն և թեմային համապատասխան մեկ ընտրության դաշտ:
8. Առնվազն մեկ տեքստային կամ հեռախոսահամարի դաշտի համար կիրառել pattern` մուտքագրման թույլատրելի ձևաչափը սահմանելու համար:
9. Կիրառել չափերի և արժեքների սահմանափակումներ` ըստ դաշտի տեսակի: Օգտագործել առնվազն minlength/maxlength և min/max ատրիբուտներից համապատասխանները:
10. Առնվազն մեկ ընտրության համար կիրառել radio կոճակների խումբ, իսկ առնվազն մեկ լրացուցիչ ընտրության կամ համաձայնության համար` checkbox:
11. Ավելացնել <select>` առնվազն 3 <option>-ով, ինչպես նաև <textarea>` լրացուցիչ հաղորդագրության կամ մեկնաբանության համար:
12. Ձևի վերջում ավելացնել <button type="submit"> և <button type="reset"> կոճակներ: Կոճակների տեքստերը պետք է հստակ նկարագրեն գործողությունը:
13. Փորձարկել ձևի վավերացումը: Դիտավորյալ մուտքագրել սխալ email, pattern-ին չհամապատասխանող արժեք, սահմանված min/max-ից դուրս թիվ և թույլատրելիից կարճ/երկար տեքստ: Ստուգել browser-ի validation հաղորդագրությունները:
14. Ստուգել ձևի ստեղծարարային կառավարումը: Առանց մկնիկի` Tab և Shift+Tab ստեղծելով անցնել բոլոր դաշտերով և կոճակներով, Space-ով փոխել checkbox/radio ընտրությունները, իսկ անհրաժեշտության դեպքում Enter-ով ուղարկել ձևը:
15. Դաշտերի հերթականությունը HTML-ում կառուցել տրամաբանական ձևով: Չօգտագործել դրական tabIndex արժեքներ` դաշտերի բնական հերթականությունը արհեստականորեն փոխելու համար:

Ընդհանուր պահանջներ. CSS

- Ստեղծել առանձին style.css ֆայլ և այն միացնել կայքի բոլոր HTML էջերին <link rel="stylesheet" href="style.css"> թեգով: Inline ոճերը չօգտագործել որպես հիմնական ձևավորման միջոց:
- Կիրառել տարրի, class, id, խմբային և ներդրված (descendant) ընտրիչներ: Առնվազն մեկ անգամ կիրառել նաև անմիջական ժառանգի (>) ընտրիչ:
- Ծնող տարրի վրա սահմանել ժառանգվող հատկություններ (օրինակ՝ color և font-family), ուսումնասիրել դրանց փոխանցումը երեխաներին:
- Ստեղծել նույն տարրի համար առնվազն երկու իրար հակասող կանոն և Developer Tools-ի Styles/Computed բաժիններով բացատրել՝ որն է գործում և ինչու (specificity, ժառանգում կամ կանոնների հերթականություն):
- Կիրառել :hover, :focus, :nth-child(), ::before և ::after՝ յուրաքանչյուր տարբերակի տակ նշված կոնկրետ տարրերի վրա: :focus-ի տեսանելի ցուցիչը չհեռացնել:
- Developer Tools-ով ստուգել առնվազն մեկ hover և մեկ focus վիճակ, ինչպես նաև ընտրված տարրի վերջնական հաշվարկված ոճերը:

Տարբերակներ

N 1. Ուսումնական կենտրոն

Շարունակել նախորդ լաբորատոր աշխատանքների «Ուսումնական կենտրոն» կայքը: Կայքին ավելացնել դասընթացի գրանցման ձև: Բացի ընդհանուր անձնական տվյալներից՝ ձևում ներառել թեմային համապատասխան դաշտեր՝ ընտրված դասընթաց, ուսուցման ձևաչափ և նախընտրելի ժամ: Դաշտերը տրամաբանորեն բաժանել առնվազն երկու fieldset-ի, օրինակ՝ «Անձնական տվյալներ» և «Դասընթացի գրանցման ձև»: Կիրառել ընդհանուր պահանջներում նշված validation ատրիբուտները և ստուգել ձևի աշխատանքը սխալ մուտքերի ու միայն ստեղծաշարով կառավարման դեպքում:

Անհատական CSS առաջադրանքներ.

- Արտաքին style.css-ում ձևավորել դասընթացների քարտերը՝ կիրառելով տարրի, class և id ընտրիչներ, ինչպես նաև խմբային կամ ներդրված ընտրիչ:
- :nth-child()-ով տարբերակել դասընթացների քարտերի ցանկի կենտ և զույգ տարրերը՝ օրինակ փոխելով ֆոնը կամ եզրագիծը:
- :hover-ով տեսանելի արձագանք ավելացնել գրանցման կոճակը և դասընթացների հղումները:
- :focus-ով ընդգծել գրանցման ձևի ընտրության դաշտերը՝ ստեղծաշարով անցնելիս:
- ::before և ::after կեղծ տարրերով ավելացնել դասընթացների վերնագրերից առաջ նշան և գրանցման բաժնի վերնագրից հետո գիծ՝ առանց HTML-ում լրացուցիչ դեկորատիվ տարրեր ստեղծելու:
- Այս տարբերակի քարտերի կամ ձևի ընդհանուր ծնողի վրա սահմանել ժառանգվող տառատեսակ/գույն, իսկ մեկ ներքին տարրի համար գրել հակասող class և id կանոններ: Developer Tools-ում ցույց տալ ժառանգումը, գործող կանոնը և առաջնահերթության պատճառը:

N 2. Գրադարան

Շարունակել նախորդ լաբորատոր աշխատանքների «Գրադարան» կայքը: Կայքին ավելացնել գրադարանի անդամակցության կամ հետադարձ կապի ձև: Բացի ընդհանուր անձնական տվյալներից՝ ձևում ներառել թեմային համապատասխան դաշտեր՝ անդամակցության տեսակ, նախընտրելի բաժին և հաղորդագրություն: Դաշտերը տրամաբանորեն բաժանել առնվազն երկու fieldset-ի, օրինակ՝ «Անձնական տվյալներ» և «Գրադարանի անդամակցության կամ հետադարձ կապի ձև»: Կիրառել ընդհանուր պահանջներում նշված validation ատրիբուտները և ստուգել ձևի աշխատանքը սխալ մուտքերի ու միայն ստեղծաշարով կառավարման դեպքում:

Անհատական CSS առաջադրանքներ.

- Արտաքին style.css-ում ձևավորել գրքերի քարտերն ու բաժինների ցանկը՝ կիրառելով տարրի, class և id ընտրիչներ, ինչպես նաև խմբային կամ ներդրված ընտրիչ:
- :nth-child()-ով տարբերակել գրքերի ցանկի յուրաքանչյուր երկրորդ տարրը՝ օրինակ փոխելով ֆոնը կամ եզրագիծը:

- :hover-ով տեսանելի արձագանք ավելացնել գրքի քարտերը և նավիգացիայի հղումները:
- :focus-ով ընդգծել անդամակցության ձևի դաշտերը՝ ստեղծաշարով անցնելիս:
- ::before և ::after կեղծ տարրերով ավելացնել բաժինների վերնագրերից առաջ գրքի նշան և վերնագրերից հետո զարդարանք՝ առանց HTML-ում լրացուցիչ դեկորատիվ տարրեր ստեղծելու:
- Այս տարբերակի քարտերի կամ ձևի ընդհանուր ծնողի վրա սահմանել ժառանգվող տառատեսակ/գույն, իսկ մեկ ներքին տարրի համար գրել հակասող class և id կանոններ: Developer Tools-ում ցույց տալ ժառանգումը, գործող կանոնը և առաջնահերթության պատճառը:

N 3. Զբոսաշրջային գործակալություն

Շարունակել նախորդ լաբորատոր աշխատանքների «Զբոսաշրջային գործակալություն» կայքը: Կայքին ավելացնել ուղևորության ամրագրման հարցման ձև: Բացի ընդհանուր անձնական տվյալներից՝ ձևում ներառել թեմային համապատասխան դաշտեր՝ երթուղի, ուղևորների քանակ, մեկնարկի ամսաթիվ և հաղորդագրություն: Դաշտերը տրամաբանորեն բաժանել առնվազն երկու fieldset-ի, օրինակ՝ «Անձնական տվյալներ» և «Ուղևորության ամրագրման հարցման ձև»: Կիրառել ընդհանուր պահանջներում նշված validation ատրիբուտները և ստուգել ձևի աշխատանքը սխալ մուտքերի ու միայն ստեղծաշարով կառավարման դեպքում:

Անհատական CSS առաջադրանքներ.

- Արտաքին style.css-ում ձևավորել ուղեգրերի քարտերն ու երթուղիների ցանկը՝ կիրառելով տարրի, class և id ընտրիչներ, ինչպես նաև խմբային կամ ներդրված ընտրիչ:
- :nth-child()-ով տարբերակել ուղեգրերի ցանկի յուրաքանչյուր երրորդ քարտը՝ օրինակ փոխելով \$-ը կամ եզրագիծը:
- :hover-ով տեսանելի արձագանք ավելացնել ուղեգրերի քարտերն ու ամրագրման կոճակը:
- :focus-ով ընդգծել երթուղու և ամսաթվի ընտրության դաշտերը՝ ստեղծաշարով անցնելիս:
- ::before և ::after կեղծ տարրերով ավելացնել ուղեգրերի գներից առաջ նշան և վերնագրերից հետո դեկորատիվ գիծ՝ առանց HTML-ում լրացուցիչ դեկորատիվ տարրեր ստեղծելու:
- Այս տարբերակի քարտերի կամ ձևի ընդհանուր ծնողի վրա սահմանել ժառանգվող տառատեսակ/գույն, իսկ մեկ ներքին տարրի համար գրել հակասող class և id կանոններ: Developer Tools-ում ցույց տալ ժառանգումը, գործող կանոնը և առաջնահերթության պատճառը:

N 4. Սպորտային ակումբ

Շարունակել նախորդ լաբորատոր աշխատանքների «Սպորտային ակումբ» կայքը: Կայքին ավելացնել ակումբի անդամակցության ձև: Բացի ընդհանուր անձնական տվյալներից՝ ձևում ներառել թեմային համապատասխան դաշտեր՝ մարզման ուղղություն, նախընտրելի օրեր և մարզման ժամ: Դաշտերը տրամաբանորեն բաժանել առնվազն երկու fieldset-ի, օրինակ՝ «Անձնական տվյալներ» և «Ակումբի անդամակցության ձև»: Կիրառել ընդհանուր պահանջներում նշված validation ատրիբուտները և ստուգել ձևի աշխատանքը սխալ մուտքերի ու միայն ստեղծաշարով կառավարման դեպքում:

Անհատական CSS առաջադրանքներ.

- Արտաքին style.css-ում ձևավորել մարզումների քարտերն ու օրերի ցանկը՝ կիրառելով տարրի, class և id ընտրիչներ, ինչպես նաև խմբային կամ ներդրված ընտրիչ:
- :nth-child()-ով տարբերակել մարզումների ցանկի գույգ տարրերը՝ օրինակ փոխելով \$-ը կամ եզրագիծը:
- :hover-ով տեսանելի արձագանք ավելացնել մարզումների քարտերն ու անդամակցության կոճակը:
- :focus-ով ընդգծել մարզման օրերի և ժամի դաշտերը՝ ստեղծաշարով անցնելիս:
- ::before և ::after կեղծ տարրերով ավելացնել մարզումների վերնագրերից առաջ նշան և բաժնի վերնագրից հետո գիծ՝ առանց HTML-ում լրացուցիչ դեկորատիվ տարրեր ստեղծելու:
- Այս տարբերակի քարտերի կամ ձևի ընդհանուր ծնողի վրա սահմանել ժառանգվող տառատեսակ/գույն, իսկ մեկ ներքին տարրի համար գրել հակասող class և id կանոններ: Developer Tools-ում ցույց տալ ժառանգումը, գործող կանոնը և առաջնահերթության պատճառը:

N 5. Խոհարարական դպրոց

Շարունակել նախորդ լաբորատոր աշխատանքների «Խոհարարական դպրոց» կայքը: Կայքին ավելացնել խոհարարական դասի գրանցման ձև: Բացի ընդհանուր անձնական տվյալներից՝ ձևում ներառել թեմային համապատասխան դաշտեր՝ դասընթաց, փորձի մակարդակ և նախընտրելի օր: Դաշտերը տրամաբանորեն բաժանել առնվազն երկու fieldset-ի, օրինակ՝ «Անձնական տվյալներ» և «Խոհարարական դասի գրանցման ձև»: Կիրառել ընդհանուր պահանջներում նշված validation ատրիբուտները և ստուգել ձևի աշխատանքը սխալ մուտքերի ու միայն ստեղծաշարով կառավարման դեպքում:

Անհատական CSS առաջադրանքներ.

- Արտաքին style.css-ում ձևավորել խոհարարական դասերի քարտերը՝ կիրառելով տարրի, class և id ընտրիչներ, ինչպես նաև խմբային կամ ներդրված ընտրիչ:
- :nth-child()-ով տարբերակել դասընթացների ցանկի յուրաքանչյուր երկրորդ քարտը՝ օրինակ փոխելով ֆոնը կամ եզրագիծը:
- :hover-ով տեսանելի արձագանք ավելացնել դասերի քարտերն ու գրանցման կոճակը:
- :focus-ով ընդգծել փորձի մակարդակի և օրվա ընտրության դաշտերը՝ ստեղծաշարով անցնելիս:
- ::before և ::after կեղծ տարրերով ավելացնել դասերի վերնագրերից առաջ խոհարարական նշան և հետո զարդարանք՝ առանց HTML-ում լրացուցիչ դեկորատիվ տարրեր ստեղծելու:
- Այս տարբերակի քարտերի կամ ձևի ընդհանուր ծնողի վրա սահմանել ժառանգվող տառատեսակ/գույն, իսկ մեկ ներքին տարրի համար գրել հակասող class և id կանոններ: Developer Tools-ում ցույց տալ ժառանգումը, գործող կանոնը և առաջնահերթության պատճառը:

N 6. Թանգարան

Շարունակել նախորդ լաբորատոր աշխատանքների «Թանգարան» կայքը: Կայքին ավելացնել այցելության կամ խմբային տոմսի ամրագրման ձև: Բացի ընդհանուր անձնական տվյալներից՝ ձևում ներառել թեմային համապատասխան դաշտեր՝ այցելության ամսաթիվ, այցելուների քանակ և ցուցադրության ընտրություն: Դաշտերը տրամաբանորեն բաժանել առնվազն երկու fieldset-ի, օրինակ՝ «Անձնական տվյալներ» և «Այցելության կամ խմբային տոմսի ամրագրման ձև»: Կիրառել ընդհանուր պահանջներում նշված validation ատրիբուտները և ստուգել ձևի աշխատանքը սխալ մուտքերի ու միայն ստեղծաշարով կառավարման դեպքում:

Անհատական CSS առաջադրանքներ.

- Արտաքին style.css-ում ձևավորել ցուցադրությունների քարտերն ու սրահների ցանկը՝ կիրառելով տարրի, class և id ընտրիչներ, ինչպես նաև խմբային կամ ներդրված ընտրիչ:
- :nth-child()-ով տարբերակել ցուցադրությունների ցանկի կենտ տարրերը՝ օրինակ փոխելով ֆոնը կամ եզրագիծը:
- :hover-ով տեսանելի արձագանք ավելացնել ցուցադրությունների քարտերն ու տոմսի կոճակը:
- :focus-ով ընդգծել այցելության ամսաթիվի և քանակի դաշտերը՝ ստեղծաշարով անցնելիս:
- ::before և ::after կեղծ տարրերով ավելացնել ցուցադրության վերնագրերից առաջ նշան և հետո զիծ՝ առանց HTML-ում լրացուցիչ դեկորատիվ տարրեր ստեղծելու:
- Այս տարբերակի քարտերի կամ ձևի ընդհանուր ծնողի վրա սահմանել ժառանգվող տառատեսակ/գույն, իսկ մեկ ներքին տարրի համար գրել հակասող class և id կանոններ: Developer Tools-ում ցույց տալ ժառանգումը, գործող կանոնը և առաջնահերթության պատճառը:

N 7. Լեզվի դպրոց

Շարունակել նախորդ լաբորատոր աշխատանքների «Լեզվի դպրոց» կայքը: Կայքին ավելացնել լեզվի դասընթացի գրանցման ձև: Բացի ընդհանուր անձնական տվյալներից՝ ձևում ներառել թեմային համապատասխան դաշտեր՝ լեզու, մակարդակ, ուսուցման ձևաչափ և նախընտրելի ժամ: Դաշտերը տրամաբանորեն բաժանել առնվազն երկու fieldset-ի, օրինակ՝ «Անձնական տվյալներ» և «Լեզվի դասընթացի գրանցման ձև»: Կիրառել ընդհանուր պահանջներում նշված validation ատրիբուտները և ստուգել ձևի աշխատանքը սխալ մուտքերի ու միայն ստեղծաշարով կառավարման դեպքում:

Անհատական CSS առաջադրանքներ.

- Արտաքին style.css-ում ձևավորել լեզուների քարտերն ու մակարդակների ցանկը՝ կիրառելով տարրի, class և id ընտրիչներ, ինչպես նաև խմբային կամ ներդրված ընտրիչ:
- :nth-child()-ով տարբերակել լեզուների ցանկի յուրաքանչյուր երկրորդ տարրը՝ օրինակ փոխելով \$-ը կամ եզրագիծը:
- :hover-ով տեսանելի արձագանք ավելացնել լեզուների քարտերն ու գրանցման կոճակը:
- :focus-ով ընդգծել լեզվի և մակարդակի ընտրության դաշտերը՝ ստեղծաշարով անցնելիս:
- ::before և ::after կեղծ տարրերով ավելացնել լեզվի անվանումներից առաջ նշան և վերնագրերից հետո զարդարանք՝ առանց HTML-ում լրացուցիչ դեկորատիվ տարրեր ստեղծելու:
- Այս տարբերակի քարտերի կամ ձևի ընդհանուր ծնողի վրա սահմանել ժառանգվող տառատեսակ/գույն, իսկ մեկ ներքին տարրի համար գրել հակասող class և id կանոններ: Developer Tools-ում ցույց տալ ժառանգումը, գործող կանոնը և առաջնահերթության պատճառը:

N 8. Կենդանիների խնամքի կենտրոն

Շարունակել նախորդ լաբորատոր աշխատանքների «Կենդանիների խնամքի կենտրոն» կայքը: Կայքին ավելացնել ծառայության ամրագրման ձև: Բացի ընդհանուր անձնական տվյալներից՝ ձևում ներառել թեմային համապատասխան դաշտեր՝ կենդանու տեսակ, ծառայություն, այցի ամսաթիվ և լրացուցիչ նշում: Դաշտերը տրամաբանորեն բաժանել առնվազն երկու fieldset-ի, օրինակ՝ «Անձնական տվյալներ» և «Ծառայության ամրագրման ձև»: Կիրառել ընդհանուր պահանջներում նշված validation ատրիբուտները և ստուգել ձևի աշխատանքը սխալ մուտքերի ու միայն ստեղծաշարով կառավարման դեպքում:

Անհատական CSS առաջադրանքներ.

- Արտաքին style.css-ում ձևավորել խնամքի ծառայությունների քարտերը՝ կիրառելով տարրի, class և id ընտրիչներ, ինչպես նաև խմբային կամ ներդրված ընտրիչ:
- :nth-child()-ով տարբերակել ծառայությունների ցանկի զույգ տարրերը՝ օրինակ փոխելով \$-ը կամ եզրագիծը:
- :hover-ով տեսանելի արձագանք ավելացնել ծառայությունների քարտերն ու ամրագրման կոճակը:
- :focus-ով ընդգծել կենդանու տեսակի և այցի ամսաթվի դաշտերը՝ ստեղծաշարով անցնելիս:
- ::before և ::after կեղծ տարրերով ավելացնել ծառայության վերնագրերից առաջ թաթի նշան և հետո գիծ՝ առանց HTML-ում լրացուցիչ դեկորատիվ տարրեր ստեղծելու:
- Այս տարբերակի քարտերի կամ ձևի ընդհանուր ծնողի վրա սահմանել ժառանգվող տառատեսակ/գույն, իսկ մեկ ներքին տարրի համար գրել հակասող class և id կանոններ: Developer Tools-ում ցույց տալ ժառանգումը, գործող կանոնը և առաջնահերթության պատճառը:

N 9. Երաժշտական դպրոց

Շարունակել նախորդ լաբորատոր աշխատանքների «Երաժշտական դպրոց» կայքը: Կայքին ավելացնել երաժշտական դասի գրանցման ձև: Բացի ընդհանուր անձնական տվյալներից՝ ձևում ներառել թեմային համապատասխան դաշտեր՝ գործիք կամ ուղղություն, փորձի մակարդակ և նախընտրելի դասաժամ: Դաշտերը տրամաբանորեն բաժանել առնվազն երկու fieldset-ի, օրինակ՝ «Անձնական տվյալներ» և «Երաժշտական դասի գրանցման ձև»: Կիրառել ընդհանուր պահանջներում նշված validation ատրիբուտները և ստուգել ձևի աշխատանքը սխալ մուտքերի ու միայն ստեղծաշարով կառավարման դեպքում:

Անհատական CSS առաջադրանքներ.

- Արտաքին style.css-ում ձևավորել երաժշտական ուղղությունների քարտերը՝ կիրառելով տարրի, class և id ընտրիչներ, ինչպես նաև խմբային կամ ներդրված ընտրիչ:
- :nth-child()-ով տարբերակել գործիքների ցանկի կենտ տարրերը՝ օրինակ փոխելով \$-ը կամ եզրագիծը:
- :hover-ով տեսանելի արձագանք ավելացնել գործիքների քարտերն ու գրանցման կոճակը:
- :focus-ով ընդգծել գործիքի և դասաժամի ընտրության դաշտերը՝ ստեղծաշարով անցնելիս:
- ::before և ::after կեղծ տարրերով ավելացնել գործիքների վերնագրերից առաջ նոտա և հետո զարդարանք՝ առանց HTML-ում լրացուցիչ դեկորատիվ տարրեր ստեղծելու:

- Այս տարբերակի քարտերի կամ ձևի ընդհանուր ծնողի վրա սահմանել ժառանգվող տառատեսակ/գույն, իսկ մեկ ներքին տարրի համար գրել հակասող class և id կանոններ: Developer Tools-ում ցույց տալ ժառանգումը, գործող կանոնը և առաջնահերթության պատճառը:

N 10. Լուսանկարչական ստուդիա

Շարունակել նախորդ լաբորատոր աշխատանքների «Լուսանկարչական ստուդիա» կայքը: Կայքին ավելացնել նկարահանման ամրագրման ձև: Բացի ընդհանուր անձնական տվյալներից՝ ձևում ներառել թեմային համապատասխան դաշտեր՝ նկարահանման տեսակ, ամսաթիվ, տևողություն և լրացուցիչ ցանկություններ: Դաշտերը տրամաբանորեն բաժանել առնվազն երկու fieldset-ի, օրինակ՝ «Անձնական տվյալներ» և «Նկարահանման ամրագրման ձև»: Կիրառել ընդհանուր պահանջներում նշված validation ատրիբուտները և ստուգել ձևի աշխատանքը սխալ մուտքերի ու միայն ստեղծաշարով կառավարման դեպքում:

Անհատական CSS առաջադրանքներ.

- Արտաքին style.css-ում ձևավորել նկարահանման փաթեթների քարտերը՝ կիրառելով տարրի, class և id ընտրիչներ, ինչպես նաև խմբային կամ ներդրված ընտրիչ:
- :nth-child()-ով տարբերակել փաթեթների ցանկի յուրաքանչյուր երկրորդ քարտը՝ օրինակ փոխելով ֆոնը կամ եզրագիծը:
- :hover-ով տեսանելի արձագանք ավելացնել փաթեթների քարտերն ու ամրագրման կոճակը:
- :focus-ով ընդգծել նկարահանման տեսակի և ամսաթվի դաշտերը՝ ստեղծաշարով անցնելիս:
- ::before և ::after կեղծ տարրերով ավելացնել փաթեթների վերնագրերից առաջ լուսանկարչական նշան և հետո գիծ՝ առանց HTML-ում լրացուցիչ դեկորատիվ տարրեր ստեղծելու:
- Այս տարբերակի քարտերի կամ ձևի ընդհանուր ծնողի վրա սահմանել ժառանգվող տառատեսակ/գույն, իսկ մեկ ներքին տարրի համար գրել հակասող class և id կանոններ: Developer Tools-ում ցույց տալ ժառանգումը, գործող կանոնը և առաջնահերթության պատճառը:

N 11. Տեխնոլոգիական ակումբ

Շարունակել նախորդ լաբորատոր աշխատանքների «Տեխնոլոգիական ակումբ» կայքը: Կայքին ավելացնել աշխատարանի մասնակցության գրանցման ձև: Բացի ընդհանուր անձնական տվյալներից՝ ձևում ներառել թեմային համապատասխան դաշտեր՝ աշխատարան, գիտելիքների մակարդակ և մասնակցության ձևաչափ: Դաշտերը տրամաբանորեն բաժանել առնվազն երկու fieldset-ի, օրինակ՝ «Անձնական տվյալներ» և «Աշխատարանի մասնակցության գրանցման ձև»: Կիրառել ընդհանուր պահանջներում նշված validation ատրիբուտները և ստուգել ձևի աշխատանքը սխալ մուտքերի ու միայն ստեղծաշարով կառավարման դեպքում:

Անհատական CSS առաջադրանքներ.

- Արտաքին style.css-ում ձևավորել աշխատարանների քարտերն ու թեմաների ցանկը՝ կիրառելով տարրի, class և id ընտրիչներ, ինչպես նաև խմբային կամ ներդրված ընտրիչ:
- :nth-child()-ով տարբերակել աշխատարանների ցանկի յուրաքանչյուր երրորդ տարրը՝ օրինակ փոխելով ֆոնը կամ եզրագիծը:
- :hover-ով տեսանելի արձագանք ավելացնել աշխատարանների քարտերն ու գրանցման կոճակը:
- :focus-ով ընդգծել մակարդակի և մասնակցության ձևաչափի դաշտերը՝ ստեղծաշարով անցնելիս:
- ::before և ::after կեղծ տարրերով ավելացնել աշխատարանների վերնագրերից առաջ տեխնոլոգիական նշան և հետո գիծ՝ առանց HTML-ում լրացուցիչ դեկորատիվ տարրեր ստեղծելու:
- Այս տարբերակի քարտերի կամ ձևի ընդհանուր ծնողի վրա սահմանել ժառանգվող տառատեսակ/գույն, իսկ մեկ ներքին տարրի համար գրել հակասող class և id կանոններ: Developer Tools-ում ցույց տալ ժառանգումը, գործող կանոնը և առաջնահերթության պատճառը:

N 12. Թատրոն

Շարունակել նախորդ լաբորատոր աշխատանքների «Թատրոն» կայքը: Կայքին ավելացնել տոմսի կամ ներկայացման ամրագրման հարցման ձև: Բացի ընդհանուր անձնական տվյալներից՝ ձևում ներառել թեմային համապատասխան դաշտեր՝ ներկայացում, ամսաթիվ, տոմսերի քանակ և նստատեղի նախընտրություն: Դաշտերը տրամաբանորեն բաժանել առնվազն երկու fieldset-ի, օրինակ՝ «Անձնական

տվյալներ» և «Տոմսի կամ ներկայացման ամրագրման հարցման ձև»: Կիրառել ընդհանուր պահանջներում նշված validation ատրիբուտները և ստուգել ձևի աշխատանքը սխալ մուտքերի ու միայն ստեղծաշարով կառավարման դեպքում:

Անհատական CSS առաջադրանքներ.

- Արտաքին style.css-ում ձևավորել ներկայացումների քարտերն ու խաղացանկը՝ կիրառելով տարրի, class և id ընտրիչներ, ինչպես նաև խմբային կամ ներդրված ընտրիչ:
- :nth-child()-ով տարբերակել խաղացանկի զույգ տարրերը՝ օրինակ փոխելով \$n-ը կամ եզրագիծը:
- :hover-ով տեսանելի արձագանք ավելացնել ներկայացումների քարտերն ու ամրագրման կոճակը:
- :focus-ով ընդգծել ներկայացման և նստատեղի ընտրության դաշտերը՝ ստեղծաշարով անցնելիս:
- ::before և ::after կեղծ տարրերով ավելացնել ներկայացումների վերնագրերից առաջ թատերական նշան և հետո զարդարանք՝ առանց HTML-ում լրացուցիչ դեկորատիվ տարրեր ստեղծելու:
- Այս տարբերակի քարտերի կամ ձևի ընդհանուր ծնողի վրա սահմանել ժառանգվող տառատեսակ/գույն, իսկ մեկ ներքին տարրի համար գրել հակասող class և id կանոններ: Developer Tools-ում ցույց տալ ժառանգումը, գործող կանոնը և առաջնահերթության պատճառը:

N 13. Այգեգործական կենտրոն

Շարունակել նախորդ լաբորատոր աշխատանքների «Այգեգործական կենտրոն» կայքը: Կայքին ավելացնել խորհրդատվության կամ պատվերի հարցման ձև: Բացի ընդհանուր անձնական տվյալներից՝ ձևում ներառել թեմային համապատասխան դաշտեր՝ բույսի/ծառայության տեսակ, քանակ և հաղորդագրություն: Դաշտերը տրամաբանորեն բաժանել առնվազն երկու fieldset-ի, օրինակ՝ «Անձնական տվյալներ» և «խորհրդատվության կամ պատվերի հարցման ձև»: Կիրառել ընդհանուր պահանջներում նշված validation ատրիբուտները և ստուգել ձևի աշխատանքը սխալ մուտքերի ու միայն ստեղծաշարով կառավարման դեպքում:

Անհատական CSS առաջադրանքներ.

- Արտաքին style.css-ում ձևավորել բույսերի և ծառայությունների քարտերը՝ կիրառելով տարրի, class և id ընտրիչներ, ինչպես նաև խմբային կամ ներդրված ընտրիչ:
- :nth-child()-ով տարբերակել բույսերի ցանկի յուրաքանչյուր երկրորդ տարրը՝ օրինակ փոխելով \$n-ը կամ եզրագիծը:
- :hover-ով տեսանելի արձագանք ավելացնել բույսերի քարտերն ու հարցման կոճակը:
- :focus-ով ընդգծել բույսի տեսակի և քանակի դաշտերը՝ ստեղծաշարով անցնելիս:
- ::before և ::after կեղծ տարրերով ավելացնել բույսերի անվանումներից առաջ տերևի նշան և հետո գիծ՝ առանց HTML-ում լրացուցիչ դեկորատիվ տարրեր ստեղծելու:
- Այս տարբերակի քարտերի կամ ձևի ընդհանուր ծնողի վրա սահմանել ժառանգվող տառատեսակ/գույն, իսկ մեկ ներքին տարրի համար գրել հակասող class և id կանոններ: Developer Tools-ում ցույց տալ ժառանգումը, գործող կանոնը և առաջնահերթության պատճառը:

N 14. Կամավորական կենտրոն

Շարունակել նախորդ լաբորատոր աշխատանքների «Կամավորական կենտրոն» կայքը: Կայքին ավելացնել կամավոր դառնալու գրանցման ձև: Բացի ընդհանուր անձնական տվյալներից՝ ձևում ներառել թեմային համապատասխան դաշտեր՝ ծրագրի ուղղություն, հասանելի օրեր և մասնակցության մոտիվացիա: Դաշտերը տրամաբանորեն բաժանել առնվազն երկու fieldset-ի, օրինակ՝ «Անձնական տվյալներ» և «Կամավոր դառնալու գրանցման ձև»: Կիրառել ընդհանուր պահանջներում նշված validation ատրիբուտները և ստուգել ձևի աշխատանքը սխալ մուտքերի ու միայն ստեղծաշարով կառավարման դեպքում:

Անհատական CSS առաջադրանքներ.

- Արտաքին style.css-ում ձևավորել կամավորական ծրագրերի քարտերը՝ կիրառելով տարրի, class և id ընտրիչներ, ինչպես նաև խմբային կամ ներդրված ընտրիչ:
- :nth-child()-ով տարբերակել ծրագրերի ցանկի կենտ տարրերը՝ օրինակ փոխելով \$n-ը կամ եզրագիծը:
- :hover-ով տեսանելի արձագանք ավելացնել ծրագրերի քարտերն ու գրանցման կոճակը:

- :focus-ով ընդգծել ուղղության և հասանելի օրերի դաշտերը՝ ստեղծաշարով անցնելիս:
- ::before և ::after կեղծ տարրերով ավելացնել ծրագրերի վերնագրերից առաջ սրտի նշան և հետո զարդարանք՝ առանց HTML-ում լրացուցիչ դեկորատիվ տարրեր ստեղծելու:
- Այս տարբերակի քարտերի կամ ձևի ընդհանուր ծնողի վրա սահմանել ժառանգվող տառատեսակ/գույն, իսկ մեկ ներքին տարրի համար գրել հակասող class և id կանոններ: Developer Tools-ում ցույց տալ ժառանգումը, գործող կանոնը և առաջնահերթության պատճառը:

N 15. Սեղանի խաղերի ակումբ

Ճարուհակել նախորդ լաբորատոր աշխատանքների «Սեղանի խաղերի ակումբ» կայքը: Կայքին ավելացնել ակումբային հանդիպման գրանցման ձև: Բացի ընդհանուր անձնական տվյալներից՝ ձևում ներառել թեմային համապատասխան դաշտեր՝ խաղ, մասնակիցների քանակ և նախընտրելի օր/ժամ: Դաշտերը տրամաբանորեն բաժանել առնվազն երկու fieldset-ի, օրինակ՝ «Անձնական տվյալներ» և «Ակումբային հանդիպման գրանցման ձև»: Կիրառել ընդհանուր պահանջներում նշված validation ատրիբուտները և ստուգել ձևի աշխատանքը սխալ մուտքերի ու միայն ստեղծաշարով կառավարման դեպքում:

Անհատական CSS առաջադրանքներ.

- Արտաքին style.css-ում ձևավորել սեղանի խաղերի քարտերն ու հանդիպումների ցանկը՝ կիրառելով տարրի, class և id ընտրիչներ, ինչպես նաև խմբային կամ ներդրված ընտրիչ:
- :nth-child()-ով տարբերակել խաղերի ցանկի յուրաքանչյուր երկրորդ քարտը՝ օրինակ փոխելով \$-ը կամ եզրագիծը:
- :hover-ով տեսանելի արձագանք ավելացնել խաղերի քարտերն ու գրանցման կոճակը:
- :focus-ով ընդգծել խաղի և մասնակիցների քանակի դաշտերը՝ ստեղծաշարով անցնելիս:
- ::before և ::after կեղծ տարրերով ավելացնել խաղերի վերնագրերից առաջ խաղային նշան և հետո գիծ՝ առանց HTML-ում լրացուցիչ դեկորատիվ տարրեր ստեղծելու:
- Այս տարբերակի քարտերի կամ ձևի ընդհանուր ծնողի վրա սահմանել ժառանգվող տառատեսակ/գույն, իսկ մեկ ներքին տարրի համար գրել հակասող class և id կանոններ: Developer Tools-ում ցույց տալ ժառանգումը, գործող կանոնը և առաջնահերթության պատճառը:

N 16. Արհեստների դպրոց

Ճարուհակել նախորդ լաբորատոր աշխատանքների «Արհեստների դպրոց» կայքը: Կայքին ավելացնել ստեղծագործական դասի գրանցման ձև: Բացի ընդհանուր անձնական տվյալներից՝ ձևում ներառել թեմային համապատասխան դաշտեր՝ դասի ուղղություն, փորձի մակարդակ և նախընտրելի օր: Դաշտերը տրամաբանորեն բաժանել առնվազն երկու fieldset-ի, օրինակ՝ «Անձնական տվյալներ» և «Ստեղծագործական դասի գրանցման ձև»: Կիրառել ընդհանուր պահանջներում նշված validation ատրիբուտները և ստուգել ձևի աշխատանքը սխալ մուտքերի ու միայն ստեղծաշարով կառավարման դեպքում:

Անհատական CSS առաջադրանքներ.

- Արտաքին style.css-ում ձևավորել ստեղծագործական դասերի քարտերը՝ կիրառելով տարրի, class և id ընտրիչներ, ինչպես նաև խմբային կամ ներդրված ընտրիչ:
- :nth-child()-ով տարբերակել դասերի ցանկի զույգ տարրերը՝ օրինակ փոխելով \$-ը կամ եզրագիծը:
- :hover-ով տեսանելի արձագանք ավելացնել դասերի քարտերն ու գրանցման կոճակը:
- :focus-ով ընդգծել դասի ուղղության և նախընտրելի օրվա դաշտերը՝ ստեղծաշարով անցնելիս:
- ::before և ::after կեղծ տարրերով ավելացնել դասերի վերնագրերից առաջ ստեղծագործական նշան և հետո զարդարանք՝ առանց HTML-ում լրացուցիչ դեկորատիվ տարրեր ստեղծելու:
- Այս տարբերակի քարտերի կամ ձևի ընդհանուր ծնողի վրա սահմանել ժառանգվող տառատեսակ/գույն, իսկ մեկ ներքին տարրի համար գրել հակասող class և id կանոններ: Developer Tools-ում ցույց տալ ժառանգումը, գործող կանոնը և առաջնահերթության պատճառը:

N 17. Գիտության կենտրոն

Ճարուհակել նախորդ լաբորատոր աշխատանքների «Գիտության կենտրոն» կայքը: Կայքին ավելացնել այցելության կամ գիտական ծրագրի գրանցման ձև: Բացի ընդհանուր անձնական տվյալներից՝ ձևում

ներառել թեմային համապատասխան դաշտեր՝ ցուցադրություն/ծրագիր, այցելության ամսաթիվ և մասնակիցների քանակ: Դաշտերը տրամաբանորեն բաժանել առնվազն երկու fieldset-ի, օրինակ՝ «Անձնական տվյալներ» և «Այցելության կամ գիտական ծրագրի գրանցման ձև»: Կիրառել ընդհանուր պահանջներում նշված validation ատրիբուտները և ստուգել ձևի աշխատանքը սխալ մուտքերի ու միայն ստեղծարար կառավարման դեպքում:

Անհատական CSS առաջադրանքներ.

- Արտաքին style.css-ում ձևավորել գիտական ծրագրերի քարտերը՝ կիրառելով տարրի, class և id ընտրիչներ, ինչպես նաև խմբային կամ ներդրված ընտրիչ:
- :nth-child()-ով տարբերակել ծրագրերի ցանկի յուրաքանչյուր երրորդ տարրը՝ օրինակ փոխելով ֆոնը կամ եզրագիծը:
- :hover-ով տեսանելի արձագանք ավելացնել ծրագրերի քարտերն ու գրանցման կոճակը:
- :focus-ով ընդգծել ծրագրի և այցելության ամսաթվի դաշտերը՝ ստեղծարար անցնելիս:
- ::before և ::after կեղծ տարրերով ավելացնել ծրագրերի վերնագրերից առաջ գիտական նշան և հետո գիծ՝ առանց HTML-ում լրացուցիչ դեկորատիվ տարրեր ստեղծելու:
- Այս տարբերակի քարտերի կամ ձևի ընդհանուր ծնողի վրա սահմանել ժառանգվող տառատեսակ/գույն, իսկ մեկ ներքին տարրի համար գրել հակասող class և id կանոններ: Developer Tools-ում ցույց տալ ժառանգումը, գործող կանոնը և առաջնահերթության պատճառը:

N 18. Կինոակումբ

Շարունակել նախորդ լաբորատոր աշխատանքների «Կինոակումբ» կայքը: Կայքին ավելացնել ֆիլմի դիտման գրանցման ձև: Բացի ընդհանուր անձնական տվյալներից՝ ձևում ներառել թեմային համապատասխան դաշտեր՝ ֆիլմ, ցուցադրության օր/ժամ, տոմսերի քանակ և հաղորդագրություն: Դաշտերը տրամաբանորեն բաժանել առնվազն երկու fieldset-ի, օրինակ՝ «Անձնական տվյալներ» և «Ֆիլմի դիտման գրանցման ձև»: Կիրառել ընդհանուր պահանջներում նշված validation ատրիբուտները և ստուգել ձևի աշխատանքը սխալ մուտքերի ու միայն ստեղծարար կառավարման դեպքում:

Անհատական CSS առաջադրանքներ.

- Արտաքին style.css-ում ձևավորել ֆիլմերի քարտերն ու ցուցադրությունների ցանկը՝ կիրառելով տարրի, class և id ընտրիչներ, ինչպես նաև խմբային կամ ներդրված ընտրիչ:
- :nth-child()-ով տարբերակել ֆիլմերի ցանկի կենտ և զույգ տարրերը՝ օրինակ փոխելով ֆոնը կամ եզրագիծը:
- :hover-ով տեսանելի արձագանք ավելացնել ֆիլմերի քարտերն ու տոմսի կոճակը:
- :focus-ով ընդգծել ֆիլմի և ցուցադրության ժամի դաշտերը՝ ստեղծարար անցնելիս:
- ::before և ::after կեղծ տարրերով ավելացնել ֆիլմերի վերնագրերից առաջ կինոժապավենի նշան և հետո գիծ՝ առանց HTML-ում լրացուցիչ դեկորատիվ տարրեր ստեղծելու:
- Այս տարբերակի քարտերի կամ ձևի ընդհանուր ծնողի վրա սահմանել ժառանգվող տառատեսակ/գույն, իսկ մեկ ներքին տարրի համար գրել հակասող class և id կանոններ: Developer Tools-ում ցույց տալ ժառանգումը, գործող կանոնը և առաջնահերթության պատճառը:

Հանձնում և ստուգում

Հանձնել Լաբորատոր 2 և 3-ից շարունակված կայքի ամբողջ պանակը՝ HTML էջերով, պատկերներով և արտաքին style.css ֆայլով: Պահպանել Լաբորատոր 4-ի բոլոր ձևերը, validation-ը և ստեղծարարային հասանելիությունը: Ցուցադրել CSS ընտրիչների, :hover, :focus, :nth-child(), ::before և ::after-ի աշխատանքը: Developer Tools-ում բացատրել ժառանգումը և հակասող ոճերի առաջնահերթությունը: