

Լաբորատոր աշխատանք 2

Աշխատանքի նպատակ. Ծանոթանալ HTML5-ի հիմնական թեգերին, կառուցվածքային էլեմենտներին, նավիգացիոն հղումների ստեղծմանը, մուլտիմեդիա (նկարներ, աուդիո) ֆայլերի տեղադրմանը և հետադարձ կապի ձևաթղթերի կազմմանը:

Խնդրի պահանջը. Ստեղծել երկու HTML էջերից բաղկացած վեբ-կայք, որը կներկայացնի Հայաստանի պատմամշակութային կոթողները, կպարունակի նավիգացիա էջերի միջև, մեդիա ֆայլեր և օգտատիրոջ հետադարձ կապի ձևաթուղթ:

Տեսական մաս.

Էջի կառուցվածք և *Semantic HTML*.

`<header>` – Պարունակում է էջի գլխագիրը (`<h1>`) և նավիգացիոն մենյուն (`<nav>`):

`<main>` – Ներկայացնում է էջի հիմնական բովանդակությունը:

`<section>` և `<article>` – Խմբավորում են թեմատիկ բաժիններն ու առանձին հոդվածները (օրինակ՝ Գառնիի տաճար, Տաթևի վանք):

`<footer>` – Էջի ստորին հատվածն է (հեղինակային հավաստում):

Նավիգացիա և հղումներ.

`<a>` թեգն օգտագործվում է էջերի միջև հղում կատարելու (`href="about.html"`, `href="index.html"`) և արտաքին աղբյուրներ բացելու համար (`target="_blank"`):

Մուլտիմեդիա էլեմենտներ.

`<img>` թեգը ցուցադրում է նկարներ (`src="images/..."`)՝ սահմանված լայնությամբ (`width="400"`):

`<audio>` թեգը հնարավորություն է տալիս նվագարկել ձայնային ֆայլեր (`src="music/welcome.mp3"`):

Ձևաթուղթ (*Form*).

`<form>` թեգի միջոցով ստեղծվում է հայտ-ձևաթուղթ՝ օգտատիրոջ տվյալների (Անուն, Էլ. հասցե, Հեռախոսահամար, Հաղորդագրություն) մուտքագրման և ուղարկման (`<button type="submit">`) համար:

Առաջադրանք.

`index.html`

Ստեղծել գլխավոր էջը, որտեղ ներառված են.

- Գլխագրում՝ նավիգացիոն հղում դեպի «Մեր մասին» էջը:
- Ողջույնի բաժին՝ աուդիո նվագարկիչով:
- Պատմական կոթողների բաժին՝ նկարներով, նկարագրություններով և Վիքիպեդիայի արտաքին հղումներով:
- Հետադարձ կապի ձևաթուղթ (անուն, էլ. հասցե, հեռախոս, հաղորդագրություն):

about.html

Ստեղծել «Մեր մասին» էջը, որտեղ ներկայացված են նախագծի նպատակները և առկա է «Հետ» հղումը դեպի գլխավոր էջ:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hy">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Հայաստան Տուր գրոսաշրջային
գործակալություն՝ Հայաստանի տեսարժան վայրեր, երթուղիներ և տուրիստական
ծառայություններ">
  <title>Հայաստան Տուր – Գլխավոր էջ</title>
</head>

<body>

<header id="top" class="site-header" data-page="home">
  <h1>Հայաստան Տուր</h1>

  <nav aria-label="Հիմնական նավիգացիա">
    <a href="index.html">Գլխավոր</a>
    <a href="about.html">Մեր մասին</a>
    <a href="#routes">Երթուղիներ</a>
    <a href="#contacts">Կապ</a>
  </nav>
</header>

<hr>

<main>

  <section id="intro">
    <h2>Բարի գալուստ Հայաստան</h2>

    <p>
      <strong>Հայաստան Տուր</strong> գրոսաշրջային գործակալությունը
      առաջարկում է հետաքրքիր և բազմազան ճանապարհորդություններ
      Հայաստանի
      պատմական ու մշակութային վայրերով:
    </p>

    <p>
      Մեր նպատակն է օգնել ճանապարհորդներին բացահայտել Հայաստանի
      <mark>ամենագեղեցիկ վայրերը</mark> և վայելել հետաքրքիր
      ուղևորություններ:
    </p>
  </section>
</main>
```

```
</p>

<article id="garni-route" data-route="garni-geghard">
  <h3>Գառնի և Գեղարդ</h3>

  <p>
    Գառնիի հեթանոսական տաճարը և Գեղարդի վանական համալիրը
    Հայաստանի ամենահայտնի պատմական տեսարժան վայրերից են:
  </p>

  <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Garni"
    target="_blank"
    rel="noopener noreferrer">
    Կարդալ Գառնիի մասին
  </a>
</article>
```

```
<aside id="travel-tip">
  <h3>Ճանապարհորդական խորհուրդ</h3>
  <p>
    Խորհուրդ ենք տալիս նախապես ամրագրել շրջագայությունը և
    ճանապարհորդության ընթացքում ունենալ ջուր ու հարմարավետ
```

կոշիկներ:

```
    </p>
  </aside>
</section>
```

```
<hr>
```

```
<section id="formatting">
  <h2>Ճանապարհորդական տեղեկություններ</h2>
```

```
  <p>
    <b>Տուրի արժեքը</b> ներառում է հիմնական տրանսպորտային
    ծառայություններ:
```

```
    <strong>Ամրագրումը պետք է կատարել նախապես</strong>:
  </p>
```

```
  <p>
    Մեր ուղեկցորդները աշխատում են
    <i>բարեհամբույր և պրոֆեսիոնալ</i> մոտեցմամբ:
    Նրանք <em>միշտ պատրաստ են օգնել ճանապարհորդներին</em>:
  </p>
```

```
  <p>
    <u>Կարևոր տեղեկություն.</u>
    Որոշ երթուղիներ կարող են փոխվել եղանակային պայմանների պատճառով:
  </p>
```

```
  <p>
    Սովորական արժեքը` <s>30,000 դրամ</s>,
    հատուկ առաջարկի արժեքը` <strong>25,000 դրամ</strong>:
  </p>
```

```
  <p>
    Նախկին արժեքը` <del>35,000 դրամ</del>,
    նոր արժեքը` <ins>28,000 դրամ</ins>:
```

```

    </p>

    <p>
        Ջրի քիմիական բանաձևն է H<sub>2</sub>O,
        իսկ տարածքի չափման օրինակ կարող է լինել 25m<sup>2</sup>:
    </p>

    <p>
        <small>Գները կարող են փոփոխվել՝ կախված ընտրված ծրագրից:</small>
        <span data-info="important">Ամրագրումից առաջ խնդրում ենք ճշտել
վերջնական արժեքը:</span>
    </p>
</section>

<hr>

<section id="routes">
    <h2>Զբոսաշրջային երթուղիներ</h2>

    <p>
        Մենք առաջարկում ենք Հայաստանի տարբեր մարզերով կազմակերպվող
        մեկօրյա և բազմօրյա ճանապարհորդություններ:
    </p>

    <h3>Հանրաճանաչ ուղղություններ</h3>

    <ul>
        <li>Գառնի և Գեղարդ</li>
        <li>Սևան</li>
        <li>
            Տաթև
            <ul>
                <li>Տաթևի վանք</li>
                <li>Տաթևի ճոպանուղի</li>
            </ul>
        </li>
        <li>Դիլիջան</li>
    </ul>

    <h3>Ամրագրման քայլերը</h3>

    <ol>
        <li>Ընտրել երթուղին</li>
        <li>Ընտրել ճանապարհորդության օրը</li>
        <li>Կապ հաստատել գործակալության հետ</li>
        <li>Հաստատել ամրագրումը</li>
    </ol>

    <h3>Հիմնական հասկացություններ</h3>

    <dl>
        <dt>Երթուղի</dt>
        <dd>Ճանապարհորդության ընթացքում այցելվող վայրերի
հաջորդականություն:</dd>

        <dt>Ուղեկցորդ</dt>

```

<dd>Մասնագետ, որը ուղեկցում և տեղեկություններ է տրամադրում զբոսաշրջիկներին:</dd>

<dt>Ամրագրում</dt>

<dd>Տուրիստական ծառայության նախնական պատվիրում:</dd>

</dl>

</section>

<hr>

<section id="route-table">

<h2>Տուրերի ժամանակացույց և արժեքներ</h2>

<table>

<caption>Հայաստան Տուր – հիմնական երթուղիներ</caption>

<thead>

<tr>

<th scope="col">Երթուղի</th>

<th scope="col">Տևողություն</th>

<th scope="col">Սկիզբ</th>

<th scope="col">Արժեք</th>

<th scope="col">Տեսակ</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td rowspan="2">Գառնի – Գեղարդ</td>

<td>1 օր</td>

<td>09:00</td>

<td>25,000 դրամ</td>

<td>Պատմամշակութային</td>

</tr>

<tr>

<td>1 օր</td>

<td>10:00</td>

<td>28,000 դրամ</td>

<td>Պատմամշակութային</td>

</tr>

<tr>

<td>Սևան</td>

<td rowspan="2">1 օր</td>

<td>08:30</td>

<td>20,000 դրամ</td>

<td>Բնության</td>

</tr>

<tr>

<td>Դիլիջան</td>

<td>09:00</td>

<td>22,000 դրամ</td>

<td>Բնության</td>

</tr>

```

        <tr>
            <td>Տաթև</td>
            <td>2 օր</td>
            <td>07:30</td>
            <td>45,000 դրամ</td>
            <td>Մշակութային</td>
        </tr>
    </tbody>

    <tfoot>
        <tr>
            <td colspan="4">Տեղերը սահմանափակ են, նախապես ամրագրումը
գանկալի է</td>
            <td>Հայաստան Տուր</td>
        </tr>
    </tfoot>
</table>
</section>

<hr>

<section id="gallery">
    <h2>Հայաստանի տեսարժան վայրերը</h2>

    <p>Ծանոթացեք Հայաստանի հայտնի զբոսաշրջային վայրերից երկուսին:</p>

    <a href="about.html">
        
    </a>

    <figure>
        
        <figcaption>Տաթևի վանական համալիր</figcaption>
    </figure>
</section>

<hr>

<section id="media">
    <h2>Մեդիա</h2>

    <h3>Աուդիո</h3>

    <audio controls>
        <source src="../music/tour-introduction.mp3"
type="audio/mpeg">
        Ձեր դիտարկիչը չի աջակցում աուդիո տարրին:
    </audio>

    <p>
        <strong>Աուդիոյի տեքստային տարբերակ.</strong>
        Բարի գալուստ Հայաստան Տուր: Բացահայտեք Հայաստանի պատմական,
        մշակութային և բնական տեսարժան վայրերը:
    </p>

```

<h3>Տեսանյութ</h3>

```
<video controls width="640">
  <source src="../../video/armenia-tour.mp4" type="video/mp4">

  <track src="../../video/subtitles.vtt"
        kind="subtitles"
        srclang="hy"
        label="Հայերեն"
        default>
```

Ձեր դիտարկիչը չի աջակցում տեսանյութի տարրին:

```
</video>
</section>
```

<hr>

```
<section id="quotes">
  <h2>Օգտակար տեղեկություններ</h2>
```

```
<p>
  <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>-ը
  վեբ էջերի կառուցվածքը նկարագրող լեզու է:
</p>
```

```
<p>
  <dfn>Զրուսաշրջություն</dfn>՝ ճանապարհորդություն և այցելություն
  տարբեր վայրեր հանգստի, ճանաչողական կամ այլ նպատակներով:
</p>
```

```
<blockquote cite="https://www.un.org/en/">
  Ճանապարհորդությունը հնարավորություն է բացահայտելու նոր վայրեր,
  մշակույթներ և մարդկանց:
</blockquote>
```

```
<p>
  Մեր ուղեկցորդը հաճախ ասում է՝
  <q>Ճանապարհորդությունը սկսվում է առաջին քայլից</q>:
</p>
```

```
<p>
  Տեղեկատվության աղբյուր՝ <cite>Հայաստան Տուր տեղեկատվական
  նյութեր</cite>:
</p>
```

```
<pre><code>&lt;p&gt;Բարի գալուստ Հայաստան:&lt;/p&gt;</code></pre>
```

```
<p>
  Պահպանելու համար սեղմեք
  <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>S</kbd>:
</p>
```

```
<p>
  Համակարգի օրինակային պատասխանը՝
  <samp>Tour successfully booked.</samp>
</p>
```

```
<p>
    Եթե <var>n</var>-ը գրասաշրջիկների քանակն է,
    ապա ընդհանուր արժեքը կարող է հաշվարկվել ըստ
    մեկ անձի արժեքի և <var>n</var>-ի:
</p>
</section>

<hr>

<section id="schedule">
    <h2>Տուրերի ժամերը</h2>

    <p>
        Գառնիի շրջագայությունը սկսվում է
        <time datetime="09:00">09:00</time>-ին:
    </p>

    <p>
        Սևանի երթուղին սկսվում է
        <time datetime="08:30">08:30</time>-ին:
    </p>
</section>

<hr>

<section id="contacts">
    <h2>Կապ մեզ հետ</h2>

    <address>
        Հայաստան, Երևան<br>
        Հեռախոս՝ <a href="tel:+37499123456">+374 99 123456</a><br>
        Էլ. փոստ՝ <a
href="mailto:info@armeniatour.example">info@armeniatour.example</a><br>
        Հասցե՝ Հանրապետության հրապարակ
    </address>

    <p>
        <a href="https://maps.google.com/" target="_blank"
rel="noopener noreferrer">
            Գտնել մեզ քարտեզի վրա
        </a>
    </p>
</section>

</main>

<footer>
    <p>&copy; 2026 Հայաստան Տուր</p>
    <a href="#top">Վերադառնալ վերև</a>
</footer>

</body>
</html>
```



```

<!DOCTYPE html>
<html lang="hy">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Հայաստան Տուր զբոսաշրջային գործակալության
մասին տեղեկություններ և HTML, XML, XHTML ուղեցույց">
  <title>Հայաստան Տուր – Մեր մասին</title>
</head>

<body>

<header id="about-top" class="site-header" data-page="about">
  <h1>Մեր մասին</h1>

  <nav aria-label="Հիմնական նավիգացիա">
    <a href="index.html">Գլխավոր</a>
    <a href="about.html">Մեր մասին</a>
    <a href="index.html#routes">Երթուղիներ</a>
    <a href="index.html#contacts">Կապ</a>
  </nav>
</header>

<hr>

<main>

  <section id="company">
    <h2>Հայաստան Տուր գործակալություն</h2>

    <p>
      Հայաստան Տուրը զբաղվում է Հայաստանի տարբեր մարզերում
      զբոսաշրջային երթուղիների կազմակերպմամբ:
    </p>

    <p>
      Մենք առաջարկում ենք պատմամշակութային, բնապահպանական և
      ճանաչողական ճանապարհորդություններ:
    </p>

    <h3>Մեր առաքելությունը</h3>

    <p>
      Մեր նպատակն է ճանապարհորդներին հնարավորություն տալ
      բացահայտելու Հայաստանի պատմությունը, մշակույթը և բնությունը:
    </p>

    <h4>Մեր ծառայությունները</h4>

    <p>
      Կազմակերպում ենք ուղևորություններ, ուղեկցորդի ծառայություններ
      և տուրերի նախնական ամրագրում:
    </p>

    <h5>Հաճախորդների համար</h5>

    <p>

```

Յուրաքանչյուր ճանապարհորդ կարող է ընտրել իրեն համապատասխան երթուղին և ժամանակացույցը:

Կարևոր նշում

<p>

Ճանապարհորդությունից առաջ անհրաժեշտ է ստուգել տուրի վերջնական ժամը, արժեքը և հասանելի տեղերը:

</p>

</section>

<hr>

<section id="guide">

Oգտագործման ուղեցույց

<p>

<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>-ը վեբ էջերի կառուցվածքը ստեղծելու ստանդարտ նշագրման լեզու է:

</p>

<p>

<dfn>Թեգ</dfn>-ը HTML փաստաթղթում օգտագործվող կառուցվածքային նշում է:

</p>

<blockquote cite="https://www.w3.org/">

Վեբ ստանդարտները օգնում են ստեղծել կառուցվածքային և հասանելի վեբ էջեր:

</blockquote>

<p>

Օրինակ՝ օգտվողին կարելի է ասել՝

<q>Ստուգեք ձեր ամրագրումը նախքան ճանապարհորդությունը</q>:

</p>

<p>

Տեղեկատվական աղբյուր՝ <cite>World Wide Web Consortium (W3C)</cite>:

</p>

HTML կոդի օրինակ

```
<pre><code>&lt;p>&gt;Բարի գալուստ Հայաստան Տուր:&lt;/p>&gt;
&lt;a href="about.html"&gt;Մեր մասին&lt;/a>&gt;</code></pre>
```

<p>

Ֆայլը պահպանելու համար կարելի է օգտագործել

<kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>S</kbd>:

</p>

<p>

Օրինակային համակարգային հաղորդագրություն՝

<samp>File saved successfully.</samp>

</p>

<p>

Եթե <var>n</var>-ը ճանապարհորդների քանակն է, ապա ընդհանուր արժեքը կախված է <var>n</var>-ից:

```

    </p>
</section>

<hr>

<section id="html-xml-xhtml">
    <h2>HTML, XML և XHTML</h2>

    <p>
        <strong>HTML</strong>-ը վեբ էջերի կառուցվածքը ստեղծելու համար
        օգտագործվող նշագրման լեզու է:
    </p>

    <p>
        <strong>XML</strong>-ը տվյալների կառուցվածքային ներկայացման
        և պահպանման համար նախատեսված ընդարձակվող նշագրման լեզու է:
    </p>

    <p>
        <strong>XHTML</strong>-ը HTML-ի ձև է, որը հետևում է XML-ի
        ավելի խիստ շարահյուսական կանոններին:
    </p>

    <p>
        HTML-ում նկարը կարող է գրվել այսպես՝
        <code>&lt;img src="images/garni.png" alt="Գառնի" &gt;</code>:
    </p>

    <p>
        XHTML-ում նույն տարրը գրվում է փակվող պեշով՝
        <code>&lt;img src="images/garni.png" alt="Գառնի" /&gt;</code>:
    </p>

    <p>
        XHTML-ում տարրերը պետք է ճիշտ փակվեն, ատրիբուտները պետք է
        ճիշտ ձևակերպվեն, իսկ XML-ի շարահյուսական կանոնները պետք է
        պահպանվեն:
    </p>
</section>

<hr>

<section id="services">
    <h2>Մեր ծառայությունները</h2>

    <ul>
        <li>Մեկօրյա տուրեր</li>
        <li>Բազմօրյա տուրեր</li>
        <li>Ուղեկցորդի ծառայություն</li>
        <li>Տուրերի ամրագրում</li>
    </ul>

    <h3>Ամրագրման գործընթաց</h3>

    <ol>
        <li>Ընտրել երթուղին</li>
        <li>Ընտրել ամսաթիվը</li>
        <li>Կապ հաստատել մեզ հետ</li>

```

```
        <li>Հաստատել ամրագրումը</li>
    </ol>
</section>

<hr>

<section id="contact-about">
    <h2>Կապ</h2>

    <address>
        Հայաստան, Երևան<br>
        Հեռախոս՝ <a href="tel:+37499123456">+374 99 123456</a><br>
        Էլ. փոստ՝ <a
href="mailto:info@armeniatour.example">info@armeniatour.example</a>
    </address>
</section>

</main>

<footer>
    <p>&copy; 2026 Հայաստան Տուր</p>
    <a href="index.html">Վերադառնալ գլխավոր էջ</a>
</footer>

</body>
</html>
```