

स्वस्थ परिवार टीम

II PUC · अध्याय 3 · जनन स्वास्थ्य

बिंदु 👧 और प्रो. BAIO 🦉 की कहानी

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



जनन स्वास्थ्य क्या है?

"WHO के अनुसार **reproductive health** का मतलब है पूरी तरह स्वस्थ होना — शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक," प्रो. BAIO ने कहा। "भारत 1951 में परिवार नियोजन शुरू करने वाले पहले देशों में था। आज इसे **RCH** — Reproductive and Child Health care — कहते हैं।"

> 💡 याद रखो
> **लिंग जाँच के लिए amniocentesis पर क़ानूनी रोक बालिका की रक्षा करती है।**



प्राकृतिक तरीके

कुछ दंपती प्राकृतिक तरीके से गर्भ टालते हैं।

Periodic abstinence यानी चक्र के 10वें से 17वें दिन तक संभोग से बचना। **Lactational amenorrhea** काम करता है क्योंकि भरपूर स्तनपान के दौरान ovulation रुक जाता है — पर सिर्फ़ प्रसव के बाद छह महीने तक।

> 💡 याद रखो
>
> **प्राकृतिक तरीकों के दुष्प्रभाव नहीं हैं, पर असफल होने की संभावना ज़्यादा है ।**



रुकावटें

Barrier methods शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकते हैं। पुरुषों और महिलाओं के **Condoms** STIs और AIDS से भी बचाते हैं। Diaphragms, cervical caps और vaults महिला के शरीर में रखी जाने वाली रुकावटें हैं।

💡 याद रखो

Condoms सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला barrier तरीका है ।



IUD परिवार

Intra-uterine devices डॉक्टर गर्भाशय में लगाते हैं। Lippes loop कुछ नहीं छोड़ता; **Copper-T** और Multiload 375 तांबे के आयन छोड़ते हैं जो शुक्राणुओं को धीमा करते हैं; **LNG-20** और Progestasert हार्मोन छोड़ते हैं जो गर्भाशय को implantation के लायक नहीं रहने देते।

💡 याद रखो

बच्चों के बीच अंतर रखने के लिए IUDs आदर्श हैं ।



गोलियाँ और सहेली

मुँह से ली जाने वाली गोलियाँ ovulation और implantation रोकती हैं। CDRI लखनऊ में बनी **Saheli** non-steroidal है और हफ़्ते में सिर्फ़ एक बार ली जाती है। आपातकालीन गोलियाँ या IUD 72 घंटों के भीतर काम करते हैं। स्थायी तरीके हैं पुरुषों में **vasectomy** और महिलाओं में **tubectomy**।

💡 याद रखो

Saheli — हफ़्ते में एक बार, बहुत कम दुष्प्रभाव, ऊँचा गर्भनिरोधक मूल्य।




MTP — सावधानी से

MTP, यानी गर्भ का चिकित्सीय समापन, भारत में 1971 में वैध हुआ और 2017 में संशोधित हुआ। यह **first trimester** में, 12 हफ़्ते तक, सबसे सुरक्षित है। बच्चे का लिंग पता करके बेटियों के गर्भ ख़त्म करने के लिए जाँचों का दुरुपयोग अपराध है।

💡 याद रखो

पूरी दुनिया में साल में लगभग 4.5 से 5 करोड़ MTPs होते हैं।




STIs से सुरक्षित रहो

Sexually transmitted infections में gonorrhoea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B और HIV शामिल हैं। Hepatitis B, genital herpes और HIV पूरी तरह ठीक नहीं होते। 15–24 साल के युवाओं को सबसे ज़्यादा ख़तरा है, इसलिए जागरूकता और जल्दी इलाज ज़रूरी है।

💡 याद रखो

बचाव: अनजान साथी से बचो, हमेशा condom का इस्तेमाल करो, जल्दी डॉक्टर से मिलो।



दंपतियों की मदद

जिन दंपतियों के बच्चे नहीं हो पाते, उनकी मदद **ART** कर सकती है। **IVF** में निषेचन लैब में होता है (test-tube baby)। भ्रूण को **ZIFT** में fallopian tube में (8 कोशिकाओं तक) या **IUT** में गर्भाशय में (8 से ज़्यादा कोशिकाएँ) रखा जाता है। **GIFT**, **ICSI** और **artificial insemination** दूसरे तरीके हैं।

💡 याद रखो

ICSI: शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट किया जाता है।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

reproductive health p.1 · RCH p.1 · Periodic abstinence p.2 · Lactational amenorrhea p.2 · Barrier methods p.3 · Condoms p.3 · Intra-uterine devices p.4 · Copper-T p.4 · LNG-20 p.4 · Saheli p.5 · vasectomy p.5 · tubectomy p.5 · MTP p.6 · first trimester p.6 · Sexually transmitted infections p.7 · ART p.8 · IVF p.8 · ZIFT p.8 · IUT p.8 · GIFT p.8 · ICSI p.8 · artificial insemination p.8



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. Saheli कहाँ विकसित हुई?

- AIIMS
- CDRI Lucknow
- IARI
- ICMR

2. Copper-T कैसे काम करता है?

- हार्मोन छोड़कर
- शुक्राणुओं की गतिशीलता घटाकर
- सिर्फ़ ovulation रोककर
- अंडाणु को मारकर

3. MTP सबसे सुरक्षित कब है?

- First trimester
- Second trimester
- Third trimester
- नौवाँ महीना

4. कौन-सा STI पूरी तरह ठीक नहीं होता?

- Gonorrhoea
- Syphilis
- Genital herpes
- Chlamydiasis

5. ZIFT में भ्रूण (8 कोशिकाओं तक) कहाँ रखा जाता है?

- गर्भाशय
- Fallopian tube
- Ovary
- Cervix

उत्तर: 1-CDRI Lucknow · 2-शुक्राणुओं की गतिशीलता घटाकर · 3-First trimester · 4-Genital herpes · 5-Fallopian tube