

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕುಟುಂಬ ತಂಡ

II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 3 · ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ

ಬಿಂದು 👧 & ಪ್ರೊ. BAIO 🦉 ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕಥೆ

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಪುಟ 1 / 8

ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂದರೇನು?

"WHO ಪ್ರಕಾರ **reproductive health** ಎಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ — ದೈಹಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ವರ್ತನೆಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ," ಎಂದರು ಪ್ರೊ. BAIO. "1951ರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದು. ಇಂದು ಅದನ್ನು **RCH** — Reproductive and Child Health care — ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಲಿಂಗ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ amniocentesis ಮೇಲಿನ ಕಾನೂನು ನಿಷೇಧ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.



ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳು

ಕೆಲವು ದಂಪತಿಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. **Periodic abstinence** ಎಂದರೆ ಚಕ್ರದ 10ರಿಂದ 17ನೇ ದಿನದವರೆಗೆ ಸಂಭೋಗ ತಪ್ಪಿಸುವುದು.

Lactational amenorrhea ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ತೀವ್ರ ಸ್ತನ್ಯಪಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ovulation ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ — ಆದರೆ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಫಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.



ಪುಟ 3 / 8

ತಡೆಗೋಡೆಗಳು

Barrier methods ವೀರ್ಯಾಣು ಮತ್ತು ಅಂಡಾಣು ಸೇರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ **Condoms** STIs ಮತ್ತು AIDS ನಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. Diaphragms, cervical caps ಮತ್ತು vaults ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ತಡೆಗಳು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Condoms ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯ barrier ವಿಧಾನ.



IUD ಕುಟುಂಬ

Intra-uterine devices ಅನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ. Lippes loop ಏನನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; **Copper-T** ಮತ್ತು Multiload 375 ವೀರ್ಯಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವ ತಾಮ್ರದ ಅಯಾನು ಬಿಡುತ್ತವೆ; **LNG-20** ಮತ್ತು Progestasert ಗರ್ಭಾಶಯವನ್ನು implantation ಗೆ ಅನರ್ಹವಾಗಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನು ಬಿಡುತ್ತವೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಅಂತರಕ್ಕೆ IUDs ಆದರ್ಶ.



ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೇಲಿ

ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ovulation ಮತ್ತು implantation ತಡೆಯುತ್ತವೆ. CDRI ಲಖನೌನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ **Saheli** non-steroidal, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತುರ್ತು ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ IUD 72 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಶಾಶ್ವತ ವಿಧಾನಗಳು: ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ **vasectomy**, ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ **tubectomy**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Saheli — ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ಕಡಿಮೆ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ, ಹೆಚ್ಚು ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮೌಲ್ಯ.




MTP — ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ

MTP — ಗರ್ಭದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಾಪ್ತಿ — ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1971ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಯಿತು, 2017ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಯಿತು. ಇದು **first trimester** ನಲ್ಲಿ, 12 ವಾರಗಳವರೆಗೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಮಗುವಿನ ಲಿಂಗ ತಿಳಿದು ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನ ಗರ್ಭ ತೆಗೆಸಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಅಪರಾಧ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 45 ರಿಂದ 50 ದಶಲಕ್ಷ MTPs ನಡೆಯುತ್ತವೆ.




STIs ನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ

Sexually transmitted infections ನಲ್ಲಿ gonorrhoea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B ಮತ್ತು HIV ಸೇರಿವೆ. Hepatitis B, genital herpes ಮತ್ತು HIV ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 15–24 ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಜನರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು, ಹಾಗಾಗಿ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಖ್ಯ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ: ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಯಾವಾಗಲೂ condom ಬಳಸಿ, ಬೇಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಾಣಿ.



ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ

ಮಕ್ಕಳಾಗದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ **ART** ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. **IVF** ನಲ್ಲಿ ಫಲೀಕರಣ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ (test-tube baby). ಭ್ರೂಣವನ್ನು **ZIFT** ನಲ್ಲಿ fallopian tube ಗೆ (8 ಕೋಶಗಳವರೆಗೆ) ಅಥವಾ **IUT** ನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾಶಯಕ್ಕೆ (8 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಶ) ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ. **GIFT**, **ICSI** ಮತ್ತು **artificial insemination** ಇತರ ವಿಧಾನಗಳು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ICSI: ವೀರ್ಯಾಣುವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಂಡಾಣುವಿಗೆ ಚುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

reproductive health p.1 · RCH p.1 · Periodic abstinence p.2 · Lactational amenorrhea p.2 · Barrier methods p.3 · Condoms p.3 · Intra-uterine devices p.4 · Copper-T p.4 · LNG-20 p.4 · Saheli p.5 · vasectomy p.5 · tubectomy p.5 · MTP p.6 · first trimester p.6 · Sexually transmitted infections p.7 · ART p.8 · IVF p.8 · ZIFT p.8 · IUT p.8 · GIFT p.8 · ICSI p.8 · artificial insemination p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. Saheli ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ:

- AIIMS
- CDRI Lucknow
- IARI
- ICMR

2. Copper-T ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು:

- ಹಾರ್ಮೋನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ
- ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಚಲನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
- ಕೇವಲ ovulation ತಡೆದು
- ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ಕೊಂದು

3. MTP ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ:

- First trimester
- Second trimester
- Third trimester
- ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳು

4. ಯಾವ STI ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ?

- Gonorrhoea
- Syphilis
- Genital herpes
- Chlamydiasis

5. ZIFT ನಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣವನ್ನು (8 ಕೋಶಗಳವರೆಗೆ) ಇರಿಸುವುದು:

- ಗರ್ಭಾಶಯ
- Fallopian tube
- Ovary
- Cervix

ಉತ್ತರಗಳು: 1-CDRI Lucknow · 2-ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಚಲನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ · 3-First trimester · 4-Genital herpes · 5-Fallopian tube