

แบบประเมินภาวะกลืนลำบาก ของสถาบัน M.D. Anderson

MDADI - Thai Version (สำหรับงานวิจัย)

รหัสโครงการวิจัย: _____

ข้อมูลผู้เข้าร่วมวิจัย

รหัสอาสาสมัคร: _____ ผู้วิจัย: _____

ช่วงเวลาการประเมิน: ☐ Baseline (ก่อนการรักษา)

☐ Follow-up ครั้งที่ 1 (_____ สัปดาห์/เดือน หลังการรักษา)

☐ Follow-up ครั้งที่ 2 (_____ สัปดาห์/เดือน หลังการรักษา)

☐ Follow-up ครั้งที่ 3 (_____ สัปดาห์/เดือน หลังการรักษา)

วันที่ประเมิน: _____

ข้อมูลพื้นฐาน (กรอกเฉพาะการประเมินครั้งแรก):

- อายุ: _____ ปี
- เพศ: ☐ ชาย ☐ หญิง
- การวินิจฉัยโรค: _____
- ระยะเวลาที่มีอาการกลืนลำบาก: _____
- ประเภทการรักษาที่ได้รับ: _____

แบบสอบถามนี้เป็นการสอบถามความเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการกลืนของท่าน ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึก และปัญหาด้านการกลืนอาหารของท่านได้ดียิ่งขึ้น

ข้อความต่อไปนี้ถูกเรียบเรียงจากคนที่มีปัญหาในการกลืน บางข้อความอาจตรงกับความรู้สึกของท่านในเรื่องปัญหาการกลืนอาหาร

กรุณาอ่านทุกข้อความและวงกลมตัวเลือกที่ตรงกับประสบการณ์ของท่านที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ปัญหาเรื่องการกลืนลำบาก ได้จำกัดการทำกิจวัตรของข้าพเจ้า ในทุก ๆ วัน

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่มีความเห็น	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
-------------------	----------	---------------	-------------	----------------------

E2. ข้าพเจ้ารู้สึกอับอายกับวิธีการรับประทานอาหารของตนเอง

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่มีความเห็น	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
-------------------	----------	---------------	-------------	----------------------

F1. ผู้คนได้รับความยากลำบาก ในการเตรียมอาหารให้ข้าพเจ้า

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่มีความเห็น	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
-------------------	----------	---------------	-------------	----------------------

P2. ข้าพเจ้ากลืนลำบากมากขึ้นในช่วงท้ายของวัน

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่มีความเห็น	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
-------------------	----------	---------------	-------------	----------------------

E7. ข้าพเจ้าไม่ได้รู้สึกกังวล หรือเงินอายุเมื่อต้องรับประทานอาหาร

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่มีความเห็น	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
-------------------	----------	---------------	-------------	----------------------

E4. ข้าพเจ้ารู้สึกไม่สบายอารมณ์กับภาวะการกลืนลำบากของตัวเอง

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่มีความเห็น	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
-------------------	----------	---------------	-------------	----------------------

P6. การกลืนเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่มีความเห็น	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
-------------------	----------	---------------	-------------	----------------------

E5. ข้าพเจ้าเลือกที่จะไม่ออกนอกบ้าน เนื่องจากปัญหาภาวะการกลืนลำบากของข้าพเจ้าเอง

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่มีความเห็น	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
-------------------	----------	---------------	-------------	----------------------

F5. ภาวะการกลืนลำบากทำให้ข้าพเจ้าสูญเสียรายได้

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่มีความเห็น	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
-------------------	----------	---------------	-------------	----------------------

P7. ภาวะการกลืนลำบากทำให้ข้าพเจ้า ต้องใช้เวลาในการทานอาหารมากขึ้น

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่มีความเห็น	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
-------------------	----------	---------------	-------------	----------------------

P3. ผู้คนมักถามข้าพเจ้าว่า “ทำไมคุณถึงทานสิ่งนี้ไม่ได้ล่ะ”

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่มีความเห็น	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
-------------------	----------	---------------	-------------	----------------------

E3. ผู้อื่นรู้สึกรำคาญกับปัญหาการรับประทานอาหารของข้าพเจ้า

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่มีความเห็น	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
-------------------	----------	---------------	-------------	----------------------

P8. ข้าพเจ้ามีอาการไอ เมื่อพยายามจะดื่มน้ำหรือของเหลว

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่มีความเห็น	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
-------------------	----------	---------------	-------------	----------------------

F3. ปัญหาการกลืนของข้าพเจ้า ได้จำกัดการใช้ชีวิตทางสังคมและชีวิตส่วนตัว

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่มีความเห็น	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
-------------------	----------	---------------	-------------	----------------------

F2. ข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจที่จะไปรับประทานอาหารนอกบ้านกับเพื่อน เพื่อนบ้าน และญาติ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่มีความเห็น	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
-------------------	----------	---------------	-------------	----------------------

P5. ข้าพเจ้าต้องจำกัดปริมาณอาหารที่จะรับประทาน เนื่องจากภาวะการกลืนลำบาก

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่มีความเห็น	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
-------------------	----------	---------------	-------------	----------------------

P1.ข้าพเจ้าไม่สามารถงน้าหนักตัวไว้ได้ เนื่องจากปัญหาภาวะการกลืน

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่มีความเห็น	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
-------------------	----------	---------------	-------------	----------------------

E6. ข้าพเจ้ารู้สึกด้อยคุณค่าในตนเอง เนื่องจากปัญหาภาวะการกลืน

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่มีความเห็น	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
-------------------	----------	---------------	-------------	----------------------

P4. ข้าพเจ้ารู้สึกราวกับว่ากำลังกลืนอาหารคำใหญ่มาก

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่มีความเห็น	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
-------------------	----------	---------------	-------------	----------------------

F4. ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนถูกกีดกันออกจากสังคม/กลุ่ม เพราะปัญหาด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่มีความเห็น	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
-------------------	----------	---------------	-------------	----------------------

ขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถามนี้

การวิเคราะห์ผลคะแนน (สำหรับผู้วิจัย)

ขั้นตอนการคิดคะแนนมาตรฐาน MDADI

1. การกลับค่าคะแนนข้อคำถามเชิงบวก

- ข้อ E7 และ F2 ต้องกลับค่าคะแนนก่อนการคำนวณ ดังนี้:
 - $1 = 5$ คะแนน
 - $2 = 4$ คะแนน
 - $3 = 3$ คะแนน
 - $4 = 2$ คะแนน
 - $5 = 1$ คะแนน

2. การคำนวณคะแนนเฉลี่ยรายด้าน

- ด้านอารมณ์และความรู้สึก (Emotional):
 - ค่าเฉลี่ย E = $(E2 + E3 + E4 + E5 + E6 + E7^*) \div 6 =$ _____
- ด้านการทำหน้าที่ (Functional):
 - ค่าเฉลี่ย F = $(F1 + F2^* + F3 + F4 + F5) \div 5 =$ _____
- ด้านร่างกาย (Physical):
 - ค่าเฉลี่ย P = $(P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8) \div 8 =$ _____
- คะแนนโดยรวม (Global):
 - ค่า G = $G \times 1 =$ _____
- คะแนนรวมทั้งหมด (Composite):
 - ค่าเฉลี่ย C = $(E2 + E3 + E4 + E5 + E6 + E7^* + F1 + F2^* + F3 + F4 + F5 + P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8) \div 19 =$ _____

3. การแปลงคะแนนเป็นมาตรฐาน 20-100 คะแนน

- คะแนนด้านอารมณ์: $E \times 20 =$ _____ คะแนน
- คะแนนด้านการทำหน้าที่: $F \times 20 =$ _____ คะแนน
- คะแนนด้านร่างกาย: $P \times 20 =$ _____ คะแนน
- คะแนนโดยรวม: $G \times 20 =$ _____ คะแนน
- คะแนนรวมทั้งหมด: $C \times 20 =$ _____ คะแนน

การแปลผลคะแนน

- **20-40:** มีผลกระทบรุนแรงมาก (Severely impacted)
- **41-60:** มีผลกระทบรุนแรง (Moderately to severely impacted)
- **61-80:** มีผลกระทบปานกลาง (Mildly to moderately impacted)

- **81-100:** มีผลกระทบน้อย (Minimally impacted)

สรุปผลการประเมิน

- คะแนนด้านอารมณ์ (Emotional): _____ คะแนน - ระดับผลกระทบ: _____
- คะแนนด้านการทำหน้าที่ (Functional): _____ คะแนน - ระดับผลกระทบ: _____
- คะแนนด้านร่างกาย (Physical): _____ คะแนน - ระดับผลกระทบ: _____
- คะแนนโดยรวม (Global): _____ คะแนน - ระดับผลกระทบ: _____
- คะแนนรวมทั้งหมด (Composite): _____ คะแนน - ระดับผลกระทบ: _____

ประเด็นทางคลินิกที่ตรวจพบ

ภาวะกลืนลำบากที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ

☐ การไอ/สำลักบ่อยครั้ง ☐ น้ำหนักลดผิดปกติ ☐ อาการเจ็บขณะกลืน ☐ อื่นๆ (ระบุ): _____

บันทึกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (ถ้ามี)

แผนการติดตามและประเมินผลต่อไป

แบบประเมินนี้เป็นฉบับแปลและดัดแปลงจาก **The M.D. Anderson Dysphagia Inventory (MDADI)**

เพื่อใช้ในโครงการวิจัย: _____

ผู้รับผิดชอบโครงการ: _____ โทร: _____

เอกสารเวอร์ชัน: _____ วันที่: _____

