

DOCUMENTO MAESTRO 05

SPAR-4-SLR:

revisiones sistemáticas de alto impacto en gestión, negocios y ciencias sociales

Protocolo, racionales, marcos de organización, análisis y agenda futura para el Semillero SIPRAI

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales | Coordinación: Nelson Aristizábal López | Versión 1.0 - junio de 2026

Principio rector: SPAR-4-SLR no es un diagrama decorativo ni una licencia para seleccionar únicamente artículos convenientes. Es una disciplina de procedimientos y racionales: cada decisión de la revisión debe quedar explícita, justificada, trazable y conectada con una contribución real al campo.

ASSEMBLING Ensamblar	ARRANGING Ordenar	ASSESSING Evaluar	STATE-OF-THE-ART Estado del arte	STIMULATING AGENDA Agenda estimulante
-------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------------	--

Campo	Definición
Naturaleza	Manual académico-operativo, plantillas y base de conocimiento para el GPT mentor.
Aplicación	Revisiones sistemáticas en administración, proyectos, emprendimiento, agilidad, innovación, educación e IA.
Núcleo metodológico	Tres etapas y seis subetapas del protocolo SPAR-4-SLR de Paul et al. (2021).
Complementos	PRISMA 2020/PRISMA-S, bibliometría, análisis de contenido, marcos TCM/TCCM/ADO/CIMO y evaluación crítica.
Resultado esperado	Un estado del arte defendible y una agenda de investigación específica, priorizada y útil.
Documento siguiente	06 - Bibliometría científica y VOSviewer.

0. Control del documento y alcance

Este documento profundiza SPAR-4-SLR como protocolo de revisión particularmente útil en gestión, negocios y ciencias sociales. Debe utilizarse junto con el Documento Maestro 04 cuando se requiera reporte PRISMA, evaluación de riesgo de sesgo, síntesis de efectos, literatura gris o procedimientos propios de otras tradiciones.

Uso	Aplicación
Aprendizaje	Comprender la lógica completa del protocolo y sus racionales.
Diseño	Transformar una idea de revisión en protocolo reproducible.
Ejecución	Guiar adquisición, codificación, depuración, análisis y reporte.
Evaluación	Auditar coherencia, transparencia y contribución.
Publicación	Estructurar un manuscrito orientado a revistas de gestión y ciencias sociales.
GPT mentor	Responder sin simplificar SPAR-4-SLR a una secuencia mecánica.

El número “4” en SPAR-4-SLR representa “for”: Scientific Procedures and Rationales for Systematic Literature Reviews. El protocolo no tiene cuatro etapas; tiene tres etapas y seis subetapas.

1. Qué es SPAR-4-SLR y qué pretende producir

Paul, Lim, O’Cass, Hao y Bresciani propusieron SPAR-4-SLR en 2021 para que quienes elaboran revisiones sistemáticas puedan guiar y justificar sus decisiones con procedimientos científicos y racionales lógicos o pragmáticos.

SPAR-4-SLR como metodología	SPAR-4-SLR como producto
Ensambla literatura mediante identificación y adquisición.	Produce comprensión actualizada del dominio.
Ordena literatura mediante organización y purificación.	Hace visible cómo se desarrolló y estructuró el campo.
Evalúa literatura mediante análisis y reporte.	Formula una agenda que estimula investigaciones futuras.
Exige explicar qué se hizo y por qué.	Permite contrastar conocimiento existente y contribuciones futuras.

1.1 Las 3 A y las 2 S

ASSEMBLING Identification + Acquisition	ARRANGING Organization + Purification	ASSESSING Evaluation + Reporting
STATE-OF-THE-ART INSIGHTS		STIMULATING RESEARCH AGENDA

1.2 Cuándo debería realizarse

- Cuando un dominio tiene masa crítica suficiente para ser sintetizado.
- Cuando la literatura está fragmentada, contradictoria, dispersa o madura.
- Cuando revisiones existentes están desactualizadas o presentan limitaciones demostrables.
- Cuando la síntesis puede evitar replicaciones superficiales y orientar investigación sustantiva.
- Cuando el equipo posee experiencia disciplinar y metodológica suficiente.

1.3 Cuándo no debería realizarse

- Solo para aumentar el número de publicaciones o cumplir indicadores.
- Para evitar trabajo empírico porque se percibe como más difícil.
- Cuando no existe volumen suficiente de literatura ni otra justificación.
- Cuando una revisión reciente ya responde la pregunta y no se identifica contribución superior.
- Cuando el equipo no puede sostener la carga de búsqueda, lectura, codificación y análisis.

2. La lógica interrogativa: qué, por qué, cuándo, dónde, quién y cómo

Interrogante	Decisión
¿Qué es y no es una revisión sistemática?	Definir dominio, unidad y producto de síntesis.
¿Por qué realizarla?	Justificar necesidad y contribución, no solo conveniencia.
¿Cuándo realizarla?	Evaluar madurez, actualidad y limitaciones de revisiones previas.
¿Dónde publicarla?	Seleccionar audiencia y revista cuya conversación pueda avanzar.
¿Quién debe realizarla?	Equipo multi-experto: dominio, método, análisis y búsqueda.
¿Cómo realizarla?	Aplicar etapas, subetapas, criterios, acciones y racionales.

2.1 Prueba de necesidad

Pregunta	Evidencia requerida
¿Existe una revisión anterior?	Búsqueda explícita de revisiones y fecha de cobertura.
¿Qué deja sin resolver?	Comparación de pregunta, fuentes, periodo, análisis y agenda.
¿Qué ha cambiado?	Nuevas teorías, contextos, tecnologías, crisis, métodos o volumen.
¿Qué usuario necesita la síntesis?	Investigadores, directivos, docentes, decisores o comunidades.
¿Qué producto nuevo se entregará?	Modelo, taxonomía, marco, metaanálisis, agenda o herramienta.
¿Por qué ahora?	Ventana temporal, madurez y urgencia justificadas.

3. Arquitectura canónica del protocolo

Etapas	Subetapa	Criterio	Acción
1. Assembling	1a. Identification	Domain	Definir el dominio central.

Etapas	Subetapas	Criterio	Acción
1. Assembling	1a. Identification	Research questions	Definir: qué sabemos, cómo lo sabemos y hacia dónde debe avanzar.
1. Assembling	1a. Identification	Source type	Definir tipos de fuentes incluidas/excluidas.
1. Assembling	1a. Identification	Source quality	Definir criterios de calidad de fuentes.
1. Assembling	1b. Acquisition	Search mechanism and acquisition	Definir bases, motores y mecanismos de recuperación.
1. Assembling	1b. Acquisition	Search period	Definir inicio y cierre de la cobertura.
1. Assembling	1b. Acquisition	Search keywords	Definir términos, operadores, truncamientos y variantes.
2. Arranging	2a. Organization	Organizing codes	Definir el libro de códigos y variables.
2. Arranging	2a. Organization	Organizing frameworks	Definir marco(s) para estructurar la síntesis.
2. Arranging	2b. Purification	Article type	Definir inclusión/exclusión final y registrar cantidades.
3. Assessing	3a. Evaluation	Analysis method	Definir cómo se analizarán los artículos.
3. Assessing	3a. Evaluation	Agenda proposal method	Definir cómo se derivarán prácticas, vacíos y futuros estudios.
3. Assessing	3b. Reporting	Reporting conventions	Definir tablas, figuras, estructura y formas de comunicar.
3. Assessing	3b. Reporting	Limitations	Declarar límites de búsqueda, selección, análisis y alcance.
3. Assessing	3b. Reporting	Sources of support	Reconocer experiencia, financiación, herramientas y apoyos.

El valor del protocolo no reside en marcar casillas, sino en vincular cada criterio con un racional explícito: por qué esa decisión es adecuada para la pregunta y el dominio.

4. Etapa 1 - Assembling: Identification

4.1 Definir el dominio

Tipo de dominio	Ejemplo	Riesgo
Área	Agilidad organizacional.	Demasiado amplio si no se delimitan unidades y conversaciones.
Tema	Seguridad psicológica en equipos de proyecto.	Puede fragmentarse entre disciplinas.

Tipo de dominio	Ejemplo	Riesgo
Teoría	Effectuation en emprendimientos.	Reducir el campo a una sola etiqueta teórica.
Método	Uso de estudios de caso en gestión de proyectos.	Confundir revisión metodológica con sustantiva.
Revista/outlet	Producción sobre proyectos en una revista.	Conclusiones no generalizables al dominio.
Fenómeno emergente	IA generativa en dirección de proyectos.	Rápida obsolescencia y vocabulario inestable.
Relación	Confianza y desempeño de equipos.	Heterogeneidad de medidas y niveles.

4.2 Las tres preguntas nucleares

Pregunta	Propósito	Productos
¿Qué sabemos sobre...?	Descubrir bibliometría, características, constructos, relaciones y temas.	Mapa del campo, conceptos, hallazgos y estructura.
¿Cómo lo sabemos?	Examinar teorías, contextos, métodos, datos y calidad.	Diagnóstico epistemológico y metodológico.
¿Hacia dónde debería avanzar?	Construir agenda futura basada en evidencia.	Preguntas, diseños, contextos, mecanismos y prioridades.

4.3 Subpreguntas recomendadas

- ¿Cuáles son los principales constructos y cómo se definen?
- ¿Qué antecedentes, mecanismos, decisiones y resultados se estudian?
- ¿Qué teorías dominan y cuáles se integran o ignoran?
- ¿En qué países, sectores, organizaciones y niveles se investiga?
- ¿Qué diseños, datos, muestras y análisis se utilizan?
- ¿Dónde existen contradicciones, silencios y sesgos?
- ¿Qué contribución puede producir una agenda futura?

5. Source type y source quality: uso crítico

El protocolo original privilegia artículos de revistas académicas y solicita justificar listas y umbrales de calidad. SIPRAI conserva el criterio de justificación, pero evita convertir índices, cuartiles o listados en sustitutos automáticos de calidad metodológica.

Decisión	Aplicación responsable
Tipo de fuente	Definir si se incluyen artículos, revisiones, capítulos, actas, tesis, preprints, informes o normas.
Razón de inclusión	Vincular cada tipo con la pregunta y las normas del campo.
Indexación	Usarla para cobertura y trazabilidad, no como garantía de verdad.
Calidad del outlet	Considerar revisión por pares, legitimidad y prácticas editoriales.

Decisión	Aplicación responsable
Calidad del estudio	Evaluar método, datos, transparencia y credibilidad por separado.
Literatura gris	Incluir si es necesaria para políticas, implementación, sesgo de publicación o conocimiento regional.
Predatory journals	Aplicar señales verificables; no excluir por origen geográfico o desconocimiento.
Idiomas y regiones	Evitar que el filtro de “calidad” silencie evidencia latinoamericana pertinente.

Cuartil de revista y calidad del estudio son dimensiones distintas. Una investigación débil puede aparecer en una revista reconocida y una contribución valiosa puede estar fuera de índices dominantes.

6. Etapa 1 - Assembling: Acquisition

6.1 Mecanismos de búsqueda y adquisición

Mecanismo	Uso
Scopus/Web of Science	Cobertura estructurada, análisis bibliométrico y exportación.
Bases disciplinarias	Recuperar literatura que índices generales pueden omitir.
Google Scholar	Complemento para rastreo de citas y fuentes difíciles; menor reproducibilidad.
Repositorios/tesis	Contexto regional, trabajos no publicados y reducción de sesgo.
Sitios institucionales	Normas, informes, guías y literatura aplicada.
Búsqueda hacia atrás	Referencias de artículos y revisiones clave.
Búsqueda hacia adelante	Artículos que citan estudios seminales.
Expertos/autores	Términos, estudios faltantes y aclaraciones.
Revistas clave	Búsqueda manual para fallos de indexación.

6.2 Periodo de búsqueda

Situación	Decisión posible
Dominio emergente	Inicio abierto o desde la primera publicación; fecha final exacta.
Dominio maduro	Periodo sustentado en hito teórico, tecnológico, normativo o temporal.
Revisión actualizada	Desde el cierre verificable de la revisión previa.
Fenómeno afectado por evento	Comparar etapas antes/durante/después del evento.

Situación	Decisión posible
Restricción por capacidad	No ocultarla: justificarla y analizar su efecto.

6.3 Palabras clave

- Construir bloques de conceptos con OR dentro de cada bloque y AND entre bloques cuando sea necesario.
- Incluir sinónimos, acrónimos, traducciones, variantes ortográficas y términos históricos.
- Usar descriptores controlados cuando existan.
- Probar términos con artículos semilla.
- Traducir sintaxis por base y registrar cada cadena completa.
- No adoptar sin crítica la recomendación de evitar AND: la lógica depende de precisión, cobertura y estructura de la pregunta.

La regla no es “usar muchos términos”, sino demostrar que la búsqueda recupera estudios conocidos y descubre literatura relevante sin producir un universo inmanejable.

7. Trazabilidad de la adquisición

Campo	Registro mínimo
Fuente/plataforma	Nombre exacto y colección.
Fecha	Día de ejecución y actualización.
Cobertura	Años, áreas, tipos e idiomas.
Cadena	Estrategia completa copiable.
Resultados	Número retornado y exportado.
Archivo	Nombre, formato y ubicación.
Deduplicación	Herramienta, reglas y recuentos.
Búsqueda complementaria	Citas, expertos, fuentes manuales.
Cierre de búsqueda	Fecha hasta la cual la revisión se declara vigente.

7.1 Conteos mínimos

- Registros recuperados por fuente.
- Duplicados eliminados.
- Registros examinados.
- Textos completos evaluados.
- Exclusiones con razón.
- Artículos/informes incluidos.
- Estudios únicos si existen múltiples informes.

8. Etapa 2 - Arranging: Organization

8.1 Libro de códigos

El código transforma artículos en una base analítica. Debe derivarse de preguntas y marcos, pilotarse y actualizarse con control de versiones.

Familia	Variables posibles
Identificación	ID, autores, año, revista, DOI, país y financiación.
Bibliometría	Citas, referencias, palabras clave, instituciones y redes.
Teoría	Teoría principal, teorías complementarias, rol y nivel.
Contexto	País, sector, organización, cultura, regulación y temporalidad.
Características	Constructos, antecedentes, decisiones, mecanismos y resultados.
Método	Diseño, muestra, datos, instrumentos, análisis y validez.
Hallazgos	Relaciones, magnitudes, temas, contradicciones y casos negativos.
Contribución	Teórica, empírica, metodológica, práctica o política.
Calidad	Transparencia, sesgo, limitaciones y reproducibilidad.
Agenda	Vacío, pregunta futura, método, contexto y prioridad.

8.2 Reglas de codificación

- Definir cada variable, valores permitidos y ejemplos.
- Distinguir texto extraído de interpretación del revisor.
- Permitir códigos múltiples cuando el fenómeno lo requiera.
- Conservar “no reportado” distinto de “no aplica” y “ausente”.
- Pilotar con artículos diversos y medir consistencia.
- Registrar cambios y recodificar cuando la definición se modifica.

9. Marcos de organización

Marco	Componentes	Uso
TCM	Theory, Context, Methodology.	Diagnosticar teorías, contextos y métodos.
TCCM	Theory, Context, Characteristics, Methodology.	Ampliar TCM con características/constructos del dominio.
ADO	Antecedents, Decisions, Outcomes.	Organizar causas, decisiones/comportamientos y consecuencias.
ADO-TCM/TCCM	Integración de estructura sustantiva y diagnóstico de conocimiento.	Conectar qué se estudia con cómo se estudia.
5W1H / 3W1H	What, Why, When, Where, Who, How; variantes abreviadas.	Narrar el campo mediante preguntas interrogativas.

Marco	Componentes	Uso
CIMO	Context, Intervention, Mechanism, Outcome.	Construir proposiciones de diseño e implementación.
A-M-M-O	Antecedents, Mediators, Moderators, Outcomes.	Mapear modelos relacionales y mecanismos.
Input-Process-Output	Entradas, procesos y resultados.	Equipos, operaciones y sistemas.
Stakeholder-Value-Risk	Actores, valor y riesgos.	Proyectos, políticas y adopción.
Ciclo de vida	Adopción, uso, continuidad, abandono u otras etapas.	Fenómenos dinámicos y tecnologías.

9.1 Selección del marco

Criterio	Pregunta
Ajuste	¿El marco representa la lógica del fenómeno?
Cobertura	¿Permite organizar la mayor parte de la evidencia sin forzarla?
Capacidad explicativa	¿Hace visibles relaciones, mecanismos o vacíos?
Comparabilidad	¿Permite contrastar estudios heterogéneos?
Contribución	¿Conduce a un estado del arte y agenda no triviales?
Flexibilidad	¿Puede integrar códigos emergentes sin perder consistencia?
Transparencia	¿Las reglas de asignación son comprensibles y auditables?

El marco debe ayudar a pensar; no debe convertirse en un casillero donde cada artículo se esfuerza para completar una tabla.

10. Etapa 2 - Arranging: Purification

Purification depura el corpus final. El protocolo original recomienda codificar antes de tomar ciertas decisiones de exclusión para evitar omisiones por títulos o resúmenes deficientes. SIPRAI combina lectura suficiente, criterios previos y trazabilidad.

Causa de exclusión	Aplicación
Duplicado	Mismo informe o versión; conservar registro de vinculación.
Informe del mismo estudio	Vincular, no contar como evidencia independiente.
Fuera del dominio	No responde a constructos, unidad o contexto definidos.
Tipo no elegible	Editorial, comentario, revisión o estudio según protocolo.
Calidad/legitimidad de fuente	Aplicar criterio predefinido y justificable.
Datos insuficientes	Solo si el análisis requiere información no recuperable.

Causa de exclusión	Aplicación
Idioma/periodo	Justificar y discutir sesgo introducido.
Retractado o cuestionado	Registrar estatus y decidir según finalidad.
Predatorio	Sustentar con señales, no con listas opacas únicamente.
Inaccesible	Documentar intentos de recuperación; no confundir con irrelevancia.

10.1 Purificación como decisión informada

- Los criterios de elegibilidad se establecen en el protocolo.
- La lectura y codificación pueden revelar informes vinculados o errores de clasificación.
- Toda exclusión a texto completo debe tener una razón principal.
- Las revisiones previas sirven como control de artículos seminales, no como verdad final.
- El corpus final debe reconciliarse con el flujo de selección.

11. Etapa 3 - Assessing: Evaluation

11.1 Familias de análisis

Familia	Preguntas	Técnicas
Descriptivo	¿Cómo se distribuye el campo?	Frecuencias, tendencias, revistas, países, diseños.
Bibliométrico	¿Qué estructura intelectual y social existe?	Coautoría, co-citación, acoplamiento, co-ocurrencia.
Contenido	¿Qué conceptos, relaciones y prácticas se reportan?	Codificación deductiva/inductiva y matrices.
Temático	¿Qué patrones de significado emergen?	Temas, subtemas y casos negativos.
Framework-based	¿Cómo se organiza el conocimiento bajo un marco?	TCM/TCCM, ADO, CIMO, 5W1H.
Meta-analítico	¿Cuál es la magnitud y variación de efectos?	Metaanálisis, meta-regresión y MASEM.
Configurativo	¿Qué combinaciones o mecanismos explican resultados?	Síntesis realista, QCA, tipologías.
Conceptual/theory-building	¿Qué modelo o proposiciones pueden desarrollarse?	Integración, contraste, problematización.
Híbrido	¿Qué se aprende al combinar técnicas?	Bibliometría + contenido + teoría + agenda.

11.2 Análisis mínimo esperado

- Descripción del corpus y evolución.
- Diagnóstico de teorías, contextos y métodos.
- Síntesis de constructos, relaciones y hallazgos.
- Contradicciones, condiciones límite y evidencia ausente.
- Evaluación de robustez o credibilidad apropiada.
- Modelo, taxonomía, marco o proposiciones cuando sea justificable.

12. Bibliometría al servicio de la revisión

Técnica	Pregunta	Advertencia
Análisis de desempeño	¿Quién, dónde y cuánto publica/cita?	Citas dependen de edad, idioma, campo y base.
Coautoría	¿Cómo colaboran autores, instituciones y países?	Red visible no equivale a calidad o inclusión.
Co-citación	¿Qué bases intelectuales comparten las publicaciones?	Favorece trabajos antiguos y citados.
Acoplamiento bibliográfico	¿Qué documentos comparten referencias y temas emergentes?	Depende de cobertura y normalización.
Co-ocurrencia de palabras	¿Qué temas y vocabulario estructuran el campo?	Requiere tesauro, limpieza y lectura interpretativa.
Análisis temporal	¿Cómo evolucionan temas y redes?	Cortes arbitrarios pueden producir historias engañosas.
Mapas temáticos	¿Qué temas son motores, básicos, nicho o emergentes?	Los cuadrantes son heurísticos, no conclusiones automáticas.

Una figura de VOSviewer no es una síntesis por sí sola. Cada clúster debe interpretarse mediante lectura de documentos centrales, frontera y discrepantes.

13. Análisis de contenido y síntesis temática

Paso	Decisión
Preparación	Unidad de análisis: artículo, estudio, fragmento, constructo o relación.
Codificación	Deductiva, inductiva o híbrida; manual y ejemplos.
Consistencia	Entrenamiento, doble codificación o auditoría.
Agrupación	Categorías mutuamente comprensibles y conceptualmente útiles.
Interpretación	Patrones, mecanismos, contradicciones y ausencias.
Casos negativos	Evidencia que desafía el patrón dominante.
Trazabilidad	Vínculo entre afirmación, códigos y artículos.
Visualización	Matrices, mapas, modelos y tablas explicativas.

13.1 Frecuencia no equivale a importancia

- Un concepto muy contado puede ser superficial.
- Un hallazgo infrecuente puede cuestionar el supuesto dominante.
- La ausencia puede provenir de búsqueda, medición o publicación.
- Las relaciones deben examinarse por contexto y calidad, no solo por votos.

14. Evaluación de calidad y credibilidad

SPAR-4-SLR enfatiza calidad de fuentes, pero una revisión contemporánea debe distinguir calidad del outlet, calidad del estudio, relevancia para la pregunta y transparencia.

Dimensión	Indicadores
Relevancia	Correspondencia con dominio, constructos y pregunta.
Diseño	Adecuación del método a la afirmación.
Datos	Muestra/corpus, procedencia, medición y manejo.
Análisis	Supuestos, transparencia, robustez y coherencia.
Validez/credibilidad	Sesgos, explicaciones alternativas y triangulación.
Transparencia	Protocolo, materiales, código, conflictos y limitaciones.
Replicabilidad	Descripción suficiente para reconstruir.
Contexto	Condiciones y límites de transferencia.

14.1 Uso en la síntesis

- Comparar patrones con y sin estudios de menor credibilidad.
- Ponderar la confianza de afirmaciones y agenda.
- No convertir evaluaciones complejas en un puntaje arbitrario.
- Explicar cuándo una conclusión depende de pocos estudios o de un contexto estrecho.

15. Agenda proposal method

La agenda futura no debe ser una lista genérica de “hacer más estudios”. Debe derivarse de la síntesis y conectar vacío, razón, pregunta, método, contexto, teoría, dato, usuario y prioridad.

Método	Producto
Gap spotting	Vacíos empíricos, teóricos, metodológicos y contextuales.
Problematización	Supuestos dominantes que deben cuestionarse.
TCCM/TCM	Agenda por teoría, contexto, características y método.
ADO/CIMO	Preguntas sobre antecedentes, decisiones, mecanismos y resultados.
Contradicciones	Diseños que discriminan explicaciones rivales.
Condiciones límite	Contextos, poblaciones y periodos donde cambia el efecto.
Best practices	Principios de práctica sustentados y límites.
Stakeholder agenda	Preguntas priorizadas por usuarios y afectados.
Roadmap temporal	Secuencia de estudios descriptivos, explicativos y de intervención.
Matriz impacto-factibilidad	Priorización del portafolio futuro.

15.1 Ficha de dirección futura

Campo	Pregunta
Vacío	¿Qué no se sabe o qué se sabe de forma insuficiente?
Racional	¿Por qué importa resolverlo?
Pregunta futura	¿Qué debe responderse exactamente?
Contribución	¿Qué cambiará en teoría, evidencia, método o práctica?
Diseño	¿Qué método puede responderla?
Contexto/unidad	¿Dónde y con quién?
Datos	¿Qué evidencia se necesita?
Prioridad	¿Urgencia, impacto y factibilidad?
Dependencias	¿Qué debe ocurrir antes?
Riesgo	¿Qué puede invalidar o impedir el estudio?

16. Del estado del arte a una agenda estimulante

MAPEAR	EXPLICAR	CUESTIONAR	PRIORIZAR	DISEÑAR ESTUDIOS	TRANSFERIR
--------	----------	------------	-----------	------------------	------------

Nivel de salida	Ejemplo
Descripción	La mayoría de estudios son transversales y de autopercepción.
Diagnóstico	Esto limita inferencias sobre cambio y desempeño real.
Explicación	La facilidad de acceso y los marcos dominantes orientan esa elección.
Problematización	La madurez ágil no debe asumirse equivalente a cantidad de prácticas.
Agenda	Estudios longitudinales con métricas de flujo y mecanismos de equipo.
Diseño futuro	Comparación multicéntrica con datos objetivos y análisis multinivel.
Impacto	Herramienta para diagnosticar agilidad sin premiar ceremonialismo.

Una agenda estimulante hace que el siguiente investigador sepa qué estudiar, por qué, cómo, dónde y con qué contribución potencial.

17. Etapa 3 - Assessing: Reporting

Convención	Contenido
Estructura	Introducción, protocolo, resultados, síntesis, agenda, implicaciones y limitaciones.
Tablas	Criterios, búsqueda, corpus, códigos, teorías, contextos, métodos y agenda.
Figuras	Flujo, tendencias, redes, marcos, modelos y roadmap.
Trazabilidad	Anexos con cadenas, decisiones, codebook y datos.
Limitaciones	Cobertura, calidad, idioma, periodo, codificación, base y análisis.
Apoyos	Financiación, software, expertos, bibliotecarios y contribuciones CRediT.
Conflictos	Intereses, relaciones y decisiones de independencia.
IA	Herramienta, tarea, datos, auditoría, errores y verificación.
Disponibilidad	Repositorio, archivos, licencia, restricciones y versión.
Vigencia	Fecha final de búsqueda y plan de actualización.

17.1 Convenciones de evidencia

- Cada afirmación sintética debe poder rastrearse al corpus.
- Separar resultados de interpretación y agenda.
- No esconder resultados contradictorios.
- No presentar clústeres algorítmicos como categorías naturales.
- Distinguir artículos, informes y estudios.
- Usar lenguaje proporcional a calidad y cobertura.

18. SPAR-4-SLR y PRISMA: complementariedad

Dimensión	SPAR-4-SLR	PRISMA 2020 / extensiones
Origen/énfasis	Revisiones sistemáticas y racionales, especialmente útiles en gestión.	Reporte transparente de revisiones sistemáticas.
Arquitectura	Ensamblar, ordenar y evaluar.	Ítems de título, métodos, resultados, discusión y otra información.
Racional de decisiones	Central y explícito.	Se solicita reporte, pero no siempre desarrolla el porqué disciplinar.
Búsqueda	Mecanismo, periodo y palabras clave.	PRISMA-S ofrece detalle reproducible.
Selección	Purificación del corpus.	Flujo y razones de exclusión.
Análisis	Bibliométrico, contenido, temático, meta-analítico y marcos.	Reporta métodos y resultados de síntesis.
Agenda futura	Elemento central del producto.	No es el foco principal.
Uso recomendado	Diseño y lógica de revisión en gestión.	Reporte y transparencia; extensiones según tipo.

Uso recomendado SIPRAI: SPAR-4-SLR para la arquitectura y racionales; PRISMA 2020/PRISMA-S para transparencia del reporte; herramientas específicas para calidad, bibliometría o síntesis.

19. Relación con otras guías de revisión en gestión

Guía/enfoque	Fortaleza	Cómo complementa
Tranfield et al.	Transfiere revisión sistemática a gestión con planificación-conducción-reporte.	Contexto fundacional y compromiso con evidencia.
Snyder	Diseño, conducción, análisis y estructura de revisiones.	Ayuda a seleccionar tipo de revisión.
Xiao & Watson	Proceso de planificación, ejecución y reporte.	Clarifica pasos y transparencia.
Sauer & Seuring	Seis pasos y catorce decisiones conectadas.	Profundiza decisiones abiertas en protocolos generales.
Paul & Criado	Arte de desarrollar revisiones útiles e impactantes.	Contribución, estructura y tipos de revisión.
Paul et al. - frameworks impactful SLRs	Marcos para estructurar contribuciones futuras.	Seleccionar TCM/TCCM/ADO u otros.
Donthu et al.	Procedimiento y técnicas para análisis bibliométrico.	Profundiza desempeño y ciencia-mapeo.
PRISMA	Estándar de reporte.	Aumenta transparencia y conciliación.

20. Diseño del protocolo SPAR-4-SLR

Sección	Decisión y racional
Dominio	Qué se revisa, fronteras y por qué.
Necesidad	Revisiones previas, cambio y contribución.
Preguntas	Qué sabemos, cómo y hacia dónde.
Fuentes y calidad	Tipos, índices, umbrales y excepciones.
Adquisición	Bases, periodo, términos, citas y actualización.
Gestión	Exportación, deduplicación, versiones y flujo.
Codebook	Variables, definiciones, piloto y consistencia.
Marco(s)	Por qué estructuran adecuadamente el campo.
Purificación	Elegibilidad, exclusiones y corpus final.
Análisis	Técnicas por pregunta y controles de rigor.
Agenda	Método para derivar y priorizar direcciones.
Reporte	Estructura, figuras, tablas y anexos.
Limitaciones	Sesgos esperados y mitigación.

Sección	Decisión y racional
Apoyos	Equipo, herramientas, financiación y conflictos.
Datos e IA	Repositorios, código, automatización y auditoría.

20.1 Racional lógico y pragmático

Tipo	Ejemplo
Lógico	Se incluyen estudios cualitativos porque la pregunta busca mecanismos y experiencia.
Pragmático legítimo	Se cierra la búsqueda en una fecha para cumplir una ventana editorial, con actualización antes de someter.
Pragmático débil	Se usa una sola base porque es la única conocida por el equipo.
Inaceptable	Se excluyen artículos porque contradicen la narrativa esperada.

21. Rigor de codificación y confiabilidad

Control	Aplicación
Manual	Definiciones, ejemplos, exclusiones y reglas.
Capacitación	Sesión con artículos comunes y discusión.
Piloto	Muestra heterogénea antes de codificación total.
Doble codificación	Total o muestra según riesgo y recursos.
Acuerdo	Estadístico cuando sea pertinente y consenso razonado.
Auditoría	Revisión de códigos críticos por mentor/tercero.
Memos	Decisiones interpretativas y cambios.
Versiones	Congelar codebook y registrar revisiones.
Casos negativos	Buscar activamente artículos que no encajan.
Trazabilidad	Enlace entre código, fragmento y referencia.

Un coeficiente de acuerdo alto no garantiza categorías válidas. La confiabilidad debe acompañarse de validez conceptual, discusión y evidencia.

22. Inteligencia artificial y automatización

Uso	Control obligatorio
Proponer términos	Validación con expertos, tesauros y artículos semilla.

Uso	Control obligatorio
Cribado/priorización	Medir falsos negativos, auditar y conservar decisión humana.
Clasificación/codificación	Piloto, matriz de confusión, ejemplos y revisión.
Extracción	Verificar campos críticos contra artículo.
Resúmenes	Anclar a fuente; no sustituir lectura.
Clústeres/temas	Revisar estabilidad, interpretación y documentos centrales.
Código	Probar funciones, versiones, supuestos y resultados.
Agenda futura	No aceptar preguntas genéricas sin evidencia de vacío.
Redacción	Revisar citas, referencias, afirmaciones y originalidad.
Agente de revisión	Permisos, registro, memoria, privacidad y punto de intervención humana.

22.1 Prohibiciones

- Inventar artículos, DOI, datos, citas o resultados.
- Cargar manuscritos o bases confidenciales en servicios no autorizados.
- Excluir definitivamente por una decisión opaca del modelo.
- Presentar clústeres o agendas generadas por IA como hallazgo sin auditoría.
- Afirmar exhaustividad porque la IA “buscó en internet”.

23. Flujo ágil para ejecutar SPAR-4-SLR

SPRINT 0 Necesidad	SPRINT 1 Identificación	SPRINT 2 Adquisición	SPRINT 3 Organización	SPRINT 4 Purificación	SPRINT 5 Evaluación	SPRINT 6 Reporte
-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------

Sprint	Definition of Done
0. Necesidad	Revisión previa comparada, contribución y usuario definidos.
1. Identificación	Dominio, preguntas, fuentes y calidad justificadas.
2. Adquisición	Búsqueda reproducible, actualizada y corpus bruto protegido.
3. Organización	Codebook y marcos pilotados; datos trazables.
4. Purificación	Corpus final, exclusiones y flujo conciliados.
5. Evaluación	Análisis, estado del arte y agenda sustentados.
6. Reporte	Manuscrito, anexos, limitaciones, repositorio y devolución.
Actualización	Búsqueda final y versión vigente antes de someter.

23.1 Límites WIP

- No iniciar codificación masiva con preguntas inestables.
- No cambiar marcos solo para producir una figura atractiva.

- No construir agenda antes de completar síntesis y evaluación.
- No abrir otra revisión si el equipo no puede terminar la actual.

24. Puertas de calidad SIPRAI

Puerta	Pregunta	Evidencia
S0. Necesidad	¿La revisión debe hacerse?	Comparación con revisiones previas y contribución.
S1. Identificación	¿Dominio, preguntas y fuentes son coherentes?	Protocolo aprobado.
S2. Adquisición	¿La búsqueda es suficiente y reproducible?	Estrategias, recuentos y pruebas semilla.
S3. Organización	¿El codebook representa las preguntas?	Piloto y manual.
S4. Purificación	¿El corpus final es defendible?	Elegibilidad, razones y triangulación.
S5. Análisis	¿Las técnicas responden las preguntas?	Plan ejecutado, robustez y trazabilidad.
S6. Estado del arte	¿La síntesis explica el campo?	Modelo, taxonomía o integración.
S7. Agenda	¿Las direcciones se derivan de evidencia?	Matriz de agenda priorizada.
S8. Reporte	¿Un lector puede reconstruir y evaluar?	PRISMA/anexos/repositorio.
S9. Impacto	¿El producto puede cambiar investigación o práctica?	Usuario, transferencia y actualización.

25. Rúbrica SPAR-4-SLR - escala 1 a 5

Criterio	1	2	3	4	5
Necesidad	No justificada	Motivo genérico	Compara parcialmente	Vacío de revisiones demostrado	Contribución superior, urgente y útil
Identificación	Tema vago	Dominio amplio	Pregunta básica	Tres preguntas coherentes	Fronteras, usuarios y teoría claramente integrados
Fuentes/calidad	Conveniencia	Umbrales arbitrarios	Criterios básicos	Criterios justificados y críticos	Cobertura plural y calidad de estudio separada
Adquisición	Palabras sueltas	Una fuente	Búsqueda parcial	Reproducible y complementaria	Probada, auditada, actualizada y sensible
Organización	Hoja improvisada	Códigos vagos	Codebook básico	Piloto y marco apropiado	Integración de marcos, validez y trazabilidad
Purificación	Selección opaca	Exclusiones tardías	Criterios aplicados	Flujo, razones y corpus reconciliados	Informes vinculados, sensibilidad y auditoría
Evaluación	Frecuencias	Descripción fragmentada	Análisis temático básico	Métodos múltiples coherentes	Integración teórica, robustez y explicación
Agenda	Lista genérica	“Más estudios”	Vacíos agrupados	Preguntas y diseños derivados	Agenda priorizada, secuencial y de impacto
Reporte	Resumen sin anexos	Detalles insuficientes	Tablas principales	Transparente y reproducible	Paquete abierto, actualizado y orientado a usuarios
Contribución	No definida	Novedad declarada	Estado del arte útil	Modelo/taxonomía defendible	Reconfigura conversación y habilita programa de investigación

26. Errores frecuentes y correcciones

Error	Consecuencia	Corrección
Confundir SPAR con cuatro etapas	Estructura incorrecta.	Explicar que “4” significa “for” y usar 3 etapas/6 subetapas.
Copiar la figura sin racionales	Checklist superficial.	Justificar cada decisión.
Excluir literatura gris siempre	Sesgo y pérdida de contexto.	Decidir según pregunta y campo.
Usar cuartil como calidad del estudio	Confunde outlet y método.	Evaluar ambos por separado.
Solo Scopus	Cobertura incompleta.	Fuentes disciplinares y búsqueda complementaria.
Aplicar OR sin estructura	Ruido inmanejable.	Bloques conceptuales y pruebas.
Codificar después de leer sin manual	Sesgo retrospectivo.	Codebook y piloto.
Forzar TCCM	Tabla vacía o redundante.	Elegir marco por ajuste explicativo.
Bibliometría = revisión	Mapas sin síntesis.	Integrar lectura y contenido.
Vote counting	Conclusiones por frecuencia/significancia.	Examinar magnitud, calidad y contexto.
Agenda genérica	No orienta investigación.	Matriz vacío-pregunta-diseño-contribución.
No buscar revisiones previas	Duplica trabajo.	Prueba de necesidad.
Modificar criterios por conveniencia	Sesgo de selección.	Enmienda y sensibilidad.
IA inventa referencias	Pérdida de integridad.	Verificación primaria.
No actualizar búsqueda	Producto obsoleto.	Fecha de vigencia y actualización final.

27. Ejemplos para las líneas SIPRAI

Línea	Dominio	Marco/análisis	Producto
Proyectos	Éxito de proyectos más allá de tiempo-costo-alcance.	TCCM + taxonomía de resultados.	Modelo multidimensional de éxito y agenda longitudinal.
Agilidad	Agilidad organizacional en América Latina.	ADO-TCM + bibliometría.	Condiciones, mecanismos, resultados y sesgos regionales.
Emprendimiento	Customer Development en educación emprendedora.	CIMO + contenido temático.	Qué funciona, para quién y bajo qué condiciones.
IA	IA generativa en dirección de proyectos.	TCCM + riesgo/valor.	Taxonomía de usos, gobernanza y agenda de evaluación.
Equipos	Seguridad psicológica y autogestión.	A-M-M-O + teoría.	Modelo de mecanismos y condiciones límite.
Educación	Método de casos y GPT tutor.	Input-Process-Outcome + CIMO.	Principios pedagógicos y diseños de evaluación.
Territorio	Proyectos ágiles en comunidades y minería.	Stakeholder-Value-Risk + CIMO.	Marco contextual de adaptación y legitimidad.

28. Directrices para el GPT mentor

Solicitud	Respuesta obligatoria
“Aplica SPAR-4-SLR”	Solicitar dominio, necesidad, preguntas, corpus esperado y producto.
“¿Son cuatro etapas?”	Corregir: tres etapas, seis subetapas; “4” equivale a “for”.
“Solo usaré revistas Q1”	Pedir racional y advertir que cuartil no mide calidad del estudio.
“¿Puedo excluir tesis?”	Responder según normas del campo, pregunta, sesgo y protocolo.
“Dame el TCCM”	No rellenarlo sin codificar; explicar variantes y seleccionar marco.
“Haz el mapa VOSviewer”	Exigir limpieza, parámetros, lectura e interpretación.
“Dime futuros estudios”	Derivarlos de contradicciones, vacíos y condiciones con matriz.
“No encontré artículos”	Revisar dominio, términos, bases, idiomas y fuentes.
“La IA puede codificar”	Permitir con piloto, auditoría y trazabilidad.
“¿SPAR reemplaza PRISMA?”	Explicar complementariedad.
“Tengo 15 artículos”	Evaluar masa crítica y profundidad; no imponer umbral universal.
“Quiero publicar rápido”	Aplicar prueba de necesidad, capacidad y calidad; no prometer facilidad.

29. Referentes principales

- Paul, J., Lim, W. M., O’Cass, A., Hao, A. W., & Bresciani, S. (2021). Scientific procedures and rationales for systematic literature reviews (SPAR-4-SLR). *International Journal of Consumer Studies*, 45(4), O1-O16. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12695>
- Paul, J., & Criado, A. R. (2020). The art of writing literature review: What do we know and what do we need to know? *International Business Review*, 29(4), 101717.
- Paul, J., Merchant, A., Dwivedi, Y. K., & Rose, G. (2024). Frameworks for developing impactful systematic literature reviews and theory building. *Decision Support Systems / Journal of Decision Systems*, publication details según versión editorial.
- Sauer, P. C., & Seuring, S. (2023). How to conduct systematic literature reviews in management research: a guide in 6 steps and 14 decisions. *Review of Managerial Science*.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93-112.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207-222.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285-296.
- Page, M. J. et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.
- Rethlefsen, M. L. et al. (2021). PRISMA-S: an extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in Systematic Reviews. *Systematic Reviews*, 10, 39.
- Sandberg, J., & Alvesson, M. (2011). Ways of constructing research questions: gap-spotting or problematization? *Organization*, 18(1), 23-44.

Whetten, D. A. (1989). What constitutes a theoretical contribution? *Academy of Management Review*, 14(4), 490-495.

MacInnis, D. J. (2011). A framework for conceptual contributions in marketing. *Journal of Marketing*, 75(4), 136-154.

Anexo A. Canvas SPAR-4-SLR

Etapas/subetapas	Criterio	Decisión	Racional	Evidencia
Identification	Domain			
Identification	Research questions			
Identification	Source type			
Identification	Source quality			
Acquisition	Mechanism/sources			
Acquisition	Search period			
Acquisition	Keywords/strategy			
Organization	Organizing codes			
Organization	Framework(s)			
Purification	Article type/eligibility			
Evaluation	Analysis method			
Evaluation	Agenda method			
Reporting	Conventions			
Reporting	Limitations			
Reporting	Sources of support			

Anexo B. Matriz de prueba de necesidad

Revisión previa	Cobertura	Método	Limitación	Qué cambió	Contribución superior

Anexo C. Libro de códigos

Variable	Definición	Valores/reglas	Ejemplo	Fuente en artículo

Anexo D. Matriz de marcos organizadores

Marco	Pregunta que responde	Variables	Ventajas	Limitaciones	Decisión
TCM/TCCM					
ADO/ADO-TCM					
CIMO					
5W1H					
Otro					

Anexo E. Registro de purificación

ID	Referencia	Decisión	Razón	Fase	Revisores/fecha

Anexo F. Plan de análisis

Pregunta	Datos/códigos	Método	Unidad	Control de rigor	Visualización
¿Qué sabemos?					
¿Cómo sabemos?					

Pregunta	Datos/códigos	Método	Unidad	Control de rigor	Visualización
¿Hacia dónde?					
Subpregunta 1					
Subpregunta 2					

Anexo G. Matriz de agenda futura

Vacío/ contradicción	Racional	Pregunta futura	Teoría/mecanismo	Contexto/datos	Método	Prioridad

Anexo H. Checklist de reporte

Control	Sí/No/NA	Evidencia
Necesidad y revisiones previas		
Dominio y preguntas		
Tipos/calidad de fuentes		
Búsquedas completas y fechas		
Codebook y marcos		
Purificación y recuentos		
Métodos de análisis		
Estado del arte integrado		
Agenda derivada y priorizada		
Limitaciones		
Apoyos, conflictos y CRediT		
IA y automatización		
Datos, código y materiales		
PRISMA/PRISMA-S cuando aplica		

Control	Sí/No/NA	Evidencia
Fecha de vigencia/actualización		

Anexo I. Bitácora de decisiones y racionales

Fecha	Decisión	Opciones consideradas	Racional	Impacto	Responsable

Anexo J. Auditoría final

Dimensión	Pregunta de auditoría	Estado
Necesidad	¿La revisión aporta algo sustantivamente nuevo?	—
Cobertura	¿Las fuentes representan el campo y sus periferias?	—
Trazabilidad	¿Se reconstruyen búsquedas, decisiones y códigos?	—
Coherencia	¿Preguntas, corpus, marcos y análisis se alinean?	—
Credibilidad	¿Se consideran calidad, contradicciones y sensibilidad?	—
Contribución	¿El estado del arte integra y explica?	—
Agenda	¿Las preguntas futuras se derivan de evidencia?	—
Reproducibilidad	¿Datos y materiales permiten verificación?	—
Integridad	¿No existen referencias, datos o decisiones fabricadas?	—
Impacto	¿Existe usuario, transferencia y actualización?	—

Etiquetas de recuperación para el GPT

#SPAR4SLR #revision_sistematica_gestion #assembling #arranging #assessing #state_of_the_art
#research_agenda #TCCM #TCM #ADO #CIMO #5W1H #bibliometria #analisis_contenido #purification
#rationales #SIPRAI

Próximo documento: 06 - Bibliometría científica, análisis de desempeño, mapeo de ciencia y VOSviewer.