QRcode tool

Manual do usuário

Escaneie códigos QR no computador com a mesma facilidade do celular.



Versão 1.0.0 | outubro de 2026

Para Windows 10 (21H2 ou posterior) / Windows 11, macOS 13 ou posterior e Linux

Sumário

1 Conheça o QRcode tool 1
1.1 Principais recursos 1
1.2 Requisitos do sistema 2
1.3 Princípios de privacidade e segurança 2
1.4 Convenções deste manual 2

2 Instalação e primeira execução 4
2.1 Baixar e instalar (Windows) 4
2.2 Se o Windows mostrar "O Windows protegeu o computador" 4
2.3 macOS e Linux 4
2.4 A tela de boas-vindas 5
2.5 O ícone da bandeja 6

3 Escanear a tela 7
3.1 Escanear a tela inteira 7
3.2 Selecionar uma área 8
3.3 A barra da tela de leitura 9
3.4 Teclado 9
3.5 Quando nenhum código é encontrado 10

4 Outras formas de escanear 11
4.1 Webcam 11
4.2 Imagem na área de transferência 12
4.3 Arquivos de imagem 12
4.4 Menu do botão direito do Windows 13
4.5 Linha de comando 15

5 Resultados e detalhes 17
5.1 Etiquetas de resultado 17
5.2 O que Enter ou um clique fazem 17
5.3 O cartão de detalhes 17
5.4 Botões para cada tipo de conteúdo 18
5.5 Notas fiscais eletrônicas de Taiwan 19
5.6 Dados sensíveis 19

6 Segurança dos links 20
6.1 Confira o nome do site antes de abrir 20
6.2 Níveis de aviso 20
6.3 O que é verificado 21
6.4 Links enganosos 21
6.5 Sites confiáveis e abertura automática 22

7 Barra de ferramentas e bolha flutuantes 24
7.1 Botões da barra 24
7.2 Barra vertical (direita ou esquerda) 25

7.3 Mover a barra ... 26
7.4 A bolha flutuante ... 26
7.5 Ocultar durante aplicativos em tela inteira ... 27

8 Criar códigos QR ... 28
8.1 Correção de erros ... 28

9 Configurações ... 30
9.1 Geral ... 30
9.2 Escaneamento ... 31
9.3 Câmera ... 32
9.4 Atalhos ... 33
9.5 Privacidade e histórico ... 34
9.6 Sobre ... 35

10 Atualizar e desinstalar ... 36
10.1 Verificar e instalar atualizações ... 36
10.2 Versão portátil ... 36
10.3 Desinstalar ... 36
10.4 Onde ficam as configurações e os logs ... 37

11 Solução de problemas ... 38

A Atalhos e teclas em resumo ... 40

B Códigos compatíveis ... 41

CAPÍTULO 1

1 Conheça o QRcode tool

O QRcode tool é um pequeno programa de desktop que fica na bandeja do sistema e lê códigos QR e códigos de barras da tela. Quando você pressiona o atalho, a tela congela por um instante e cada código recebe uma etiqueta de resultado que mostra o tipo de conteúdo e, no caso de links, o nome real do site. Pressione **Enter** ou clique na etiqueta para abrir o link, entrar na rede Wi-Fi ou salvar o contato.

Ele também lê códigos mostrados à webcam, imagens da área de transferência e arquivos de imagem, e inclui um gerador simples de códigos QR.

1.1 Principais recursos

Recurso	Descrição
Escanear a tela inteira	Congela todos os monitores, encontra cada código automaticamente e coloca uma etiqueta nele. Funciona também com vídeos e jogos.
Selecionar área	Arraste um retângulo em volta de um único código. Use para códigos pequenos, borrados ou inclinados demais para serem encontrados automaticamente.
Webcam	Mostre à câmera um código impresso ou a tela de um celular; o resultado aparece assim que o código é reconhecido.
Área de transferência e arquivos de imagem	Lê uma captura de tela que você acabou de copiar ou arquivos PNG, JPEG, BMP, GIF e WebP.
Entende o conteúdo	Reconhece links, Wi-Fi, contatos, email, números de telefone, mensagens de texto, locais no mapa, chaves de verificação em duas etapas, endereços de pagamento e notas fiscais eletrônicas de Taiwan, e oferece os botões correspondentes.
Verificações de segurança	Antes de abrir um link, verifica se ele usa conexão sem criptografia, endereço disfarçado, letras parecidas, endereço IP, link encurtado ou outros truques comuns. Tudo é verificado off-line.
Criar códigos QR	Transforma um texto ou link em um código QR que você pode copiar ou salvar como PNG ou SVG.
Barra de ferramentas e bolha flutuantes	Uma barra que fica no topo da tela (horizontal) ou na borda direita ou esquerda (vertical), e que pode ser recolhida em uma pequena bolha redonda.

Recurso	Descrição
Idiomas	Inglês, chinês tradicional, chinês simplificado, japonês, coreano, espanhol, português (Brasil), francês, alemão e russo.

1.2 Requisitos do sistema

Sistema operacional	Requisitos e observações
Windows	Windows 10 21H2 ou posterior, Windows 11. x64 e ARM64. A instalação não exige direitos de administrador.
macOS	macOS 13 ou posterior (Apple silicon e Intel). A primeira leitura exige a permissão de Gravação de Tela; a leitura pela webcam exige a permissão de Câmera.
Linux	Todos os recursos no X11. No Wayland, a leitura é iniciada por um atalho de teclado configurado nas configurações da área de trabalho (veja o capítulo 4).
Hardware	Qualquer computador de escritório comum. A webcam é opcional. Ocioso, o programa usa menos de cerca de 30 MB de memória.

1.3 Princípios de privacidade e segurança

- A decodificação e a verificação de links são feitas no seu computador. O conteúdo escaneado nunca é enviado, e nenhum serviço da web é consultado sobre a reputação de um endereço.
- A única conexão de rede é a verificação automática de atualizações, que é opcional e só pergunta ao GitHub se existe uma versão mais nova.
- O histórico de leituras vem desativado. Mesmo ativado, senhas de Wi-Fi e chaves de verificação em duas etapas nunca são armazenadas.
- Só endereços `http` e `https` podem ser abertos. Outros tipos de link só podem ser copiados; nunca são entregues ao sistema.
- Um link com aviso sempre mostra os detalhes primeiro e espera por você.

1.4 Convenções deste manual

- Botões, opções e nomes de janela aparecem em **negrito**, por exemplo **Configurações** ou **Escanear a tela inteira**.

- As teclas aparecem como teclas, por exemplo **Enter** ou **Ctrl+Alt+Q**.
- **Configurações › Geral** significa: abra a janela **Configurações** e escolha a página **Geral** à esquerda.
- As imagens mostram o Windows 11. O macOS e o Linux funcionam da mesma forma; só mudam a aparência das molduras das janelas e dos menus do sistema.

CAPÍTULO 2

2 Instalação e primeira execução

2.1 Baixar e instalar (Windows)

1. Abra a página de versões no GitHub (https://github.com/naritaroad/qrcode-tool/releases/latest).
2. Baixe `QRcodeTool-win-x64-Setup.exe` para a maioria dos computadores, ou `QRcodeTool-win-arm64-Setup.exe` para computadores com processador ARM.
3. Execute o arquivo baixado. O QRcode tool é instalado só para a sua conta de usuário e não precisa de direitos de administrador.
4. Ao final da instalação, o QRcode tool é iniciado e mostra a tela de boas-vindas.

> **Dica** Se preferir não instalar nada, baixe o arquivo `Portable.zip`, extraia e execute o programa diretamente. A versão portátil não se atualiza sozinha.

2.2 Se o Windows mostrar “O Windows protegeu o computador”

As versões atuais ainda não têm assinatura de código, então o Windows SmartScreen pode avisar sobre um editor desconhecido. Isso é comum em programas novos sem assinatura.

1. No aviso, clique em **Mais informações**.
2. Confira se o nome do aplicativo é QRcode tool e clique em **Executar assim mesmo**.

Para ter certeza de que o download não foi alterado, execute o comando a seguir no PowerShell e compare o resultado com o arquivo `SHA256SUMS` da página da versão:

```
Get-FileHash .\QRcodeTool-win-x64-Setup.exe -Algorithm SHA256
```

2.3 macOS e Linux

macOS: baixe e instale o arquivo `.pkg`. As versões ainda não são autenticadas pela Apple; por isso, na primeira vez, clique com o botão direito no app e escolha **Abrir**. Na primeira leitura, permita o QRcode tool em **Ajustes do Sistema › Privacidade e Segurança › Gravação de Tela**, e em **Câmera**

se quiser usar a webcam.

Linux: baixe o arquivo `.AppImage`, torne-o executável e execute-o. O GNOME precisa da extensão "AppIndicator and KStatusNotifierItem Support" para mostrar ícones na bandeja.

2.4 A tela de boas-vindas

A tela de boas-vindas aparece na primeira execução. Ela mostra as três formas mais comuns de escanear, com seus atalhos, e explica que os links nunca abrem de surpresa.




Figura 2-1 A tela de boas-vindas na primeira execução

- **Idioma:** segue o sistema operacional por padrão. A mudança vale na hora.
- **Iniciar com o computador:** ativado por padrão, para que o atalho esteja sempre pronto. Você pode desativar aqui ou depois em **Configurações › Geral**.
- **Experimente agora:** fecha a tela de boas-vindas e escaneia a tela inteira uma vez.
- **Fechar:** fecha a tela de boas-vindas e mostra a barra de ferramentas flutuante.

Para ver a tela de boas-vindas de novo, abra **Configurações › Geral** e clique em **Mostrar a tela de boas-vindas novamente**.

2.5 O ícone da bandeja

O QRcode tool não tem uma janela principal tradicional. Depois de iniciado, o ícone dele aparece na bandeja do sistema, no canto direito da barra de tarefas, e todos os recursos podem ser acessados por ali.

- **Clicar no ícone:** escaneia a tela inteira na hora.
- **Clicar com o botão direito:** abre o menu (figura 2-2).
- **Passar o mouse sobre o ícone:** mostra o atalho de leitura atual.




Figura 2-2 O menu do ícone da bandeja

> **Dica** O Windows pode esconder ícones novos da bandeja atrás da seta "^". Arraste o ícone para a barra de tarefas para mantê-lo visível.

CAPÍTULO 3

3 Escanear a tela

3.1 Escanear a tela inteira

1. Verifique se a página, o documento, o vídeo ou a imagem com o código QR está visível.
2. Pressione **Ctrl+Alt+Q**, clique no ícone da bandeja ou clique em **Escanear a tela inteira** na barra flutuante.
3. A tela congela e escurece. Depois de uma rápida varredura, cada código encontrado recebe uma etiqueta de resultado.
4. Pressione **Enter** para abrir o código selecionado ou clique na etiqueta desejada.
5. Pressione **Esc** ou clique com o botão direito para sair da tela de leitura.



Figura 3-1 Escanear a tela inteira: cada código recebe uma etiqueta; o primeiro fica selecionado

O indicador de status no topo mostra quantos códigos foram encontrados. A cor dos colchetes em volta de cada código indica o resultado das verificações:

Cor dos colchetes	Significado
Branco	Nada suspeito foi encontrado.

Cor dos colchetes	Significado
Cor de destaque (azul)	O código selecionado. **Enter** abre esse código.
Amarelo	Algo merece atenção, por exemplo um link http sem criptografia ou um link encurtado. O motivo aparece abaixo da etiqueta.
Vermelho	O link parece enganoso, por exemplo um endereço disfarçado ou um domínio que mistura alfabetos.

Como a tela fica congelada, também é possível ler códigos em vídeos, apresentações e jogos. Com vários monitores, todos são escaneados ao mesmo tempo.

3.2 Selecionar uma área

Quando um código é pequeno, borrado ou inclinado, ou quando há muitos códigos na tela, desenhe um retângulo só em volta do que você precisa. A área selecionada é ampliada antes da leitura, o que funciona melhor que a tela inteira para códigos difíceis.

1. Pressione **Ctrl+Alt+A** ou escolha **Selecionar área** no menu da bandeja ou na barra flutuante.
2. A tela congela e o ponteiro vira uma cruz. Mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e arraste um retângulo em volta do código.
3. Solte o botão. Só o conteúdo dentro do retângulo é lido.



Figura 3-2 Selecionar área: o tamanho do retângulo aparece enquanto você arrasta

> **Dica** Faça o retângulo um pouco maior que o código; uma margem vazia em volta ajuda. Se aparecer a mensagem “Nenhum código nessa área”, desenhe um retângulo um pouco maior.

3.3 A barra da tela de leitura

A tela de leitura tem uma fileira de botões no topo. Da esquerda para a direita: **Escanear a tela inteira**, **Selecionar área**, **Escanear com a câmera**, **Escanear imagem da área de transferência**, **Abrir imagem...**, **Criar código QR...**, **Histórico**, **Configurações** e **Fechar**. Dá para trocar de método sem sair da tela de leitura, por exemplo da tela inteira para uma área selecionada. Passe o mouse sobre um botão para ver a descrição e o atalho.

3.4 Teclado

A tela de leitura pode ser usada inteiramente pelo teclado:

Tecla	Ação
Enter	Abrir o código selecionado.
Tab, →, ↓	Selecionar o próximo código.
Shift+Tab, ←, ↑	Selecionar o código anterior.

Tecla	Ação
C	Copiar o código selecionado.
F ou F5	Procurar novamente na tela inteira.
Esc	Cancelar e sair da tela de leitura (clicar com o botão direito também funciona).

3.5 Quando nenhum código é encontrado

- Use **Selecionar área** e desenhe um retângulo só em volta do código; ele é ampliado antes da leitura.
- Se o código se move rápido em um vídeo, pause o vídeo primeiro.
- Afaste outras janelas, o ponteiro do mouse ou qualquer coisa que cubra parte do código.
- Verifique se **Configurações › Escaneamento › Também ler códigos de barras** está ativado se quiser ler códigos de barras e formatos como Data Matrix.
- Se o código estiver muito pequeno na tela (menos de cerca de 40 pixels de largura), amplie a página ou a imagem primeiro.

CAPÍTULO 4

4 Outras formas de escanear

4.1 Webcam

Use a webcam para códigos em papel, cartões de visita ou na tela de outro celular.

1. Pressione **Ctrl+Alt+W** ou escolha **Escanear com a câmera**.
2. Mostre o código à câmera a uma distância de cerca de 15 a 30 cm.
3. Quando um código é reconhecido, aparecem colchetes em volta dele e a etiqueta de resultado entra em uma lista fixa na parte de baixo da imagem.
4. Clique na etiqueta, ou selecione-a com **Tab** e pressione **Enter**.




Figura 4-1 Escanear com a câmera: os resultados ficam em uma lista fixa na parte de baixo

- Um código precisa aparecer em vários quadros seguidos antes de entrar na lista, o que evita leituras erradas.
- Depois que um código sai da imagem, o resultado continua na lista por um tempo (8 segundos por padrão), para você ainda poder clicar. Altere o tempo em **Configurações › Câmera**.

- Se houver mais de uma câmera conectada, alterne entre elas pela lista na parte de baixo da janela.
- A chave **Espelhar** só muda a forma como a imagem é exibida; o reconhecimento funciona do mesmo jeito.
- Por padrão, a janela da câmera fecha depois que um código é aberto. Você pode mudar isso em **Configurações › Câmera**.

> **Observação** Se a câmera não iniciar, feche outros programas que possam estar usando a câmera (chamadas de vídeo, por exemplo) e permita que o QRcode tool use a câmera nas configurações de privacidade do sistema.

4.2 Imagem na área de transferência

1. Faça uma captura do código com `Win+Shift+S` ou outra ferramenta de captura, ou copie uma imagem de uma página da web.
2. Escolha **Escanear imagem da área de transferência**.
3. A imagem aparece em uma janela de visualização, e cada código encontrado recebe uma etiqueta de resultado.

Se não houver imagem na área de transferência, o programa pede que você copie uma captura de tela ou imagem primeiro.

4.3 Arquivos de imagem

1. Escolha **Abrir imagem...**.
2. Selecione um arquivo PNG, JPEG, BMP, GIF ou WebP.
3. Clique em uma etiqueta de resultado na janela de visualização. Os botões na parte de baixo abrem outra imagem ou escaneiam a área de transferência.






Figura 4-2 A janela de visualização: as etiquetas ficam sobre os códigos da imagem

4.4 Menu do botão direito do Windows

No Windows, o QRcode tool pode adicionar as funções principais ao menu do botão direito (menu de contexto) do Explorador de Arquivos: clique com o botão direito no fundo da área de trabalho para escanear a tela, ou em uma imagem para escanear esse arquivo, sem abrir a barra nem lembrar de atalhos.



Botão direito no fundo da área de trabalho



Botão direito em uma imagem

Figura 4-3 Itens do QRcode tool no menu do botão direito (Windows 11, Mostrar mais opções)

Ativar ou desativar o menu do botão direito

O menu do botão direito vem **ativado**: os itens aparecem assim que o QRcode tool é instalado e iniciado uma vez. Se você o desativou antes, reative assim:

1. Abra **Configurações** pelo menu da bandeja ou pela barra flutuante.
2. Escolha **Geral** à esquerda.
3. Ative **Menu do botão direito**. A mudança vale na hora; não é preciso reiniciar o computador nem o Explorador de Arquivos.

Desative a mesma chave para remover os itens. Eles ficam nas configurações do seu próprio usuário (a parte HKEY_CURRENT_USER do registro), então não são necessários direitos de administrador e as outras contas do computador não são afetadas.

Abrir o menu

- **Windows 11:** clique com o botão direito e escolha **Mostrar mais opções** no final; os itens do QRcode tool estão no menu completo. Para abrir o menu completo direto, segure `Shift` ao clicar com o botão direito ou pressione `Shift+F10`.
- **Windows 10:** os itens do QRcode tool aparecem assim que você clica com o botão direito.

Item do menu	Onde	Ação
QRcode tool Digitalizar a tela	Fundo da área de trabalho	Escaneia a tela inteira (como `Ctrl+Alt+Q`).
QRcode tool Digitalizar seleção	Fundo da área de trabalho	Congela a tela para você selecionar uma área (como `Ctrl+Alt+A`).
QRcode tool Digitalizar com a câmera	Fundo da área de trabalho	Abre a webcam (como `Ctrl+Alt+W`).
QRcode tool Barra de ferramentas	Fundo da área de trabalho	Mostra a barra de ferramentas flutuante.
QRcode tool Abrir imagem	Arquivos de imagem	Escaneia a imagem na janela de visualização. São aceitos PNG, JPEG, BMP, GIF e WebP.

- Os quatro itens da área de trabalho ficam agrupados no fim do menu, entre separadores, com o ícone do QRcode tool.
- **QRcode tool Abrir imagem** só aparece quando exatamente **uma** imagem está selecionada, não para vários arquivos de uma vez.

- Os itens usam o idioma do QRcode tool. Depois que você muda **Configurações › Geral › Idioma**, o menu também é atualizado.
- Se o QRcode tool não estiver em execução, escolher um item inicia o programa e executa a função; se já estiver em execução, o programa aberto atende o pedido.
- Na versão portátil, os itens apontam para o local atual do programa. Depois de mover a pasta portátil, inicie o programa uma vez para que os itens sejam atualizados.
- Desinstalar o QRcode tool remove os itens. O macOS e o Linux não têm itens no menu do botão direito; use os atalhos ou a linha de comando.

> **Dica** Se o QRcode tool não aparecer no menu: verifique se **Configurações › Geral › Menu do botão direito** está ativado, escolha **Mostrar mais opções** no Windows 11 e inicie o QRcode tool uma vez se ele acabou de ser instalado ou movido.

4.5 Linha de comando

Todas as funções de leitura podem ser iniciadas por um comando. Se o programa já estiver em execução, o comando é repassado a ele. Isso é especialmente útil no Linux com Wayland: associe os comandos a atalhos personalizados nas configurações de teclado da área de trabalho.

Comando	Ação
`qrcode-tool`	Inicia o programa ou, se já estiver em execução, mostra a barra flutuante.
`qrcode-tool scan-screen`	Escaneia a tela inteira.
`qrcode-tool scan-region`	Congela a tela e seleciona uma área.
`qrcode-tool scan-camera`	Escaneia com a webcam.
`qrcode-tool scan-clipboard`	Escaneia a imagem da área de transferência.
`qrcode-tool scan-file ARQUIVO`	Escaneia um arquivo de imagem na janela de visualização.
`qrcode-tool toolbar`	Mostra ou oculta a barra de ferramentas flutuante.
`qrcode-tool bubble`	Mostra ou oculta a bolha flutuante.
`qrcode-tool generate "TEXTO"`	Abre o gerador de códigos QR com o texto preenchido.
`qrcode-tool settings`	Abre as configurações.
`qrcode-tool decode ARQUIVO… [--json]`	Mostra no terminal os códigos dos arquivos de imagem sem abrir a interface.

Comando	Ação
`qrcode-tool quit`	Encerra o programa em execução.

CAPÍTULO 5

5 Resultados e detalhes

5.1 Etiquetas de resultado

Cada código encontrado recebe uma etiqueta de resultado escura. Da esquerda para a direita, ela mostra:

- **Ícone:** o tipo de conteúdo, por exemplo um globo para link, ondas para Wi-Fi ou uma pessoa para contato. Links com aviso mostram um símbolo de aviso ou de perigo no lugar.
- **Texto principal:** para links, o nome real do site em vez do endereço completo; para Wi-Fi, o nome da rede; para contatos, o nome.
- **Segunda linha:** o tipo de conteúdo ou o principal motivo de um aviso.
- **Botão ›:** sempre abre o cartão de detalhes, seja qual for o conteúdo.

5.2 O que Enter ou um clique fazem

Conteúdo	Ação
Link sem avisos	Abre no navegador padrão.
Link com aviso	Mostra primeiro o cartão de detalhes; o link só abre depois que você confirma.
Todo o resto	Mostra o cartão de detalhes, onde você escolhe o que fazer.

5.3 O cartão de detalhes

O cartão de detalhes lista todos os campos do código e oferece botões adequados ao conteúdo. O botão de copiar ao lado de um campo copia só aquele campo. Campos sensíveis, como senhas, aparecem como "••••"; o botão de cadeado mostra o conteúdo por um instante. Clique fora do cartão ou em **Fechar** para voltar aos resultados.




Figura 5-1 Cartão de detalhes de um código Wi-Fi: Conectar entra na rede

5.4 Botões para cada tipo de conteúdo

Tipo	Botões
Link	**Abrir**, **Copiar**. Links sem avisos para sites que você ainda não marcou como confiáveis também oferecem **Sempre permitir este site**.
Rede Wi-Fi	**Conectar** (o sistema cria o perfil de rede), **Copiar senha**.
Contato (vCard, MeCard)	**Salvar contato** (salva um arquivo .vcf que você pode importar nos contatos), **Copiar**.
Email	**Escrever email** (abre o programa de email padrão), **Copiar**.
Número de telefone	**Ligar** (repassado ao app de chamadas do sistema), **Copiar**.
Mensagem de texto	**Enviar mensagem**, **Copiar**.
Local	**Abrir mapa**, **Copiar**.
Chave de verificação em duas etapas	Só o nome do serviço e a conta são exibidos; **Copiar** está disponível. O segredo em si nunca é exibido nem armazenado.
Endereço de pagamento	**Copiar**. Sempre confira um endereço de pagamento antes de enviar dinheiro.
Nota fiscal eletrônica	**Copiar número da nota**, **Copiar**.
Link bloqueado	Links que não sejam `http` nem `https` (por exemplo `file:` ou `javascript:`) só podem ser copiados, nunca abertos.

Tipo	Botões
Texto e códigos de barras	**Copiar**. Nos códigos de barras, o formato (por exemplo EAN-13) também é exibido.

5.5 Notas fiscais eletrônicas de Taiwan

Uma nota fiscal eletrônica de Taiwan tem dois códigos QR lado a lado. O código da esquerda contém o número da nota, a data, os valores e alguns itens; o da direita contém os itens restantes. Quando **Escanear a tela inteira** ou **Abrir imagem...** encontra os dois códigos, eles são unidos em uma única nota, e o cartão de detalhes lista o número da nota, a data, o código aleatório, o total, o imposto, as identificações do vendedor e do comprador e todos os itens. Se só o código da esquerda for encontrado, o cartão lembra você de escanear também o da direita.

5.6 Dados sensíveis

Chaves de verificação em duas etapas e senhas de Wi-Fi são dados sensíveis. Mesmo com o histórico ou **Copiar o resultado automaticamente** ativados, elas nunca são gravadas no histórico, nunca são copiadas automaticamente e nunca são gravadas nos arquivos de log do programa.

CAPÍTULO 6

6 Segurança dos links

Códigos QR maliciosos costumam levar a sites falsos. O QRcode tool analisa cada endereço da web no seu computador antes de mostrar o resultado e marca o que encontra direto na etiqueta e no cartão de detalhes. Nada é consultado on-line e nenhum endereço é enviado a qualquer serviço.

6.1 Confira o nome do site antes de abrir

A etiqueta de resultado mostra o nome real do site contido no endereço. Antes de abrir qualquer link, confirme que é o site esperado. Links com aviso mostram primeiro o cartão de detalhes, com um aviso colorido no topo explicando o que observar.




Figura 6-1 Um link com avisos: um link encurtado sem criptografia mostra os motivos e espera por você

6.2 Níveis de aviso

Nível	O que o programa faz
Informação	Por exemplo, um endereço muito longo. Aparece só no cartão de detalhes; Enter abre o link diretamente.
Aviso	Colchetes e ícone amarelos. Enter ou um clique mostram primeiro o cartão de detalhes; depois você clica em **Abrir**.
Perigo	Colchetes e ícone vermelhos. **Abrir** deixa de ser o botão padrão e, depois de clicar nele, é preciso confirmar com **Abrir mesmo assim**.

6.3 O que é verificado

Mensagem exibida	Nível	Explicação e conselho
Não criptografado (http)	Aviso	A conexão não é criptografada, então os dados podem ser lidos ou alterados no caminho. Não digite senhas nem dados de pagamento nessas páginas.
Endereço disfarçado	Perigo	Um nome que parece confiável é colocado antes de um "@", mas o link na verdade leva ao site depois dele, por exemplo `https://bank.example.com@login-check.example.net/`.
Nome de domínio internacional	Aviso	O domínio contém letras não latinas. O cartão também mostra o endereço codificado real (começando com `xn--`) para você conferir.
Letras parecidas	Perigo	Uma parte do domínio mistura alfabetos, por exemplo um "a" cirílico no lugar de um "a" latino. É um truque comum de sites falsos.
Endereço IP	Aviso	O endereço usa números em vez do nome de um site, algo raro em sites comuns.
Porta incomum	Aviso	O endereço especifica um número de porta fora do padrão.
Link encurtado	Aviso	Serviços como bit.ly escondem o destino real. O link não é expandido on-line, porque isso diria ao serviço o que você escaneou. Abra links encurtados só de fontes confiáveis.
Endereço muito longo	Informação	Endereços muito longos podem empurrar o nome real do site para fora da vista.
Muitos caracteres codificados	Informação	Muitas sequências "%" podem ser usadas para esconder o que um endereço contém.
Muitos subdomínios	Informação	Por exemplo `login.bank.example.com.secure-check.example.net`, que à primeira vista pode parecer o site de um banco.

6.4 Links enganosos

Para links classificados como **Perigo**, o cartão de detalhes diz em vermelho que o link parece enganoso e lista os motivos. Confie no nome real do site mostrado no cartão, não no texto

impresso ao lado do código.




Figura 6-2 Um endereço disfarçado: parece um banco, mas leva a login-check.example.net

Se tiver certeza de que quer continuar, clique em **Abrir**. O cartão pergunta mais uma vez; só **Abrir mesmo assim** abre de fato a página.

6.5 Sites confiáveis e abertura automática

Você pode adicionar aos sites confiáveis os que usa com frequência, como o domínio da sua escola ou empresa. Assim, um link abre logo depois da leitura, sem esperar pelo **Enter**, quando tudo isto for verdade:

- Só um código foi encontrado.
- O link não tem avisos.
- O site (ou um de seus subdomínios) está na lista de confiáveis.
- **Configurações › Escaneamento › Abrir sites confiáveis sem perguntar** está ativado (o padrão).

Adicione um site com **Sempre permitir este site** no cartão de detalhes de um link sem avisos, ou digite o domínio em **Configurações › Escaneamento**.




Figura 6-3 Um link sem avisos: abra-o ou adicione o site à lista de confiáveis

CAPÍTULO 7

7 Barra de ferramentas e bolha flutuantes

A barra de ferramentas flutuante fica acima das outras janelas, para que cada função esteja a um clique. Ela nunca aparece nas capturas escaneadas. Mostre ou oculte a barra com **Barra de ferramentas flutuante** no menu da bandeja, com o atalho `Ctrl+Alt+E` ou com o comando `qrcode-tool toolbar`.

7.1 Botões da barra





Figura 7-1 Barra horizontal: passe o mouse sobre um botão para ver o nome e o atalho embaixo

Botão	Ação
(alça pontilhada no início)	Segure e arraste para mover a barra.
Escanear a tela inteira	O mesmo que `Ctrl+Alt+Q`.
Selecionar área	O mesmo que `Ctrl+Alt+A`.
Escanear com a câmera	O mesmo que `Ctrl+Alt+W`. Fica acinzentado quando nenhuma câmera é encontrada.
Escanear imagem da área de transferência	Lê a imagem da área de transferência.
Abrir imagem…	Escolha um arquivo de imagem e escaneie.
Criar código QR…	Abre o gerador de códigos QR.
Histórico	Abre **Configurações › Privacidade e histórico**.
Configurações	Abre as configurações.
Manual do usuário (botão “?”)	Abre o manual do usuário em PDF no GitHub em uma nova guia do navegador, no idioma da interface.

Botão	Ação
Recolher para bolha	Oculta a barra e mostra a pequena bolha redonda no lugar.
Fechar barra de ferramentas	Oculta a barra (a bolha não aparece). O programa continua em execução na bandeja.

7.2 Barra vertical (direita ou esquerda)

Além do layout horizontal padrão no topo da tela, a barra pode ser uma coluna vertical na borda direita ou esquerda. A coluna ocupa menos largura, o que combina com telas largas e deixa o topo das páginas livre.



Vertical, à direita (posição vertical padrão) Vertical, à esquerda

Figura 7-2 Barra vertical: o nome e o atalho do botão apontado aparecem abaixo dos botões

Para mudar o layout:

1. Abra **Configurações** e escolha **Geral**.
2. Na seção **Barra de ferramentas e bolha flutuantes**, encontre **Layout da barra de ferramentas**.
3. Escolha **Horizontal, no topo**, **Vertical, à direita** ou **Vertical, à esquerda**.

A mudança vale na hora. A barra vai para a posição padrão do novo layout: centralizada no topo no layout horizontal, centralizada verticalmente na borda escolhida no vertical. Depois você ainda pode arrastá-la para qualquer lugar.

7.3 Mover a barra

Segure a alça pontilhada em uma das pontas da barra e arraste. O programa lembra a última posição e mostra a barra ali da próxima vez. Se essa posição não estiver mais em nenhum monitor, por exemplo depois de desconectar uma tela externa, a barra volta à posição padrão.

7.4 A bolha flutuante

A bolha flutuante é a barra recolhida. Ela ocupa só um pequeno círculo e aparece por padrão na borda direita da tela.



Figura 7-3 A bolha flutuante

Ação	Resultado
Clicar	Expande para a barra de ferramentas flutuante completa.
Segurar por cerca de meio segundo	Escaneia a tela inteira.
Clicar com o botão direito	Abre um menu: **Escanear a tela inteira**, **Selecionar área**, **Escanear com a câmera**, **Escanear imagem da área de transferência**, **Mostrar barra de ferramentas**, **Ocultar bolha**.
Arrastar	Move a bolha.

Para mostrar a bolha sempre que o programa iniciar, ative **Configurações › Geral › Mostrar a bolha quando o aplicativo iniciar**. A barra e a bolha nunca aparecem juntas.

7.5 Ocultar durante aplicativos em tela inteira

No Windows, a barra e a bolha se escondem enquanto você assiste a um vídeo em tela inteira, faz uma apresentação ou joga, e voltam quando você sai da tela inteira. Desative isso em **Configurações › Geral › Ocultar durante aplicativos em tela inteira**.

CAPÍTULO 8

8 Criar códigos QR

O gerador de códigos QR transforma um link ou um texto em um código QR que você pode escanear com o celular ou colocar em documentos e apresentações.

1. Escolha **Criar código QR...** no menu da bandeja, na barra flutuante ou na tela de leitura.
2. Digite ou cole o conteúdo em **Texto ou link**. O código QR aparece na hora, à direita.
3. Se necessário, escolha um nível de **Correção de erros**.
4. Clique em **Copiar imagem** para copiar o código para a área de transferência, ou em **Salvar PNG...** ou **Salvar SVG...** para salvar como arquivo.




Figura 8-1 O gerador de códigos QR

8.1 Correção de erros

Um nível mais alto permite ler o código mesmo com parte dele danificada ou coberta por um logotipo, mas deixa o código mais denso e maior.

Nível	Quando usar
Baixa — código menor	Muito conteúdo que só será exibido na tela.

Nível	Quando usar
Média — recomendada	O padrão para uso geral.
Quartil	Códigos impressos em objetos que podem ser riscados.
Alta — resiste a danos ou a um logotipo	Quando um logotipo vai ficar no meio do código, ou quando é preciso o máximo de robustez.

> **Observação** Um código QR comporta uma quantidade limitada de conteúdo. Se aparecer "Texto demais para um código QR", encurte o conteúdo ou escolha uma correção de erros menor.

PNG é prático para documentos e slides; **SVG** é um formato vetorial que continua nítido quando impresso em tamanho grande. Pressione `Esc` para fechar o gerador.

CAPÍTULO 9

9 Configurações

Escolha **Configurações** no menu da bandeja, na barra flutuante ou na tela de leitura. Cada mudança é salva e aplicada na hora; não há botão OK.

9.1 Geral




Figura 9-1 Configurações › Geral

Configuração	Descrição
Idioma	Idioma dos menus e mensagens. Segue o sistema operacional por padrão.
Tema	**Usar configuração do sistema**, **Claro** ou **Escuro**. A cor de destaque do sistema é aplicada automaticamente.
Iniciar com o computador	Inicia discretamente em segundo plano quando você entra no sistema, para que o atalho sempre funcione.

Configuração	Descrição
Menu do botão direito	(Só no Windows) Adiciona itens do QRcode tool aos menus do botão direito da área de trabalho e dos arquivos de imagem. Ativado por padrão; veja “Menu do botão direito do Windows” no capítulo 4.
Layout da barra de ferramentas	**Horizontal, no topo**, **Vertical, à direita** ou **Vertical, à esquerda**. Veja o capítulo 7.
Mostrar a bolha quando o aplicativo iniciar	Mostra a bolha flutuante na inicialização.
Ocultar durante aplicativos em tela inteira	(Só no Windows) Oculta a barra e a bolha durante vídeos, apresentações e jogos em tela inteira.
Verificar atualizações automaticamente	Pergunta ao GitHub uma vez por dia se existe uma versão nova. Nada é instalado sem perguntar a você.
Mostrar a tela de boas-vindas novamente	Abre a tela de boas-vindas da primeira execução.

9.2 Escaneamento




Figura 9-2 Configurações › Escaneamento

Configuração	Descrição
Copiar o resultado automaticamente	Quando exatamente um código é encontrado, o conteúdo vai para a área de transferência. Conteúdo sensível nunca é copiado. Desativado por padrão.
Tocar um som quando um código for encontrado	Toca um som curto. Desativado por padrão.
Também ler códigos de barras	Além de códigos QR, lê EAN, UPC, Code 128, Data Matrix, PDF417, Aztec e outros. Ativado por padrão.
Abrir sites confiáveis sem perguntar	Abre automaticamente links para sites confiáveis nas condições descritas no capítulo 6.
Sites confiáveis	Digite um domínio (por exemplo example.com) e clique em **Adicionar**. Os subdomínios também passam a ser confiáveis. O ícone de lixeira remove um item.

9.3 Câmera




Figura 9-3 Configurações › Câmera

Configuração	Descrição
Câmera	A webcam que será usada.
Espelhar a imagem	Mostra a câmera como um espelho. O reconhecimento funciona do mesmo jeito.
Manter resultados na tela (segundos)	Por quanto tempo (de 0 a 60 segundos) um resultado continua na lista depois que o código sai da imagem. Com 0, só os códigos visíveis no momento são listados.
Fechar a câmera depois que um código for aberto	Fecha a janela da câmera assim que um código é aberto ou usado.

9.4 Atalhos




Figura 9-4 Configurações › Atalhos

Ação	Padrão	Descrição
Escanear a tela inteira	**Ctrl+Alt+Q**	Congela e escaneia todos os monitores.
Selecionar área	**Ctrl+Alt+A**	Congela a tela para você arrastar um retângulo.

Ação	Padrão	Descrição
Escanear com a câmera	Ctrl+Alt+W	Abre a janela da webcam.
Mostrar ou ocultar a barra de ferramentas	Ctrl+Alt+E	Alterna a barra de ferramentas flutuante.

Para mudar um atalho:

1. Clique no atalho que deseja mudar. O botão mostra **Pressione as teclas... (Esc para cancelar)**.
2. Pressione a nova combinação de teclas. Ela precisa incluir pelo menos uma destas: **Ctrl**, **Alt**, **Shift** ou **Win** (no Mac, **Cmd**).
3. O novo atalho vale na hora.

Se outro aplicativo já usa a combinação, a linha mostra “Já usado por outro aplicativo — escolha outro.”. Escolha outra combinação. **Restaurar padrões** traz de volta todos os atalhos padrão. A seção **Durante o escaneamento**, embaixo, lista as teclas da tela de leitura, as mesmas do capítulo 3.

9.5 Privacidade e histórico




Figura 9-5 Configurações › Privacidade e histórico (com o histórico ativado)

Configuração	Descrição
Manter um histórico de escaneamentos	Fica só neste computador. Senhas de Wi-Fi e chaves de verificação em duas etapas nunca são salvas. Desativado por padrão.
Número de itens a manter	De 5 a 500 itens. Os mais antigos são removidos primeiro.
Escaneamentos recentes	Os mais novos primeiro. Links sem avisos podem ser abertos de novo com **Abrir**; qualquer item pode ser copiado com **Copiar**.
Limpar histórico	Apaga todo o histórico.

9.6 Sobre




Figura 9-6 Configurações › Sobre

- Mostra a versão atual. **Verificar atualizações** verifica na hora.
- Links para o código-fonte, para relatar problemas, para a política de privacidade e para as licenças de código aberto.
- **Abrir a pasta de configurações** e **Abrir a pasta de logs** abrem essas pastas diretamente, para fazer backup das configurações ou anexar arquivos de log a um relato de problema.

CAPÍTULO 10

10 Atualizar e desinstalar

10.1 Verificar e instalar atualizações

Cópias instaladas pelo instalador podem se atualizar sozinhas. Com **Verificar atualizações automaticamente** ativado, o programa pergunta ao GitHub uma vez por dia. Você também pode clicar em **Verificar atualizações** no menu da bandeja ou em **Configurações › Sobre** a qualquer momento.




Figura 10-1 A mensagem mostrada quando há uma versão nova

1. Quando aparecer a mensagem **Atualização disponível**, clique em **Atualizar agora**.
2. A nova versão é baixada em segundo plano, e o programa reinicia quando termina.
3. Clique em **Mais tarde** se não quiser atualizar agora.

As atualizações só são instaladas depois que você clica em **Atualizar agora**; o programa nunca instala nada por conta própria.

10.2 Versão portátil

A versão portátil (`Portable.zip`) não se atualiza sozinha; ao verificar atualizações, aparece “Atualizações não disponíveis”. Baixe a nova versão na página de versões do GitHub e substitua os arquivos antigos. Suas configurações são mantidas.

10.3 Desinstalar

1. Abra **Configurações › Aplicativos › Aplicativos instalados** do Windows.
2. Encontre o QRcode tool, clique em **…** e escolha **Desinstalar**.

3. O item de inicialização e os itens do menu do botão direito também são removidos.

Para remover também as configurações e o histórico, abra a pasta de configurações e a pasta de logs em **Configurações › Sobre** antes de desinstalar e apague-as.

10.4 Onde ficam as configurações e os logs

Sistema	Local
Windows	Configurações: `%APPDATA%\Lrniey666\qrcode-tool\config` Histórico e logs: `%LOCALAPPDATA%\Lrniey666\qrcode-tool\data`
macOS	`~/Library/Application Support/io.github.Lrniey666.qrcode-tool`
Linux	Configurações: `~/.config/qrcode-tool` Histórico e logs: `~/.local/share/qrcode-tool`

O arquivo de configurações `settings.toml` é texto simples. Copie-o para levar suas configurações para outro computador.

CAPÍTULO 11

11 Solução de problemas

Q Nada acontece quando pressiono o atalho.

Outro aplicativo pode já estar usando esse atalho. Abra **Configurações › Atalhos**; se a linha mostrar "Já usado por outro aplicativo", escolha outra combinação. Alguns jogos e programas de área de trabalho remota capturam todas as teclas enquanto estão em primeiro plano.

Q A leitura não encontra nenhum código.

Use **Selecionar área** e desenhe um retângulo só em volta do código, ou amplie primeiro a página ou a imagem. Veja "Quando nenhum código é encontrado" no capítulo 3.

Q Por que o link não abriu na hora?

Um link com aviso sempre mostra os detalhes primeiro, para você conferir o site real. Só links para sites confiáveis sem nenhum aviso abrem automaticamente, e só quando são o único código encontrado.

Q Aparece "Link encurtado — o destino real está oculto".

Serviços de links encurtados escondem o destino real. O programa não consulta isso on-line, porque revelaria o que você escaneou. Abra links encurtados só de fontes confiáveis.

Q Onde está a janela principal?

Não existe, de propósito. Use o ícone da bandeja, o atalho, a barra de ferramentas flutuante ou a bolha flutuante.

Q O QRcode tool não aparece no menu do botão direito.

Verifique se **Configurações › Geral › Menu do botão direito** está ativado. No Windows 11, os itens ficam em **Mostrar mais opções** (ou segure `Shift` ao clicar com o botão direito). **QRcode tool Abrir imagem** só aparece quando uma imagem está selecionada. Se você acabou de instalar o QRcode tool ou moveu a versão portátil, inicie-o uma vez.

Q A barra de ferramentas sumiu.

Pressione `Ctrl+Alt+E` ou marque **Barra de ferramentas flutuante** no menu da bandeja. Com **Ocultar durante aplicativos em tela inteira** ativado, a barra fica oculta enquanto um programa em tela inteira está em primeiro plano.

Q A câmera não inicia.

Feche outros programas que usam a câmera e verifique se as configurações de privacidade do

sistema permitem que o QRcode tool a use. Com várias câmeras, escolha a certa em **Configurações › Câmera**.

Q O Wi-Fi não conecta automaticamente.

Algumas redes (por exemplo, com autenticação corporativa) não podem ser configuradas pelo programa. Clique em **Copiar senha** no cartão de detalhes e conecte pelo menu de Wi-Fi do sistema.

Q Meu antivírus mostra um aviso.

Programas novos sem assinatura que registram atalhos, leem a tela e iniciam com o computador às vezes são sinalizados pela detecção baseada em comportamento. O QRcode tool usa interfaces padrão do sistema e o código-fonte é público. Relate o falso positivo ao fornecedor do antivírus ou abra uma issue no GitHub.

Q No macOS a captura fica preta.

Permita o QRcode tool em **Ajustes do Sistema › Privacidade e Segurança › Gravação de Tela** e reinicie o programa. O macOS pode perguntar de novo depois de atualizações do sistema.

Q No Linux com Wayland o atalho não faz nada.

O Wayland não permite que programas registrem atalhos globais. Adicione um atalho personalizado nas configurações de teclado da área de trabalho que execute `qrcode-tool scan-screen` ou outro comando.

Q Como abro este manual de novo?

Clique no botão **?** (**Manual do usuário**) na barra flutuante; a edição em PDF no GitHub abre em uma nova guia do navegador. Os arquivos Word e PDF também estão na pasta `docs/manual` do repositório no GitHub.

Q Como relato um problema?

Clique em **Relatar um problema ou sugerir uma ideia** em **Configurações › Sobre** e descreva seu sistema, os passos e as mensagens que você viu. Você pode anexar arquivos da pasta de logs; os logs contêm só eventos e erros, nunca conteúdo escaneado.

APÊNDICE A

A Atalhos e teclas em resumo

Onde	Tecla	Ação
Em qualquer lugar	`Ctrl+Alt+Q`	Escanear a tela inteira
Em qualquer lugar	`Ctrl+Alt+A`	Selecionar área
Em qualquer lugar	`Ctrl+Alt+W`	Escanear com a câmera
Em qualquer lugar	`Ctrl+Alt+E`	Mostrar ou ocultar a barra flutuante
Tela de leitura, visualização	`Enter`	Abrir o código selecionado
Tela de leitura, visualização	`Tab` / `Shift+Tab`	Selecionar o próximo / anterior código
Tela de leitura, visualização	`C`	Copiar o código selecionado
Tela de leitura	`F` ou `F5`	Procurar novamente na tela inteira
Tela de leitura, visualização, gerador	`Esc`	Fechar

Os atalhos globais podem ser alterados em **Configurações › Atalhos**. A tabela mostra os padrões.

APÊNDICE B

B Códigos compatíveis

Grupo	Formatos
Sempre lidos	QR Code, Micro QR Code, rMQR Code
Com “Também ler códigos de barras”	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar, ITF, DataBar, Data Matrix, PDF417, Aztec e outros

Conteúdo reconhecido	Exemplo
Link da web	`https://example.com/`
Wi-Fi	`WIFI:T:WPA;S:rede;P:senha;;`
Contato	vCard (`BEGIN:VCARD`), MeCard (`MECARD:`)
Email	`mailto:`, `MATMSG:`
Telefone e mensagem de texto	`tel:`, `sms:`, `SMSTO:`
Local	`geo:25.0330,121.5654`
Chave de verificação em duas etapas	`otpauth://`
Endereço de pagamento	`bitcoin:`, `ethereum:` e outros
Nota fiscal eletrônica de Taiwan	Os dois códigos QR da nota

Escaneie. Confira. Depois abra.

O QRcode tool é um leitor de desktop gratuito e de código aberto. Ele lê códigos QR e códigos de barras da tela, da webcam, da área de transferência e de arquivos de imagem, e verifica cada endereço da web em busca de truques comuns antes de abrir qualquer coisa.

Tudo acontece no seu computador. O programa não coleta dados de uso e nunca envia para a internet o que você escaneia.

Página do projeto https://github.com/naritaroad/qrcode-tool

Versão mais recente https://github.com/naritaroad/qrcode-tool/releases/latest

Relatar um problema https://github.com/naritaroad/qrcode-tool/issues

O software é distribuído sob a licença MIT ou Apache-2.0. Este manual pode ser copiado e adaptado nas mesmas condições.

QR Code é uma marca registrada da DENSO WAVE INCORPORATED. O QRcode tool não é afiliado à DENSO WAVE, ao Google nem à Microsoft.



QRcode tool 1.0.1