git e github: conceitos básicos

\$ echo `whoami' Narumi Abe

Visão geral

Isso já aconteceu com vocês?

untitled folder		-
Name	^ Size	Kind
trabalho (1) copy.docx	193 KB	Micros(.docx)
📹 trabalho (1) versao final.docx	193 KB	Micros(.docx)
	193 KB	Micros(.docx)
trabalho com correções.docx	193 KB	Micros(.docx)
trabalho final final.docx	193 KB	Micros(.docx)
trabalho final.docx	193 KB	Micros(.docx)
trabalho ultimo final 2.docx	193 KB	Micros(.docx)
trabalho ultimo final mesmo.docx	193 KB	Micros(.docx)
📹 trabalho ultimo final.docx	193 KB	Micros(.docx)
trabalho.docx	193 KB	Micros(.docx)

O que é git?

- Criado por Linus Torvalds
- Sistema de controle de versão para códigos-fontes
- Plataforma colaborativa
- Software livre



O que é github?

Site e rede social que hospeda softwares livres. Usa o git para manutenção do código.



github != git

O github é só um site que utiliza a tecnologia git. Existem diversos sites semelhantes.










Criando uma conta no github

Comece cadastrando um usuário e confirme o seu email como em qualquer site.

http://github.com




Instalando o git — Unix

```
Mac
$ brew install git
Ubuntu
$ apt install git
Fedora
$ yum install git
Suse
$ zypper install git
FreeBSD
$ pkg install git
```


1. Abra o site https://git-scm.com/

- 2. Clique em download,
- 3. Clique em windows.
- 4. Clique em baixar o arquivo.
- 5. Abra o arquivo baixado


6. Aperte OK na mensagem de segurança do windows




7. Aperte next para a licença




8. Escolha o local da instalação




9. Aperte next





10. Só mais alguns nexts...





11. Deixe a opção Vim selecionada












16. Clique em Install e reinicie o computador (possivelmente)



Conceitos chave

É imprescindível entendermos os conceitos e usarmos o mesmo vocabulário do git


Conceitos chave

```
repo
commit
branch
pull request
```

Repositório

Repositório

O repositório é o endereço de um projeto. Consiste em um ou mais arquivos que contêm os código-fontes de um sistema (software, página, app) em alguma linguagem de programação.



Commit

commit

O commit é o processo de avisar as alterações feitas no código fonte de um repositório. Por hora, vamos pensar no commit como um sinônimo de salvar.

Sempre que fazemos alguma alteração no código, precisamos fazer um commit para que as alterações sejam confirmadas.


commit

Até o momento, vimos o conceito de commit e de repositório. Commit é o processo de salvar as alterações em um repositório. No exemplo da figura abaixo, fizemos um commit para adicionarmos os arquivos iniciais e em seguida mais dois commits com alguma alteração qualquer, criando assim uma linha do tempo.

- Commit inicial
- 🛑 Outro commit alteração no código
- Outro commit alteração no código 2

commit

Podemos clicar em qualquer ponto na linha do tempo onde houve algum commit para conferir o que foi mudado ou para iniciarmos uma discussão.




Branch

Branch

(branch)


Muitas vezes, precisamos fazer testes mas sem modificar o código que já está rodando. Para isso criamos branchs. Os branchs são cópias do código atual. Alterações em uma branch não interferem na linha do tempo principal (branch master).



pull request

pull request

pull request é uma solicitação enviada ao git para unir duas branchs. Quando o pull request é aceito, dizemos que os códigos foram juntados (merge).



pull request

É recomendável sempre fazer pull requests a cada pequena mudança.

outros conceitos

Outros conceitos

Na primeira parte da aula, fizemos nossos testes pelo próprio site do github.

Mas quando fazemos alterações no computador, existem algumas etapas extras que devem ser feitas e conceitos adicionais que devem ser conhecidos.

add

add

O git não verifica mudanças quando criamos novos arquivos ou pastas. É preciso informar o git quais arquivos fazem parte do repositório. Isso é chamado de add.

push

push

Quando comitamos alterações no site do github, as alterações automaticamente já são mostradas na página. No entanto, quando trabalhamos no computador, usamos o comando push para enviarmos o(s) arquivo(s) comitados para o servidor.

hash

hash

Um código de identificação é criado sempre que um commit é realizado. Este código é chamado de hash.

O hash é um código longo, composto por letras e números. Este código será útil mais tarde para identificarmos os commits. Ex:

d6cd1e2bd19e03a81132a23b2025920577f84e37

clone

clone


Quando fazemos um branch, criamos um novo ramo em nosso repositório. No caso do clone, criamos uma outra cópia inteira do projeto.

Podemos clonar projetos de outras pessoas e outras pessoas podem clonar nossos projetos e até mesmo sugerir modificações de modo muito semelhante ao branch. O dono do projeto (repositório), precisa aceitar as alterações.

De um ponto de vista superior, branch e clone criam espaços de códigos separados e protegidos do código principal. Isso é conhecido como fork.

clone

É comum clonarmos um repositório para usarmos. Ou, em muitos casos, basta fazer o download como uma pasta compactada. Tipicamente, cada membro do tipo trabalha com seu próprio repositório e merge com outros repositórios quando é necessário.



README.md

README.md

O README.md é um arquivo opcional que deve ser colocado na pasta principal do repositório. Este arquivo é lido e exibido automaticamente ao abrirmos o site do repositório. Portanto, podemos colocar nele, informações úteis sobre o projeto. Exidescrição do projeto, instruções sobre instalação e uso.

A extensão .md significa que o arquivo é do tipo markdown. É um arquivo texto com instruções muito simples que podem ser usadas para criar um documento formatado.