

第1作目「Bakery こもれび」制作ウォークスルー

制作日: 2026年9月22日

リポジトリ: [narutokinntokii/lp-practice](#)

対象フォルダ: bakery-lp/

仕様書: SPEC.md

制作の流れ（全体像）



Step 1：HTMLのセマンティック骨組み

やったこと

`index.html` に全7セクションのHTMLマークアップを段階的に作成した。

ページ全体の構造図

```
<header>                ← ① ヘッダー（ロゴ+ナビゲーション）
<main>
  |——— <section class="hero">    ← ② ファーストビュー（写真+キャッチコピー）
  |——— <section id="about">      ← ③ お店のこだわり（3つのカード）
  |——— <section id="signature">  ← ④ 自慢の看板商品（写真+価格+説明）
  |——— <section id="menu">       ← ⑤ おすすめのパン（3商品カード）
  |——— <section id="shop-info"> ← ⑥ 店舗情報・アクセス（定義リスト）
</main>
<footer>                ← ⑦ フッター（コピーライト）
```

学んだHTMLタグ一覧

タグ	意味・役割	使った場所
<code><header></code>	ページの導入部分（ヘッダー）	店名ロゴ&メニュー
<code><nav></code>	主要なナビゲーションリンク群	ヘッダー内のメニュー
<code><main></code>	ページのメインコンテンツ（1ページに1つだけ）	全セクションを囲む

タグ	意味・役割	使った場所
<code><section></code>	1つのテーマを持つ独立したセクション	各コンテンツエリア
<code><article></code>	単体で独立した記事・情報カード	こだわりカード、商品カード
<code><footer></code>	ページの最下部（フッター）	コピーライト
<code><h1></code>	ページで最も重要な見出し（大見出し）	サイト名「Bakery こもれび」
<code><h2></code>	セクションの見出し（中見出し）	各セクションタイトル
<code><h3></code>	セクション内の個別見出し（小見出し）	商品名、こだわりタイトル
<code> / </code>	順序なしリスト / リスト項目	ナビゲーションメニュー
<code><dl> / <dt> / <dd></code>	定義リスト / 用語 / 説明	店舗情報（店名、住所…）
<code></code>	画像の埋め込み（ <code>src</code> と <code>alt</code> が必須）	パン写真
<code></code>	ページ内リンク（ <code>id</code> 属性への移動）	ナビゲーション
<code><p></code>	段落（Paragraph）	説明文、キャッチコピー
<code>
</code>	改行	キャッチコピー内
<code></code>	インライン（改行されない）の汎用グループ化	価格の数字部分
<code><div></code>	ブロックレベルの汎用グループ化（レイアウト用）	各ラッパー要素
<code><small></code>	細目・補足（著作権表示など）	コピーライト
<code>&copy;</code>	特殊文字（©マーク）	コピーライト

重要な学び

IMPORTANT | 見出しの階層ルール

`h1` → `h2` → `h3` の順番を飛ばさずに使うこと。検索エンジンやスクリーンリーダーがページの構造を正しく理解するために不可欠。

TIP | HTMLの役割は「骨組み（構造と意味）」

HTMLの役割は見た目の装飾ではない。CSSを一切書かない状態では、要素は上から下に縦に並び、画像は原寸サイズのまま表示される。これが正常な状態。

Step 2：リセットCSS・ベーススタイル

やったこと

`css/style.css` に「土台」となるリセットとベーススタイルを設定した。

学んだCSSプロパティ

プロパティ	効果	なぜ必要？
<code>box-sizing: border-box</code>	padding・borderを含めた幅計算にする	レイアウトの崩れ防止（最重要設定）
<code>margin: 0; padding: 0</code>	ブラウザの初期余白をリセット	自分で余白を完全コントロールするため
<code>img { max-width: 100% }</code>	画像が親要素からはみ出さない	写真の巨大化を解消する魔法
<code>img { height: auto }</code>	縦横比を保ったまま縮小する	画像が潰れるのを防止
<code>list-style: none</code>	リストの黒丸を消す	ナビメニューの装飾用
<code>text-decoration: none</code>	リンクの下線を消す	デザインの自由度を確保
<code>color: inherit</code>	親要素の文字色を引き継ぐ	リンクの青色を解除

CSS変数（カスタムプロパティ）

```
:root {
  --color-bg: #fcfbf9; /* 温かみのあるオフホワイト */
  --color-primary: #a05a2c; /* 香ばしいパンのブラウン */
  --color-accent: #d97736; /* 明るい焼き色オレンジ */
  --color-text: #3e3228; /* 柔らかいダークブラウン */
  --color-muted: #7c6e65; /* グレーブラウン (補足文字) */
  --color-white: #ffffff; /* カード背景の白 */
  --color-border: #eadfd5; /* 薄いページジュ系ライン */
}
```

TIP

`var(--color-primary)` のようにCSS変数を使うと、色を1箇所ですでに定義しておけば全ページに反映される。デザインの統一感の維持と、後からのテーマ変更が容易になる。

共通コンテナ（中央寄せの仕組み）

```
.header-inner, .hero-inner, ... {
  max-width: 800px;          /* コンテンツの最大幅 */
  margin-left: auto;         /* 左右autoで中央寄せ */
  margin-right: auto;        /* 左右autoで中央寄せ */
  padding-left: 20px;        /* 画面端との余白 */
  padding-right: 20px;
}
```

Step 3 : 各セクションのスタイリング

やったこと

ヘッダー、ファーストビュー、こだわり、看板商品、おすすめ商品、店舗情報、フッターに個別のデザインを適用した。

学んだCSSプロパティ・テクニック

Flexbox（横並びレイアウトの主力技術）

プロパティ	効果
<code>display: flex</code>	子要素を横並び（または縦並び）に切り替える
<code>flex-direction: column</code>	子要素を縦に並べる（デフォルトは <code>row</code> で横）
<code>justify-content: space-between</code>	左端と右端に要素を離して配置
<code>align-items: center</code>	上下の中央で揃える
<code>gap: 24px</code>	子要素同士の間隔を指定
<code>flex: 1</code>	余った幅を均等に分け合う

装飾テクニック

テクニック	CSS	効果
角丸	<code>border-radius: 12px</code>	四隅を丸くして柔らかい印象に
柔らかい影	<code>box-shadow: 0 4px 20px rgba(...)</code>	ふんわりとした浮遊感を演出
画像のトリミング	<code>object-fit: cover</code> + 固定 <code>height</code>	縦横比を保ちつつ枠に収める
おしゃれなアクセント線	<code>::after</code> 疑似要素	見出し下に中央配置の短い色線
ホバーアニメーション	<code>:hover</code> + <code>transition</code>	マウスを乗せると色がフワッと変化
はみ出し切り取り	<code>overflow: hidden</code>	<code>border-radius</code> で丸くした角から画像がはみ出さないようにする

疑似要素 `::after` の使い方（見出しのアクセント線）

```
.section-title::after {
  content: "";           /* 中身は空（装飾専用） */
  position: absolute;     /* 親要素を基準に位置を指定 */
  bottom: 0;             /* 下端に配置 */
  left: 50%;             /* 左から50%の位置 */
  transform: translateX(-50%); /* 自分の幅の半分だけ左に戻す = 中央 */
  width: 48px;
  height: 3px;
  background-color: var(--color-accent);
}
```

NOTE

`left: 50%` だけだと要素の左端が中央に来るだけで、要素自体は右にズレる。`transform: translateX(-50%)` を組み合わせることで完璧な中央配置になる。これは「中央寄せの黄金テクニック」としてWeb制作で頻出するパターン。

Step 4：レスポンス対応

やったこと

@media (min-width: 768px) を使って、PC表示時のレイアウトを調整した。

モバイルファーストの考え方

スマホ用のスタイル（デフォルト）

↓

```
@media (min-width: 768px) {  
  PC用に上書きするスタイル  
}
```

IMPORTANT

モバイルファースト＝まずスマホ向けのスタイルを書き、広い画面用のスタイルは @media で追加する。現代のWeb閲覧はスマホが主流のため、この順番で書くのが推奨されている。

レスポンスの具体的な変化

セクション	スマホ（デフォルト）	PC（768px以上）
ヘッダー	ロゴ上＋メニュー下の縦2段・中央揃え	ロゴ左＋メニュー右の横並び
こだわりカード	縦1列に並ぶ	横3列に並ぶ（flex: 1）
看板商品	写真が上・文字が下	写真が左・文字が右の2カラム
おすすめ商品	縦1列に並ぶ	横3列に並ぶ（flex: 1）
店舗情報	項目名の下に内容	項目名と内容が横並び

追加カスタマイズ：固定ヘッダー

やったこと

スクロールしてもヘッダーが画面上部に張り付いて常に表示されるようにした。

使ったプロパティ

```
.header {  
  position: sticky;      /* スクロールに追従して貼り付く */  
  top: 0;                /* 画面の一番上に固定 */  
  z-index: 100;         /* 他の要素より手前に表示 */  
}  
  
html {  
  scroll-padding-top: 80px; /* ページ内リンクで飛んだときにヘッダーに隠れない */  
}
```

WARNING

`position: sticky` を使うときは `scroll-padding-top` を忘れずに設定すること。設定しないと、ナビリンクでジャンプした先の見出しがヘッダーの裏に隠れてしまう。

完成したファイル構成

```
bakery-lp/
├── SPEC.md           ← 制作指示書（仕様書）
├── README.md        ← プロジェクト概要
├── index.html        ← HTML（約250行）
├── css/
│   └── style.css     ← CSS（約430行）
└── images/
    ├── hero-croissant.jpg ← FV用クロワッサン写真
    ├── bread-shokupan.jpg ← もっちり山型食パン
    ├── curry-pan.jpg    ← 自家製カレーパン
    └── fruit-danish.jpg  ← 季節のフルーツデニッシュ
```

よく使うCSSプロパティ クイックリファレンス

後から「あのプロパティなんだっけ？」となったときに見返す用。

レイアウト系

```
display: flex;           /* 横並びレイアウトの開始 */
flex-direction: column;  /* 縦並びにする */
justify-content: space-between; /* 左端と右端に離す */
align-items: center;     /* 上下の中央揃え */
gap: 20px;               /* 子要素同士の間隔 */
flex: 1;                 /* 余った幅を均等に分け合う */
max-width: 800px;        /* 最大幅を制限 */
margin: 0 auto;          /* 左右の中央寄せ */
```

装飾系

```
border-radius: 12px;     /* 角を丸くする */
box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.08); /* 柔らかい影 */
overflow: hidden;        /* はみ出しを切り取る */
object-fit: cover;       /* 画像を枠に合わせてトリミング */
transition: color 0.2s ease; /* 変化を滑らかにする */
```

文字系

```
text-align: center;      /* 中央揃え */
font-weight: bold;       /* 太字 */
letter-spacing: 0.05em;   /* 文字間を広げる */
line-height: 1.8;        /* 行間（読みやすさ直結） */
```

位置・固定系

```
position: sticky; top: 0; /* スクロールに追従して固定 */
z-index: 100;             /* 重なり順を最前面に */
position: relative;       /* 子の absolute の基準 */
position: absolute;       /* 親を基準に位置指定 */
```