Usage

生成shellcode

```
ms.exe <输入exe> <输出伪装名称.jpg> <架构: x86或x64>
```

根据架构选则相应加载器加载

```
loader_x64.exe <输出伪装名称.jpg>
```

ByPass



多引擎检测

重新分析

检出率：0 / 28

最近检测时间：2026-03-06 14:55:38

引擎	检出	引擎	检出
微软（MSE）	无检出	ESET	无检出
卡巴斯基（Kaspersky）	无检出	小红伞（Avira）	无检出
IKARUS	无检出	大蜘蛛（Dr.Web）	无检出
Avast	无检出	AVG	无检出
GDATA	无检出	K7	无检出
安天（Antiy）	无检出	江民（JiangMin）	无检出
360（Qihoo 360）	无检出	Baidu	无检出
NANO	无检出	Trustlook	无检出
瑞星（Rising）	无检出	熊猫（Panda）	无检出
Sophos	无检出	ClamAV	无检出
WebShell专杀	无检出	Baidu-China	无检出
MicroAPT	无检出	OneAV	无检出
OneStatic	无检出	MicroNonPE	无检出
OneAV-PWSH	无检出	ShellPub	无检出



Contact

我是一个正在学习免杀技术的初学者，项目是采用加载器与shellcode分离的模式实现。

如果你有更好的免杀思路或者在使用中遇到 Bug，欢迎通过以下方式与我共同交流学习：📧 反馈邮箱: `2957632449@qq.com`