

Execução de Programa sem IDE

Parte 1: Execução no prompt de comando do Windows.

1. Copie o endereço do programa pelo Windows Explorer.
2. Abrir o prompt de comando
3. Escrever `cd<space><endereço copiado na instrução 1>`.
4. Acessar a pasta bin digitando os comandos abaixo ao lado da instrução 1 que foi colada no prompt de comando: `>cd bin`
5. Clicar enter. E acrescentar ao lado, o comando: `dir <enter>`
6. Serão mostrados os arquivos.
7. Digitar: `cls` (para limpar a tela a qualquer momento)
8. Para executar a classe, basta digitar: `java <nome da classe>` após o símbolo `>` sem `.class`

Parte 2: Execução no prompt de comando do Windows com argumentos.

1. Copie o endereço do programa pelo Windows Explorer.
2. Abrir o prompt de comando
3. Escrever `cd<space><endereço copiado na instrução 1>`.
4. Acessar a pasta bin digitando os comandos abaixo ao lado da instrução 1 que foi colada no prompt de comando: `>cd bin`
5. Clicar enter. E acrescentar ao lado, o comando: `dir <enter>`
6. Serão mostrados os arquivos.
7. Digitar: `cls` (para limpar a tela a qualquer momento)
8. Para executar a classe, basta digitar: `java <nome da classe>` após o símbolo `>` sem `.class` com os argumentos separados por espaço: Carlos Leonardo 17 1.75

Observação: Para executar a classe `AboutMe` na IDE: **Terminal** -> adicionar configurações

e acrescentar este trecho de código: {

```
,{"type": "java",  
  "request": "launch",  
  "mainClass": "AboutMe",  
  "args": [  
    "James",  
    "Anderson",
```

```
"41",  
"1.78"  
]}
```

```
}
```