



Nombre del módulo

Lenguajes y estándares en la web

Diplomado

Arquitectura de Aplicaciones Web

Nombre del alumno

Serralde Bárcenas Nancy

Matrícula

020085815

Nombre de la Tarea

Ejercicio Practico

Unidad

Tema 2 - Cascading Style Sheets (CSS)

Nombre del Tutor

Eduardo Hernández González

Fecha

20 - Mayo – 2018

Ejercicio Práctico

Paso 1 Agregar el script para enlazar el archivo css en cada pagina

Adicionalmente agregue un script para llamar tipografías de google

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Rincón de los Sabores Sur</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/
css?family=Cairo|Cinzel|Sansita|Syncopate" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/main.css" media="screen">
</head>
<body>
```

Paso 2 Creación de cada sección del sitio dentro del archivo css

Para el body defini el color, tipografía por default además defini las dimensiones.

```
main.css
body{
  background-image:url("../img/fondo2_t.jpg");
  background-repeat: no-repeat;
  width: 100%;
  height: auto;
  color: #000;
  font-family: 'Sansita', sans-serif;
  font-size: 14px;
  margin: 0
}
```

En el id `body_copy` agregue todo lo que no se encontraba dentro del `nav`, defini tipografía específica para titulo y subtítulo por default además defini las dimensiones.

```
main.css x
#body_copy{
  font-family: 'Cinzel', serif;
  width: 100%;
  height: 15%;
  background-color: rgba(250,250,250,.8);
  color: #000;
  margin: 122px 0px 10px 0px;
}

#body_copy h1 {
  font-size: 3em;
  text-align: center;
  padding: 10px;
  margin: 10px;
}

#body_copy h2 {
  font-size: 2em;
  text-align: center;
  margin: 0
}
```

En el id copy agregue todo el contenido de secciones, donde se da el descriptivo del platillo defini tipografía específica para nombre del platillo por default además defini las dimensiones.

```
main.css x
#copy{
  width: 100%;
  height:auto;
  margin: 0px auto;
  padding: 35px 0;
  font-size: 16px;
  font-family: 'Cairo', sans-serif;
}

#copy section h3{
  font-size: 24px;
  font-family: 'Cinzel', serif;
  padding: 5px 0;
}

#copy section {
  width: 80%;
  margin: 0 auto;
  background-color: rgba(250,250,250,.4);
  padding: 15px 135px;
}
```

En la sección nav, defini tipografía, color por default además defini las dimensiones y función hover.

```
nav {  
    margin: 0;  
    position: absolute;  
    top: 4%;  
    width: auto;  
    background-color: #000;  
    color: #fff;  
    padding: 28px 20px;  
    text-align: center;  
    font-family: 'Syncopate', sans-serif;  
    display: inline-flex;  
  
}  
a {  
    text-decoration: none;  
    color: #fff;  
    align-content: center;  
    vertical-align: middle;  
    padding: 10px 20px;  
}  
a:hover {  
    border-bottom: 1px solid;  
}
```

En la sección footer, defini tipografía, color por default además defini las dimensiones y despliegue para 2 divisiones (legales y logo).

```
footer{
    padding: 0;
    margin: 0;
    position: relative;
    height: 8em;
    top: 33em;
    color: #000;
    text-align: center !important;
    display: inline-flex;
    width: 100%;
    background-color:#fff;
}
footer h4{
    position: relative;
    float: left;
    width: 50%;
}
footer section{
    position: relative;
    float: right;
    width: 50%
}
```

Vistas de explorador

a) Pantalla de Inicio.htm



b) Pantalla de menu.htm



c) Pantalla de menu_norte.html



c) Pantalla de menu_sur.html

