

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**POSTTEST 8**  
**ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR**



**Disusun oleh:**  
**Nasha Nuron Wahdah (2509106037)**  
**Kelas (A2'25)**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**SAMARINDA**  
**2025**

## 1. Flowchart

Flowchart yang saya buat adalah flowchart dari program tiket pesawat. Jenis akun terpisah menjadi dua yaitu admin dan user. Fitur yang bisa dipakai admin adalah Melihat, menambah, menghapus list penumpang. Untuk user, fitur yang bisa dipakai adalah melihat dan membeli tiket yang tersedia. **(Flowchart saya bikin selengkap mungkin, memang panjang tapi sangat sesuai dengan program).**

### FUNGSI

```
def Input():  
    return "Masukkan Input(Hanya  
        Angka): "
```

```
def tidakvalid():  
    return "TIDAK VALID!"
```


```
def login(akun):  
    print(f"ANDA BERHASIL LOGIN  
        SEBAGAI {akun}!")
```

```
def tampilkan_menu(akun):  
    print("SILAHKAN PILIH MENU YANG  
        INGIN ANDA GUNAKAN:")  
    if akun == 'ADMIN_1':  
        print("1. CEK LIST PENUMPANG  
            YANG SUDAH TERDAFTAR")  
        print("2. TAMBAH ATAU HAPUS  
            LIST PENUMPANG")  
        print("3. KELUAR DARI  
            PROGRAM")  
    elif akun == 'ADMIN_2':  
        print("1. Tambah Penumpang")  
        print("2. Hapus Penumpang")  
        print("3. Kembali ke Program  
            Sebelumnya")  
    elif akun == 'USER':  
        print("1. MENGECEK TIKET YANG  
            TERSEDIA")  
        print("2. MEMBELI TIKET  
            PESAWAT")  
        print("3. KELUAR DARI  
            PROGRAM")
```


```
def beli_tiket():  
    for kursi, nama in penumpang.items():  
        print(f"Kursi {kursi}: {'KOSONG' if nama ==  
            '' else nama}")
```

```
def list_penumpang():  
    print("Berikut adalah list  
        penumpang sesuai tempat duduk")
```


1.




2.




3.




4.



5.





6.







7.



8.



9.



## 2. Deskripsi Singkat Program

Program yang saya buat adalah sebuah program tiket pesawat. Jenis akun terpisah menjadi dua yaitu admin dan user. Fitur yang bisa dipakai admin adalah Melihat, menambah, menghapus list penumpang. Untuk user, fitur yang bisa dipakai adalah melihat dan membeli tiket yang tersedia.

## 3. Source Code

**Program Utama:**

```
import os
from bagian_data import data
from bagian_admin import menu_admin
from bagian_user import menu_user
from bagian_fungsi import login
admin, pw1, user, pw2, penumpang, tujuan_penerbangan, jadwal_penerbangan,
maks_kursi = data()

while True:

    print('SELAMAT DATANG DI PENERBANGAN FUFUFAFA-AIR')
    print('SILAHKAN LOGIN SESUAI AKUN ANDA')
    input_nama = input('Silahkan Masukkan Username anda: ')
    input_pw = input('Silahkan Masukkan Password anda: ')

    # Akun Admin
    if input_nama == admin and input_pw == pw1:
        os.system('cls || clear')
        login('ADMIN')
        menu_admin(penumpang, maks_kursi)

    # Akun User
    elif input_nama == user and input_pw == pw2:
        os.system('cls || clear')
        login("USER")
        menu_user(penumpang, maks_kursi, tujuan_penerbangan,
        jadwal_penerbangan)

    else:
        os.system('cls || clear')
        print('TIDAK VALID!')
```

## Bagian Data:

```
# data.py

def data():
    # Akun Admin
    admin = 'ADMIN'
    pw1 = '4321'

    # Akun User
    user = 'Nuron'
    pw2 = '1234'

    # Dictionary sebagai List Penumpang Yang terdaftar
    penumpang = {
        1: "",
        2: "Bakil",
        3: "",
        4: "",
        5: "Nuron",
        6: "Riyad"
    }

    # Variabel Global
    tujuan_penerbangan = "SAMARINDA TO DIDDY ISLAND"
    jadwal_penerbangan = "BESOK 17.30"
    maks_kursi = 6

    return admin, pw1, user, pw2, penumpang, tujuan_penerbangan,
    jadwal_penerbangan, maks_kursi
```

## Bagian Fungsi:

```
from prettytable import PrettyTable

# Fungsi Tanpa Parameter
def Input():
    return "Masukkan Input(Hanya Angka): "

def tidakvalid():
    return "TIDAK VALID!"

# Fungsi Dengan Parameter
def login(akun):
    print(f"ANDA BERHASIL LOGIN SEBAGAI {akun}!")

def tampilkan_menu(akun):
    if akun == 'ADMIN_1':
        print("SILAHKAN PILIH MENU YANG INGIN ANDA GUNAKAN:")
        print('1. CEK LIST PENUMPANG YANG SUDAH TERDAFTAR')
        print('2. TAMBAH ATAU HAPUS LIST PENUMPANG')
        print('3. KELUAR DARI PROGRAM')
    elif akun == 'ADMIN_2':
        print('1. Tambah Penumpang')
        print('2. Hapus Penumpang')
        print('3. Kembali ke Program Sebelumnya')
    elif akun == 'USER':
        print('1. MENGECEK TIKET YANG TERSEDIA')
        print('2. MEMBELI TIKET PESAWAT')
        print('3. KELUAR DARI PROGRAM')

def tampilkan_tabel_penumpang(data_penumpang):
    table = PrettyTable(["Nomor Kursi", "Nama Penumpang"])
    for kursi, nama in data_penumpang.items():
        table.add_row([kursi, "KOSONG" if nama == "" else nama])
    return table

def list_penumpang():
    print('Berikut adalah list penumpang sesuai tempat duduk')
```

## Bagian Admin:

```
import os
from bagian_data import data
from bagian_fungsi import Input, tidakvalid, tampilkan_menu,
tampilkan_tabel_penumpang, list_penumpang

def menu_admin(penumpang, maks_kursi):
    keluar = False
    while not keluar:
        tampilkan_menu('ADMIN_1')
        input_admin = input(Input())

        if input_admin == '1':
            os.system('cls || clear')
            list_penumpang()
            print('Jika kosong, berarti kursi belum terjual')
            print(tampilkan_tabel_penumpang(penumpang))
            input_admin2 = input('KETIK 1 untuk keluar: ')
            if input_admin2 == '1':
                continue
            else:
                print(tidakvalid())
                continue

        elif input_admin == '2':
            os.system('cls || clear')
            list_penumpang()
            print(tampilkan_tabel_penumpang(penumpang))
            tampilkan_menu('ADMIN_2')
            input_admin2 = input(Input())

            if input_admin2 == '1':
                os.system('cls || clear')
                print(tampilkan_tabel_penumpang(penumpang))
                try:
                    nomor_kursi = int(input('Silahkan pilih nomor kursi: '))
                except ValueError:
                    os.system('cls || clear')
                    print(tidakvalid())
                    continue
                nama_penumpang = input('Silahkan isi nama penumpang: ')

                if 1 <= nomor_kursi <= maks_kursi:

                    if penumpang[nomor_kursi] == "":
                        penumpang[nomor_kursi] = nama_penumpang
                        print(f'Penumpang {nama_penumpang} berhasil
```

```

ditambahkan di kursi {nomor_kursi}!')
        continue
    else:
        os.system('cls || clear')
        print('Kursi tersebut sudah terisi!')
        continue
    else:
        os.system('cls || clear')
        print('Nomor kursi ' + tidakvalid())
        continue

elif input_admin2 == '2':
    os.system('cls || clear')
    print(tampilkan_tabel_penumpang(penumpang))
    try:
        nomor_kursi = int(input('Masukkan Nomor Kursi yang ingin
dihapus: '))
    except ValueError:
        os.system('cls || clear')
        print(tidakvalid())
        continue

    if 1 <= nomor_kursi <= maks_kursi:
        if penumpang[nomor_kursi] != "":
            os.system('cls || clear')
            nama = penumpang[nomor_kursi]
            penumpang[nomor_kursi] = ""
            print(f'Data penumpang {nama} di kursi {nomor_kursi}
berhasil dihapus!')
            continue
        else:
            os.system('cls || clear')
            print('Kursi tersebut memang sudah kosong!')
            continue
    else:
        os.system('cls || clear')
        print('Nomor kursi ' + tidakvalid())
        continue

elif input_admin == '3':
    os.system('cls || clear')
    break

else:
    os.system('cls || clear')
    print(tidakvalid())
    continue

```



## Bagian User:

```
import os
from bagian_data import data
from bagian_fungsi import Input, tidakvalid, tampilkan_menu,
tampilkan_tabel_penumpang

def menu_user(penumpang, maks_kursi, tujuan_penerbangan,
jadwal_penerbangan):
    keluar = False
    while not keluar:
        tampilkan_menu('USER')
        input_user = input(Input())

        if input_user == '1':
            os.system('cls || clear')
            print('TIKET YANG TERSEDIA:')
            print(f'1. {tujuan_penerbangan} [{jadwal_penerbangan}]')
            print('Penumpang yang sudah terdaftar: ')
            print(tampilkan_tabel_penumpang(penumpang))
            input_user2 = input('KETIK 1 untuk keluar: ')
            if input_user2 == '1':
                os.system('cls || clear')
                continue
            else:
                os.system('cls || clear')
                print(tidakvalid())
                continue

        elif input_user == '2':
            os.system('cls || clear')
            print(tampilkan_tabel_penumpang(penumpang))
            try:
                nomor_kursi = int(input('Pilih nomor kursi yang ingin anda
pilih: '))
            except ValueError:
                os.system('cls || clear')
                print(tidakvalid())
                continue

            nama_penumpang = input('Masukkan Nama Penumpang: ')
```

```

    if 1 <= nomor_kursi <= maks_kursi:
        if penumpang[nomor_kursi] == "":
            penumpang[nomor_kursi] = nama_penumpang
            os.system('cls || clear')
            print('Tiket Berhasil Dipesan!')
            continue
        else:
            os.system('cls || clear')
            print('Maaf, kursi tersebut sudah terisi!')
            continue
    else:
        os.system('cls || clear')
        print('Nomor kursi ' + tidakvalid() + ' Silakan pilih kursi yang tersedia.')
        continue

elif input_user == '3':
    os.system('cls || clear')
    print('Terima kasih telah berkunjung!')
    keluar = True

else:
    os.system('cls || clear')
    print(tidakvalid())
    continue

```

#### 4. Hasil Output

ADMIN

Berikut adalah list penumpang sesuai tempat duduk  
Jika kosong, berarti kursi belum terjual

| Nomor Kursi | Nama Penumpang |
|-------------|----------------|
| 1           | KOSONG         |
| 2           | Bakil          |
| 3           | huhu           |
| 4           | KOSONG         |
| 5           | Nuron          |
| 6           | Riyad          |

KETIK 1 untuk keluar: █

Gambar 4.1 Fitur Admin 1 (Melihat List)

| Nomor Kursi | Nama Penumpang |
|-------------|----------------|
| 1           | KOSONG         |
| 2           | Bakil          |
| 3           | huhu           |
| 4           | KOSONG         |
| 5           | Nuron          |
| 6           | Riyad          |

Silahkan pilih nomor kursi: 1  
Silahkan isi nama penumpang: Gibran  
Penumpang Gibran berhasil ditambahkan di kursi 1!

Gambar 4.2 Fitur Admin 2 (Menambah Penumpang)

Data penumpang Gibran di kursi 1 berhasil dihapus!

Gambar 4.3 Fitur Admin 3 (Menghapus Penumpang)

## USER

```
TIKET YANG TERSEDIA:  
1. SAMARINDA TO DIDDY ISLAND [BESOK 17.30]  
Penumpang yang sudah terdaftar:  
+-----+-----+  
| Nomor Kursi | Nama Penumpang |  
+-----+-----+  
|      1      |      KOSONG     |  
|      2      |      Bakil      |  
|      3      |      huhu       |  
|      4      |      KOSONG     |  
|      5      |      Nuron      |  
|      6      |      Riyad      |  
+-----+-----+  
KETIK 1 untuk keluar: █
```

Gambar 4.4 Fitur User 1 (Melihat List)

```
+-----+-----+  
| Nomor Kursi | Nama Penumpang |  
+-----+-----+  
|      1      |      KOSONG     |  
|      2      |      Bakil      |  
|      3      |      huhu       |  
|      4      |      KOSONG     |  
|      5      |      Nuron      |  
|      6      |      Riyad      |  
+-----+-----+  
Pilih nomor kursi yang ingin anda pilih: 1  
Masukkan Nama Penumpang: Gibran█
```

Tiket Berhasil Dipesan!

Gambar 4.5 Fitur User 2 (Membeli Tiket)

## 5. Langkah-langkah GIT

### 5.1 GIT Init

Berfungsi untuk mengaktifkan GIT di Folder Baru.

```
PS D:\KULIAH\APD\praktikum-apd> git init
Initialized empty Git repository in D:/KULIAH/APD/praktikum-apd/.git/
```

### 5.2 GIT Add

Berfungsi untuk menyiapkan atau menyimpan file ke GIT.

```
PS D:\KULIAH\APD\praktikum-apd> git add .
```

### 5.3 GIT Commit

Berfungsi untuk menyimpan perubahan file, dan jangan lupa untuk menandai atau memberi nama setiap perubahan.

```
PS D:\KULIAH\APD\praktikum-apd> git commit -m "pt8"
[main daf60d8] pt8
12 files changed, 401 insertions(+)
create mode 100644 kelas/pertemuan-8/8.py
create mode 100644 kelas/pertemuan-8/88.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106037-NASHA NURON WAHDAH-PT-8/_pycache_/bagian_admin.cpython-313.pyc
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106037-NASHA NURON WAHDAH-PT-8/_pycache_/bagian_data.cpython-313.pyc
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106037-NASHA NURON WAHDAH-PT-8/_pycache_/bagian_fungsi.cpython-313.pyc
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106037-NASHA NURON WAHDAH-PT-8/_pycache_/bagian_user.cpython-313.pyc
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106037-NASHA NURON WAHDAH-PT-8/_pycache_/data.cpython-313.pyc
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106037-NASHA NURON WAHDAH-PT-8/bagian_admin.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106037-NASHA NURON WAHDAH-PT-8/bagian_data.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106037-NASHA NURON WAHDAH-PT-8/bagian_fungsi.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106037-NASHA NURON WAHDAH-PT-8/bagian_user.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-8/2509106037-NASHA NURON WAHDAH-PT-8/program_utama.py
```

### 5.4 GIT Remote

Berfungsi untuk menghubungkan repository lokal dengan repository yang ada di GITHUB.

```
PS D:\KULIAH\APD\praktikum-apd> git remote add origin https://github.com/nashanuronwahdah/praktikum-apd.git
```

## 5.5 GIT Push

Berfungsi untuk mengupload perubahan yang terjadi di lokal / komputer, ke server GITHUB.

```
PS D:\KULIAH\APD\praktikum-apd> git push origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 1.18 MiB | 549.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/nashanuronwahdah/praktikum-apd.git
  3327780..40d28c3  main -> main
```