

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 7
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Nasha Nuron Wahdah (2509106037)
Kelas (A2'25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart

Flowchart yang saya buat adalah flowchart dari program tiket pesawat. Jenis akun terpisah menjadi dua yaitu admin dan user. Fitur yang bisa dipakai admin adalah Melihat, menambah, menghapus list penumpang. Untuk user, fitur yang bisa dipakai adalah melihat dan membeli tiket yang tersedia. **(Flowchart saya bikin selengkap mungkin, memang panjang tapi sangat sesuai dengan program).**

FUNGSI

```
def Input():  
    return "Masukkan Input(Hanya  
        Angka): "
```

```
def tidakvalid():  
    return "TIDAK VALID!"
```


```
def login(akun):  
    print(f"ANDA BERHASIL LOGIN  
        SEBAGAI {akun}!")
```

```
def tampilkan_menu(akun):  
    print("SILAHKAN PILIH MENU YANG  
        INGIN ANDA GUNAKAN:")  
    if akun == 'ADMIN_1':  
        print("1. CEK LIST PENUMPANG  
            YANG SUDAH TERDAFTAR")  
        print("2. TAMBAH ATAU HAPUS  
            LIST PENUMPANG")  
        print("3. KELUAR DARI  
            PROGRAM")  
    elif akun == 'ADMIN_2':  
        print("1. Tambah Penumpang")  
        print("2. Hapus Penumpang")  
        print("3. Kembali ke Program  
            Sebelumnya")  
    elif akun == 'USER':  
        print("1. MENGECEK TIKET YANG  
            TERSEDIA")  
        print("2. MEMBELI TIKET  
            PESAWAT")  
        print("3. KELUAR DARI  
            PROGRAM")
```


```
def beli_tiket():  
    for kursi, nama in penumpang.items():  
        print(f"Kursi {kursi}: {'KOSONG' if nama ==  
            '' else nama}")
```

```
def list_penumpang():  
    print("Berikut adalah list  
        penumpang sesuai tempat duduk")
```


1.




2.




3.




4.





5.




6.




7.



8.



9.



2. Deskripsi Singkat Program

Program yang saya buat adalah sebuah program tiket pesawat. Jenis akun terpisah menjadi dua yaitu admin dan user. Fitur yang bisa dipakai admin adalah Melihat, menambah, menghapus list penumpang. Untuk user, fitur yang bisa dipakai adalah melihat dan membeli tiket yang tersedia.

3. Source Code

SourceCode:

```
import os

# Akun Admin
admin = 'ADMIN'
pw1 = '4321'

# Akun User
user = 'Nuron'
pw2 = '1234'

# Dictionary sebagai List Penumpang Yang terdaftar
penumpang = {
    1: "",
    2: "Bakil",
    3: "",
    4: "",
    5: "Nuron",
    6: "Riyad"
}

# Fungsi Tanpa Parameter
def Input():
    return "Masukkan Input(Hanya Angka): "

def tidakvalid():
    return "TIDAK VALID!"

# Fungsi Dengan Parameter
def login(akun):
    print(f"ANDA BERHASIL LOGIN SEBAGAI {akun}!")

def tampilkan_menu(akun):
    print("SILAHKAN PILIH MENU YANG INGIN ANDA GUNAKAN:")
    if akun == 'ADMIN_1':
```

```

        print('1. CEK LIST PENUMPANG YANG SUDAH TERDAFTAR')
        print('2. TAMBAH ATAU HAPUS LIST PENUMPANG')
        print('3. KELUAR DARI PROGRAM')
    elif akun == 'ADMIN_2':
        print('1. Tambah Penumpang')
        print('2. Hapus Penumpang')
        print('3. Kembali ke Program Sebelumnya')
    elif akun == 'USER':
        print('1. MENGECEK TIKET YANG TERSEDIA')
        print('2. MEMBELI TIKET PESAWAT')
        print('3. KELUAR DARI PROGRAM')

# Fungsi Prosedural
def beli_tiket():
    for kursi, nama in penumpang.items():
        print(f'Kursi {kursi}: {"KOSONG" if nama == "" else nama}')

def list_penumpang():
    print('Berikut adalah list penumpang sesuai tempat duduk')

# Variabel Global
tujuan_penerbangan = "SAMARINDA TO DIDDY ISLAND"
jadwal_penerbangan = "BESOK 17.30"
maks_kursi = 6

# Boolean untuk membantu loop
keluar = False

while True:

    # Intro
    print('SELAMAT DATANG DI PENERBANGAN FUFUFAFA-AIR')
    print('SILAHKAN LOGIN SESUAI AKUN ANDA')
    input_nama = input('Silahkan Masukkan Username anda: ')
    input_pw = input('Silahkan Masukkan Password anda: ')

    # Akun Admin
    if input_nama == 'ADMIN' and input_pw == '4321':
        os.system('cls || clear')

        login('ADMIN')
        while not keluar:
            tampilkan_menu('ADMIN_1')
            input_admin = input(Input())

            if input_admin == '1':
                os.system('cls || clear')
                list_penumpang()
                print('Jika kosong, berarti kursi belum terjual')
                print( penumpang )
                input_admin2 = input('KETIK 1 untuk keluar: ')

```

```

        if input_admin2 == '1':
            continue
        else:
            print(tidakvalid())
            continue

    elif input_admin == '2':
        os.system('cls || clear')
        list_penumpang()
        print( penumpang )
        tampilkan_menu('ADMIN_2')
        input_admin2 = input(Input())

        if input_admin2 == '1':
            os.system('cls || clear')
            print (penumpang)
            try:
                nomor_kursi = int(input('Silahkan pilih nomor kursi: '))
            except ValueError:
                os.system('cls || clear')
                print(tidakvalid())
                continue
            nama_penumpang = input('Silahkan isi nama penumpang: ')

            if 1 <= nomor_kursi <= maks_kursi:

                if penumpang[nomor_kursi] == "":
                    penumpang[nomor_kursi] = nama_penumpang
                    print(f'Penumpang {nama_penumpang} berhasil
ditambahkan di kursi {nomor_kursi}!')
                    continue
                else:
                    os.system('cls || clear')
                    print('Kursi tersebut sudah terisi!')
                    continue
            else:
                os.system('cls || clear')
                print('Nomor kursi ' + tidakvalid())
                continue

        elif input_admin2 == '2':
            os.system('cls || clear')
            print (penumpang)
            try:
                nomor_kursi = int(input('Masukkan Nomor Kursi yang ingin
dihapus: '))
            except ValueError:
                os.system('cls || clear')
                print(tidakvalid())
                continue

```

```

        if 1 <= nomor_kursi <= maks_kursi:
            if penumpang[nomor_kursi] != "":
                os.system('cls || clear')
                nama = penumpang[nomor_kursi]
                penumpang[nomor_kursi] = ""
                print(f'Data penumpang {nama} di kursi {nomor_kursi}
berhasil dihapus!')
                continue
            else:
                os.system('cls || clear')
                print('Kursi tersebut memang sudah kosong!')
                continue
        else:
            os.system('cls || clear')
            print('Nomor kursi ' + tidakvalid())
            continue

    elif input_admin == '3':
        os.system('cls || clear')
        break

    else:
        os.system('cls || clear')
        print(tidakvalid())
        continue

# Akun User
elif input_nama == 'Nuron' and input_pw == '1234':
    os.system('cls || clear')

    login("USER")
    while not keluar:
        tampilkan_menu('USER')
        input_user = input(Input())

        if input_user == '1':
            os.system('cls || clear')
            print('TIKET YANG TERSEDIA:')
            print(f'1. {tujuan_penerbangan} [{jadwal_penerbangan}]')
            print('Penumpang yang sudah terdaftar: ')
            print(penumpang)
            input_user2 = input('KETIK 1 untuk keluar: ')
            if input_user2 == '1':
                os.system('cls || clear')
                continue
            else:
                os.system('cls || clear')
                print(tidakvalid())
                continue

```

```

elif input_user == '2':
    os.system('cls || clear')
    print(penumpang)
    beli_tiket()
    try:
        nomor_kursi = int(input('Pilih nomor kursi yang ingin anda
pilih: '))
    except ValueError:
        os.system('cls || clear')
        print(tidakvalid())
        continue

    nama_penumpang = input('Masukkan Nama Penumpang: ')

    if 1 <= nomor_kursi <= maks_kursi:
        if penumpang[nomor_kursi] == "":
            penumpang[nomor_kursi] = nama_penumpang
            os.system('cls || clear')
            print('Tiket Berhasil Dipesan!')
            continue
        else:
            os.system('cls || clear')
            print('Maaf, kursi tersebut sudah terisi!')
            continue
    else:
        os.system('cls || clear')
        print('Nomor kursi '+ tidakvalid() + ' Silakan pilih kursi
yang tersedia.')
        continue

elif input_user == '3':
    os.system('cls || clear')
    print('Terima kasih telah berkunjung!')
    keluar = True

else:
    os.system('cls || clear')
    print(tidakvalid())
    continue

else:
    os.system('cls || clear')
    print(tidakvalid())

```


4. Hasil Output

ADMIN

```
Berikut adalah list penumpang sesuai tempat duduk  
Jika kosong, berarti kursi belum terjual  
{1: '', 2: 'Bakil', 3: '', 4: '', 5: 'Nuron', 6: 'Riyad'}  
KETIK 1 untuk keluar: █
```

Gambar 4.1 Fitur Admin 1 (Melihat List)

```
Silahkan Masukkan Input (Hanya Angka): 1  
{1: '', 2: 'Bakil', 3: '', 4: '', 5: 'Nuron', 6: 'Riyad'}  
Silahkan pilih nomor kursi: 1  
Silahkan isi nama penumpang: Gibran  
Penumpang Gibran berhasil ditambahkan di kursi 1!
```

Gambar 4.2 Fitur Admin 2 (Menambah Penumpang)

```
{1: 'Gibran', 2: 'Bakil', 3: '', 4: '', 5: 'Nuron', 6: 'Riyad'}  
Masukkan Nomor Kursi yang ingin dihapus: 1  
Data penumpang Gibran di kursi 1 berhasil dihapus!
```

Gambar 4.3 Fitur Admin 3 (Menghapus Penumpang)

USER

```
TIKET YANG TERSEDIA:  
1. SAMARINDA TO DIDDY ISLAND [BESOK 17.30]  
Penumpang yang sudah terdaftar:  
{1: '', 2: 'Bakil', 3: '', 4: '', 5: 'Nuron', 6: 'Riyad'}  
KETIK 1 untuk keluar: █
```

Gambar 4.4 Fitur User 1 (Melihat List)

```
{1: '', 2: 'Bakil', 3: '', 4: '', 5: 'Nuron', 6: 'Riyad'}  
Kursi 1: KOSONG  
Kursi 2: Bakil  
Kursi 3: KOSONG  
Kursi 4: KOSONG  
Kursi 5: Nuron  
Kursi 6: Riyad  
Pilih nomor kursi yang ingin anda pilih: 1  
Masukkan Nama Penumpang: Gibran  
Tiket Berhasil Dipesan!
```

Gambar 4.5 Fitur User 2 (Membeli Tiket)

5. Penugasan

a. Fungsi dengan parameter dan tidak dengan parameter

```
# Fungsi Tanpa Parameter
def Input():
    return "Masukkan Input(Hanya Angka): "

def tidakvalid():
    return "TIDAK VALID!"

# Fungsi Dengan Parameter
def login(akun):
    print(f"ANDA BERHASIL LOGIN SEBAGAI {akun}!")

def tampilkan_menu(akun):
    print("SILAHKAN PILIH MENU YANG INGIN ANDA GUNAKAN:")
    if akun == 'ADMIN_1':
        print('1. CEK LIST PENUMPANG YANG SUDAH TERDAFTAR')
        print('2. TAMBAH ATAU HAPUS LIST PENUMPANG')
        print('3. KELUAR DARI PROGRAM')
    elif akun == 'ADMIN_2':
        print('1. Tambah Penumpang')
        print('2. Hapus Penumpang')
        print('3. Kembali ke Program Sebelumnya')
    elif akun == 'USER':
        print('1. MENGECEK TIKET YANG TERSEDIA')
        print('2. MEMBELI TIKET PESAWAT')
        print('3. KELUAR DARI PROGRAM')
```

b. Prosedur

```
# Fungsi Prosedural
def beli_tiket():
    for kursi, nama in penumpang.items():
        print(f'Kursi {kursi}: {"KOSONG" if nama == "" else nama}')

def list_penumpang():
    print('Berikut adalah list penumpang sesuai tempat duduk')
```

c. Variabel Lokal

```
nomor_kursi = int(input('Silahkan pilih nomor kursi: '))  
input_admin = input(Input())  
nama_penumpang = input('Silahkan isi nama penumpang: ')  
input_user2 = input('KETIK 1 untuk keluar: ')  
input_user = input(Input())
```

d. Variabel Global

```
# Variabel Global  
tujuan_penerbangan = "SAMARINDA TO DIDDY ISLAND"  
jadwal_penerbangan = "BESOK 17.30"  
maks_kursi = 6
```

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Berfungsi untuk mengaktifkan GIT di Folder Baru.

```
PS D:\KULIAH\APD\praktikum-apd> git init
Initialized empty Git repository in D:/KULIAH/APD/praktikum-apd/.git/
```

5.2 GIT Add

Berfungsi untuk menyiapkan atau menyimpan file ke GIT.

```
PS D:\KULIAH\APD\praktikum-apd> git add .
```

5.3 GIT Commit

Berfungsi untuk menyimpan perubahan file, dan jangan lupa untuk menandai atau memberi nama setiap perubahan.

```
PS D:\KULIAH\APD\praktikum-apd> git commit -m "pt7"
[main 7631940] pt7
4 files changed, 398 insertions(+), 8 deletions(-)
create mode 100644 kelas/pertemuan-7/pertemuan-7.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-7/2509106037-NASHA NURON WAHDAH-PT-7.docx
create mode 100644 post-test/post-test-apd-7/2509106037-NASHA NURON WAHDAH-PT-7.py
```

5.4 GIT Remote

Berfungsi untuk menghubungkan repository lokal dengan repository yang ada di GITHUB.

```
PS D:\KULIAH\APD\praktikum-apd> git remote add origin https://github.com/nashanuronwahdah/praktikum-apd.git
```

5.5 GIT Push

Berfungsi untuk mengupload perubahan yang terjadi di lokal / komputer, ke server GITHUB.

```
PS D:\KULIAH\APD\praktikum-apd> git push origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 1.18 MiB | 549.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/nashanuronwahdah/praktikum-apd.git
  3327780..40d28c3  main -> main
```