# Лабораторная работа №6

Операционные системы

Мишина А. А.

16 марта 2023

### О себе

- Мишина Анастасия Алексеевна
- Группа НПИбд-02-22

#### Цели и задачи

• Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Выполнение лабораторной работы

```
[aamishina@fedora ~]$ ls -a /etc/ > file.txt
[aamishina@fedora ~]$ cat file.txt
.
.abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
```

Рис. 1: Запись названий файлов из каталога /etc

# Запись в файл

```
[aamishina@fedora ~]$ ls -a ~ >> file.txt
[aamishina@fedora ~]$ cat file.txt
.
```

Рис. 2: Дописываем названия файлов из домашнего каталога

### Расширение .conf

```
[aamishina@fedora ~]$ cat file.txt | grep "/*.conf$"
anthy-unicode.conf
appstream.conf
asound.conf
brlttv.conf
chrony.conf
dleyna-renderer-service.conf
dleyna-server-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
nfs.conf
nfsmount.conf
nsswitch.conf
opensc-aarch64.conf
```

Рис. 3: Вывод имен файлов

### Расширение .conf

```
[aamishina@fedora ~]$ cat file.txt | grep "/*.conf$" > conf.txt
[aamishina@fedora ~]$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
appstream.conf
asound.conf
brlttv.conf
chrony.conf
dconf
dleyna-renderer-service.conf
dlevna-server-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
```

Рис. 4: Запись в новый текстовый файл conf.txt

#### Файлы домашнего каталога

```
aamishina@fedora ∼l$ ls | gren c∗
aamishina@fedora ~1$ find ~ -name "c*" -nrint
/home/aamishina/ mozilla/firefox/Gocyoil@ default-release/compatibility ini
home/aamishina/.mozilla/firefox/9ocxoil0.default-release/cookies.sqlite
(home/aamishina/.mozilla/firefox/9ocxoil0.default-release/cert9.db
home/aamishina/.mozilla/firefox/9ocxoil0.default-release/storage/permanent/chrome/
home/aamishina/.mozilla/firefox/9ocxoil8.default-release/storage/default/https+++web.telegram.org/cache
home/aamishina/.mozilla/firefox/9ocxoil0.default-release/storage/default/https+++web.telegram.org/cache/caches.sqlite
home/aamishina/.mozilla/firefox/9ocxoilg.default-release/storage/default/https+++www.youtube.com/cache
home/aamishina/.mozilla/firefox/9ocxoil0.default-release/storage/default/https+++www.youtube.com/cache/caches.sqlite
home/aamishina/.mozilla/firefox/9ocxojl0.default-release/storage/default/https+++rutube.ru/cache/
home/agmishing/_morilla/firefox/9ccyoil8_default-release/storage/default/https+++rutube_ru/cache/caches_solite
home/aamishina/.mozilla/firefox/9ocxojl0.default-release/storage/default/https+++studio.youtube.com/cache/
home/aamishina/.mozilla/firefox/9ocxoil8.default-release/storage/default/https+++studio.youtube.com/cache/caches.solite
home/aamishina/.mozilla/firefox/9ocxojl0.default-release/storage/default/https+++discourse.gohugo.io/cache/
home/aamishina/.mozilla/firefox/gocxoil@.default-release/storage/default/https+++discourse.gohugo.io/cache/caches.solite
home/agmishing/ mozilla/firefox/9ocygil8_default-release/storage/default/httms+++answers_netlify_com/cache
home/aamishina/.mozilla/firefox/9ocxoil0.default-release/storage/default/https+++answers.netlify.com/cache/caches.sglite
(home/aamishina/-mozilla/firefox/9ocyoil0.default-release/storage/default/httns++unsplash.com/cache
home/aamishina/.mozilla/firefox/9ocxoil0.default-release/storage/default/https+++unsplash.com/cache/caches.sqlite
home/aamishina/.mozilla/firefox/9ocxoil0.default-release/content-prefs.sglite
home/aamishina/.mozilla/firefox/9ocxoj10.default-release/containers.json
home/aamishina/.mozilla/firefox/9ocxoil@.default-release/cookies.sqlite-wal
(home/asmishina/ cache/mesa shader cache/c6
home/aamishina/.cache/mesa_shader_cache/3e/c2239e6298e13d9891f53f21e77231f0d505b4
(home/aamishina/.cache/mesa.shader.cache/23/c8a199721h85826f8hc16hh88647828d4acea7
 nome/aamishina/.cache/mesa_shader_cache/e3/cbc49538de8fcb9e3e7e8c52851d9b15b2a882
home/aamishina/.cache/mesa_shader_cache/8d/c84799eb99d84cff48666f2cc7d74528b43e21
home/aamishina/.cache/mesa_shader_cache/46/cbf3c6e6a581dfee6992ea102425090f9b0504
home/aamishina/.cache/mesa_shader_cache/c7
home/aamishina/_cache/mesa_shader_cache/c7/ch@e49323hh386e93822446h967c2c7714@e39
 nome/aamishina/.cache/mesa_shader_cache/28/c2cbad662225f4b617252c8ed28c98476e37b8
 nome/aamishina/ cache/mesa shader cache/cf
```

Рис. 5: Вывод файлов, начинающихся с символа с

```
[aamishina@fedora ~]$ find /etc/ -name "h*" -print
find: '/etc/audit': Отказано в доступе
/etc/avahi/hosts
/etc/brltty/Contraction/ha.ctb
/etc/brltty/Input/bm/horizontal.kti
/etc/brlttv/Input/hd
/etc/brlttv/Input/hm
/etc/brltty/Input/ht
/etc/brltty/Input/hw
/etc/brltty/Text/he.ttb
/etc/brltty/Text/hi.ttb
/etc/brlttv/Text/hr.ttb
/etc/brltty/Text/hu.ttb
/etc/brltty/Text/hy.ttb
/etc/containers/oci/hooks.d
find: '/etc/cups/ssl': Отказано в доступе
find: '/etc/dhcp': Отказано в доступе
find: '/etc/firewalld': Отказано в доступе
find: '/etc/grub.d': Отказано в доступе
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
```

Рис. 6: Вывод файлов, начинающихся с символа h

## Запуск процесса

• Запускаем в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.

```
[aamishina@fedora ~]$ find / -name log* -print > ~/logfile &
```

Рис. 7: Запуск процесса

# Удаление файла

```
[aamishina@fedora ~]$ rm logfile
[aamishina@fedora ~]$ ls
abcl bin feathers may my_os reports work Документы Изображения Общедоступиме Шаблоны
australia conf.txt file.txt monthly play ski.plases Видео Загрузки Кузыка 'Рабочий стол'
[aamishina@fedora ~]$
```

Рис. 8: Удаление файла logfile

```
[aamishina@fedora ~]$ gedit &
[4] 3570
[aamishina@fedora ~]$ ps
   PID TTY
                    TIME CMD
  2789 pts/0
                00:00:00 bash
  3429 pts/0
                00:00:00 bash
  3433 pts/0
                00:00:00 pk-command-not-
  3450 pts/0
                00:00:00 bash
  3452 pts/0
                00:00:00 pk-command-not-
  3469 pts/0
                00:00:00 bash
  3471 pts/0
                00:00:00 pk-command-not-
  3570 pts/0
                00:00:00 gedit
  3596 pts/0
                00:00:00 ps
[aamishina@fedora ~]$ ps | grep "gedit"
  3570 pts/0
                00:00:00 gedit
[aamishina@fedora ~]$ man kill
[aamishina@fedora ~]$ kill 3570%
bash: kill: 3570%: аргументами должны быть идентификаторы процессов или заданий
[aamishina@fedora ~]$ kill 3570
     Завершено
                    gedit
[aamishina@fedora ~]$
```

**Рис. 9:** Работа с процессом gedit

#### Команды df и du

```
[aamishina@fedora ~]$ man df
[aamishina@fedora ~]$ man du
[aamishina@fedora ~]$ df
Файловая система 1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
devtmpfs
                      4096
                                            4096
                                                            0% /dev
tmpfs
                   4052100
                                     0 4052100
                                                           0% /dev/shm
tmpfs
                  1620844
                                   1656 1619188
                                                           1% /run
/dev/vda3
                              17991712 61162608
                                                           23% /
tmpfs
                                    56 4052048
                                                           1% /tmp
/dev/vda3
                  82221056
                              17991712 61162608
                                                           23% /home
/dev/vda2
                   996780
                                 191292 736676
                                                           21% /boot
/dev/vda1
                   613160
                                   9268 603892
                                                           2% /boot/efi
tmofs
                   810420
                                    128 810292
                                                            1% /run/user/1000
[aamishina@fedora ~]$ du
        ./.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
        ./.mozilla/extensions
        ./.mozilla/plugins
       ./.mozilla/firefox/9ocxoi10.default-release/security state
2680
        ./.mozilla/firefox/9ocxoi10.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3870112724rsegmnoittet-es.files/journals
        ./.mozilla/firefox/9ocxoil0.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3870112724rsegmnoittet-es.files
        ./.mozilla/firefox/9ocxoi10.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3561288849sdhlie.files
        ./.mozilla/firefox/9ocxoil0.default-release/storage/permanent/chrome/idb/1451318868ntouromlalnodry--epcr.files
        ./.mozilla/firefox/9ocxoil0.default-release/storage/permanent/chrome/idb/1657114595AmcateirvtiStv.files
        ./.mozilla/firefox/9ocxoil0.default-release/storage/permanent/chrome/idb/2918063365piupsah.files
```

Рис. 10: Команды df и du

#### Команда find

```
[aamishina@fedora ~]$ man find
[aamishina@fedora ~]$ find -type d
./.mozilla
./.mozilla/extensions
./.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
./.mozilla/plugins
./.mozilla/firefox
./.mozilla/firefox/9ocxoi10.default-release
./.mozilla/firefox/9ocxoil0.default-release/security state
./.mozilla/firefox/9ocxoi10.default-release/storage
./.mozilla/firefox/9ocxoi10.default-release/storage/permanent
./.mozilla/firefox/9ocxoj10.default-release/storage/permanent/chrome
./.mozilla/firefox/9ocxoil0.default-release/storage/permanent/chrome/idb
./.mozilla/firefox/9ocxoj10.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3870112724rsegmnoittet-es.file
./.mozilla/firefox/9ocxoj10.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3870112724rsegmnoittet-es.files/journals
./.mozilla/firefox/9ocxoi10.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3561288849sdhlie.files
./.mozilla/firefox/9ocxoj10.default-release/storage/permanent/chrome/idb/1451318868ntouromlalnodry--epcr.files
./.mozilla/firefox/9ocxoi10.default-release/storage/permanent/chrome/idb/1657114595AmcateirytiSty.files
./.mozilla/firefox/9ocxoi10.default-release/storage/permanent/chrome/idb/2918063365piupsah.files
./.mozilla/firefox/9ocxoil0.default-release/storage/permanent/chrome/idb/2823318777ntouromlalnodry--naod.files
./.mozilla/firefox/9ocxoj10.default-release/storage/permanent/indexeddb+++fx-devtools
./.mozilla/firefox/9ocxoi10.default-release/storage/permanent/indexeddb+++fx-deytools/idb
./.mozilla/firefox/9ocxoj10.default-release/storage/permanent/indexeddb+++fx-devtools/idb/478967115deegvatroootlss--cans.files
```

Рис. 11: Вывод имен всех директорий домашнего каталога

• В ходе выполнения данной лабораторной работы я ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрела практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.