Nama: Naswalya

NPM: 22312165

Ubah judul dan deskripsi website

```
EXPLORER
                                       {} package-lock.json
                                                             layout.tsx X
                        app > 🏶 layout.tsx > 🕅 RootLayout
✓ PERMATA-SUMMER
                              import type { Metadata } from "next";
                              import "./globals.css";
 ∨ app
 favicon.ico
                              export const metadata: Metadata = {
 # globals.css
                                title: "Toko Roti Permata"
 description: "Temukan berbagai pilihan roti dan oleh-oleh di toko kami.",
 page.tsx
 > dokumentasi
                              export default function RootLayout({
```

Saya mengubah judul dan deskripsi website yang cocok dengan mitra di layout.tsx.

Buat header dan ubah bg body di layout.tsx

```
{} package-lock.json
                                   page.tsx
                                                                                         Open a PhoneViev
app > ♥ layout.tsx > ♥ RootLayout
                                                                               # II 🦪 🕆 🗘 Ɗ 🔗
      export default function RootLayout({
       children.
      }: Readonly<{
       children: React.ReactNode;
      }>) {
        return (
          <html lang="id" data-theme="light">
            <body className="bg-gray-100">
              <header className="bg-[#bed4d2] text-[#8d241d] py-4 px-6 shadow-md">
                 <h1 className="text-2xl font-bold font-sans">Toko Roti Permata</h1>
```

Saya menambahkan tag html sebagai root website dengan lang="id" untuk menentukan bahasa utama website yaitu Bahasa Indonesia, serta data-theme="light" untuk menandakan tema yang digunakan yaitu tema light. Lalu saya menambahkan tag body dengan className bg-gray-100 untuk mengubah background website menjadi warna abu-abu muda. Saya membuat header dengan className yang berisi bg-[#bed4d2] untuk warna background dengan code hex, text[#8d241d] untuk warna teks dengan code hex, py-4 untuk padding vertikal (atas dan bawah) sebesar 1rem (4 × 0.25rem), px-6 untuk padding horizontal (kiri dan kanan) sebesar 1.5rem (6 × 0.25rem), dan shadowmd untuk efek bayangan medium pada elemen header.

Di dalam tag **header**, saya membuat judul utama website dengan tag **h1**, dengan className **text2xl** untuk menetapkan ukuran teks menjadi 2xl (1.5rem atau sekitar 24px), **font-bold** untuk memberikan ketebalan (bold) pada teks, **font-sans** untuk menentukan bahwa font yang digunakan adalah jenis **sans-serif.**

Tambah area konten di layout.tsx

Saya menambah tag **main** untuk menandai bagian utama website, dengan className **py-6** untuk memberikan padding vertikal sebesar **24px**, dan {children} sebagai placeholder untuk konten.

• Tambah area footer di layout.tsx

```
27
27
28
28
29
30
30
31
4/* AREA FOOTER */}
31
32
33
34
34
4/* AREA FOOTER */}

{/* AREA FOOTER */}

{/* AREA FOOTER */}

{/* AREA FOOTER */}

30
4/body>
31
32
33
4/body>
34
```

Saya menambahkan tag **footer** untuk menandai bagian bawah website, dengan className yang berisi **bg-[#bed4d2]** untuk warna background dengan code hex, **text-[#8d241d]** untuk warna teks dengan code hex, **py-4** untuk padding vertikal (atas dan bawah) sebesar 1rem (4 × 0.25rem), dan **text-center** untuk mengatur text di footer agar berada di posisi tengah. Lalu di dalam tag **footer** saya tambahkan tag **p** untuk membuat paragraf teks dan menampilkan teks "TOKO ROTI PERMATA", yang berisi className **font-bold** untuk memberikan ketebalan (bold) pada teks dan **font-sans** untuk menentukan bahwa font yang digunakan adalah jenis **sans-serif.**


Ubah warna dan font teks di page.tsx

Saya mengubah warna teks deskripsi yang sebelumnya abu-abu muda (**text-gray-600**) menjadi hitam (**text-black**) dan mengubah font dengan menambahkan **font-sans**.

```
// ClassName="text-xl font-semibold font-sans mb-2">
// ClassName="text-xl font-semibold font-sans mb-2">
// ClassName="text-[#8d241d] font-semibold">
// Rp11.000
// div>
// ClassName="text-[#8d241d] font-semibold">
// Rp11.000
// ClassName="text-[#8d241d] font-semibold">
// ClassName="text-[#8d241d] font-semibold">
// Rp11.000
// ClassName="text-[#8d241d] font-semibold"
// Rp11.000
```

Pada bagian produk, saya mengubah img src yang sebelumnya hanya **roti-bakso.jpg** sebagai place holder dengan nama foto sesuai di folder public, yaitu **bakso.jpeg**. Lalu saya mengubah warna teks harga yang sebelumnya **text-gray-600** menjadi **text-[#8d241d]** dan menambahkan **font-semibold** untuk mengatur teks menjadi agak tebal. Saya juga menghapus teks "**Harga:**". Saya mengulangi semua perubahan ini pada ketiga data produk, namun dengan img scr yang berbeda yang sesuai dengan nama dan foto produk.

• Tambah foto produk




Saya menambah 3 foto baru di folder public untuk setiap produk yang sudah ada.

Tambah produk

Saya menambah 3 produk baru dengan mengulang code untuk 3 produk pertama. Namun saya melakukan penyesuaian untuk **img src**, **alt**, **nama produk**, dan **harga produk** yang baru.

Tambah foto produk



Saya menambah3 foto baru untuk setiap 3 produk yang baru saya tambahkan di folder public.

• Ubah dekripsi

Saya mengubah deskripsi yang sesuai dengan mitra dan isi katalog.