

**Général:**

La page d'accueil affiche un menu qui contient les éléments suivants:

**accueil:** pour revenir à la page d'accueil.

**blog:** pour afficher la liste des billets du site; cette page affiche dix billets par page, un système de pagination est prévu pour Afficher plus de billets.

**sign in:** qui permet à un utilisateur de se connecter .

**sign up:** qui permet aux lecteurs de s'inscrire au blog.

**Fiche descriptive du cas d'utilisation s'inscrire (Sign up)****Identification**

<b>Cas N°</b>	1
<b>Nom</b>	S'inscrire au blog (sign up), package <<Gestion des billet (Posts Managements)>>
<b>Acteur</b>	Utilisateur
<b>Description succincte</b>	les utilisateurs ont la possibilité de s'inscrire au blog
<b>Auteur</b>	B. Nasreddine
<b>Date</b>	
<b>Pré-Conditions</b>	Aucun
<b>Démarrage</b>	L'utilisateur demande la page d'inscription (Sign up)

**Le scénario nominal**

<b><u>Etape du scénario</u></b>	<b><u>Utilisateur</u></b>	<b><u>Système</u></b>
1	choisit de s'inscrire en cliquant sur le menu Sign up	
2		Il affiche le formulaire d'inscription
3	Remplit les champs obligatoire du formulaire ensuite valide son inscription (login,password...)	
4		Décrypte le mot de passe
5		Enregistrer les données saisies par l'utilisateur dans le SGBD
6		Retourne un message de confirmation d'enregistrement
7		Envoi l'utilisateur vers la page de connexion (Sign in)

**Le scénario alternatif**

<b><u>Etape du scénario</u></b>	<b><u>Utilisateur</u></b>	<b><u>Système</u></b>
3a	choisit un login déjà utilisé	Le système lui indique que le login est déjà utilisé
3b	choisit un e-mail déjà utilisé	Le système lui indique que l'e-mail est déjà utilisé
3c	Choisit de quitter l'inscripton	
5a	l'enregistrement des données dans le SGBD a échoué	Affichage du message d'erreur et invite l'utilisateur à reprendre l'étape 3
<b>Post-conditions:</b>	Aucun	

**Fiche descriptive du cas d'utilisation lire un billet (Reading a post)****Identification**

<b>Cas N°</b>	2
<b>Nom</b>	Lire un billet (Reading a post), package <<Gestion des billets (Posts management)>>

<b>Acteur</b>	Utilisateurs
<b>Description succincte</b>	Tout utilisateur doit sélectionner un billet et lire son contenu sans aucune condition d'identification, par contre s' il décide d'ajouter, répondre à un commentaire ou le signaler il doit obligatoirement se connecter à son compte pour pouvoir le faire
<b>Auteur</b>	B. Nasreddine
<b>Date</b>	
<b>Pré-Conditions</b>	- Choisir le billet à lire - S'identifier pour pouvoir ajouter, répondre à un commentaire ou le signaler
<b>Démarrage</b>	l'utilisateur demande le billet à lire en cliquant sur son titre.

### Le scénario nominal

<u>Etape du scénario</u>	<u>Utilisateur</u>	<u>Système</u>
1	Choisit le billet à afficher en cliquant sur son titre	
2		Importe le contenu du fichier choisit et les commentaires qui lui correspondent s' ils existent
3		Affiche le contenu du billet et ces commentaires s' ils existent
4	Lire le contenu choisit	
5	Ajouter un commentaire	
6		Enregistre le nouveau commentaire et actualise la page pour l'afficher
7	Répondre à un commentaire	
8		Enregistre le nouveau commentaire et actualise la page pour l'afficher et le décaler vers la droite
9	Signaler un commentaire	
10		Enregistrer les modifications

### Le scénario alternatif

<u>Etape du scénario</u>	<u>Utilisateur</u>	<u>Système</u>
1	Il peut decider de ne pas choisir un billet	
2		Peut avoir un problème à la connexion avec le SGBD
4	Il peut decider de ne pas choisir un billet	
5	Il peut decider de ne pas ajouter de commentaire	
7	Il peut decider de ne pas répondre à un commentaire	
9	Il peut decider de ne pas signaler un commentaire	
<b>Post-conditions:</b>	Aucun	

### Complément

<b>Ergonomie</b>	L'affichage des billets devra se faire par groupe de dix billets par page classé du plus récent au plus ancien, un système de pagination et prévu pour afficher le reste des billets par groupe de dix par page
<b>performance attendue</b>	le contenu du billet selectionné doit être affiché et acompagné par les commentaires le concernant s' ils existent le plus rapidement possible

## **Fiche descriptive des cas d'utilisations des modérateurs (Moderator)**

### **Identification**

<b>Cas N°</b>	3
<b>Nom</b>	Supprimer les commentaires (remove comment),package <<Gestion des billets (Posts Management)>>.
<b>Acteur</b>	Modérateur
<b>Description succincte</b>	Un modérateur a le droit de consulter la liste de tous les commentaires et les lire ou les supprimer si elles ne respectent pas le règlement du site, mais pour cela il doit s'authentifier
<b>Auteur</b>	B. Nasreddine
<b>Date</b>	
<b>Pré-Conditions</b>	Doit être connecté à son compte
<b>Démarrage</b>	La liste des commentaires non lus est affichée et le modérateur a le droit d'afficher tout le commentaire et le valider comme étant lu ou de le supprimer s' il ne respecte pas le règlement du site

### **Le scénario nominal**

<b><u>Etape du scénario</u></b>	<b><u>Utilisateur</u></b>	<b><u>Système</u></b>
1	Se connecte à son compte	
2		Affiche la liste des commentaires non lus
3	Choisir un commentaire à lire	
4		Affiche le commentaire en entier
5	Marquer comme lu	
6		L'enlever de la liste des commentaires non lus
7	Supprimer un commentaire	
8		Supprimer le commentaire du SGBD

### **Complément**

<b>Ergonomie</b>	La liste des commentaires doit afficher uniquement une partie des commentaires non lus suivi du titre du billet auquel elle appartient, en cliquant sur le commentaire une lightbox s'affiche contenant le commentaire complet soit le modérateur peut signaler comme lu puis disparaître de la liste des commentaires non lus soit le supprimer s' il ne respecte pas le règlement du site.
------------------	--

## **Fiche descriptive du cas d'utilisation ajouter un billet (Add a post)**

### **Identification**

<b>Cas N°</b>	4
<b>Nom</b>	Ajouter un billet (Add a post), package <<Gestion des billets (Posts Management)>>.
<b>Acteur</b>	Auteur (Author)
<b>Description succincte</b>	Un auteur à plus de fonctionnalité que les deux utilisateurs précédent, il a le droit de créer et ajouter des nouveaux billets, il a également la possibilité de le publier ou pas, un billet n'est affiché au public que si l'auteur décide de le rendre public. L'article est rédigé sur une interface WYSIWYG basée sur TinyMCE
<b>Auteur</b>	B. Nasreddine

**Date****Pré-Conditions**

Etre connecté à son espace personnel

**Démarrage**

L'auteur doit s'authentifier pour accéder à son compte, une fois connecté la liste des articles publiés ou non est affiché, en plus un menu special est affiché sur son compte pour lui permettre l'ajout de nouveaux articles.

**Le scénario nominal**

<b><u>Etape du scénario</u></b>	<b><u>Utilisateur</u></b>	<b><u>Système</u></b>
1	Se connecte à son espace personel	
2		Affiche la liste des articles publiés ou non + le menu gestion des billets
3	Choix d'ajouter un billet dans le menu gestion des billets	
4		Affichage de l'interface d'édition de texte basé sur TinyMCE
5	Rédiger le contenu de l' article et l'enregistre sans le publier	
6		Enregistrement du contenu dans le SGBD
7	Modification et correction de l'article, et le publier	
8		Mettre à jour le statut de l'article et l'affciher sur la liste des articles publiés

**Le scénario altenatif**

<b><u>Etape du scénario</u></b>	<b><u>Utilisateur</u></b>	<b><u>Système</u></b>
2	il peut decider de ne pas ajouter un billet	
5a	il peut decider de ne pas rédiger un article	
5b	il peut decider de quitter son compt	Affiche la page d'accueil
7	il peut decider de ne pas publier l'article	

**Post-conditions:**

Le billet est publié que si l'auteur décide de le publier

**Fiche descriptive du cas d'utilisation supprimer un billet (Remove a post)****Identification**

<b>Cas N°</b>	5
<b>Nom</b>	Supprimer un billet (Remove a post), package <<Gestion des billets (Posts Management)>>.
<b>Acteur</b>	Auteur (Author)
<b>Description succincte</b>	L'auteur à le doit de supprimer des billets un bouton supprimer est présent à côté de chaque billet, un message de confirmation est affiché avant la suppression totale du billet
<b>Auteur</b>	B. Nasreddine
<b>Date</b>	
<b>Pré-Conditions</b>	Etre connecté à son espace personnel
<b>Démarrage</b>	L'auteur doit s'authentifier pour accéder à son compte, une fois connecté la liste des billets publiés ou non est affiché, trois boutons sont affichés à côté de chaque billet l'une d'elle permet la suppression d'un billet

**Le scénario nominal**

<u>Etape du scénario</u>	<u>Utilisateur</u>	<u>Système</u>
1	Se connecte à son espace personnel	
2		Affiche la liste des billets publiés ou non + le menu gestion des billets
3	Choix du billet à supprimer	
4	Clique sur le bouton supprimer	
5		Affichage du message de confirmation
6	Confirmer la suppression	
7		Suppression du billet du SGBD
8		Actualise la nouvelle liste des billets

### Le scénario alternatif

<u>Etape du scénario</u>	<u>Utilisateur</u>	<u>Système</u>
3	Il peut décider de ne pas choisir un billet	
4	Il peut décider de ne pas supprimer le billet	
6	il peut décider de ne pas confirmer la suppression du billet	
<b>Post-conditions:</b>	Aucun	

### **Fiche descriptive du cas d'utilisation modifier un billet (Edit a post)**

#### Identification

<b>Cas N°</b>	6
<b>Nom</b>	Modifier un billet (Edit a post), package <<Gestion des billets (Posts Management)>>
<b>Acteur</b>	Auteur (Author)
<b>Description succincte</b>	L'auteur peut modifier et mettre à jour un billet déjà existant, en cliquant sur le bouton modifier le billet choisis et afficher dans une iteface WYSIWYG basée sur TinyMCE
<b>Auteur</b>	B. Nasreddine
<b>Date</b>	
<b>Pré-Conditions</b>	Etre connecté à son espace personnel
<b>Démarrage</b>	L'auteur choisit le billet à modifier puis clique sur le bouton modifier

### Le scénario nominal

<u>Etape du scénario</u>	<u>Utilisateur</u>	<u>Système</u>
1	Se connecte à son espace personnel	
2		Affiche la liste des billets publiés ou non + le menu gestion des billets
3	Choisit le billet à modifier	
4		Affiche le billet choisis dans une interface TinyMCE
5	Effectue les modifications nécessaire	
6	Enregistre les modifications	
7		Met à jour le billet sur le SGBD
8	Choisit de publier le billet ou pas	
9		met à jour le statut du billet et l'affiche sur la liste des articles publiés ou non

### Le scénario alternatif

<u>Etape du scénario</u>	<u>Utilisateur</u>	<u>Système</u>
3	Il peut décider de ne pas choisir un billet	
5	il peut décider de ne pas effectuer des Modifications sur le billet	
6	il peut decider de ne pas enregistrer les Modifications	

**Post-conditions:** Aucun

## **Fiche descriptive du cas d'utilisation Ajouter un Auteur / Modérateur** **(Add Author/Moderator)**

### **Identification**

<b>Cas N°</b>	7
<b>Nom</b>	Ajouter un Auteur / Modérateur, package <<Gestion des utilisateurs (User Management)>>
<b>Acteur</b>	Admin
<b>Description succincte</b>	L'admin a tous les droits sur le site, en plus des fonctionnalités des autres utilisateurs il a le droit à la gestion des utilisateurs, donc il peut ajouter un auteur ou un modérateur.
<b>Auteur</b>	B. Nasreddine
<b>Date</b>	
<b>Pré-Conditions</b>	Etre connecté à son espace administrateur
<b>Démarrage</b>	Choisit le bouton ajouter un Auteur / Modérateur

### **Le scénario nominal**

<b><u>Etape du scénario</u></b>	<b><u>Utilisateur</u></b>	<b><u>Système</u></b>
1	L'admin se connecte à son espace administrateur.	
2		Affichage de l'interface administrateur
3	Choisit d'ajouter un Auteur / Modérateur	
4		Affiche le formulaire d'ajout
5	Remplir le formulaire et choisir le rôle de l'utilisateur à ajouter	
6	Enregistrer les données du formulaire	
7		Ajouter le nouveau utilisateur dans le SGBD
8		Envoi d'e-mail à l'utilisateur avec un code provisoire pour la première connexion de l'utilisateur

### **Le scénario alternatif**

<b><u>Etape du scénario</u></b>	<b><u>Utilisateur</u></b>	<b><u>Système</u></b>
3	Il peut décider de ne pas ajouter un utilisateur	
5	Il peut décider de ne pas remplir le formulaire	
6	Il peut décider de ne pas enregistrer le nouvel utilisateur	
8		Il se peut que le système n'envoie pas d'e-mail au nouvel utilisateur

**Post-conditions:** Aucun

## **Fiche descriptive du cas d'utilisation Supprimer un utilisateur (Delete User)**

### **Identification**

<b>Cas N°</b>	8
---------------	---

<b>Nom</b>	Supprimer un utilisateur>Delete user), package <<Gestion des utilisateurs (User Management)>>
<b>Acteur</b>	Admin
<b>Description succincte</b>	L'admin a également le pouvoir de supprimer n'importe quel utilisateur. S' il décide de supprimer un utilisateur alors tous les commentaires qu'il a ajouté seront également supprimés
<b>Auteur</b>	B. Nasreddine
<b>Date</b>	
<b>Pré-Conditions</b>	Etre connecté à son espace administrateur
<b>Démarrage</b>	Choisir de supprimer un utilisateur en cliquant sur le bouton supprimer un utilisateur et en choisissant l'utilisateur à supprimer

### Le scénario nominal

<u>Etape du scénario</u>	<u>Utilisateur</u>	<u>Système</u>
1	L'admin se connecte à son espace administrateur.	
2		Affichage de l'interface administrateur
3	Choisir de supprimer un utilisateur	
4	Choisir l'utilisateur à supprimer	
5		Message de confirmation
6	Confirmation de la suppression	
7		Supprime l'utilisateur du SGBD
8		Affichage du message "Utilisateur supprimer".

### Le scénario alternatif

<u>Etape du scénario</u>	<u>Utilisateur</u>	<u>Système</u>
3	Il peut décider de ne pas choisir un utilisateur	
4	Il peut décider de ne pas supprimer un utilisateur	
6	Il peut décider de ne pas confirmer la suppression	

<b>Post-conditions:</b>	Aucun
-------------------------	-------

### **Fiche descriptive du cas d'utilisation modifier les informations d'un auteur ou un modérateur (Edit and Update data)**

#### Identification

<b>Cas N°</b>	9
<b>Nom</b>	Modifier les informations d'un auteur ou d'un modérateur(Edit and update data), package <<Gestion des utilisateurs (User Management)>>
<b>Acteur</b>	Admin
<b>Description succincte</b>	L'admin a le pouvoir d'afficher les informations sur tout les utilisateurs et de modifier les informations des auteurs et modérateurs à la demande de ces derniers (login, password, e-mail...).
<b>Auteur</b>	B. Nasreddine
<b>Date</b>	

<b>Pré-Conditions</b>	Etre connecter à son espace administrateur / à la demande d'un utilisateur concerné
<b>Démarrage</b>	L'admin choisit l'utilisateur puis effectue les modifications.

### **Le scénario nominal**

<b><u>Etape du scénario</u></b>	<b><u>Utilisateur</u></b>	<b><u>Système</u></b>
1	L'admin se connecte à son espace administrateur.	
2		Affichage de l'interface administrateur
3	Affiche la liste des utilisateurs	
4	Choisir l'utilisateur à modifier	
5		Modification des données de l'utilisateur sur le SGBD
6		Envoi des nouvelles données à l'utilisateur