```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="PPE3.css">
</head>
<body>
<table>
<div class = "tete">
<div class = "orange"></div>
<div class="logo" >
<img src="logo.png" width="290" height="140">
</div><br>
<div class="ecrit">
<h1> Nassim industries </h1>
<h3> 28 rue des fleurs Massy <h3>
<h3> numéro : 06 14 56 78 55 </h3>
</div>
<div class="facture" >
<form>
<h1> FACTURE </h1>
<script src="java.js" type="text/javascript"></script>
<br></br>
<input value = "" placeholder="numéro de facture"
required = "required">
</form>
</div>
</div>
<br></br>
<div class = "condition">
<input type = "number" placeholder = "Le délai de livraison
(jour)" required = "required">
</div>
<br></br>
<div class = "destinataire">
<form>
<h2> Destinataire </h2> <br>
<input class = "barre" type = "name" required="required"
placeholder = "Nom"><br>
<input class = "barre" type = "name" required="required"
placeholder = "Nom de la société"><br>
<input class = "barre" type = "number"
required="required" placeholder = "Adresse postale"><br>
<input class = "barre" type = "number"
required="required" placeholder = "Téléphone"><br>
<input class = "barre" type = "email"
required="required" placeholder = "Email"><br>
<input type = "reset" value = "Rénitialiser">
</form>
</div>
<div class = "envoyez" >
<form>
<h2> Envoyez à </h2> <br>
<input class = "barre" type = "name" required="required"
placeholder = "Nom" ><br>
<input class = "barre" type = "name" required="required"
placeholder = "Nom de la société"><br>
<input class = "barre" type = "number" required="required"
placeholder = "Adresse postale"><br>
```

```
<input class = "barre" type = "number" required="required"
placeholder = "Téléphone"><br>
<input class = "barre" type = "email" required="required"
placeholder = "Email"><br>
<input type = "reset" value = "Rénitialiser">
</form>
</div>
<form>
<table border = "6px" class = "tableau">
<tr class = "ligne">
<td> DESCRIPTION </td>
<td> QUANTITE </td>
<td> PRIX UNITAIRE </td>
<td> TOTAL </td>
</tr>
<tr>
<td> <input class = "ligne2" type = "name" ></td>
<td> <input class = "ligne2" id = "t1" name = "t1" type
= "number" ></td>
<td> <input class = "ligne2" id = "t2" name = "t2" type
= "number"></td>
<td> <input class = "ligne2" id="réponse12"
name="réponse12" type="text" placeholder="0,00"> </td>
</tr>
<tr>
<td> <input class = "ligne1" type = "name" ></td>
<td> <input class = "ligne1" id = "t3" name = "t3" type
= "number" ></td>
<td> <input class = "ligne1" id = "t4" name = "t4" type
= "number" ></td>
<td> <input class = "ligne1" id="réponse34"
name="réponse34" type="text" placeholder="0,00"> </td>
</tr>
<tr>
<td> <input class = "ligne2" type = "name" ></td>
<td> <input class = "ligne2" id = "t5" name = "t5" type
= "number" ></td>
<td> <input class = "ligne2" id = "t6" name = "t6" type
= "number"></td>
<td> <input class = "ligne2" id="réponse56"
name="réponse56" type="text" placeholder="0,00"></td>
</tr>
<tr>
<td> <input class = "ligne1" type = "name" ></td>
<td> <input class = "ligne1" id = "t7" name = "t7" type
= "number" ></td>
<td> <input class = "ligne1" id = "t8" name = "t8" type
= "number" ></td>
<td> <input class = "ligne1" id="réponse78"
name="réponse78" type="text" placeholder="0,00"> </td>
</tr>
<tr>
<td> <input class = "ligne2" type = "name" ></td>
<td> <input class = "ligne2" id = "t9" name = "t9" type
= "number" ></td>
<td> <input class = "ligne2" id = "t10" name = "t10"
type = "number" ></td>
<td> <input class = "ligne2" id="réponse910"
```

```html
name="réponse910" type="text" placeholder="0,00"> </td>
</tr>
<tr>
<td> <input class = "ligne1" type = "name" ></td>
<td> <input class = "ligne1" id = "t11" name = "t11"
type = "number" ></td>
<td> <input class = "ligne1" id = "t12" name = "t12"
type = "number"></td>
<td> <input class = "ligne1" id="réponse1112"
name="réponse1112" type="text" placeholder="0,00"> </td>
</tr>
<tr>
<td> <input class = "ligne2" type = "name" ></td>
<td> <input class = "ligne2" id = "t13" name = "t13"
type = "number" ></td>
<td> <input class = "ligne2" id = "t14" name = "t14"
type = "number" ></td>
<td> <input class = "ligne2" id="réponse1314"
name="réponse1314" type="text" placeholder="0,00"> </td>
</tr>
<tr>
<td> <input class = "ligne1" type = "name" ></td>
<td> <input class = "ligne1" id = "t15" name = "t15"
type = "number"></td>
<td> <input class = "ligne1" id = "t16" name = "t16"
type = "number"></td>
<td> <input class = "ligne1" id="réponse1516"
name="réponse1516" type="text" placeholder="0,00"> </td>
</tr>
<tr>
<td> <input class = "ligne2" type = "name" ></td>
<td> <input class = "ligne2" id = "t17" name = "t17"
type = "number"></td>
<td> <input class = "ligne2" id = "t18" name = "t18"
type = "number"></td>
<td> <input class = "ligne2" id="réponse1718"
name="réponse1718" type="text" placeholder="0,00"> </td>
</tr>
<tr>
<td> <input class = "ligne1" type = "name" ></td>
<td> <input class = "ligne1" id = "t19" name = "t19"
type = "number" ></td>
<td> <input class = "ligne1" id = "t20" name = "t20"
type = "number" ></td>
<td> <input class = "ligne1" id="réponse1920"
name="réponse1920" type="text" placeholder="0,00"> </td>
</tr>
<tr>
<td> <input class = "ligne2" type = "name"></td>
<td> <input class = "ligne2" id = "t21" name = "t21"
type = "number" ></td>
<td> <input class = "ligne2" id = "t22" name = "t22"
type = "number"></td>
<td> <input class = "ligne2" id="réponse2122"
name="réponse2122" type="text" placeholder="0,00"> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
```

```html
<td> <input type="reset" value="Rénitialiser">
</td>
<td> <input onclick ="calculate()" type="button"
value="Calculer"> </td>
</tr>
</table>
</form>
<b> Remarque, note et instructions de paiement: </b>
<form>
<table class = "remarque">
<tr>
<td> <p class = "re"> SOUS-TOALE </p></td>
<td width = "20%" ><input id = "sous-totale" name =
"sous-totale" type = "text" placeholder = "0,00"></td>
</tr>
<tr>
<td><p class = "re"> REMISE </p></td>
<td><input id = "remise" name = "remise" type = "text"
placeholder = "0,00"></td>
</tr>
<tr>
<td><p class = "re"> SOUS-TOTALE MOINS LES REMISES
</p></td>
<td><input id = "sous-totaler" name = "sous-totaler"
type = "text" placeholder = "0,00"></td>
</tr>
<tr>
<td><p class = "re"> TAUX D'IMPOSITION </p></td>
<td><input id = "taux" name = "taux" type = "text"
placeholder = "0,00%"></td>
</tr>
<tr>
<td><p class = "re"> TAXE TOTALE </p></td>
<td><input id = "taxe" name = "taxe" type = "text"
placeholder = "0,00"></td>
</tr>
<tr>
<td><p class = "re"> EXPEDITO, MANUTENTION</p></td>
<td><input id = "expedito" name = "expedito" type = "text"
placeholder = "0,00"></td>
<tr >
<td> <p class = "sold"> SOLDE DU <p> </td>
<td bgcolor="yellow"> <input id = "solde" name =
"solde" type = "text" placeholder = "0,00"></td>
</tr>
<tr>
<td> <input type="reset" value="Rénitialiser"> </td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
```

```javascript
function calculate() {
 var t1 = Number(document.getElementById('t1').value);
 var t2 = Number(document.getElementById('t2').value);
```

```javascript
    document.getElementById('réponse12').value = (t1 * t2);
    var t3 = Number(document.getElementById('t3').value);
var t4 = Number(document.getElementById('t4').value);
    document.getElementById('réponse34').value = (t3 * t4);
    var t5 = Number(document.getElementById('t5').value);
    var t6 = Number(document.getElementById('t6').value);
    document.getElementById('réponse56').value = (t5 * t6);
    var t7 = Number(document.getElementById('t7').value);
    var t8 = Number(document.getElementById('t8').value);
    document.getElementById('réponse78').value = (t7 * t8);
    var t9 = Number(document.getElementById('t9').value);
    var t10 = Number(document.getElementById('t10').value);
    document.getElementById('réponse910').value = (t9 * t10);
    var t11 = Number(document.getElementById('t11').value);
    var t12 = Number(document.getElementById('t12').value);
    document.getElementById('réponse1112').value = (t11 * t12);
    var t13 = Number(document.getElementById('t13').value);
    var t14 = Number(document.getElementById('t14').value);
    document.getElementById('réponse1314').value = (t13 * t14);
    var t15 = Number(document.getElementById('t15').value);
    var t16 = Number(document.getElementById('t16').value);
    document.getElementById('réponse1516').value = (t15 * t16);
    var t17 = Number(document.getElementById('t17').value);
    var t18 = Number(document.getElementById('t18').value);
    document.getElementById('réponse1718').value = (t17 * t18);

    var t19 = Number(document.getElementById('t19').value);
    var t20 = Number(document.getElementById('t20').value);
    document.getElementById('réponse1920').value = (t19 * t20);
var t21 = Number(document.getElementById('t21').value);
    var t22 = Number(document.getElementById('t22').value);
    document.getElementById('réponse2122').value = (t21 * t22);

    var remise = Number(document.getElementById('remise').value);
    var taux = Number(document.getElementById('taux').value);

    document.getElementById('sous-totale').value = (t1 * t2 + t3 * t4 +
t5 * t6 + t7 * t8 + t9 * t10 + t11 * t12 + t13 * t14 + t15 * t16 + t17 *
t18 + t19 * t20 + t21 * t22);
    document.getElementById('sous-totaler').value = ((t1 * t2 + t3 * t4
+ t5 * t6 + t7 * t8 + t9 * t10 + t11 * t12 + t13 * t14 + t15 * t16 + t17
* t18 + t19 * t20 + t21 * t22) - remise);
    document.getElementById('taxe').value = ((t1 * t2 + t3 * t4 + t5 *
t6 + t7 * t8 + t9 * t10 + t11 * t12 + t13 * t14 + t15 * t16 + t17 * t18 +
t19 * t20 + t21 * t22) * taux);
    document.getElementById('solde').value = (((t1 * t2 + t3 * t4 + t5
* t6 + t7 * t8 + t9 * t10 + t11 * t12 + t13 * t14 + t15 * t16 + t17 * t18
+ t19 * t20 + t21 * t22) * taux) + ((t1 * t2 + t3 * t4 + t5 * t6 + t7 *
t8 + t9 * t10 + t11 * t12 + t13 * t14 + t15 * t16 + t17 * t18 + t19 * t20
+ t21 * t22) - remise))
}
var maintenant = new Date();
var jour = maintenant.getDate();
var mois = maintenant.getMonth() + 1;
var = maintenant.getFullYear();
var maintenant = (jour + "/" + mois + "/" + an)
document.write('<input type = "text" readonly class = "non" value = "' +
maintenant + '" />');
```

```javascript
function access() {
      var username = prompt("Identifiant", "");
      var password = prompt("Mot de passe", "");

      if (username === "Admin" && password === "Admin") {
            document.location.href="pdf.html";
      } else {
         alert("Mauvais identifiant.")
      }
}
```

```css
.orange {
 border: 6px orange solid;
}
.ligne {
 background-color: orange;
}
body {
 background-color: black;
}
h2{
 color : orange;
}
.ligne1 {
 background-color: grey;
 width: 98.5%;
}
.ligne2 {
 width: 98.5%;
}
}
th {
 border: 6px orange solid;
}
.tete {
 background-color: grey;
}
.logo {
 display: inline-block;
 width: 30%;
 float : left;
}
.ecrit {
 width: 35%;
 display: inline-block;
}
.facture {
 width: 30%;
 display: inline-block;
}
.condition {
 float: right;
}
.envoyez {
 float: right;
 margin-bottom: 2%;
```

```css
  margin-right: 40.5%;
}
.destinataire {
 padding-right: 20%;
 float: left;
 margin-bottom: 2%;
}
.tableau {
 margin-top: 15%;
 width: 100%;
}
.barre {
 width : 300%;
}
p {
 color : orange;
 float : left;
}
.remarque {
 float : right;
 display : inline-block;
}
.re {
 font-size : 90%;
}
.date
{
 width: 60%;
 margin: 1% 20% 1% 20%;
 padding: 5% 0% 5% 0%;
 border: none;
 border-bottom: 1px solid black;
}
```