

Лабораторна робота №1

Завдання

Тема роботи: Інформаційна система електронної реєстратури з модулем рекомендацій та оптимізації розкладу прийому

Ідентифікація зацікавлених сторін (Stakeholders):

Пацієнт: швидко знайти лікаря та записатись

Лікар: керування розкладом та прийомами

Адміністратор клініки: контроль персоналу та процедур

Збір функціональних вимог (ФВ):

1. Як пацієнт, я хочу зареєструватися в системі, щоб мати особистий кабінет.
2. Як пацієнт, я хочу отримувати нагадування про візит.
3. Як пацієнт, я хочу бачити список лікарів, щоб обрати потрібного.
4. Як пацієнт, я хочу скасувати або перенести запис.
5. Як лікар, я хочу встановлювати свій розклад роботи.
6. Як лікар, я хочу переглядати список пацієнтів на день.
7. Як адміністратор, я хочу додавати лікарів до системи.
8. Як лікар, я хочу, щоб автоматично перевірялися конфлікти розкладу.
9. Як пацієнт, я хочу, щоб на основі симптомів мені рекомендувало лікаря.
10. Як пацієнт, я хочу переглядати історію відвідувань.

Збір нефункціональних вимог (НФВ):

Безпека:

Зберігання паролів у вигляді хешу

Автоматичний вихід після 60 хв неактивності

Розмежування доступу за ролями

Шифрування даних через HTTPS

Зручність використання:

Підтримка мінімум 2 мов інтерфейсу (українська, англійська)

Запис на прийом ≤ 5 кліків

Адаптивний дизайн для мобільних пристроїв

Продуктивність:

Час завантаження головної сторінки ≤ 3 сек

Контрольні запитання

Яка різниця між функціональними та нефункціональними вимогами?

Наведіть приклади.

Функціональні вимоги – це детальні специфікації, що визначають дії, поведінку та функціональність, які система повинна виконувати для досягнення свого цільового призначення.

Приклад: система повинна дозволяти користувачам входити в систему за допомогою дійсного імені користувача та пароля.

Нефункціональні вимоги стосуються атрибутів якості системи, які визначають, як вона працює, а не що вона робить. На відміну від функціональних вимог, які визначають дії та завдання, які система повинна виконувати, нефункціональні вимоги зосереджені на загальних характеристиках та поведінці системи за різних умов.

Приклад: система повинна обробляти запити користувачів у середньому протягом 2 секунд, навіть за високого трафіку користувачів.

Назвіть та опишіть основні методи збору вимог (наприклад, інтерв'ю, анкетування, прототипування).

Наприклад анкетування, для нього потрібно створити форму і через неї опитувати свою цільову аудиторію для глибшого розуміння їх болей та

потреб, щоб у майбутньому на основі цих анкет розробити продукт яким буде комфортно користуватися.

Більш тривалим способом є інтерв'ю, його мінуси в тому що ти повинен витратити набагато більше часу на опитування користувачів ніж в анкетуванні. Необхідно виходити на дзвінок і особисто спілкуватися, що може зайняти набагато більше часу.

Що таке "Історія користувача" (User Story) і з яких елементів вона складається?

User Story (історія користувача) — це короткий опис функції з точки зору користувача. Стандартна структура: Як [роль], я хочу [дія], щоб [мета].

Поясніть важливість нефункціональних вимог для корпоративного вебдодатку.

Нефункціональні вимоги визначають якість системи.

Для корпоративних систем (медичних, банківських, CRM) вони критично важливі, тому що:

- система повинна працювати без збоїв
- дані користувачів конфіденційні
- велика кількість одночасних користувачів
- збій = фінансові або юридичні наслідки

Що таке "критерії прийнятності" (Acceptance Criteria) і як вони пов'язані з функціональними вимогами?

Критерії прийнятності — це конкретні умови, за яких функція вважається реалізованою правильно. Вони уточнюють функціональні вимоги.