

Библиотека композиций

Тридцать композиций, сгруппированных по восьми авторским типам. Библиотека не знает ничего про цвета, углы и фактуры — это уже theme layer. Она знает, что бывает cards .4, из каких слотов он состоит и сколько слов в каждый влезает. Ограничения слотов посчитаны по вашему тексту: 547 слайдов, 2386 абзацев.

8 авторских типов	30 композиций на вёрстке	11 в первой очереди	3 сквозных элемента	0 интерактивностей — они в конструкторе
----------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	--

Как читать

Авторский тип — то, что держит в голове автор текста. Композиция — то, что выбирается на вёрстке уже по объёму, количеству и наличию картинки.

СЛОТ	МЕДИАНА	ЛИМИТ	ЧТО ЭТО В ВАШЕМ ТЕКСТЕ
title	4	10 слов	«Почему наказывать всю бригаду не работает»
body	12	45 слов / абзац, до 3 абзацев	абзац объяснения
example	28	50 слов	врезка с примером или случаем
item.label	1	4 слова	«Время», «Безопасность», «Достоверность»
item.body	14	30 слов	тело карточки
bullet	4	12 слов	пункт списка или чек-листа
maxim	23	35 слов	«Наказание показывает, чего делать нельзя...»
line	27	85 слов	реплика в бабле

Лимит — это контракт, а не пожелание. Если текст в слот не влез, это ошибка разметки, которую ловят до вёрстки, а не кривой слайд, который обнаружат на QA. Поэтому каждый шаблон нужно принимать набитым тремя вариантами: коротким, на лимите и заведомо избыточным. Третий обязан выглядеть как ошибка, а не как «немного тесновато».

Объяснение

автор пишет [explain](#)


Связный текст без внутренней структуры. Самый частый тип и самый опасный: сюда сваливается всё, что поленились разобрать.



Текст на плашке

1


text.plain



Текст + иллюстрация

1

text.image



Текст + крупная мысль

1

text.maxim

База. Заголовок и один-три абзаца.

title

≤10

body[1–3]

≤45 каждый

Параметры: доля картинки от объёма текста, сторона — чередуется.

title

≤10

body[1–2]

≤45

image

+ ratio

30/40/50

side

право · верх

Объяснение, из которого вырастает формула «не X, а Y». В курсе 17 таких концовок.

title

≤10

body[1–2]

≤45

maxim

≤35

Определение

Вводится понятие. Термин физически отделён от раскрытия — чтобы его можно было найти глазами при пересмотре.

автор пишет `define`

Термин + раскрытие

2

`def.plain`

Нормо-час, рабочая дистанция, матрица навыков.

term

≤6

definition

≤35

body[1–2]

≤45

Термин + плашки

3

`def.tags`

Определение и короткий перечень в два-три слова. «Дисциплина — это...» и пять пунктов.

term

≤6

definition

≤35

tags[3–6]

≤4 каждый

Термин + пояснение + пример

2

`def.example`

Плотнее некуда. Суммарно больше 160 слов — разбивать на два слайда.

term

≤6

definition

≤35

body

≤45

example

≤50

Разбор случая

Каждый пятый слайд курса — 116 из 547. Врезка примера оформляется одинаково везде: через два урока студент узнаёт её, не читая.

автор пишет `case`

Тезис + пример

1

`case.inline`

Мысль сверху, случай с участка во врезке снизу.

title

≤10

body[1–2]

≤45

example

≤50

Тезис + пример + картинка

2

`case.image`

Когда в примере есть физический объект, который читатель не представляет.

title

≤10

body

≤45

example

≤50

image

Слайд-кейс

3

`case.full`

Весь слайд — одна развёрнутая история, без тезиса сверху.

title

≤10

case

≤120

Перечень равноправного

Пункты без порядка и без противопоставления. Число ячеек берётся из текста — «четыре причины» значит четыре, а не подгонка под сетку.

автор пишет `list`

Карточки

cards.N

Один шаблон, четыре раскладки: **2** и **3** в ряд, **4** сеткой 2×2, **6** сеткой 3×2. Больше шести не бывает.

title	≤10
intro?	≤35
items[2–6]	label ≤4, body ≤30

Карточки с картинками

cards.image

Для этого курса почти не нужен. Для курса по инструментам или СИЗ станет основным.

items[3–4]	image, label ≤4, body ≤20
------------	---------------------------

Подводка + список

list.bullets

Абзац, который вводит контекст, и список. Самая частая форма списка в курсе.

title	≤10
intro	≤35
bullets[3–7]	≤12
outro?	≤30

Чек-лист

list.check

Статичная вёрстка, не виджет. Должен выглядеть как документ, который можно распечатать и повесить.

title	≤10
intro?	≤35
bullets[3–7]	≤12

Нумерованный список

list.numbered

Номер означает порядок. Если порядок не важен — номера врут, ставить нельзя.

title	≤10
bullets[3–6]	≤12

Список + иллюстрация

list.image

Картинка узкая — список всегда главный.

bullets[3–6]	≤12
image	

Противопоставление

Два блока со знаком между ними. Отличается от двух карточек тем, что блоки не равноправны — один верный, один нет; один причина, другой ответ.

автор пишет

contrast

Верно / неверно

contrast.rightwrong

Правильный вариант всегда справа — порядок не меняется по всему курсу.

title	≤10
wrong	label ≤4, bullets ≤12
right	label ≤4, bullets ≤12

Плюсы и минусы

contrast.proscons

Оба блока равны по размеру, даже если в тексте один длиннее другого.

title	≤10
intro?	≤35
pros / cons	bullets ≤12

Ситуация → действие

contrast.cause

Не два варианта на выбор, а причина и ответ на неё. Между блоками стрелка.

situation	label ≤4, body ≤35
action	label ≤4, body ≤35

Было / стало

contrast.beforeafter

Прошное приглушено, настоящее в полном тоне.


before / after	label ≤4, body ≤30, image?
----------------	----------------------------

Последовательность

Порядок обязателен. Больше пяти шагов — не утрамбовывать, а разворачивать в серию слайдов.

автор пишет

sequence




Шаги в ряд2

steps.row

Горизонталь читается как движение вперёд. Подпись под шагом до 15 слов, иначе шаги перестают быть сопоставимыми.

title≤10

steps[3–5]label ≤4, body ≤15




Шаги в столбик3

steps.column

Влезает больше текста на шаг, чем в горизонтальный вариант.

steps[3–5]label ≤4, body ≤35



Продолжение процесса3

steps.continued

Пройденные шаги остаются приглушёнными, текущий развёрнут. Для процессов длиннее пяти шагов.

steps[]+currentиндекс

body≤45



Шкала2

scale


Не хронология, а градация состояний: «комфорт — обучение — паника», «каждый день — раз в неделю — раз в месяц».

points[3–4]label ≤4, body ≤20

Диалог

Алексей и Денис. Открывает урок, ведёт его и закрывает. Реплики длинные — до 85 слов, это надо заложить в бабл сразу.

автор пишет dialogue




Сцена с локацией1

dlg.scene

Открывает урок. Персонажи на фоне участка, видно место действия.

lines[1–2]speaker, ≤85

sceneфон




Реплики в баблах1

dlg.bubbles

Продолжение сцены. Без фона — только баблы и портреты.

lines[1–3]speaker, ≤85




Монолог2

dlg.mono

Денис рассказывает случай. Один бабл, длинный текст.

speaker

line≤85



Реплика с автором2

quote.person

Слова конкретного человека вне сцены — начальника производства, рабочего.

quote≤60

author, role

Итоговая мысль и изображение

Две последние группы. Первая — авторская, вторая выбирается на вёрстке: композиция появляется потому, что есть картинка, а не потому, что автор так задумал.

автор пишет statement




Ключевая мысль2

statement.big

Одна фраза на весь слайд, часто поверх фотографии. Не больше одного раза на урок, иначе перестаёт работать.

statement≤25

image?фон



Выноски к изображению3

img.callouts

Статичный аналог маркированного изображения — всё видно сразу. Максимум пять выносок.

image

callouts[3–5]≤10



Изображение во весь слайд3

img.full

Показать масштаб или обстановку. Текст поверх фотографии напрямую не кладётся никогда — только на плашку.

image

caption≤25

Сквозные элементы

Не композиции, а вставки. Рисуются один раз и подкладываются в любой шаблон.

ЭЛЕМЕНТ	ID	СКОЛЬКО В КУРСЕ	ЧТО ЭТО
Врезка примера	el.example	116	Ярус или врезка внутри композиции. Оформление одинаковое во всех шаблонах — на этом держится узнаваемость
Отсылка к уроку	el.xref	27	«Об этом говорили в уроке 1.3». Мелкая строка, не должна конкурировать с текстом
Ссылка на источник	el.source	19	Догерти, Макгрегор, Гроут, Прайор, Эдмондсон. Имя, год, суть — можно с портретом

Плюс слой декора. Геометрия в полях и углах, обрезанная краем слайда: шестигранник, кольцо, дуга, перфорация, уголок, размерная линия. Шесть-восемь раскладок, выбор по номеру слайда. Это не композиция и не элемент, а отдельный слой поверх любого шаблона — но задизайнить его надо вместе с темой, иначе он никогда не появится.

Порядок работы в дизайне

Не по списку сверху вниз, а так, чтобы ошибки в основаниях вылезли на первых шаблонах, а не на двадцатом.

1 Плашка и фон.

Не шаблон, а решение, на котором держатся все тридцать: тон плашки, её край, тень или её отсутствие, поля, воздух вокруг текста. Ошибка здесь переделывает всю библиотеку.

2 Типографика на трёх кеглях.

Заголовок слайда, основной текст, крупная мысль. Плюс метка врезки и подпись

—
самые
мелкие
вещи,
на
которых
ломается
читаемость.

3 **text.plain и case.inline.**

Два
самых
частых
шаблона
и
заодно
проверка
первых
двух
пунктов
на
реальном
тексте.
Набить
три
объёмами:
12
слов,
45
слов,
80
слов.

4 **cards.N во всех четырёх раскладках.**

Самое
частое
семейство
и
самое
капризное:
карточка
на
4
слова
и
карточка
на
30
должны
выглядеть
как
один
шаблон.

5 **Оппозиции.**

Здесь
появляется
семантический
цвет
—
зелёное
и
красное.
Он
не
должен

спорить
с
акцентом
темы,
это
отдельная
пара.

6 **Диалог.**

Персонажи,
баблы,
фон
участка.
Самая
дорогая
часть:
нужны
Алексей
и
Денис
в
нескольких
позах
и
хотя
бы
две
локации.

7 **Списки, определения, последовательности.**

После
первых
шести
всё
это
собирается
из
уже
готовых
решений
почти
без
новых.

8 **Декор и чередование.**

Последним
—
когда
видно,
сколько
на
слайде
остаётся
воздуха
и
куда
декор
физически
влезает.

Что не рисуем вообще. Тест, задание с выбором, вкладки, аккордеон, флип-карточки, сортировка, интерактивные маркеры — виджеты конструктора. Единственное исключение — `list.check`: статичный чек-лист это вёрстка, и его дизайн нужен.

Что здесь надёжно. Лимиты слотов посчитаны по всему тексту курса: 547 слайдов, 2386 абзацев, 323 пункта списков, 113 реплик. Медианы и лимиты в таблице — реальные, не придуманные.

Что здесь оценка. Приоритеты (тиры 1–2–3) опираются на один полностью прочитанный урок из двадцати девяти. Порядок первой очереди вряд ли изменится — `text.plain`, `case.inline`, `cards.N` и диалог частотны структурно, а не случайно. А вот граница между вторым и третьим тиром поплывёт, когда будут прочитаны остальные уроки.

Ничего из этого не знает про цвет, шрифт и фактуру — это следующий слой и следующий разговор.