

那須ミッドシティホテル 新公式ホームページ制作および客室案内システム統合・構築仕様書（AI エージェント対応完全版）

1. プロジェクト概要

1.1. プロジェクトの目的

本プロジェクトは、那須ミッドシティホテルの公式ホームページを単なるホテル紹介サイトとしてではなく、直販予約を最大化し、OTA（オンライン旅行代理店）への依存を低減する「予約獲得エンジン」として再構築することを目的とします。同時に、Google I/O 2026 で発表された AI 検索時代に対応し、人にも AI にも正確にホテルの価値が伝わる「正本情報サイト」としての役割も担います。特に、AI エージェントがユーザーに代わって宿泊予約を完遂できる「Agentic Booking」への完全対応を目指します。

1.2. 基本コンセプト

那須ミッドシティホテルの新しいコンセプトは、「那須を動くための拠点ホテル」です。このコンセプトは、那須塩原駅徒歩3分、無料駐車場完備という立地上の強みを最大限に活かし、観光、出張、温泉巡り、周辺エリアへの移動など、那須地域での多様な活動の起点となるホテルとしての価値を明確に定義するものです。この一貫したメッセージをサイト全体で表現し、ユーザーと AI エージェントに誤解なく伝えることが最重要課題となります。

1.3. ターゲットユーザー

那須観光を効率的に楽しみたい個人・家族: 那須地域を広範囲に移動する際の宿泊拠点を探している層。

ビジネス出張者: 那須塩原駅からのアクセスや客室の機能性を重視する層。

車・新幹線利用者: 交通の便の良さと無料駐車場を求める層。

那須地域に明確な目的を持つ各種来訪者（目的特化層）: 観光や出張にとどまらず、

那須地域を目的地として動く以下のユーザー層。駅近・無料駐車場という強みが、それぞれのタイトなスケジュールや移動の利便性に直結することを選択理由とさせます。

- ゴルフ・レジャー目的: 周辺に点在するゴルフ場やレジャー施設へ早朝から移動するプレイヤー。無料駐車場完備で車移動がスムーズな前泊・後泊拠点を求める層。
- 冠婚葬祭・お見舞い・親族行事: 周辺の式場や医療機関、福祉施設等へのアクセスを重視する層、およびお盆や年末年始の帰省時に家族・親族で近隣に宿泊する層。
- イベント・大会・各種合宿・研修: 那須地域で開催されるスポーツ大会、文化的イベント、企業の研修や合宿、各種試験などの参加者・関係者。

【AI 対応要件】 これらの目的（例：「那須 ゴルフ 前泊」「那須塩原 冠婚葬祭 ホテル」「那須塩原 病院 お見舞い 宿泊」など）で AI 検索やエージェントが動作した際、当ホテルが「移動に最も便利な拠点」として抽出されるよう、アクセスや FAQ ページ、構造化データ等でこれら多様な来訪目的のキーワードや周辺施設への移動目安時間を明文化すること。

2. Google I/O 2026 に基づく AI 時代（Agentic Web）の SEO・構造要件

Google I/O 2026 において、検索は「リンクの羅列」から「AI による回答と実行（Agentic Search）」へと大きくシフトしました。これに伴い、ウェブサイトは AI に「選ばれ、正しく理解される」ための新たな要件を満たす必要があります。本サイトは以下の AI 時代対応要件を厳格に遵守して構築されます。

2.1. AI Overviews / AI Mode への対応

AI がユーザーの質問に対して当ホテルを「最適な回答」として提示できるよう、以下の点を徹底します。

- **HTML-First（本文主義）**：重要な情報（宿泊プラン内容、設備、アクセス、FAQ、公式限定特典など）は、画像、JavaScript、PDF などの内部に埋め込ま

ず、プレーンな HTML テキストとして記述します。これにより、AI が直接コンテンツを読み取り、正確に理解できるようにします。

- **情報の構造化 (JSON-LD) の完全実装:** Schema.org を用いた構造化データを完璧に実装し、AI が「何についての情報か」を即座に、かつ正確に判定できるようにします。特に、Hotel、LodgingBusiness、Room/HotelRoom、Offer、FAQPage、Review/AggregateRating などのスキーマを、表示内容と完全に一致させて適用します。
- **一貫性の維持:** 公式サイト、Google ビジネスプロフィール、予約エンジン、館内 QR、電話案内など、すべての情報源でホテルの情報（名称、住所、電話番号、コンセプト、設備、サービス内容）を完全に一致させ、AI に「確実な情報 (Grounding Source)」と認識させます。

2.2. エージェント対応 (Agentic Tooling)

AI エージェントがユーザーに代わってサイトを操作し、タスクを完遂できるように、以下の設計を考慮します。

- **WebMCP (Model Context Protocol for Web) :** 将来的な拡張性を見据え、AI エージェントがサイトの機能を直接呼び出せるような API ライクな情報設計を意識します。これにより、エージェントが予約、プラン比較、情報収集などのタスクを効率的に実行できるようになります。
- **明確な導線設計:** AI エージェントが迷うことなく、予約、キャンセルポリシー、アクセス情報、FAQ などの重要情報に到達できるよう、論理的かつ直感的な内部リンク構造を構築します。特に、予約完了までのステップは極力シンプルにし、AI エージェントがユーザーに代わって予約を完了できるような設計を目指します。

2.2.1. WebMCP (Model Context Protocol for Web) 実装詳細

WebMCP を介して AI エージェントがホテルの予約システムと連携するための具体的な実装要件を以下に示します。

- **ModelContextTool の定義:** 予約プロセスに必要な各ステップ（空室検索、プラン選択、予約情報入力、予約確認など）をツールとして定義します。各ツ

ールは name、title、description、inputSchema、execute、annotations を持つもの
とします。

- name: ツールの一意な識別子（例: search_rooms, select_plan, make_reservation）。
- title: UI 表示用のラベル（例: 「空室を検索する」、「宿泊プランを選択する」）。
- description: ツールの機能に関する自然言語の説明。AI エージェントがツールの使用タイミングと方法を理解するのに役立ちます。
- inputSchema: ツールの期待される入力パラメータを記述する JSON Schema オブジェクト。厳密な型定義とバリデーションを必須とします。
- execute: AI エージェントがツールを呼び出したときに実行されるコールバック関数。非同期処理をサポートし、予約エンジンとの連携を担います。
- annotations: ツールの動作に関する追加メタデータ。
 - readOnlyHint: true の場合、ツールが状態を変更せず、データの読み取りのみを行うことを示します。予約検索ツールなどに適用します。
 - untrustedContentHint: true の場合、ツールの出力に信頼できないデータが含まれる可能性があることを示します。ユーザー入力に基づく情報表示などに適用し、AI エージェントが慎重に扱うべきであることを示唆します。
- **ModelContextRegisterToolOptions** の利用: ツールの登録時に signal（ツール登録解除用）と exposedTo（ツールを公開するオリジン制御用）を適切に設定します。
- **宣言的 WebMCP**: form 要素から JSON Schema オブジェクトを生成する機能の将来的なサポートを考慮し、HTML フォームのセマンティクスを適切に設計します。
- **イベントハンドリング**: ModelContext オブジェクトが ontoolchange イベントをサポートし、ツールの変更を AI エージェントに通知できるようにします。
- **Permissions Policy 統合**: tools ポリシー制御機能により、WebMCP API へのアクセスを制限し、セキュリティを確保します。

2.2.2. AI エージェント向け予約ツール定義

AI エージェントが予約を完遂するために、以下の主要なツールを定義します。

1 search_rooms (空室検索)

- description: 指定された宿泊日、人数、部屋タイプに基づいて空室状況を検索します。
- inputSchema: check_in_date (日付), check_out_date (日付), adults (整数), children (整数), room_type (文字列、オプション)。
- output: 利用可能な部屋タイプ、プラン、料金、残室数などのリスト。

2 get_plan_details (プラン詳細取得)

- description: 特定の宿泊プランの詳細情報（料金、特典、キャンセルポリシーなど）を取得します。
- inputSchema: plan_id (文字列)。
- output: プランの詳細情報。

3 select_room_and_plan (部屋とプランの選択)

- description: ユーザーの希望に基づいて部屋タイプと宿泊プランを選択し、仮予約状態を作成します。
- inputSchema: room_id (文字列), plan_id (文字列), quantity (整数)。
- output: 仮予約 ID、合計料金、選択された部屋とプランの概要。

4 enter_guest_details (宿泊者情報入力)

- description: 宿泊者の氏名、連絡先、支払い方法などの情報を入力します。
- inputSchema: booking_id (文字列), guest_name (文字列), email (文字列), phone_number (文字列), payment_method (文字列), special_requests (文字列、オプション)。
- output: 入力された宿泊者情報の確認。

5 confirm_booking (予約確定)

- description: 入力された情報と選択されたプランに基づいて予約を確定します。このツールはユーザーの明示的な確認を必要とします。
- inputSchema: booking_id (文字列)。
- output: 予約完了通知、予約番号、確認メール送信状況。

- annotations: readOnlyHint: false (状態変更を伴うため)、ユーザーの明示的な確認を促す UI 表示を必須とします。

2.2.3. セキュリティとプライバシー

WebMCP の実装において、以下のセキュリティとプライバシーに関する考慮事項を厳守します。

- **プロンプトインジェクション対策:** ツールの description や inputSchema に悪意のある指示が埋め込まれないよう、厳格な入力検証とサニタイズを実装します。AI エージェントがツールのメタデータを解釈する際に、信頼できないコンテンツを区別できるように untrustedContentHint を適切に利用します。
 - **メタデータ/説明攻撃 (Tool Poisoning):** ツールの名前、説明、パラメータ説明に埋め込まれた悪意のある指示がエージェントの動作を操作するリスクを軽減するため、これらのメタデータは静的に定義し、動的なユーザー入力や外部ソースからの影響を受けないようにします。
 - **出力インジェクション攻撃:** ツールからの出力が AI エージェントの推論や行動に影響を与える可能性があるため、ツールの出力は常に明確な構造化データとして提供し、AI エージェントがその内容を正確に解釈できるようにします。特に、予約確認メッセージなど、ユーザーに表示される可能性のある出力には、追加のサニタイズと検証を適用します。
- **意図の誤認防止:** 予約確定や支払いなど、ユーザーの認証を伴う高価値なツールについては、AI エージェントがユーザーの意図を誤認しないよう、明確な説明と、**実行前のユーザーへの明示的な確認プロンプト**を必須とします。readOnlyHint を false に設定することで、状態変更を伴うツールであることを AI エージェントに伝えます。
- **プライバシー漏洩の防止:** ツールの入力パラメータは必要最小限に抑え、機密性の高いユーザーデータ（例: 支払い情報、個人識別情報）を不必要に公開しない設計とします。inputSchema で定義されるパラメータは、そのツールの機能遂行に不可欠なもののみ限定します。
- **クロスサイトコンテキストの制限:** AI エージェントが複数のサイト間で情報を関連付ける能力を考慮し、ホテルの予約ツールが他のサイトのコンテキス

トに影響を与えたり、不必要に情報を共有したりしないよう、exposedTo オプションを適切に設定し、同一オリジンポリシーを遵守します。

- **最大入力長の制限:** テキスト入力フィールドには最大長を設け、過剰なデータ入力によるサービス拒否攻撃や情報漏洩のリスクを軽減します。

2.3. 比較・判断材料の提示

AIが複数のサイトを比較してユーザーに推奨する時代において、当ホテルが選ばれるための「比較しやすさ」と「安心材料の厚み」を提供します。

- **非コモディティコンテンツ:** AIが生成できる一般的な情報（例：「那須の観光地5選」）ではなく、当ホテル独自の視点や事実（例：「那須を動くための拠点としての具体的な動き方」）を記述します。これにより、AIが当ホテルのユニークな価値を認識し、ユーザーに推奨する際の根拠とします。
- **証拠としての画像・動画:** 雰囲気作りではなく、事実（客室の広さ、コンセンクトの位置、朝食の具材、駐車場の様子など）を証明する高品質なメディアを配置します。画像には適切な alt 属性を付与し、AIが内容を理解できるようにします。

2.4. 情報の鮮度と AI 検索への反映

Google AI 検索において最も重要なのは、AIが「この情報は最新かつ公式である」と確信を持てる情報の鮮度です。ホテルスタッフが現場で簡単に最新情報を入力し、それが即座に AI 検索に反映されるための仕組みを必須とします。

- **Google Indexing API 連携:** コンテンツ更新時（特にニュース、お知らせ、FAQ、プラン情報など）に、CMS から Google Indexing API を介して Google に「情報が新しくなった」ことを自動で通知する機能を実装します。これにより、AI 検索の結果が古いままで放置されるのを防ぎ、常に最新の情報が AI に利用されるようにします。
- **最終更新日の自動明示:** すべてのコンテンツページ（特に動的に更新されるページ）に、AI が認識できる形式（例: meta property="article:modified time" や time タグ）で最終更新日を自動で表示する機能を実装します。これにより、AI が情報の鮮度を正確に判断できるようにします。

3. サイト構造とページ別詳細仕様

本サイトは、再定義案に基づく以下の 14 ページ構成を必須とします。これは「人が比較しやすい粒度」と「AI が意味を理解しやすい粒度」を両立するため、役割ごとにページを分ける必要があるためです。

3.1. サイト全体の共通要件

- **固定コンセプト文の厳格運用:** サイト全体で以下の固定コンセプト文を厳格に運用します。

「那須塩原駅徒歩 3 分、無料駐車場完備。観光・出張・温泉巡りや周辺エリアへの移動に便利な、那須の拠点となるホテルです。」

この一文はキャッチコピーではなく、サイト全体の意味を統一する基準文であり、トップページ、メタディスクリプション、各下層ページ、FAQ、Google ビジネスプロフィール、予約導線、館内 QR、口コミ返信、構造化データの解釈方針まで貫く必要があります。

- **言葉の使い分けルール:** 「那須塩原」と「那須」の使い分けを明確にします。
「那須塩原」: 駅アクセス、所在地、新幹線到着、駅徒歩、駐車場、道路アクセス等の文脈で使用。

「那須」: 観光、温泉巡り、周辺回遊、地域体験、滞在価値等の文脈で使用。
要点は「那須塩原で受け止め、那須へ広げる」ことです。【システム要件】
納品後の属人的な表記ブレを防ぐため、第 5 章で定義する CMS（管理画面）の投稿・編集エリアの視界に入る位置（サイドバーや入力欄直上など）に、この使い分けルールを常時表示する注意書き（プレースホルダーやチップヘルプ等）を系統的に実装すること。

- **写真の役割:** 雰囲気作りではなく「証拠提示」として使用します。
 - 外観写真: 駅近で到着しやすい証拠
 - 駐車場写真: 車でも困らない証拠
 - 客室写真: 翌日に向けてしっかり休める証拠
 - 朝食写真: 朝から動ける証拠
 - 地域ガイド・温泉ガイド写真: 周辺の目的行動が分かる証拠

3.2. 各ページ詳細仕様

3.2.1. トップページ

- **役割:** 全ページの玄関ではなく、ホテルの定義を一発で理解させるページ。
- **最短距離で伝えるべき内容:** 駅徒歩 3 分・無料駐車場完備・那須の拠点ホテルという意味。
- **ファーストビュー要素:** ホテル名、コンセプト、予約 CTA、アクセス CTA、補助文（例：「JR 那須塩原駅から徒歩 3 分／黒磯板室 IC から車で約 10 分」）、新幹線駅近が分かる外観写真。
- **本文構成順:** ホテルの定義、アクセスの強さ、客室で休める理由、朝食で朝から動ける理由、那須回遊の起点としての価値、温泉巡りとの相性、FAQ への導線、予約への最終導線。
- **CTA:** ファーストビュー直下、本文中盤、本文末尾の 3 回以上設置。
- **構造化データ:** Hotel または LodgingBusiness、BreadcrumbList。

3.2.2. コンセプトページ

- **役割:** ブランドページではなく、ホテルの意味を再定義するページ。
- **見出し例:** 「那須を動くための拠点ホテル」。
- **本文構成順:** なぜこの定義が必要か、駅徒歩 3 分の意味、無料駐車場完備の意味、観光・出張・温泉巡りに便利な意味、那須の拠点である意味、他ページへの分岐。
- **実装メモ:** 抽象的な理念だけを語らず、必ず事実にし込みます。
- **構造化データ:** BreadcrumbList、必要に応じて WebPage。

3.2.3. アクセスページ

- **役割:** 到着案内ページではなく、ここに泊まると移動しやすいと理解させるページ。
- **見出し例:** 「那須塩原駅徒歩 3 分。那須を動きやすいアクセス拠点。」。
- **本文構成順:** 電車でのアクセス、車でのアクセス、駐車場案内、駅からホテルまでの写真付きルート、ホテルから主要エリアへの移動目安、到着前 FAQ、予約導線。

- **文章方針:**「新幹線到着後に移動しやすい」「翌朝の出発拠点として使いやすい」「車利用でも無料駐車場で動きやすい」を明文化します。
- **構造化データ:**[BreadcrumbList](#)、[Hotel](#)内の住所・geo・交通情報と整合。

3.2.4. 客室ページ

- **役割:**単なる客室紹介ではなく、翌日動けるように休める客室性能を伝えるページ。
- **見出し例:**「那須で動く前夜と当日に、しっかり休める客室。」。
- **本文構成順:**客室全体の考え方、部屋タイプ別紹介、ベッド・寝具、空調・空気清浄、Wi-Fi・有線 LAN・デスク、アメニティ・設備、利用シーン別提案、FAQ、予約 CTA。
- **実装メモ:**部屋写真を大量に並べるだけでなく、比較しやすさと、泊まる理由が分かる本文をセットにします。
- **構造化データ:**[Room](#) / [HotelRoom](#)。部屋名、定員、設備、ベッドタイプ等を表示内容と一致させます。

3.2.5. 朝食ページ

- **役割:**無料サービス紹介ではなく、朝から那須を動き出せる準備としての朝食を伝えるページ。
- **見出し例:**「朝から動ける、無料朝食バイキング。」。
- **本文構成順:**朝食の位置づけ、提供形式・営業時間・会場、内容紹介、出発前に便利である理由、子ども連れ・出張利用への相性、FAQ、予約 CTA。
- **実装メモ:**「無料です」だけでは弱いため、「どんな朝を作れるか」まで記述します。
- **構造化データ:**必要に応じて [Hotel](#) 内の [amenityFeature](#) と整合。ページ単体では [BreadcrumbList](#) 中心。

3.2.6. 夕食・周辺飲食ページ

- **役割:**館内完結型でないことを弱みにせず、周辺飲食も含めて選べる拠点として見せるページ。

- **見出し例:**「夕食は館内でも周辺でも。移動しやすい立地だから選びやすい。」。
- **本文構成順:** 夕食の考え方、館内対応、周辺飲食案内、徒歩圏・車圏の選択肢、到着時間別おすすめ、FAQ、予約 CTA。
- **実装メモ:** 飲食情報を別サイト任せにせず、最低限の比較情報は自サイトで持ちます。
- **構造化データ:** BreadcrumbList。必要に応じて Restaurant 情報を分離管理。

3.2.7. 那須地域ガイドページ

- **役割:** 観光おすすめページではなく、「那須の拠点ホテル」という定義を証明する中心ページ。
- **見出し例:**「那須を動くための地域ガイド」。
- **本文構成順:** このホテルを拠点にする意味、目的別モデルコース、エリア別回遊、家族旅行向け、出張前後向け、1泊2日向け、FAQ、予約 CTA。
- **実装メモ:** 観光地一覧だけではなく、ホテルを起点にした動き方を記述します。
- **構造化データ:** BreadcrumbList。必要なら CollectionPage / ItemList 的整理。

3.2.8. 温泉ガイドページ

- **役割:** 館内に温泉がないことを弱みとして隠すのではなく、那須エリアの温泉巡りに向いた拠点として転換するページ。
- **見出し例:**「温泉地そのものに泊まるのではなく、温泉を巡りやすい拠点として泊まる。」。
- **本文構成順:** 温泉ガイドの考え方、周辺温泉地紹介、移動時間の目安、温泉巡りモデル、帰館後の過ごし方、FAQ、予約 CTA。
- **実装メモ:** 館内にない温泉設備をあるように見せる表現は禁止。Spa、HotTub など実在しない館内設備の実装も厳禁。
- **構造化データ:** BreadcrumbList。館内温泉を誤認させるスキーマは禁止。

3.2.9. 館内案内・サービスページ

- **役割:** 滞在中に迷わない館内案内。

- 見出し例: 「滞在中に迷わない館内案内」。
- 本文構成順: 館内サービス全体像、駐車場、コインランドリー、セルフカフェ、Wi-Fi・有線 LAN、アメニティ、チェックイン・アウト補助、FAQ、予約 CTA。
- 実装メモ: 現公式サイト「設備・サービス」にある要素を、使い方まで分かる情報に拡張します。
- 構造化データ: BreadcrumbList。

3.2.10. FAQ ページ

- 役割: 問い合わせ削減ページではなく、人にも AI にも最も誤読されにくい確認ページ。
- 見出し例: 「よくあるご質問」。
- カテゴリ順: アクセス、駐車場、客室、朝食、夕食、館内設備、周辺情報、予約・キャンセル、その他。
- 実装メモ: 質問と回答のペアを明確にし、キーワード検索機能を実装します。AI が回答を生成しやすいよう、簡潔かつ正確な記述を心がけます。
- 構造化データ: FAQPage。

3.2.11. 宿泊プラン一覧ページ

- 役割: 予約への主要導線となる、宿泊プランを一覧表示するページ。AI エージェントがプランを比較検討しやすいように情報を整理します。
- 見出し例: 「宿泊プラン一覧」。
- 本文構成順: プラン検索・絞り込み機能、各プランの概要（名称、料金、特徴、画像）、予約ボタン。
- 実装メモ: ユーザーが目的のプランを見つけやすいよう、検索フィルター（宿泊日、人数、部屋タイプ、テーマなど）を充実させます。AI エージェントがプログラマ的にプランを絞り込めるよう、検索パラメータを明確に定義します。
- 構造化データ: CollectionPage / ItemList。各プランを Offer スキーマでマークアップします。

3.2.12. 宿泊プラン詳細ページ

- **役割:** 各宿泊プランの詳細情報を提供し、予約を促すページ。AI エージェントがプラン内容を正確に理解し、ユーザーに説明できるように詳細な情報を提供します。
- **見出し例:** 「[プラン名]」。
- **本文構成順:** プラン名、料金、期間、部屋タイプ、食事内容、特典、キャンセルポリシー、画像ギャラリー、予約ボタン。
- **実装メモ:** 魅力的な写真と詳細な説明で、プランの価値を最大限に伝えます。予約システムとの連携をスムーズに行います。AI エージェントがプランを予約する際に必要なすべての情報（プラン ID、料金体系、利用条件など）を構造化データとして提供します。
- **構造化データ:** Offer。プラン名、価格、利用可能期間、含まれるサービス、キャンセルポリシーなどを詳細に記述します。

3.2.13. ニュース・お知らせページ

- **役割:** ホテルからの最新情報やイベント情報を発信するページ。
- **見出し例:** 「ニュース・お知らせ」。
- **本文構成順:** 新着順に記事一覧表示、カテゴリ別絞り込み機能、各記事へのリンク。
- **実装メモ:** CMS から容易に記事を投稿・編集できる機能を実装します。
- **構造化データ:** Blog / NewsArticle。

3.2.14. 会社概要ページ

- **役割:** ホテルの基本情報、運営会社情報などを掲載するページ。
- **見出し例:** 「会社概要」。
- **本文構成順:** ホテル名、所在地、連絡先、設立、資本金、代表者、事業内容など。
- **実装メモ:** 信頼性を高めるため、正確な情報を掲載します。
- **構造化データ:** Organization。

3.2.15. 予約フローページ (新規追加)

- **役割:** AI エージェントがユーザーに代わって予約を完遂するための、簡潔で明確な予約プロセスを提供するページ。WebMCP ツールとの連携を前提とします。
- **見出し例:** 「ご予約手続き」。
- **本文構成順:**
 - 5.1 **空室検索結果表示:** search_rooms ツールからの結果を表示。AI エージェントが選択可能なプランと部屋タイプを提示。
 - 5.2 **プラン・部屋選択:** select room and plan ツールへの入力インターフェース。選択されたプランと部屋の概要を表示。
 - 5.3 **宿泊者情報入力:** enter_guest_details ツールへの入力インターフェース。氏名、連絡先、支払い方法などを入力。
 - 5.4 **予約内容確認:** 最終的な予約内容（プラン、部屋、料金、宿泊者情報、キャンセルポリシー）を表示。**AI エージェントによる予約確定前に、ユーザーへの明示的な確認を促す UI 要素を必須とします。**
 - 5.5 **予約確定:** confirm_booking ツールへの最終トリガー。予約完了メッセージと予約番号を表示。
- **実装メモ:** 各ステップは WebMCP ツールと密接に連携し、AI エージェントがプログラマ的に操作しやすいように設計します。ユーザーインターフェースは、AI エージェントからの操作と人間による直接操作の両方に対応できる柔軟性を持つこと。特に、予約確定前にはユーザーの同意を求める明確な UI（例: 「予約を確定しますか？」という確認ダイアログ）を実装します。
- **構造化データ:** BookAction、Reservation などのスキーマを適用し、予約プロセス全体を AI が理解できるようにします。

3.2.16. 宴会・パーティページ (新規追加)

- **役割:** 那須ミッドシティホテルでの宴会、パーティ利用を検討しているユーザーに対し、会場の魅力、プラン、サービス内容を明確に伝え、問い合わせや資料請求、予約に繋げるページ。
- **見出し例:** 「那須ミッドシティホテル 宴会・パーティ」。
- **本文構成:**
- **コンセプト/選ばれる理由:** 駅近、無料駐車場、多目的スペース、柔軟な対応力な

ど、当ホテルで宴会・パーティを行うメリットを訴求。

- 会場紹介：

- 大宴会場：収容人数、レイアウト例（スクール、シアター、コの字、立食など）、設備（プロジェクター、スクリーン、音響、マイク、Wi-Fi など）、用途例（披露宴、懇親会、大規模パーティなど）。

- 中・小宴会場：収容人数、レイアウト例、設備、用途例（少人数パーティ、会食など）。

- 宴会・パーティプラン：

- 食事プラン：和洋折衷、洋食、和食などのコース料理、ビュッフェ形式、ドリンクプラン（飲み放題、個別注文など）。料金帯、最低人数、オプション。

- その他：法要プラン、同窓会プラン、歓送迎会プランなど、特定のニーズに合わせたプラン。

- サービス：専任スタッフによるサポート、ケータリング、装花、送迎手配、宿泊優待など。

- 利用事例/ギャラリー：実際の宴会・パーティの様子が見える写真やお客様の声。

- よくある質問：予約の流れ、キャンセルポリシー、支払い方法、持ち込み可否、下見についてなど。

- 問い合わせ/資料請求：電話番号、問い合わせフォームへのリンク、資料請求フォームへのリンク。

- 実装メモ：

- 各会場の広さ、収容人数、設備を明確に記載し、写真でイメージを伝える。

- 複数のレイアウトパターンを視覚的に提示。

- プランは料金帯と内容を分かりやすく整理し、選択肢を提示。

- 問い合わせフォーム、資料請求フォームへの導線を明確にする。

- AI エージェントがプラン内容や会場情報を正確に理解できるよう、構造化データを充実させる。

- 構造化データ：EventVenue (会場情報), Event (プラン情報), Offer (各プランの料金・内容), FAQPage (よくある質問)。

関連する CMS 管理項目

宴会・パーティページの追加に伴い、CMS には以下の管理項目が必要となります。

- 会場情報：会場名、広さ、収容人数、設備リスト、写真、レイアウトパターン。

- プラン情報：プラン名、料金、内容詳細、適用期間、最低人数、オプション、写真。

- 利用事例：タイトル、写真、お客様の声、開催日。

- FAQ：質問、回答、カテゴリ（宴会・パーティ関連）。
- 問い合わせフォーム：項目設定、送信先設定。
- 資料請求フォーム：項目設定、送信先設定、添付資料管理。

関連する SEO/AI 対応

- キーワード戦略：宴会、パーティ、懇親会、法要、同窓会、歓送迎会、那須、ホテル、会場、貸切、個室などのキーワードを意識したコンテンツ作成。
- 構造化データ：EventVenue、Event、Offer、FAQPage を適切にマークアップし、AI が会場情報、プラン内容、料金、イベント情報を正確に理解できるようにする。
- 内部リンク：トップページ、館内案内、FAQ、会社概要、ニュースなどから宴会・パーティページへの導線を設置し、サイト内での重要度を AI に伝える。
- コンテンツの鮮度：CMS を通じてプラン情報や利用事例を定期的に更新し、Google Indexing API 連携により最新情報を AI に反映させる。

4. 客室 QR コード案内システム（デジタル・ゲストガイド）の統合

4.1. 統合の目的とメリット

現在の客室 QR コード案内サイト（nasu-midcity-guide.netlify.app/など9サイト）は、宿泊客への情報提供に貢献していますが、ドメインが分散しており、以下の課題があります。

- **SEO 効果の分散:** 各サイトが独立しているため、公式サイトのドメインパワーに貢献せず、検索エンジンからの評価が分散しています。
- **管理の手間:** 各サイトで個別にコンテンツを管理・更新する必要があり、運用効率が低下しています。
- **ブランドの一貫性:** デザインや情報の一貫性を保つことが難しく、ホテルのブランドイメージが希薄になる可能性があります。

これらの課題を解決し、公式サイトの SEO 効果の最大化、運用効率の向上、ブランド価値の強化を図るため、客室 QR コード案内システムを新公式ホームページに統合します。

4.2. 推奨される URL 構造とドメイン運用

ご質問の「[netlify.app](#)/から変えた方がいいか」について、はい、速やかに変更することをお勧めいたします。

推奨される構成は、公式サイトドメインが [nasu-midcity.com](#) である場合、以下のサブディレクトリ形式です。

4.2.1. サブディレクトリ形式 ([/guide/](#)) の採用

- URL 例: <https://www.nasu-midcity.com/guide/>
- メリット:
 - 公式サイト SEO 評価を直接高める: ガイドコンテンツが公式サイトの一部とみなされ、公式サイト全体の検索エンジンランキング向上に寄与します。
 - 管理の容易性: 公式サイト CMS で一元的にコンテンツを管理できるため、更新作業が効率化されます。
 - ブランドの一貫性: 公式サイトデザインガイドラインに沿って構築されるため、統一されたブランドイメージを提供できます。

4.2.2. ドメイン変更の必要性

[netlify.app](#) のようなサブドメインは、無料ホスティングサービスでよく利用されますが、ホテルの公式情報としては以下の点で推奨されません。

- 信頼性の欠如: 独自ドメインと比較して、信頼性や権威性が低く見られる可能性があります。
- ブランドイメージの希薄化: ホテルのブランド名と直接関連しないドメインは、ブランド認知を妨げる可能性があります。
- SEO 効果の限定: 検索エンジンは独自ドメインをより重視する傾向があり、サブドメインでは SEO 効果が限定的になることがあります。

したがって、速やかに独自ドメイン（例: [nasu-midcity.com](#)）配下のサブディレクトリ形式へ移行することを強く推奨します。

4.3. デジタル・ゲストガイドのコンテンツマッピングと機能要件

4.3.1. ハブページ「デジタル・ゲストガイド」の役割と構成

- **名称:** デジタル・ゲストガイド
- **役割:** 宿泊中の「今知りたい」に答えるメニュー画面。客室 QR コードのリンク先となるトップページ。
- **構成:** 以下のリンク項目を分かりやすく配置し、各詳細ページへ誘導します。

4.3.2. 旧サイトと新セクションのマッピング

(既存の仕様書の内容をここに統合します)

4.3.3. 各コンテンツの詳細要件

- **館内設備・サービス (</guide/facility/>):** チェックアウト時間、Wi-Fi 接続方法、ランドリー利用方法、アメニティ情報などを詳細に記述。画像や簡単な図解を交え、視覚的に分かりやすくします。
- **本日の夕食 (</guide/dinner/>):** レストラン「オールヴォワール」のメニュー、営業時間、予約方法、ちょい飲みセットなどの情報を掲載。日替わりメニューなど、CMS から容易に更新できる仕組みが必要です。
- **朝食バイキング (</guide/breakfast/>):** 営業時間、提供形式、地産地消メニューの紹介。アレルギー表示や、子供向けメニューの有無なども記載します。
- **究極の TKG (</guide/tkg/>):** 那須御養卵のこだわり、食べ方、提供時間などを魅力的に紹介。強力な集客コンテンツとして、写真や動画を効果的に活用します。
- **周辺観光ガイド (</guide/area/>):** 那須高原・塩原・大田原の公式情報や、ホテルを起点としたモデルコース、移動時間目安などを掲載。カテゴリ別（観光、グルメ、体験など）に絞り込みができる機能も検討します。
- **日帰り温泉案内 (</guide/onsen/>):** 提携・近隣温泉施設の紹介、営業時間、料金、泉質、アクセス方法、移動時間目安などを掲載。ホテルを拠点とした温泉巡りの提案も行います。
- **キャッシュバック (</guide/cashback/>):** A カード案内、自社予約への誘導方法、特典内容などを明確に記載します。

- よくあるご質問 (</guide/faq/>): キーワード検索機能付き FAQ。カテゴリ分け（アクセス、客室、食事、設備など）を行い、宿泊客が自己解決できるよう充実させます。

4.4. 移行と運用に関する技術的考慮事項

4.4.1. リダイレクト設定

現在の netlify.app の各 URL から、新ホームページの対応するサブディレクトリ URL へ「301 リダイレクト」を確実に設定します。これにより、既存の QR コードからのアクセスを新しいページへ確実に誘導し、SEO 評価の損失を防ぎます。

4.4.2. モバイルファーストデザイン

客室 QR コードからのアクセスが主となるため、スマートフォンでの視認性、操作性を最優先したレスポンシブデザインとします。現在のシンプルで分かりやすい UI の良さを引き継ぎ、宿泊客がストレスなく情報にアクセスできるよう設計します。

4.4.3. QR コードの更新戦略

新ホームページ公開後、客室に設置されている QR コードを新しい URL に差し替える作業が必要です。この際、短縮 URL サービスや、リダイレクト設定が可能な独自ドメインの URL を使用することで、将来的な URL 変更時にも QR コードの刷り直しを不要にする運用も検討できます。

4.5. Antigravity で制作されたコンテンツの取り扱い

現在の客室 QR コード案内が Antigravity で制作されているとのことですが、Antigravity での更新性を維持しつつ、公式サイトのドメイン配下で運用することが可能です。

- 方針:** Antigravity で生成される HTML/CSS/JS などの静的ファイルを、公式サイトのサーバー (</guide/>サブディレクトリ) にデプロイする、またはリバースプロキシを設定して公式サイトの URL でアクセスできるようにします。

- **制作者への指示:** Antigravity で生成されたコンテンツを、<https://www.nasu-midcity.com/guide/>配下で運用するための技術的な実装方法（静的ファイルデプロイ、リバースプロキシ設定、または Antigravity のカスタムドメイン設定など）を検討し、提案してください。
- **メリット:** 現場でのコンテンツ更新作業は Antigravity で行い、公開 URL は公式サイトのドメインに統一できるため、運用効率と SEO 効果を両立できます。

4.6. 公式ホームページからのデジタル・ゲストガイドへの導線設計

新しく制作するホームページには、客室 QR コード案内（デジタル・ゲストガイド）へのボタンを設置します。これは、Google AI 検索（AI Overviews や Agentic Search）対策として非常に重要です。

- **設置の目的:**
 - **AI に対する「情報の正本（ソース）」の証明:** AI はウェブサイト内のリンク構造を辿って「どの情報が重要か」を判断します。公式サイトがこのガイドを推奨していると AI に理解させ、客室案内の内容をホテルの公式な回答として AI 検索の結果に引用されやすくします。
 - **「ユーザーの意図」への網羅的な対応:** AI 検索は「那須ミッドシティ ホテル 朝食 時間」や「那須ミッドシティホテル Wi-Fi」といった具体的な質問に対して直接回答しようとします。ホームページ内にボタンがあり、AI がその先の詳細な案内ページを読み込めていれば、AI はユーザーに代わって正確に回答できます。
 - **AI エージェントの「回遊性」の確保:** AI エージェントが人間と同じようにサイト内のボタンをクリックして情報を収集できるよう、明確な導線を確保します。
- **設置場所:** サイトのヘッダー（最上部）やフッター（最下部）など、ユーザーがアクセスしやすい共通箇所に設置します。
- **ボタンのテキスト（アンカーテキスト）:** 単なる画像ボタンではなく、「宿泊中のお客様へ（館内ガイド・Wi-Fi・周辺観光）」や「デジタル・ゲストガイド（Wi-Fi パスワード・朝食時間・周辺情報）」といった、AI が内容を理解できるテキストを含めたリンクとします。これにより、人間にとっても使い

やすく、AIにとっても「情報の宝庫」として認識される、最強の SEO 対策となります。

- **表示条件:** 宿泊者向けのコンテンツであるため、必要に応じて「宿泊中のお客様へ」といった文言を付加し、ターゲットを明確にします。

4.7. 公式ホームページとデジタル・ゲストガイドのコンテンツ役割分担

公式サイトとデジタル・ゲストガイドでは、「情報の目的」が異なるため、両方でページを制作し、役割を明確に分担します。

- **制作方針:** 公式サイト側で作成したリッチなコンテンツ（例：那須地域ガイド、温泉ガイドなど）は、デジタル・ゲストガイドの該当ページからもリンクを張ることで再利用します。これにより、情報の二重管理を防ぎつつ、効率的に運用できます。
- **制作者への指示:** 上記の役割分担を理解し、それぞれの目的とターゲットに合わせたコンテンツ制作および UI/UX 設計を行ってください。

5. コンテンツ管理システム（CMS）要件

5.1. CMS の選定と基本機能

ホテルの運用体制と将来的な拡張性を考慮し、適切な CMS を選定します。以下の基本機能を必須とします。

- **直感的な操作性:** コンテンツ更新担当者が専門知識なしに操作できるインターフェース。
- **多言語対応:** 将来的なインバウンド需要に対応できるよう、多言語対応が容易な構造。
- **SEO フレンドリー:** メタディスクリプション、タイトルタグ、構造化データの設定が容易な機能。
- **画像・動画管理:** メディアファイルのアップロード、管理、最適化機能。
- **ユーザー管理:** 複数の担当者が役割に応じた権限で CMS を利用できる機能。

5.2. コンテンツ更新管理

- **各ページコンテンツの更新:** トップページ、コンセプトページ、各詳細ページ（客室、朝食、夕食、ガイドなど）のテキスト、画像、動画の更新。
- **宿泊プランの管理:** プランの追加、編集、削除、料金設定、期間設定など。
- **ニュース・お知らせの管理:** 記事の投稿、編集、公開・非公開設定、カテゴリ管理。
- **FAQ の管理:** 質問と回答の追加、編集、削除、カテゴリ管理。
- **デジタル・ゲストガイドコンテンツの管理:** 夕食メニュー、TKG のこだわり、周辺観光情報、温泉情報など、宿泊客向けコンテンツの容易な更新。
- **AI 最適化入力支援:** ホテルスタッフが専門知識なしにコンテンツを入力するだけで、自動的に AI が読み取りやすい構造（構造化データ）に変換される入力画面を設計します。これにより、入力の手間を最小限に抑えつつ、AI 検索に最適な情報提供を可能にします。

5.3. ユーザー管理と権限設定

- **管理者:** 全ての機能にアクセス可能。
- **コンテンツ編集者:** 特定のコンテンツ（例: ニュース、ブログ、デジタル・ゲストガイド）の編集・公開が可能。
- **閲覧者:** CMS の内容を閲覧のみ可能。

5.4. AI エージェントツール管理 (新規追加)

CMS は、WebMCP で定義される AI エージェント向けツールの管理機能を持つこととします。

- **ツール定義の管理:** name、title、description、inputSchema などのツール定義を CMS 上で管理・編集できるインターフェースを提供します。特に description は、AI エージェントがツールの機能を正確に理解するために重要であるため、ホテルスタッフが分かりやすく記述できるような支援機能（例: テンプレート、ガイドライン表示）を設けます。

- **inputSchema の自動生成/検証:** 予約フォームなどの UI 要素から inputSchema を自動生成する機能、または手動で入力された inputSchema の JSON Schema としての妥当性を検証する機能を実装します。
- **annotations の設定:** readOnlyHint や untrustedContentHint などの annotations を CMS 上で設定できる機能を提供します。
- **ツール公開設定:** 各ツールを WebMCP 経由で公開するかどうかを制御できる機能。特定のツールを一時的に無効化するなどの運用を可能にします。
- **ログと監視:** AI エージェントによるツール利用状況をログに記録し、異常なアクセスや誤動作を監視できる機能を提供します。

6. 技術要件

6.1. フロントエンド技術

- HTML5, CSS3, JavaScript (React, Vue.js, Next.js などのモダンフレームワークを推奨)。
- レスポンシブデザイン: あらゆるデバイス (PC, タブレット, スマートフォン) で最適に表示されること。
- パフォーマンス最適化: 画像の遅延読み込み、CSS/JS の最適化、ブラウザキャッシングの活用などにより、高速なページ表示を実現。

6.2. バックエンド技術

- プログラミング言語: PHP (Laravel, Symfony など), Python (Django, Flask など), Ruby (Ruby on Rails) など、実績のあるフレームワークを使用。
- API 連携: 予約システム、OTA、Google Maps API など、外部サービスとの連携を強化します。

6.3. データベース

- RDBMS: MySQL, PostgreSQL など、信頼性の高いリレーショナルデータベースを使用。
- データ構造: 拡張性を考慮した設計。

6.4. サーバー・インフラ

- クラウド環境: AWS, GCP, Azure など、スケーラビリティと安定性のあるクラウドサービスを推奨。
- CDN: 画像や静的ファイルの配信を高速化するため、CDN（Content Delivery Network）の導入を検討。

6.5. セキュリティ

- SSL/TLS: 全ページ HTTPS 化。
- WAF: Web アプリケーションファイアウォールによる攻撃対策。
- 定期的な脆弱性診断: サイト公開後も定期的なセキュリティチェックを実施。
- バックアップ: 定期的なデータバックアップと復元体制の確立。
- **WebMCP セキュリティ**: WebMCP のセキュリティ要件（2.2.3 項）を厳格に遵守し、プロンプトインジェクション、意図の誤認、プライバシー漏洩などのリスクに対する対策を講じます。

6.6. パフォーマンス

- Core Web Vitals: Google の Core Web Vitals 指標（LCP, FID, CLS）を良好な状態に保つこと。
- 表示速度: ページの表示速度を最適化し、ユーザー体験を向上させること。

6.7. 予約エンジン連携 API 仕様 (新規追加)

AI エージェントによる予約完遂を可能にするため、ホテル予約エンジンとの API 連携に関する詳細な仕様を定義します。

- **API エンドポイント**: 予約エンジンが提供する以下の主要 API エンドポイントを特定し、連携します。
 - 空室照会 API: 宿泊日、人数、部屋タイプなどをパラメータとして空室状況と料金を返す。
 - プラン詳細 API: プラン ID をパラメータとしてプランの詳細情報を返す。

- 仮予約 API: 選択された部屋、プラン、宿泊者情報の一部を元に仮予約を作成し、仮予約 ID を返す。
- 予約確定 API: 仮予約 ID と最終的な宿泊者情報、支払い情報を元に予約を確定し、予約番号を返す。
- 予約キャンセル API: 予約番号を元に予約をキャンセルする。
- **データフォーマット:** API リクエストおよびレスポンスは JSON 形式を基本とします。各データのフィールド名、型、必須/任意を明確に定義します。
- **認証・認可:** API 連携には OAuth 2.0 などのセキュアな認証・認可メカニズムを導入します。API キーの管理とローテーションポリシーを定めます。
- **エラーハンドリング:** API からのエラーレスポンス（例: 空室なし、無効なパラメータ、認証エラー）を適切に処理し、AI エージェントおよびユーザーに分かりやすい形でフィードバックします。
- **レート制限:** 予約エンジン API のレート制限を考慮し、適切なリクエスト間隔やリトライ戦略を実装します。
- **Webhook/コールバック:** 予約ステータスの変更（例: 予約確定、キャンセル）をリアルタイムで受け取るための Webhook またはコールバック機能を検討します。

7. 開発ワークフローと成果物

7.1. 開発プロセス

- **要件定義:** 本仕様書に基づき、詳細な要件を定義。
- **設計:** UI/UX デザイン、データベース設計、システムアーキテクチャ設計。
- **開発:** フロントエンド、バックエンド、CMS の実装。
- **テスト:** 単体テスト、結合テスト、システムテスト、受け入れテスト。
- **公開:** サーバー環境構築、ドメイン設定、サイト公開。
- **運用・保守:** 公開後のシステム監視、アップデート、トラブルシューティング。

7.2. 成果物リスト

- 本仕様書: 最終版。
- サイトマップ: 全ページの構造を示す図。
- ワイヤフレーム: 各ページのレイアウトと要素配置を示す図。
- デザインカンプ: 各ページの最終的なデザインイメージ。
- データベース設計書: テーブル構造、リレーションシップなど。
- システム設計書: システム構成、モジュール構成など。
- テスト計画書・テスト結果報告書。
- CMS 操作マニュアル。
- ソースコード一式。
- **WebMCP ツール定義書**: 各 AI エージェントツールの詳細な定義（name, description, inputSchema など）。
- **予約エンジン API 連携仕様書**: 予約エンジンとの API 連携に関する詳細な技術仕様。

7.3. テストと品質保証

- 機能テスト: 全ての機能が仕様通りに動作することを確認。
- パフォーマンステスト: ページの表示速度、サーバー応答速度などを測定し、目標値を達成していることを確認。
- セキュリティテスト: 脆弱性がないことを確認。
- クロスブラウザ・クロスデバイステスト: 主要なブラウザとデバイスで正しく表示・動作することを確認。
- アクセシビリティテスト: WCAG などのガイドラインに準拠していることを確認。
- **AI エージェント連携テスト**: 定義された WebMCP ツールが AI エージェントによって正しく認識され、期待通りに動作することを確認。予約完遂フローがシームレスに実行されることを検証します。

8. 補足事項

8.1. 参照資料

- Google I/O 2026 Keynote (仮)
- Schema.org 公式サイト
- WebMCP (Model Context Protocol for Web) 仕様ドラフト [1]

8.2. 連絡先

本プロジェクトに関するお問い合わせは、以下の担当者までご連絡ください。

[担当者名]

[役職]

[メールアドレス]

[電話番号]

References

[1] Web Machine Learning Community Group. (n.d.). *Model Context Protocol for Web*. Retrieved from <https://webmachinelearning.github.io/webmcp/>