Configuração sonarqube-docker-compose.yml

Conteúdo do arquivo sonarqube-docker-compose.yml

```yaml
version: "3"

services:
  sonarqube:
    image: sonarqube
    container_name: sonarqube
    restart: always
    environment:
    - SONARQUBE_JDBC_USERNAME=sonar
    - SONARQUBE_JDBC_PASSWORD=sonar
    - SONARQUBE_JDBC_URL=jdbc:postgresql://db:5432/sonarqube
    ports:
    - "9001:9000"
    volumes:
    - sonarqube_conf:/opt/sonarqube/conf
    - sonarqube_data:/opt/sonarqube/data
    - sonarqube_extensions:/opt/sonarqube/extensions
    - sonarqube_bundled-plugins:/opt/sonarqube/lib/bundled-plugins

  db:
    image: postgres:9.6.9
    container_name: postgres-sonarqube
    restart: always
    environment:
    - POSTGRES_USER=sonar
    - POSTGRES_PASSWORD=sonar
    - POSTGRES_DB=sonarqube
    volumes:
    - sonarqube_db:/var/lib/postgresql
    - postgresql_data:/var/lib/postgresql/data

volumes:
  postgresql_data:
  sonarqube_bundled-plugins:
  sonarqube_conf:
  sonarqube_data:
  sonarqube_db:
  sonarqube_extensions:
```

⊘ ...

Não esquece de deixar seu like!