Запрос		Описание проверки	Статус	ID Баг- репорта
Создание курьера: POST /api/v1/courier		Проверка вводимых данных в	з поле login	
Параметр		Status: 201 created		
Название	Тип	JSON: { ok: true		
) }		
login	string	1.1. Ввести латинские буквы, длины 2, 5, 10 символов и отправить запрос с	PASSED	
password	string	валидным именем курьера и паролем		
		1.2. Проверить создание курьера в БД в таблице Couriers	PASSED	
firstName	string	Status: 400 Bad Request	EAU ED	DUO 50440
THERMIC	string	1.3. Ввести кириллические буквы	FAILED	BUG-53146
		1.4. Ввести спец. символы	FAILED	BUG-53148 BUG-53152
		1.5. Ввести цифры	FAILED	BUG-53205
		1.6. Проверить по длине: 1, 11, очень длинное значение Status: 409 Conflict	FAILED	BUG-53205
		JSON: {		
		"message": "Этот логин уже используется"		
		}	T	
		1.7. Ввести уже зарегистрированное значение логина	PASSED	
		1.8. Проверить, что в случаях 1.3 - 1.7 отсутствуют записи в БД в таблице Couriers	FAILED	Отмечено в баг-репортах 1.3-1.6
		Проверка вводимых данных в по	оле password	
		Status: 201 created	one passino a	
		JSON: {		
		ok: true		
		}		
		2.1. Ввести целые числа длиной 4 символа и отправить запрос с валидным	PASSED	
		именем курьера и логином (осуществляется в проверке 1.1)	+	+
		2.2. Проверить создание курьера в БД в таблице Couriers (осуществляется в проверке 1.2)	PASSED	
		Status: 400 Bad Request	.1	
		2.2. Ввести буквы	FAILED	BUG-53235
		2.3. Ввести спец. символы	FAILED	BUG-53237
		2.4. Ввести дробное число	FAILED	BUG-53238
		2.5. Проверить по длине: 3, 5 символов, очень длинное значение	FAILED	BUG-53245
		2.6. Проверить, что в случаях 2.2 - 2.5 отсутствуют записи в БД в таблице		
		Couriers	FAILED	Отмечено в баг-репортах в п. 2.2-2.5
		Проверка вводимых данных в поле firstName		
		Status: 201 created		
		JSON: {		
		ok: true		
		3.1. Ввести русские и латинские буквы, длинной 2, 5, 10 символов и отправить		
		запрос с валидным логином курьера и паролем	PASSED	
		3.2. Проверить создание курьера в БД в таблице Couriers	PASSED	
		Status: 400 Bad Request	•	
		3.3. Ввести спец. Символы	FAILED	BUG-53261
		3.4. Ввести цифры	FAILED	BUG-53263
		3.5. Проверить по длине: 1, 11, очень длинное значение	FAILED	BUG-53273
		3.6. Проверить, что в случаях 3.3 - 3.5 отсутствуют записи в БД в таблице	FAILED	0
		Couriers	FAILED	Отмечено в баг-репортах в п. 3.3-3.5
		Проверка обязательности	полей	
		Status: 400 Bad Request		
		JSON: { "message": "Недостаточно данных для создания учетной записи"		
		птеззауе : педостаточно данных для создания учетной записи }		
		4.1. Регистрация с пустым значением login	PASSED	
		4.2. Регистрация с пустым значением password	PASSED	†
		4.3. Регистрация с отсутствующим в теле запроса ключом "login"	PASSED	
		4.4. Регистрация с отсутствующим в теле запроса ключом "password"	PASSED	
Удаление курьера: DELETE /api/v1/	/courier/:id	Успешное удаление кур	ьера	
Параметр		Status: 200 OK		
	Tun	JSON: {		
Название	Тип	ok: true		
id	string	5.4. Положения изменять и большения в положения в полож	FAILED	BUG-53308
		5.1. Проверить корректный ответ сервера на запрос удаления курьера5.1. Проверить удаление курьера в БД в таблице Couriers	FAILED	Отмечено в баг-репорте в п. 5.1
		Б.2. Проверить удаление курьера в БД в таблице <i>Couners</i> Б.2. Проверить удаление связанных заказов в БД в таблице <i>Orders</i>	FAILED	Отмечено в баг-репорте в п. 5.1
		Неуспешное удаление ку		
		поуспошное уданение ку	r4hm	
		Bad RequestJSON: {□ "message": "Недостаточно данных для удаления курь	bepa"□ }	
		перрадения курь	opu - 1	
		5.3. 200000 0 DVOTUM QUOLUMON:	FAUED	BLIC 52242
		5.3. Запрос с пустым значением id	FAILED	BUG-53318
		5.4. Запрос с отсутствующим в теле запроса ключом "id" Status: 404 Not found	FAILED	BUG-53323
		JSON: {		
		"message": "Курьера с таким id нет"		
		}		T.
		5.5. Запрос с несуществущим id	PASSED	
		5.6. Проверить, что в случаях 5.3 - 5.5 таблица <i>Couriers</i> в БД осталась без изменений	PASSED	

