AYUDANTIA 1

"Introducción a las bases de datos" Ayudante: Natalia Romero Bases de Datos S01





01

¿Que es una base de datos? 02

Motores de bases de datos y SQL 03

Intro a PostgreSQL 04

Ejercicios

- Para saber esto, necesitamos primero saber lo que es un dato.
- Un dato es la representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa.
- Ejemplos:

Edad

3

Nombre


Bubba

Color

Blanco



• Entonces, una BD es un conjunto de datos organizados de una manera determinada. Nosotros lo veremos en formas de tablas que se pueden relacionar entre ellas.



• Ejemplo tabla:

Mascotas			
Nombre	Edad	Color	
Firulais	6	Blanco	
Bubba	3	Naranja	
••	••	••	
••	••	••	

• Ejemplo tabla:

Mascotas					
Nombre	Edad	Color	Rut Dueño		
Firulais	6	Blanco	1111111		
Bubba	3	Naranja	22222		
••	••	••	••		
••	••	••	••		

• Ejemplo tabla:

Mascotas				
Nombre	Edad	Color	Rut Dueño	
Firulais	6	Blanco	1111111	_
Bubba	3	Naranja	22222	_
Pelusa	7	Blanco	1111111	

Dueños			
Rut	Nombre	Apellido	
1111111	Juanito	Perez	
22222	Pepito	Uwu	

MOTORES DE BD 4 SQL

- En este ramo veremos las **bases de datos relacionales**. Para trabajar con ellas se usa SQL (lenguaje de consulta estructurada).
- Este lenguaje permite administrar/manipular/gestionar nuestra base de datos.
- Podemos utilizar este lenguaje en distintos motores de BD.



MOTORES DE BD 4 SQL










- La principal diferencia entre estos motores radica en las funcionalidades "extra" que puedan tener, pero todos trabajan con SQL.
- Nosotros usaremos PostgreSQL.

- Comandos básicos:
 - Listar bases de datos: \
 - Usar base de datos: \c nombrebd
 - Listar tablas: \dt



- Sentencias:
 - CREATE (Crear)
 - DROP (Eliminar)
 - ALTER (Modificar)
 - INSERT (Insertar una nueva fila de datos)
 - DELETE (Eliminar filas de datos)
 - UPDATE (Modificar filas de datos)
 - SELECT (Seleccionar, obtener)



- Tipos de datos más utilizados:
 - o Int: Entero.
 - Real: Decimales.
 - Text: Texto de cualquier longitud.
 - Varchar(n): Texto de longitud menor o igual a n.
 - Char(n): Texto de cualquier longitud pero solo se reservaran n espacios para este.

- Ejemplos:
 - CREATE DATABASE veterinaria;
 - \c veterinaria;
 - CREATE TABLE mascotas (nombre text, edad int, color varchar(50));

EJERCICIO

• Cree la base de datos **rutvet** (12345678vet), y agregue las tablas **mascotas**, **duenos** y **funcionarios** con los datos que usted crea necesarios.







Contacto

- anatuuwu
- matalia.romero_g@mail.udp.cl

Material

https://github.com/natalia-romero/bd-2023-1