


Posicionament CSS

Pràctica Guiada

Posicionament static (default) - Reprodueix aquesta imatge



Posicionament static (default) - codi HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>CSS positioning</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <div class="boxes">
    <div class="box box1"></div>
    <div class="box box2"></div>
    <div class="box box3"></div>
  </div>
</body>
</html>
```


Posicionament static (default) - codi CSS (“estils1.css”)

```
.boxes {  
  border: 3px solid lightgrey;  
}  
.box {  
  width: 5rem;  
  height: 5rem;  
}  
.box1 {  
  background: gold;  
}  
.box2 {  
  background: tomato;  
}  
.box3 {  
  background: dodgerblue;  
}
```


Posicionament relatiu - Reprodueix aquesta imatge on la capsa vermella es mou 4 rem a l'esquerra a un fitxer "estils2.css".



Posicionament relatiu - Reprodueix aquesta imatge on la capsula vermella es mou 4 rem a dreta i 4 a dalt a un fitxer “estils3.css”..



Posicionament relatiu - Reprodueix aquesta imatge on la capsa vermella es posiciona per sota de la groga a un fixer “estils4.css”.



Posicionament absolut - Reprodueix aquesta imatge on la capsa vermella es mou a la cantonada inferior dreta del contenidor de “border” gris (fitxer “estils5.css”).



Posicionament fixe i la capsa vermella es converteix en barra de navegació (height:1.5rem, width:100vw) a un fitxer “estils6.css”.

