

TAMAGOTCHI

- 1) Probar (y entender) el siguiente código.
- 2) Añadir imágenes propias.
- 3) Añadir botón de “descanso” y todas las funciones para su incremento o disminución
- 4) Completar con otras variables creando un Tamagotchi original.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <style>
    #miBarra1 {
      position: absolute;
      left: 100px;
      top: 100px;
      width: 1%;
      height: 30px;
      background-color: #4CAF50;
    }

    #salida2 {
      position: absolute;
      left: 100px;
      top: 250px;
      width: 50%;
    }
  </style>

  <script>
    const objTamagotchi = (function (inicio) {
      let peso = 50;
      let descanso = 50;

      return {

        incrementarpeso: function (num) {
          peso = peso + num;
        },

        restarpeso: function (num) {
          peso = peso - num;
        },

        resetpeso: function () {
          peso = 50;
        },
      }
    })(0)
```

```

    salirpantalla: function () {
        let cadena = " Peso: " + peso;
        document.getElementById("salida").innerHTML = cadena;
        this.dibujarTama()
    },

    dibujarTama: function () {

        peso > 50 && this.dibujarTama("<img
src='https://pnglib.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2020/08/coffretchi_5f35d5f5cd436-589
x680.png'>");
        peso < 30 && this.dibujarTama("<img
src='https://pnglib.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2020/10/himetchi_5f76c190bb52b.p
ng'>");
        peso < 50 && peso > 30 && this.dibujarTama("<img
src='https://pnglib.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2020/08/bonnet-tamagotchi_5f3494
ca33230.png'>");

        // descanso menor que X y mayor que Y
        // alegria menor que X y mayor que Y
    },

    dibujarTama: function (cadena) {
        document.getElementById("salida2").innerHTML = cadena;
        this.moveBarras()
    },

    moveBarras: function () {
        let elem = document.getElementById("miBarra1");
        elem.style.width = peso + '%';
    },

    pasodeltiempo: function () {
        peso = peso - 2;
        descanso = descanso - 1;
        //alegria = alegria - 1;    etc...
        this.moveBarras();
    }

}; // fin return
})(); // fin obj Tamagotchi

programa = (menu) => {                                // alternativa:  programa(menu, aumento)
    menu == 0 && objTamagotchi.pasodeltiempo();
    menu == 1 && objTamagotchi.incrementarpeso(5);
    menu == 2 && objTamagotchi.restarpeso(5);
    menu == 3 && objTamagotchi.resetpeso();
    // menu == 1 && objTamagotchi.incrementarenergia(2);
    objTamagotchi.salirpantalla();
}

```

```
</script>

</head>

<body>
  <div id="salida"></div>
  <input type="button" value="Dar comer" onclick="programa(1)">
  <input type="button" value="Jugar" onclick="programa(2)">
  <!-- <input type="button" value="Reset" onclick="programa(3)" > -->
  <!-- <input type="button" value="dormir" onclick="programa(4)" > -->
  <div id="miBarra1"></div>
  <div id="salida2"></div>

  <script>
    cambio = () => programa(0);
    detenercambio = () => clearInterval(procesoID);
    const procesoID = setInterval(cambio, 1500);
  </script>
</body>

</html>
```