

GESTIÓ D'USUARIS I GRUPS.

1.COMPTES DE USUARI

-Representen **cadascuna** de les persones que utilitzen l'equip.

S' utilitzen per:

-Autenticar **la identitat** de l'usuari.

Autenticar

-Autoritzar o denegar **l'** accés a recursos.

-Realitzar auditories de successos del sistema.

1.1 Tipus de comptes d'usuari

-Representen **una** forma senzilla **de descriure la pertinença a** un grup de seguretat.

Windows 7 , **classifica** cada compte d'usuari en:

-Administrador. Un administrador es una persona que puede realizar cambios en un equipo que afecten a otros usuarios del equipo.

-Usuari estàndard . No **poden instal·lar** aplicacions , no poden crear altres usuaris , no poden convertir usuaris a administrador.

EXTRA

- Pueden ver, editar y administrar cualquier parte de la cuenta.

- No pueden ver la lista de usuarios que tienen acceso a una cuenta.

- No pueden conceder acceso de cuenta ni cambiar el nivel de acceso de otro usuario.


- Convidat(invitado). La cuenta de invitados sirve para que puedas permitir que cualquier persona entre a tu ordenador sin que tenga acceso a tus archivos personales. Este usuario no tendrá ningún tipo de permiso, y se tendrá que conformar con cómo tienes configurado tú mismo el ordenador.

1.ADMINISTRADOR.


- El sistema crea por defecte administrador y està ocult por seguretat .

- Està deshabitat.

-Es el único que no está sujeto a l'UAC(USER Account Control).



TRABELLAR CON CUENTAS DE USUARIOS.



-Forma 1 : Tauler de control/comptes de usuari /cuentas de usuario / administrar otra cuenta/agregar una nuevo usuario en configuracion , agregar otra persona a este

equipo , quien va a usar este pc?

Forma 2 .Opcions avançades de comptes d'usuari.

Netplwiz.exe -Puede hacer que un usuario pueda iniciar sesión de manera automática




Forma 3:

-Menú contextual

-Administrar

-Usuarios y grupos locales(lusrmgr.msc)



OPCIONES DE UN USUARIO

Propiedades: asix

General Miembro de Perfil

asix

Nombre completo:

Descripción:

1. ☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

2. ☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

3. ☒ La contraseña nunca expira

4. ☐ La cuenta está deshabilitada

5. ☐ La cuenta está bloqueada

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

1. **Te** permite para garantizar la privacidad de los usuarios introducir al principio una contraseña que solamente quiera el.

2. **Para** que no puedan cambiar la contraseña , ya que puede caducar y pues puede cambiarla eso se hace para evitar eso , se suelen utilizan en ordenadores compartidos.

3. **La contraseña nunca se va a caducar.**


4. **La cuenta no aparece en el inicio de sesión.**

5.La cuenta se bloquea a unos intentos fallidos de la contraseña

Forma 4. Línea d' ordres:

NET USER

NET LOCALGROUP



```
C:\Users\ASIX>net user /?
La sintaxis de este comando es:

NET USER
[usuario [contraseña ! *] [opciones]] [/DOMAIN]
usuario <contraseña ! *> /ADD [opciones] [/DOMAIN]
usuario [/DELETE] [/DOMAIN]
usuario [/TIMES:<tiempos ! ALL>]

C:\Users\ASIX>net localgroup /?
La sintaxis de este comando es:

NET LOCALGROUP
[grupo [/COMMENT:"texto"]] [/DOMAIN]
grupo </ADD [/COMMENT:"texto"] ! /DELETE> [/DOMAIN]
grupo nombre [...] </ADD ! /DELETE> [/DOMAIN]

C:\Users\ASIX>
```

- Los corchetes es que no es necesario ponerlo .
- El asterisco sirve para indicar que en el lugar donde se encuentra puede haber cualquier cadena de caracteres.
- Las llaves es opcional.

2.COMPTES DE GRUP

S' utilitzen per:

- Concedir permisos a usuaris de característiques similars.

- Simplificar l'administració de comptes.
- Una compte d'usuari pot pertànyer a un grup , a més d'un o cap.


3. ESTRUCTURA DE DIRECTORIS D'UN PERFIL D'USUARI.


Cada usuari té una carpeta amb el seu nom dins
C:\USERS

-Si se ha instal·lado el sistema operativo hay un directorio que es Windows (dentro está la estructura del iso).

-También hay una carpeta que se llama program files , donde deberian de aparecer los programes.

-Tambien hay un directorio que se llama USERS(PERFIL DEL USUARIO)





-Se crea quan l'usuari inicia sessió per primer cop


-És una copia del perfil Default(Que contiene una carpeta desktop , documents.

Public- Aqui se puede acceder al escritorio publico.


-Los perfiles mostren diferències si es consulten des de consola o des de l'entorn gràfic.

-Els fitxers DESKTOP.INI tenen emmagatzemada la configuració de carpetes(son fitxers ocults), es responsable del icono.

COMO ACTIVAR LOS ELEMENTOS OCULTOS.




-LE DAMOS A OPCIONES



MOSTRAR ARCHIVOS CARPETAS Y UNIDADES OCULTOS.

NO MOSTRAR ARCHIVOS , CARPETAS NI UNIDADES OCULTOS.




```
C:\Users\asix>TREE /?
Muestra de forma gráfica la estructura de carpetas de una unidad o ruta.

TREE [unidad:][ruta] [/F] [/A]

    /F    Muestra los archivos de cada carpeta.
    /A    Usa ASCII en lugar de caracteres extendidos.


C:\Users\asix>
```



```
C:\Users\asix>TREE
Listado de rutas de carpetas
El número de serie del volumen es 4A00004A F06C:49CF
C:..
|
|---Contacts
|---Desktop
|---Documents
|---Downloads
|---Favorites
|   |---Links
|---Links
|---Music
|---OneDrive
|---Pictures
|   |---Camera Roll
|   |---Saved Pictures
|---Saved Games
|---Searches
|---Videos

C:\Users\asix>
```

ANTIGUAMENTE SE GUARDABAN LOS PERFILES EN:
WINDOWS XP - CD:\DOCUMENTS AND SETTINGS.



Net localgroup Administradores +usuario /add