

# UD2 VBOX A FONDO CON SLITAZ

## CONSOLA 1:

Mostrar en qué directorio estamos.

`[pwd]`

Listar los archivos del directorio actual.

`[ls]`

Listar los archivos y también los ocultos del directorio actual.

`[ls -a]`

Accede a la carpeta Escritorio.

`[cd Desktop]`

Muestra el contenido del fichero grupo.txt sin abrirlo.

`[cd Desktop] → [cat grupo.txt]`

Abre el fichero grupo.txt con nano. Edita el fichero e incluye la fecha de hoy. Guarda el fichero y sal.

`[cd Desktop] → [nano grupo.txt] → [Ctrl + o] → [Ctrl + x]`

Obtén la dirección IP interna/local de la máquina.

`[ifconfig]`

Obtén la última línea del fichero grupo.txt

`[cd Desktop] → [tail grupo.txt]`

Crear una carpeta

`[mkdir XBOX]`

Crear una carpeta con sub carpetas

`[mkdir -p PS5/HW PS5/Juegos]`

Crear un archivo de texto puro

`[touch list.txt]`

Retroceder hacia atrás con los directorios

`[cd ../]`

Prompt → `[tux@slitaz]`

Usuario Root → `[#]` Usuario | No Root → `[$]`

Ruta Absoluta → `[cd → /home/tux/Desktop]`

Ruta Relativa → `[cd Desktop]`

Directorio Raíz → `[/]`

Ver la última fila de un fichero txt

`[tail -1 list.txt]`

Ver la primera fila de un fichero txt

`[head -1 list.txt]`

Mostrar todas las carpetas de arriba a abajo desde Desktop

`[ls -R]`

## CONSOLA 2:

```
tux@slitaz:~$ cd Desktop
tux@slitaz:~/Desktop$ mkdir Linux
tux@slitaz:~/Desktop$ mkdir Windows
tux@slitaz:~/Desktop$ cd Linux
tux@slitaz:~/Desktop/Linux$ mkdir Arch
tux@slitaz:~/Desktop/Linux$ mkdir debian
tux@slitaz:~/Desktop/Linux$ cd Arch
tux@slitaz:~/Desktop/Linux/Arch$ touch info.txt
tux@slitaz:~/Desktop/Linux/Arch$ nano info.txt
tux@slitaz:~/Desktop/Linux/Arch$ cd Windows
/bin/sh: cd: can't cd to Windows: No existe el fichero o el directorio
tux@slitaz:~/Desktop/Linux/Arch$ cd
tux@slitaz:~$ cd Desktop
tux@slitaz:~/Desktop$ cd Windows
tux@slitaz:~/Desktop/Windows$ touch win.txt
tux@slitaz:~/Desktop/Windows$ cd
tux@slitaz:~$ █
```

Ver la ultima fila de un fichero txt

`[tail -1 list.txt]`

Ver la primera fila de un fichero txt


`[head -1 list.txt]`

Mostrar todas las carpetas de arriba a abajo desde Desktop

`[ls -R]`

## ACTIVIDAD DE REPASO:

1. Crear la siguiente estructura:



```
tux@slitaz:~$ cd Desktop
tux@slitaz:~/Desktop$ mkdir -p C1/C11 C1/C12/C121 C2 C3/C31
tux@slitaz:~/Desktop$ touch C1/C11/c11.txt
tux@slitaz:~/Desktop$ touch C2/c2.txt
tux@slitaz:~/Desktop$ touch C3/C31/c31.txt
tux@slitaz:~/Desktop$
```

1. C11.txt → 1/NOMBRE 2/EDAD 3/CIUDAD  
(nano C1/C11/c11.txt) + (Ctrl + o) + (Ctrl + x)

2. C31.txt → 1/XBOX 2/PS5  
(nano C3/C31/c31.txt) + (Ctrl + o) + (Ctrl + x)

3. Estando en C11 → Listar contenido de C3  
(ls ../../C3)

4. Estando en C121 → Listar archivo C31.txt  
(cat ../../../../C3/C31/c31.txt)

5. Muestra la segunda línea de C11.txt  
(head -2 c11.txt | tail -1)

6. Estando en C2 → Guarda la primera línea de C31.txt en C2.txt  
(head -1 ../../C3/C31/c31.txt > c2.txt)