

CURSO DE DESENVOLVIMENTO WEB

AVALIAÇÃO PRÁTICA: HTML5 E CSS3

ALUNO(A):Natália Rodrigues Ferreira	DATA: 03/09/2026
TURMA:0309	NOTA _____ /

INSTRUÇÕES DA PROVA:

- Esta avaliação contém 12 questões de múltipla escolha. Cada questão possui apenas uma resposta correta.
- Leia atentamente cada enunciado e o código fornecido antes de assinalar a sua resposta.
- A interpretação do texto e dos trechos de código faz parte da avaliação. Respostas rasuradas serão desconsideradas.

QUESTÃO 01

Analise a estrutura HTML abaixo:

```
<ol type="a">
<li>data</li>
<li>data</li>
    <li>data</li>
</ol>
```

Qual será a numeração gerada para os itens no navegador, respectivamente?

- (A) ABC
- (B) I,II,III
- (C) 1, 2, 3
- (D) X a, b, c

QUESTÃO 02

Considere o seguinte elemento HTML para criação de links:

A inclusão dos valores `rel="..."` `target="_blank"` tem como principal finalidade:

- (A) Fazer com que o navegador abra o link em uma aba anônima por padrão.
- (B) Proteger a página contra vulnerabilidades de segurança (como *tabnabbing*) e impedir o envio de informações de referência.
- (C) X Garantir que o link seja redirecionado e aberto em uma nova aba.
- (D) Converter automaticamente o link para que abra dentro de um modal CSS em vez de uma janela externa.

QUESTÃO 03

Analise o código da tabela a seguir:

```
<table border="1">
  <tr>
    <td colspan="2">Painel Principal</td>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">Menu</td>
    <td>Conteúdo A</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Conteúdo B</td>
  </tr>
</table>
```

Qual das alternativas descreve corretamente o comportamento visual dessa tabela no navegador?

- (A) X A célula "Painel Principal" ocupa duas colunas, e a célula "Menu" ocupa duas linhas consecutivas na primeira coluna.
- (B) A célula "Painel Principal" ocupa duas linhas, e a célula "Menu" ocupa duas colunas na segunda linha.
- (C) A célula "Menu" se divide horizontalmente em duas células idênticas na mesma linha.
- (D) A estrutura apresentada contém erros de sintaxe que impedem a renderização das células no navegador.

QUESTÃO 04

Para associar uma imagem a um mapa interativo usando a tag `<map>`, qual atributo deve ser incluído na tag `<img>`?

- (A) `map-id="#nomeDoMapa"`
- (B) `ismap="nomeDoMapa"`
- (C) X `usemap="#nomeDoMapa"`
- (D) `target-map="#nomeDoMapa"`

QUESTÃO 05

Ao construir um formulário em HTML, um desenvolvedor deseja que o usuário insira seu CPF. Qual das opções representa o INPUT mais adequado?

- (A) `<input type="text" >`
- (B) X `<input type="number">`
- (C) `<input type="date">`
- (D) `<input type="doc">`

QUESTÃO 06

Dada a regra CSS referente à estilização de links:

```
A{  
Font-family: Arial,Sans;  
    backgroud-color: gray;  
}
```

O que essa estilização faz?

- (A) Muda a cor quando o usuário passa o ponteiro do mouse sobre o link.
 - (B) Muda as propriedades de cor de todo o objeto.
 - (C) X Altera o tipo da fonte e coloca uma cor de fundo.
 - (D) Muda a cor da página.
-

QUESTÃO 07

Analise o trecho de código a seguir, que utiliza o elemento `<map>`:

```
<map name="layout">
  <area shape="circle" coords="100, 100, 50" href="perfil.html" alt="Perfil">
</map>
```

O que significam os valores definidos no atributo `coords="100, 100, 50"` para a forma circular?

- (A) Ponto X inicial (100px), ponto Y inicial (100px) e largura da caixa envolvente (50px).
- (B) Canto superior esquerdo X (100px), canto superior esquerdo Y (100px) e diâmetro (50px).
- (C) X Coordenada do centro X (100px), coordenada do centro Y (100px) e raio (50px).
- (D) Ponto X final (100px), ponto Y final (100px) e espessura do contorno (50px).

QUESTÃO 08

Considere a estrutura de lista aninhada apresentada a seguir:

```
<ul class="menu">
  <li>Home</li>
  <li>Produtos
    <ul>
      <li>Eletrônicos</li>
      <li>Roupas</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

Para remover os marcadores (bolinhas) apenas da lista externa (`ul.menu`), mantendo o comportamento padrão da lista interna, qual regra CSS deve ser aplicada?

- (A) `ul.menu { list-style-type: none; }`
- (B) `ul.menu > li { list-style-type: none; }`
- (C) `ul li { list-style-type: none; }`
- (D) `.menu { display: inline-block; }`

QUESTÃO 09

Sobre a estilização CSS de tabelas, qual propriedade é utilizada para mesclar as bordas das células vizinhas em uma única borda contínua, eliminando o espaçamento padrão entre elas?

- (A) `border-spacing: 0;`
- (B) `border-collapse: collapse;`
- (C) `border-style: merge;`
- (D) `cell-spacing: 0;`

