
РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ TRIP PLAN

Итоговая работа по программе «Системный аналитик»

Шведова Н.А.

Группа: AWH-20

Руководитель: Бондаренко Павел



Trip plan


Мобильное приложение для планирования путешествий

Заказчик

Туристические агентство

Задача

Разработать приложение, в котором пользователь сможет авторизоваться через соцсети, создать путешествие (ввести страну и город, задать даты поездки), добавить в заметки места в которых он хочет побывать, загрузить необходимые файлы, добавить стоимость билетов и отелей, чтобы рассчитать итоговую стоимость путешествия.



Интервью с заказчиком

Основные моменты:

- Цель разработки приложения формирование имиджа компании
- Авторизация, помимо введения email и пароля, должна дополнительно осуществляться через VK и Одноклассники
- Должна быть возможность изменить маршрут поездки после создания путешествия
- Должна быть возможность получать уведомление о поездке
- Приложение бесплатное и доступно для всех
- В заметках должны содержаться: дата, название (тема) (макс. 20 симв.), текст заметки (макс. 300 симв)
- Должна быть возможность загружать файлы форматом pdf, jpg, png, не более 5 Мб каждый файл
- Приложение должно быть разработано на платформах iOs и Android актуальных версий
- Приложение должно выдерживать нагрузку в 500 запросов в секунду
- Приложение, при созданных Путешествиях, должно отображать их в порядке "текущие", "будущие", "прошедшие"

Use case диаграмма

представляет собой графическое изображение функциональных требований к системе, и ее возможных вариантов использования.

Действующие лица:


- неавторизованный пользователь пользователь приложения, который не прошел авторизацию. Обладает в приложении минимальными правами. Может зарегистрироваться или авторизоваться.
- авторизованный пользователь пользователь приложения, который прошел авторизацию. Обладает в приложении правами создания, редактирования и удаления Путешествия, загрузкой файлов и добавления заметок и расходов.

Связи: ассоциация и зависимость

Зависимости: расширяют и дополняют варианты использования

Под базой данных подразумевается:

- база данных пользователей, стран, городов, путешествий и тд.
- в случае авторизации через соцсети обращение к методам интеграции API ВКонтакте или Одноклассники.



Формализация требований

Функциональные требования

- Приложение должно предоставлять возможность пользователю ввести логин пароль при авторизации.
- Приложение должно предоставить возможность авторизации через аккаунты в социальных сетях (Vk, Одноклассники).
- Пользователь должен иметь возможность создать Путешествие, выбрав страну/город и даты.
- Приложение, при созданных Путешествиях, должно отображать их в порядке "текущие", "будущие", "прошедшие".
- Приложение должно сообщить об ошибке в случае попытки загрузить файл не удовлетворяющий требованиям.
- Пользователь должен иметь возможность добавить заметку к выбранному городу, отредактировать или удалить ее.
- Пользователь должен иметь возможность внести расходы выбрав категорию, отредактировать их или удалить.
- Приложение должно давать возможность загрузить файлы форматов jpg, pdf, png.
- Приложение должно показывать пользователю уведомление о приближающейся поездке за сутки.
- У пользователя должна быть возможность отключить уведомление о поездке.
- Пользователь должен иметь возможность написать сообщение в техподдержку.

Формализация требований

Нефункциональные требования


- Производительность. Приложение должно выдерживать нагрузку в 500 запросов в секунду.
- Безопасность. Приложение должно позволять просматривать пользователю Путешествия созданные только им.
- Безопасность. При разработке должны быть учтены требования законодательства РФ, нормативнометодические документы, регламентирующие обработку персональной информации и требования, предъявляемые к информационной безопасности информационных ресурсов.
- Надежность. Приложение должно функционировать круглосуточно, в непрерывном режиме, кроме времени проведения работ по резервному копированию данных, восстановлению данных, смене версий программного обеспечения, других профилактических работ по техническому обслуживанию, требующих остановку технических средств
- Системные требования. Приложение должно работать на ОС Android начиная с версии 10.0.0 и на ОС iOS начиная с версии 10.3.4.
- Атрибуты качества. Время загрузки приложения не должно превышать 2 секунд.
- Приложение должно загружать файлы форматов jpg, pdf, png, не более 5 Мб.
- Все кликабельные элементы должны быть такого размера, чтобы пользователь мог легко нажать на каждый из них пальцем.


Диаграмма классов

отражает взаимосвязи между отдельными сущностями и описывает их внутреннюю структуру и типы отношений.


Основная сущность - trip (Путешествие), содержит в себе атрибуты и операции.


Путешествие связано множественной ассоциацией с классом Пользователь, и отношением композиции с классом Страна. С остальными сущностями Путешествие связано отношением агрегации.
























Swagger-документация

Для решения задачи автоматизации подбора страны и города, создания путешествия и запросов к базе по уже созданным путешествиям было спроектировано и описано API. Для выполнения этих задач использовались методы POST и GET. API для выбора по странам и городам будет обращаться к базе данных - таблицы countries, cities, по созданию и получению данных по путешествиям - таблица trip Документация представлена в нотации Open API

```
GET_country
```

```
"country_id": 1,
    "country name": "Russian Federation"
},

{
    "country_id": 2,
    "country_name": "Georgia"
}
```

```
GET /get_city Возвращает информацию о городах

Создает путешествие содержащее страну, город, даты

Создает путешествие содержащее страну, город, даты

Возвращает информацию о всех созданных пользователем путешествиях

СЕТ /get_trip Возвращает информацию о выбранном путешествии

СЕТ /get_trip Возвращает информацию о выбранном путешествии

СЕТ /get_trip Возвращает информацию о выбранном путешествии
```

/get_country Возвращает информацию о странах

```
"user_id": 0,
  "title": "string",
  "country_id": 0,
  "city id": 0,
  "start_date": "2023-09-27",
  "end_date": "2023-09-27"
}
```

POST create trip

GET

```
id пользователя
{
    "trip id": 0,
    "country_id": 0,
    "city_id": 0,
    "start_date": "2023-09-27",
    "end_date": "2023-09-27",
    "status": true
```

GET trips list

id путешествия

{
 "country id": 0,
 "city_id": 0,
 "start_date": "2023-09-27",
 "end_date": "2023-09-27"
 "expence_id": 0,
 "note id": 0,
 "file id": 0

GET trip

1 ∨ ← @

Спецификация

https://docs.google.com/document/d/1IPCBv0trKXVTHWWtoMe96FaZCRDJ-uWEG2VZmhIGJAo/edit?usp=sharing

Спасибо за внимание!