

GUIDA TECNICA STEP-BY-STEP

Collegare Google Account a n8n

OAuth 2.0 • Google Cloud Console • Credenziali n8n

PREREQUISITI

- Account Google attivo
- n8n installato (cloud o self-hosted)
- Accesso a Google Cloud Console
- Permessi per creare progetti GCP

COSA SI OTTIENE

- Credenziali OAuth 2.0 valide in n8n
- Accesso a Gmail, Drive, Calendar, Sheets
- Flussi automatizzati con Google Services
- Token refresh automatico

 **Tempo stimato:** 20–30 minuti per la prima configurazione. Configurazioni successive: 5 minuti.

Panoramica del processo

Per collegare n8n ai servizi Google è necessario creare delle credenziali OAuth 2.0 tramite Google Cloud Console. Il processo si divide in 4 fasi principali:

FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4
Google Cloud Project	OAuth Consent Screen	Credenziali OAuth 2.0	Configurazione in n8n


STEP 1

Creare un Progetto su Google Cloud Console

console.cloud.google.com — questa operazione va fatta una sola volta

1.1 — Accedere a Google Cloud Console


Apri il browser e vai su <https://console.cloud.google.com>. Accedi con il tuo account Google se richiesto.



Nota: Se è la tua prima volta su Google Cloud, potrebbe apparire un wizard di benvenuto. Chiudilo cliccando su 'Salta' o 'Got it'.

1.2 — Creare un nuovo progetto

Nella barra in alto, clicca sul selettore del progetto (accanto al logo Google Cloud). Si apre una finestra modale.



1. Clicca su 'NUOVO PROGETTO' in alto a destra nella finestra modale.
2. Nel campo 'Nome progetto' inserisci un nome descrittivo, ad esempio: n8n-integrations oppure n8n-google-oauth
3. Lascia invariato il campo 'Organizzazione' (o seleziona la tua org se disponibile).
4. Clicca su 'CREA'.

 Inizia la tua prova gratuita con un credito di 300 \$. Non preoccuparti: non riceverai alcun add



Nuovo progetto

Nome progetto *
n8n-integrazione 

ID progetto: n8n-integrazione-490307. Non può essere modificato in un secondo momento. [Modifica](#)


Organizzazione *
yourdigital.it  

Seleziona un'organizzazione per collegarla a un progetto. La selezione non è più modificabile.

Risorsa padre *
 yourdigital.it [Sfoggia](#)

Seleziona l'organizzazione o la cartella in cui verrà creata questa risorsa

[Crea](#) [Annulla](#)



✓ **Successo:** Riceverai una notifica in alto a destra 'Progetto [nome] creato'. Assicurati che il selettore in cima mostri il tuo nuovo progetto.


STEP 2


Abilitare le API Google necessarie

Attivare i servizi che vuoi usare in n8n

2.1 — Aprire la libreria API

Dal menu laterale sinistro, clicca su **API e servizi** → **Libreria**. In alternativa, usa la barra di ricerca in alto cercando 'API Library'.






2.2 — Abilitare le API richieste

Cerca e abilita le API per ogni servizio Google che intendi usare in n8n. Usa la casella di ricerca in cima alla libreria.

SERVIZIO	NOME API DA CERCARE	OBBLIGATORIA
Gmail	Gmail API	✓ Sì
Google Drive	Google Drive API	✓ Sì
Google Sheets	Google Sheets API	Se usi Sheets
Google Calendar	Google Calendar API	Se usi Calendar
Google Docs	Google Docs API	Se usi Docs

Per ogni API: cerca il nome → clicca sul risultato → clicca sul pulsante blu 'ABILITA'.



[Termini di servizio di Google Cloud Marketplace](#)

 Google Cloud

Nessuna organizzazione

 Dettagli del prodotto



Google Sheets API

[Google Enterprise API](#)

Read and write Google Sheets data

[Abilita](#) [Prova questa API](#)

[Panoramica](#) [Documentazione](#) [Assistenza](#) [Prodotti correlati](#)

Panoramica

With the Google Sheets API, you can create and modify spreadsheets data in Google Sheets.

[Scopri di più](#)

Ulteriori dettagli

Tipo: [SaaS & APIs](#)
Ultimo aggiornamento del prodotto: 10/03/23
Categoria: [Google Enterprise APIs](#), [Google Workspace](#)
Nome servizio: sheets.googleapis.com

Tutorial e documentazione

[Overview](#)
Learn key terms and use cases.

[Quickstarts](#)
Create a simple app to start exploring.

 **SCREENSHOT**
Pagina dettaglio di un'API (es. Gmail API) con il pulsante 'ABILITA' ben visibile
[Inserire qui la cattura dello schermo]

STEP 3**Configurare l'OAuth Consent Screen***Definisce come appare l'app agli utenti durante l'autenticazione***3.1 — Accedere alla configurazione**Dal menu laterale: **API e servizi** → **Schermata consenso OAuth**

Google Cloud

My First Project

Cerca (/) risorse, documenti, prodotti e altro

API e servizi

API e servizi abilitati

Libreria

Credenziali

Schermata consenso OAuth

Contratti sull'uso delle pagine

Dettagli API/servizio

Disabilita API

Per chiamare questa API dalle tue applicazioni, potresti dover creare delle credenziali.

Google Sheets API

Reads and writes Google Sheets.

Di Google Enterprise API

Nome servizio

sheets.googleapis.com

Tipo

API pubblica

Stato

Attivato

Metriche

Quote e limiti di sistema

Credenziali

Seleziona grafici

4 grafici

Filtri

Versions

v1 e v4

Credentials

Non specificate, Anoni...

Methods

19 opzioni selezionate

Traffico per codice di risposta

Google Auth Platform / Panoramica

Panoramica

Branding

Pubblico

Client

Accesso ai dati

Centro di verifica

Impostazioni

Panoramica di OAuth



Google Auth Platform non ancora configurata

Inizia a configurare l'identità dell'applicazione e gestisci le credenziali per chiamare le API di Google e Accedi con Google. [Scopri di più](#)

Inizia

3.2 — Scegliere il tipo di utente

8

Google Cloud My First Project Cerca (/) risorse, docu

Google Auth Platform / Panoramica / Crea branding

Panoramica

Branding

Pubblico

Client

Accesso ai dati

Centro di verifica

Impostazioni

Configurazione progetto

- 1 Informazioni sull'app**

Nome applicazione *

Il nome dell'applicazione che richiede il consenso

Email per assistenza utenti *

Gli utenti possono contattarti per domande sul loro consenso. [Scopri di più](#)

[Avanti](#)
- 2 Pubblico**
- 3 Dati di contatto**
- 4 Fine**

[Crea](#) [Annulla](#)

Ti verrà chiesto di scegliere il tipo di utente:

Esterno	☒ Scegli questa opzione. Utilizzabile con qualsiasi account Google. In modalità 'Testing' supporta fino a 100 utenti test — sufficiente per uso personale e automazioni.
Interno	Solo per Google Workspace. Disponibile solo se hai un account Workspace aziendale.

Seleziona 'Esterno' e clicca 'CREA'.

Google Cloud | My First Project

Google Auth Platform / Panoramica / Crea branding

Configurazione progetto

1. Informazioni sull'app

2. Pubblico

☐ Interno ?

Disponibile solo per gli utenti all'interno della tua organizzazione. La verifica della tua app non sarà necessaria. [Scopri di più sul tipo di utente](#)

☐ Esterno ?

Disponibile per qualsiasi utente di prova con un Account Google. La tua app sarà avviata in modalità test e sarà disponibile soltanto agli utenti che aggiungi all'elenco di utenti di prova. Quando l'app è pronta al passaggio in produzione, potrebbe essere necessario verificarla. [Scopri di più sul tipo di utente](#)

Avanti

3. Dati di contatto

4. Fine

Crea Annulla

Ora è visualizzato il progetto "My First Project"

The screenshot shows the Google Cloud console interface. At the top, there's a header with the Google Cloud logo, 'My First Project', and a search bar. Below the header, the breadcrumb trail reads 'Google Auth Platform / Panoramica / Crea branding'. The left sidebar contains a menu with 'Panoramica' (selected), 'Branding', 'Pubblico', 'Client', 'Accesso ai dati', 'Centro di verifica', and 'Impostazioni'. The main content area is titled 'Configurazione progetto' and displays a vertical list of configuration steps: 'Informazioni sull'app' (checked), 'Pubblico' (checked), 'Dati di contatto' (with a red exclamation mark), and 'Fine' (with a red exclamation mark). The 'Dati di contatto' step is active, showing a text input field for 'Indirizzi email *' with the value 'c.centrone@yourdigital.it'. Below the input field, a note states: 'Questi indirizzi email vengono utilizzati da Google per informarti di eventuali modifiche al progetto.' There is an 'Avanti' button below the note. At the bottom of the configuration steps, there are 'Crea' and 'Annulla' buttons.

3.3 — Compilare le informazioni dell'app

Si apre il form di configurazione. Compila i campi obbligatori:

CAMPO	VALORE DA INSERIRE
Nome app *	n8n Automations (o nome descrittivo)
Email assistenza *	la tua email Google
Logo app	Opzionale — lascia vuoto
Domini autorizzati	Se n8n cloud: app.n8n.cloud Self-hosted: tuo dominio
Email contatto sviluppatore *	la tua email Google

Google Cloud

My First Project

Cerca (/) risorse

Google Auth Platform / Panoramica / Crea branding

Panoramica

Branding

Pubblico

Client

Accesso ai dati

Centro di verifica

Impostazioni

Configurazione progetto

✓ Informazioni sull'app

|

✓ Pubblico

|

! Dati di contatto

Indirizzi email *

c.centrone@yourdigital.it ✕

Questi indirizzi email vengono utilizzati da Google per informarti di eventuali modifiche al progetto.

Avanti

! Fine

Crea Annulla

Indirizzi email *

c.centrone@yourdigital.it ✕

Questi indirizzi email vengono utilizzati da Google per informarti di eventuali modifiche al progetto.

Avanti

! Fine

Crea Annulla

✓ Pubblico

|

✓ Dati di contatto

|

4 Fine

✓ Accetto le

[Norme relative ai dati utente: servizi API di Google.](#)

Continua

Crea

Annulla

Clicca 'SALVA E CONTINUA' per procedere alle schermate Scope e Utenti di test.

3.4 — Scope (Autorizzazioni)

Nella schermata Scope, clicca 'AGGIUNGI O RIMUOVI SCOPE'. Cerca e aggiungi almeno i seguenti scope di base:

- `../auth/userinfo.email`
- `../auth/userinfo.profile`
- `openid`

Puoi aggiungere scope specifici (Gmail, Drive, ecc.) oppure lasciarli gestire dal nodo n8n durante la connessione. Clicca 'AGGIORNA' e poi 'SALVA E CONTINUA'.



Inizia la tua prova gratuita con un credito di 300 \$. Non preoccuparti: non riceverai alcun addebito se esaurisci i crediti. [Scopri di più](#)

Google Cloud

My First Project

Cerca (/) risorse, documenti, prodotti e altro

Google Auth Platform / Accesso ai dati

Panoramica
Branding
Pubblico
Client
Accesso ai dati
Centro di verifica
Impostazioni

Accesso ai dati

Gli ambiti esprimono le autorizzazioni che richiedi agli utenti per utilizzare la tua app. Inoltre, consentono al progetto di accedere a tipi specifici di dati utente privati nei rispettivi Account Google. [Ulteriori informazioni](#)

Aggiungi o rimuovi ambiti

I tuoi ambiti non sensibili

API ↑	Ambito	Descrizione rivolta all'utente
Nessuna riga da visualizzare		

🔒 I tuoi ambiti sensibili

Gli ambiti sensibili sono ambiti che richiedono l'accesso ai dati utente privati.

API ↑	Ambito	Descrizione rivolta all'utente
Nessuna riga da visualizzare		

13

Aggiorna gli ambiti selezionati

Di seguito sono elencati solo gli ambiti per le API abilitate. Per aggiungere un ambito mancante a questa schermata, trova e abilita l'API nella [libreria delle API di Google](#) o utilizza la casella di testo Ambiti incollati di seguito. Aggiorna la pagina per visualizzare eventuali nuove API che abiliti dalla libreria.

Filtra Inserisci il nome o il valore della proprietà

☐	API ↑	Ambito	Descrizione rivolta all'utente
☐		.../auth/userinfo.email	Visualizzare l'indirizzo email principale del tuo Account Google
☐		.../auth/userinfo.profile	Visualizzare le tue informazioni personali, incluse quelle che hai reso pubblicamente disponibili
☐		openid	Associarti alle tue informazioni personali su Google.
☐	Analytics Hub API	.../auth/bigquery	View and manage your data in Google BigQuery and see the email address for your Google Account
☐	Analytics Hub API	.../auth/cloud-platform	Visualizzare, modificare, configurare ed eliminare i tuoi dati di Google Cloud, nonché vedere l'indirizzo email del tuo Account Google
☐	BigQuery API	.../auth/bigquery.readonly	Visualizzare i tuoi dati in Google BigQuery
☐	BigQuery API	.../auth/cloud-platform.read-only	Visualizza i tuoi dati in tutti i servizi Google Cloud e vedi l'indirizzo email del tuo Account Google
☐	BigQuery API	.../auth/devstorage.full_control	Manage your data and permissions in Cloud Storage and see the email address for your Google Account
☐	BigQuery API	.../auth/devstorage.read_only	Visualizzare i dati in Google Cloud Storage
☐	BigQuery API	.../auth/devstorage.read_write	Gestire i tuoi dati in Cloud Storage e vedere l'indirizzo email del tuo Account Google

Righe per pagina: 10 1 - 10 di 34

Aggiungi ambiti manualmente

The screenshot shows a web browser window with the Google API Library interface. The page title is "Aggiorna gli ambiti selezionati". A message at the top states: "Di seguito sono elencati solo gli ambiti per le API abilitate. Per aggiungere un ambito mancante a questa schermata, trova e abilita l'API nella [libreria delle API di Google](#) o utilizza la casella di testo Ambiti incollati di seguito. Aggiorna la pagina per visualizzare eventuali nuove API che abiliti dalla libreria."

Below the message is a filter bar with the text "Filtra Inserisci il nome o il valore della proprietà". The main content is a table with the following columns: "API", "Ambito", and "Descrizione rivolta all'utente". The table lists several APIs, including "Analytics Hub API" and "BigQuery API", each with a checkbox in the "API" column and a description of the scope.

API	Ambito	Descrizione rivolta all'utente
☐	.../auth/userinfo.email	Visualizzare l'indirizzo email principale del tuo Account Google
☐	.../auth/userinfo.profile	Visualizzare le tue informazioni personali, incluse quelle che hai reso pubblicamente disponibili
☐	openid	Associarti alle tue informazioni personali su Google.
☐ Analytics Hub API	.../auth/bigquery	View and manage your data in Google BigQuery and see the email address for your Google Account
☐ Analytics Hub API	.../auth/cloud-platform	Visualizzare, modificare, configurare ed eliminare i tuoi dati di Google Cloud, nonché vedere l'indirizzo email del tuo Account Google
☐ BigQuery API	.../auth/bigquery.readonly	Visualizzare i tuoi dati in Google BigQuery
☐ BigQuery API	.../auth/cloud-platform.read-only	Visualizza i tuoi dati in tutti i servizi Google Cloud e vedi l'indirizzo email del tuo Account Google
☐ BigQuery API	.../auth/devstorage.full_control	Manage your data and permissions in Cloud Storage and see the email address for your Google Account
☐ BigQuery API	.../auth/devstorage.read_only	Visualizzare i dati in Google Cloud Storage
☐ BigQuery API	.../auth/devstorage.read_write	Gestire i tuoi dati in Cloud Storage e vedere l'indirizzo email del tuo Account Google

At the bottom of the table, there is a pagination control showing "Righe per pagina: 10" and "1 - 10 di 34".

3.5 — Utenti di test

In modalità Testing devi aggiungere esplicitamente gli account Google che potranno autenticarsi. Clicca '+ ADD USERS' e inserisci il tuo indirizzo email. Clicca 'SALVA E CONTINUA' e poi 'TORNA ALLA DASHBOARD'.

Google Cloud My First Project Cerca (/) risorse, documenti, prodotti e altro

Google Auth Platform / Pubblico

Panoramica

Branding

Pubblico

Client

Accesso ai dati

Centro di verifica

Impostazioni

Pubblico

Tetto massimo di utenti OAuth ?

Mentre lo stato di pubblicazione è impostato su "Test in corso", solo gli utenti di prova potranno accedere all'app. Per gli utenti consentiti prima della verifica dell'app è previsto un limite di 100, conteggiato nell'arco dell'intera durata dell'app. [Scopri di più](#)

0 utenti (0 utenti di prova, 0 di altro tipo) / 100 utenti al massimo

?

Utenti di prova

+ Add users

Filtra Inserisci il nome o il valore della proprietà ?

Informazioni utente
Nessuna riga da visualizzare

Utenti di prova


+ Add users

Filtra Inserisci il nome o il valore della proprietà ?

Informazioni utente
c.centrone@yourdigital.it


STEP 4**Creare le Credenziali OAuth 2.0***Generare Client ID e Client Secret da passare a n8n***4.1 — Accedere alla sezione Credenziali**

Dal menu laterale: **API e servizi** → **Credenziali**, poi clicca sul pulsante '+ CREA CREDENZIALI' in cima.



4.2 — Selezionare il tipo di credenziale

Dal menu a tendina che appare, seleziona 'ID client OAuth'.



4.3 — Configurare l'ID client

Compila il form di creazione:

CAMPO	VALORE
Tipo applicazione	Applicazione Web
Nome	n8n OAuth Client (o nome a piacere)
URI di reindirizzamento autorizzati	Vedi sezione 4.4 — CRITICO

4.4 — URI di reindirizzamento (Redirect URI) — PASSAGGIO CRITICO

⚠ Attenzione: Questo è il passaggio più importante. Un URI errato causerà un errore 'redirect_uri_mismatch' al momento dell'autenticazione.

Devi inserire l'URL di callback di n8n. L'URL dipende da come è installato n8n:

TIPO INSTALLAZIONE	REDIRECT URI DA INSERIRE
--------------------	--------------------------

n8n Cloud (app.n8n.cloud)	<code>https://app.n8n.cloud/rest/oauth2-credential/callback</code>
Self-hosted (localhost)	<code>http://localhost:5678/rest/oauth2-credential/callback</code>
Self-hosted (con dominio)	<code>https://TUO-DOMINIO.com/rest/oauth2-credential/callback</code>

Suggerimento: Puoi trovare il Redirect URI corretto direttamente in n8n: apri Impostazioni → Credenziali → Nuova credenziale Google OAuth2 e copia l'URL mostrato nel campo 'OAuth Redirect URL'.

Form creazione ID client OAuth con 'Applicazione Web' selezionata e l'URI di reindirizzamento inserito

Google Cloud
My First Project
Cerca (/) risorse

Google Auth Platform / Client / Crea client

Panoramica
Branding
Pubblico
Client
Accesso ai dati
Centro di verifica
Impostazioni

← Crea ID client OAuth

L'ID client viene utilizzato per identificare una singola app nei server OAuth di Google. Se l'app viene eseguita su più piattaforme, ognuna dovrà avere il proprio ID client. Per ulteriori informazioni, scopri come [configurare OAuth 2.0](#). [Ulteriori informazioni](#) sui tipi di client OAuth.

Tipo di applicazione *

Applicazione web

Nome *

n8n

Il nome del client OAuth 2.0. È utilizzato solo per identificare il client nella console e non verrà visualizzato dagli utenti finali.

i I domini degli URI che aggiungi in basso verranno aggiunti automaticamente alla [schermata di consenso OAuth](#) come [domini autorizzati](#).

Origini JavaScript autorizzate ?

Per l'uso con richieste provenienti da un browser

+ Aggiungi URI

URI di reindirizzamento autorizzati ?

Per l'uso con richieste provenienti da un server web


URI 1 *

https://n8n.srv998395.hstgr.cloud/rest/oauth2-credential/callback

Clicca 'CREA'. Apparirà una finestra modale con le tue credenziali.

4.5 — Salvare Client ID e Client Secret

IMPORTANTE: Copia e salva immediatamente sia il Client ID che il Client Secret in un posto sicuro (es. password manager). Il Client Secret non sarà più visibile in chiaro dopo questa finestra.



Clicca 'SCARICA JSON' per avere una copia di backup, poi clicca 'OK'.

STEP 5


Configurare la Credenziale Google in n8n

Inserire Client ID e Client Secret nell'interfaccia n8n

5.1 — Accedere alle Credenziali n8n


Apri n8n nel browser. Dal menu laterale sinistro, clicca su 'Credentials' (l'icona a forma di chiave). In alternativa, vai direttamente su:

[https://\[tuo-n8n\]/credentials/new](https://[tuo-n8n]/credentials/new)



5.2 — Creare una nuova credenziale Google

5. Clicca su '+ Add Credential' o 'New Credential'.
6. Nella barra di ricerca del tipo di credenziale, digita 'Google'.
7. Seleziona il tipo appropriato: 'Google OAuth2 API' per uso generico, oppure il servizio specifico (es. 'Gmail OAuth2 API', 'Google Drive OAuth2 API').




Finestra selezione tipo credenziale con risultati filtrati per 'Google' — tipi disponibili elencati
[Inserire qui la cattura dello schermo]

i **Quale tipo scegliere?** 'Google OAuth2 API' (generico) funziona con più servizi contemporaneamente. I tipi specifici (Gmail, Drive, ecc.) offrono scope pre-configurati per quel servizio.

5.3 — Inserire Client ID e Client Secret

Nel form della credenziale compila i campi:

- Client ID: incolla il valore copiato da Google Cloud Console
- Client Secret: incolla il valore copiato da Google Cloud Console



The screenshot shows the 'Gmail account' configuration window for the 'Gmail OAuth2 API'. On the left, there are tabs for 'Connection', 'Sharing', and 'Details'. The 'Connection' tab is active, showing a green progress bar at the top. Below it, a message says 'Need help filling out these fields? Open docs'. The 'OAuth Redirect URL' field contains the text 'https://n8n.srv998395.hstgr.cloud/rest/oauth2-credential/callback'. Below this, a note states: 'In Gmail, use the URL above when prompted to enter an OAuth callback or redirect URL'. The 'Client ID' field is filled with a long alphanumeric string ending in 'googleusercontent.com'. The 'Client Secret' field is masked with dots. At the bottom, there is a label for 'Allowed HTTP Request Domains'.


Form credenziale Google OAuth2 in n8n con i campi Client ID e Client Secret compilati


[Inserire qui la cattura dello schermo]


5.4 — Avviare il flusso di autenticazione OAuth

Clicca sul pulsante 'Sign in with Google' (o 'Connect' a seconda della versione di n8n). Si aprirà una nuova finestra del browser con il selettore account Google.

 **SCREENSHOT**









8. Seleziona l'account Google che hai aggiunto come utente di test nella Console (Step 3.5).
9. Se appare un avviso 'App non verificata', clicca su 'Avanzate' e poi 'Vai a [nome app] (non sicuro)'. Questo avviso è normale durante lo sviluppo.
10. Concedi le autorizzazioni richieste cliccando 'Consenti' / 'Allow'.

11. La finestra pop-up si chiuderà automaticamente.



SCREENSHOT*Schermata di consenso OAuth con le autorizzazioni da concedere elencate — pulsante 'Consenti'**[Inserire qui la cattura dello schermo]***5.5 — Verificare il collegamento**

Dopo l'autenticazione, il form della credenziale mostrerà lo stato 'Connected' con un indicatore verde. Clicca 'Save' per salvare la credenziale.

*Form credenziale n8n con badge 'Connected' verde e pulsante 'Save' — connessione avvenuta con successo**[Inserire qui la cattura dello schermo]*

☒ **Completato!** La credenziale Google è ora salvata in n8n e può essere utilizzata da qualsiasi nodo Google (Gmail, Drive, Sheets, Calendar, ecc.).

STEP 6**Testare la connessione con un nodo Google***Verificare che l'integrazione funzioni correttamente***6.1 — Creare un workflow di test**

12. Vai su 'Workflows' e crea un nuovo workflow cliccando '+ New Workflow'.
13. Clicca sul '+' per aggiungere un nodo e cerca 'Gmail' (o il servizio che hai configurato).
14. Seleziona un'operazione semplice, ad esempio 'Get Many' per leggere le email.
15. Nel campo 'Credential', seleziona la credenziale appena creata dal menu a tendina.
16. Clicca 'Test step' o esegui il nodo singolarmente.

Z

☒ **Test riuscito:** Se vedi dati di risposta nel pannello Output (anche una lista vuota), la connessione funziona correttamente.

Risoluzione dei problemi comuni

ERRORE	SOLUZIONE
<code>redirect_uri_mismatch</code>	L'URI di reindirizzamento in Google Cloud Console non corrisponde. Verifica che sia identico (incluso http/https e porta) all'URL mostrato in n8n.
App non verificata (blocco)	Sei in modalità Testing e l'account non è nella lista utenti di test. Aggiungilo in Google Cloud Console → OAuth Consent Screen → Utenti di test.
400 Error: invalid_client	Client ID o Client Secret errati o con spazi accidentali. Ricopia i valori dalla Console senza caratteri extra.
Token scaduto / 401	Il refresh token non funziona. Cancella la credenziale in n8n e ri-autentica dall'inizio (Step 5.4).
API non abilitata (403)	L'API specifica non è stata abilitata. Torna alla Libreria API (Step 2) e abilita l'API mancante.
Access_denied durante OAuth	L'account non è nell'elenco utenti di test. Aggiungilo in Console → Schermata consenso OAuth → Utenti di test.

Note e best practice

Sicurezza delle credenziali

- Non condividere mai il Client Secret — trattalo come una password.
- In produzione, valuta di pubblicare l'app Google (uscire da modalità Testing) per eliminare il limite dei 100 utenti e la scadenza del token dopo 7 giorni.
- Usa credenziali separate per ambienti di sviluppo e produzione.

Riutilizzo delle credenziali

- Una singola credenziale Google OAuth2 può essere utilizzata da più nodi e workflow diversi.
- Se aggiungi nuovi scope in futuro, potrebbe essere necessario ri-autenticare la credenziale.

Scadenza token in modalità Testing

⚠ Attenzione: In modalità Testing di Google, i refresh token scadono dopo 7 giorni. Per uso continuativo, pubblica l'app dalla schermata consenso OAuth oppure ri-autentica periodicamente.