

VENIVA

Красота *изнутри*

Опора, топливо, поверхность — система, в которой
лицо начинается со стоп

Natali Konrad

2026

Красота *изнутри*

Опора, топливо, поверхность — система, в которой
лицо начинается со стоп

Natali Konrad

Оглавление

ЧАСТЬ 0 · НАЧАЛО

- . Как читать эту книгу
-

ЧАСТЬ I · ОПОРА

- 2 Найди свой тип осанки
-
- 8 Ролл и мяч: что он делает и чего не делает
-

О

Начало

Три уровня, на которых стоит всё остальное

Как читать эту книгу

Почему уход не работает в одиночку

Есть один разговор, который повторяется с каждой второй женщиной.

Она делает всё правильно. Сыворотка с витамином С, ретинол на ночь, массажный ролик, курс уколов раз в полгода. И всё равно к вечеру лицо «съезжает», овал плывёт, под глазами тени, а на фото сбоку — незнакомая женщина с шеей, уехавшей вперёд.

Вывод, к которому она приходит: надо что-то посильнее. Сыворотку подороже. Аппарат помощнее.

Вывод неверный. Проблема этажом ниже — а чаще двумя.

Лицо не висит в воздухе. Оно лежит на черепе, череп стоит на шее, шея растёт из грудного отдела, грудной отдел стоит на тазе, таз держится на стопах. Если таз ушёл вперёд, а грудная клетка откинулась назад — шея компенсирует. Если шея вынесена вперёд на пять сантиметров, мягкие ткани лица тянет вниз каждый день по четырнадцать часов. Никакой ретинол этого не отменяет.

То же с питанием. Кожа, волосы, ногти, связки, мышцы — всё это в основе своей белок. Если белка стабильно не хватает, организм распределяет дефицит по остаточному принципу, и кожа в этой очереди стоит последней — она не жизненно важна. Можно сколько угодно мазать коллаген снаружи. Изнутри строить будет не из чего.

Это не значит, что уход бесполезен. Это значит, что уход — верхний этаж, и он не держится без нижних.

Три уровня

Вся книга построена снизу вверх.

Опора. Стопы, таз, грудная клетка, шея, мышцы, которые всё это удерживают. Каркас. Здесь начинается и «плывущий овал», и вечная усталость, и то, что на фото ты выглядишь на десять лет старше, чем в зеркале.

Топливо. Белок, жиры, железо, витамин D. Материал, из которого тело строит само себя. Тут не будет диет и подсчёта калорий — будет разговор о том, чего конкретно не хватает большинству женщин и что происходит, когда не хватает.

Поверхность. Лицо, кожа, уход. Всё то, ради чего книгу открыли. Оно здесь последним не потому, что неважно, а потому что без первых двух не работает.

Читать можно подряд или по частям. Но если начнёшь с третьей — вернёшься к первой.

Чего эта книга не делает

Она не лечит. Не ставит диагнозов. Не заменяет врача, ортопеда, физиотерапевта и эндокринолога.

Если у тебя есть боль, онемение, головокружения, если что-то отнимается или простреливает — закрой книгу и иди к специалисту.

Это не «мотивационная оговорка мелким шрифтом», это буквально: боль — сигнал, с которым не работают по книжке.

Всё остальное — самодиагностика, привычки, движение, питание, уход — здесь есть.

I

Опора

Стопы, таз, грудная клетка, шея. Каркас, на котором держится всё, что видно

Найди свой тип осанки

Прежде чем что-то исправлять, надо понять, что именно у тебя происходит. Это звучит очевидно, но именно этот шаг пропускают все. Женщина читает про «круглую спину», начинает раскрывать грудной отдел, а у неё грудной отдел и так плоский — проблема была в тазе. Через месяц ничего не изменилось, и она решает, что «упражнения не работают».

Упражнения работают. Просто не те.

ПРАКТИКА

Что понадобится: телефон, штатив или стопка книг, стена, три минуты. Одежда — обтягивающая или бельё. В свободной футболке не видно ничего.

Снимок, по которому всё видно

Фотография сбоку. Не селфи, не в зеркале — телефон на опоре, таймер, ты в двух метрах.

1. Поставь телефон на уровне таза. Не выше и не ниже — иначе перспектива исказит всё, что мы будем смотреть.
2. Встань боком к камере, стопы на ширине таза.
3. И главное: **пройди на месте пять шагов и остановись как остановилась**. Не выстраивайся. Не втягивай живот. Не

расправляй плечи. Нам нужна не та осанка, которую ты умеешь показать, а та, в которой ты живёшь.

4. Взгляд прямо перед собой, руки свободно.

Сделай два кадра — справа и слева. Они будут разными, и это нормально.

Отвес

Теперь открой фото в любом редакторе, где можно провести прямую линию, и проведи вертикаль снизу вверх — от точки чуть впереди косточки на щиколотке.

В нейтральном положении эта линия пройдёт:

- **чуть впереди наружной косточки** (откуда стартовали);
- **чуть впереди центра колена;**
- **через большой вертел** — костный бугор сбоку бедра, тот самый, на который больно лежать на боку;
- **через середину плеча;**
- **через слуховое отверстие** — дырочку в ухе.

Пять точек на одной вертикали. Так выглядит скелет, который стоит сам, без мышечного напряжения.

А теперь смотри, что у тебя ушло и куда. Именно это смещение — не «сутулость» в бытовом смысле — и есть твой тип.

Четыре сценария

Чистых типов не бывает. Будет смесь, где один рисунок ведущий. Ищи ведущий.

1. Свэй-бэк

Самый частый и самый неузнаваемый.

Таз целиком уехал вперёд относительно стоп, грудная клетка в ответ откинулась назад. Сбоку тело похоже на пологую букву S, положенную набок: живот и таз впереди, грудь позади, голова снова впереди.

Признаки:

- линия отвеса проходит **позади** большого вертела — таз впереди неё;
- ягодицы плоские, будто их нет, даже если ты приседаешь;
- поясница не прогнута, а как бы «съедена» — прогиб сместился вверх, в нижние рёбра;
- колени продавлены назад, стоишь «на замках»;
- вес на пятках; к вечеру ноет поясница именно от стояния, а не от нагрузки.

Ощущение изнутри: стоять долго тяжело, всё время хочется на что-нибудь опереться или переступить. Тело не стоит — оно висит на связках.

2. Кифо-лордотическая

Классическая картинка «плохой осанки» из учебника.

Таз наклонён вперёд, поясница прогнута сильнее нормы, живот выдаётся, верх спины округлён, плечи скручены внутрь, голова вперёд.

Признаки:

- лёжа на спине под поясницу свободно проходит вся ладонь и остаётся зазор;
- ягодицы визуально выпуклые, но «выключенные» — работают в основном поясница и передняя поверхность бедра;
- живот выпирает даже при нормальном весе;
- лопатки разъехались в стороны, грудная клетка сжата.

3. Плоская спина

Изгибов почти нет. Позвоночник прямой, как палка.

Признаки:

- таз подвёрнут назад, поясница плоская;
- лёжа на спине поясница лежит на полу вплотную, ладонь не проходит;
- при наклоне вперёд спина не круглится сегмент за сегментом, а идёт одним куском;
- часто у тех, кто годами «держал спину ровно» усилием воли.

Здесь главная ошибка — продолжать «выпрямляться». Изгибы позвоночника это амортизаторы. Плоская спина — не идеал, а потерянная пружина.

4. Голова вперёд

Не самостоятельный тип, а слой поверх любого из трёх. Но по последствиям для лица — самый важный, поэтому вынесен отдельно.

Признаки:

- на фото слуховое отверстие впереди середины плеча — иногда на 5–7 см;
- на задней поверхности шеи у основания уплотнение, «холка»;
- шея сзади короткая и жёсткая, спереди — растянутая;
- подбородок визуально сливается с шеей, даже если лишнего веса нет.

Голова весит 4–5 кг. Каждый сантиметр её выноса вперёдкратно увеличивает нагрузку на заднюю поверхность шеи. Мышцы шеи и лица связаны напрямую: то, что тянет шею, тянет и нижнюю треть лица. Вот почему овал «плывёт» у худых женщин без единой лишней складки.

Таблица для сверки

СМОТРИМ	СВЭЙ-БЭК	КИФО- ЛОРДОЗ	ПЛОСКАЯ СПИНА
Таз относительно стоп	впереди	на месте	на месте
Наклон таза	назад	вперёд	назад
Поясничный прогиб	сглажен снизу, смещён вверх	усилен	отсутствует
Ягодицы	плоские	выпуклые, слабые	плоские
Колени	продавлены назад	нейтральны	нейтральны
Грудная клетка	сдвинута назад	сжата, округлена	плоская

ВАЖНО

Это самопроверка, а не диагноз. Она нужна, чтобы понять, куда смотреть, и не тратить полгода на упражнения не по адресу.

Реальная асимметрия, сколиоз, разница длины ног и всё, что сопровождается болью, определяется врачом и рентгеном, а не фотографией в спальне.

Мой случай

ЧЕРНОВИК — ЗАПОЛНИТЬ

[Наташа — сюда твоя история. Опорные точки, которые у меня есть: свэй-бэк, шейный гиполордоз, подтверждённый рентгеном, сколиоз 8–10°, рост 150 см. Нужны детали: когда заметила, что было первым сигналом, что пробовала и что не сработало, в какой момент дошло, что проблема не в спине. Это самое ценное место в главе — читатель верит не эксперту, а человеку, который прошёл. Можешь надиктовать голосовым, я приведу в текст.]

Что дальше

Записала свой тип — переходи к следующим главам. Они идут снизу вверх, и это не случайность: стопа определяет положение таза, таз определяет положение грудной клетки, грудная клетка определяет положение шеи, а шея — то, как выглядит твоё лицо.

Начинать сверху бессмысленно. Всё, что ты сделаешь с шеей, откатится назад к вечеру, если под ней стоит уехавший вперёд таз.

Ролл и мяч: что он делает и чего не делает

Ролл лежит дома у каждой второй. Пользуется им каждая десятая, и обычно неправильно: катает поясницу, терпит боль на девять из десяти и ждёт, что «разобьются спайки».

Спайки не разобьются. Но ролл всё равно нужен — просто не за этим.

Что происходит на самом деле

Фасция — плотная соединительная ткань, которая обёртывает каждую мышцу и связывает их между собой в единую сеть. Её прочность на разрыв сопоставима с прочностью связок. Продавить и «размять» её собственным весом на куске пенопласта физически невозможно, и это хорошо: ткань, которая держит тело, не должна поддаваться первому попавшемуся цилиндру.

Работает другое. В мышцах и фасциях сидят механорецепторы — датчики давления и натяжения. Медленное давление на них снижает тонус мышцы через нервную систему и поднимает порог, на котором ты начинаешь чувствовать растяжение как боль. Проще: мышца не удлинится, но перестает защищаться, и сустав получает больше движения.

Отсюда два практических вывода.

Первый. Эффект настоящий, измеримый — подвижность после прокатывания действительно растёт, и, в отличие от долгой статической растяжки, сила при этом не падает. Поэтому роллом можно пользоваться перед тренировкой.

Второй. Эффект короткий. Он держится минуты, максимум десятки минут, и потом всё возвращается. Ролл не меняет тело. Он открывает окно, в котором тело можно изменить чем-то другим.

ВАЖНО

Из этого следует главное правило: **прокатал — сразу используй.** Раскатала переднюю поверхность бедра и легла обратно в телефон — потратила десять минут впустую. Раскатала и тут же сделала ягодичный мост в новом диапазоне — закрепила. Ролл это не процедура, а подготовка к работе.

Чего он не делает

- **Не убирает целлюлит.** Целлюлит — особенность строения подкожной жировой клетчатки, а не «застой», который можно выдавить.
- **Не выводит отёки надолго.** Локально гоняет жидкость, к вечеру всё вернётся.
- **Не заменяет силовую работу.** Расслабленная мышца, которую ничем не нагрузили, через час снова в том же тонусе — потому что причина тонуса никуда не делась.
- **Не лечит боль.** Если болит регулярно и в одном месте — это к врачу, а не к роллу.

Как катать

Четыре правила, и они важнее, чем набор зон.

1. **Медленно.** Примерно два-три сантиметра в секунду. Быстрое елозенье туда-сюда не даёт рецепторам времени сработать — это просто трение.
2. **30–60 секунд на зону.** Дольше не лучше. Всего на всё тело хватает десяти минут.
3. **Боль не выше шести из десяти.** Ноль — не чувствую ничего, десять — невыносимо. Рабочий диапазон — четыре-шесть: чувствительно, но дышать получается. Выше шести мышца рефлекторно зажимается, и ты добиваешься обратного тому, ради чего легла.
4. **Дышать.** Задержала дыхание — значит, слишком сильно. Это самый честный индикатор из всех.

Нашла точку, которая отзывается сильнее остальных — остановись на ней на двадцать-тридцать секунд и просто дыши, вместо того чтобы кататься мимо.

ПРАКТИКА

Десять минут, которые имеют смысл при уехавшем вперёд тазе

1. **Стопа** — теннисный мяч, стоя, 1 минута на каждую. Начинать снизу: стопа задаёт положение всего, что выше.
2. **Икра** — 1 минута на каждую. Продавленные назад колени живут за счёт укороченных икр.
3. **Передняя поверхность бедра и зона у переднего края таза** — 1 минута на каждую. При свэй-бэке таз висит именно здесь.
4. **Ягодица** — 1 минута на каждую, сидя на ролле, лодыжка на противоположном колене.
5. **Грудной отдел** — 2 минуты. Ролл поперёк спины на уровне лопаток, руки за голову, таз на полу.

И сразу после — что-нибудь силовое на ягодицы и на пресс. Иначе всё вернётся к вечеру.

Где катать нельзя

- **Поясница.** Там нет ни рёбер, ни широких мышц, чтобы принять давление, — только позвоночник и почки. Ролл на спине останавливается на нижних рёбрах.
- **Шея.** Особенно передняя и боковая поверхность: там сонная артерия и щитовидная железа.
- **Под коленом и в паху.** Сосуды и нервы близко к поверхности.
- **Живот.**
- **Кости и суставы напрямую.** Работаем по мышце, а не по колену и не по тазовой косточке.

Когда не катать вообще

Варикозное расширение вен. Температура, простуда, любое воспаление. Обострение хронического заболевания. Остеопороз. Повреждения кожи и высыпания в зоне работы. Онкология. Повышенное давление. Приём антикоагулянтов. Беременность.

И общее правило: любое сомнение в состоянии здоровья — сначала врач.

ЧЕРНОВИК — ЗАПОЛНИТЬ

[Наташа — сюда пара фраз из своего опыта: что реально изменилось от ролла, а что нет. Особенно ценно, если было разочарование — «катала полгода, ничего не менялось, пока не добавила силовые». Читатель верит признанию в неудаче гораздо больше, чем обещанию результата.]