

VENIVA

Красота *изнутри*

Опора, топливо, поверхность — система, в которой
лицо начинается со стоп

Natali Konrad

2026

Красота *изнутри*

Опора, топливо, поверхность — система, в которой
лицо начинается со стоп

Natali Konrad

Оглавление

ЧАСТЬ 0 · НАЧАЛО

- Как читать эту книгу
-

ЧАСТЬ I · ОПОРА

- 2 Найди свой тип осанки
 - 8 Ролл и мяч: что он делает и чего не делает
-

ЧАСТЬ II · ТОПЛИВО

- 10 Белок: сколько реально нужно
-

ЧАСТЬ III · ПОВЕРХНОСТЬ

- 16 Почему лицо «съезжает»
 - 20 Минимальный рабочий уход
 - 21 SPF — единственное беспорное
-

О

Начало

Три уровня, на которых стоит всё остальное

Как читать эту книгу

Почему уход не работает в одиночку

Есть один разговор, который повторяется с каждой второй женщиной.

Она делает всё правильно. Сыворотка с витамином С, ретинол на ночь, массажный ролик, курс уколов раз в полгода. И всё равно к вечеру лицо «съезжает», овал плывёт, под глазами тени, а на фото сбоку — незнакомая женщина с шеей, уехавшей вперёд.

Вывод, к которому она приходит: надо что-то посильнее. Сыворотку подороже. Аппарат помощнее.

Вывод неверный. Проблема этажом ниже — а чаще двумя.

Лицо не висит в воздухе. Оно лежит на черепе, череп стоит на шее, шея растёт из грудного отдела, грудной отдел стоит на тазе, таз держится на стопах. Если таз ушёл вперёд, а грудная клетка откинулась назад — шея компенсирует. Если шея вынесена вперёд на пять сантиметров, мягкие ткани лица тянет вниз каждый день по четырнадцать часов. Никакой ретинол этого не отменяет.

То же с питанием. Кожа, волосы, ногти, связки, мышцы — всё это в основе своей белок. Если белка стабильно не хватает, организм распределяет дефицит по остаточному принципу, и кожа в этой очереди стоит последней — она не жизненно важна. Можно сколько угодно мазать коллаген снаружи. Изнутри строить будет не из чего.

Это не значит, что уход бесполезен. Это значит, что уход — верхний этаж, и он не держится без нижних.

Три уровня

Вся книга построена снизу вверх.

Опора. Стопы, таз, грудная клетка, шея, мышцы, которые всё это удерживают. Каркас. Здесь начинается и «плывущий овал», и вечная усталость, и то, что на фото ты выглядишь на десять лет старше, чем в зеркале.

Топливо. Белок, жиры, железо, витамин D. Материал, из которого тело строит само себя. Тут не будет диет и подсчёта калорий — будет разговор о том, чего конкретно не хватает большинству женщин и что происходит, когда не хватает.

Поверхность. Лицо, кожа, уход. Всё то, ради чего книгу открыли. Оно здесь последним не потому, что неважно, а потому что без первых двух не работает.

Читать можно подряд или по частям. Но если начнёшь с третьей — вернёшься к первой.

Чего эта книга не делает

Она не лечит. Не ставит диагнозов. Не заменяет врача, ортопеда, физиотерапевта и эндокринолога.

Если у тебя есть боль, онемение, головокружения, если что-то отнимается или простреливает — закрой книгу и иди к специалисту.

Это не «мотивационная оговорка мелким шрифтом», это буквально: боль — сигнал, с которым не работают по книжке.

Всё остальное — самодиагностика, привычки, движение, питание, уход — здесь есть.

I

Опора

Стопы, таз, грудная клетка, шея. Каркас, на котором держится всё, что видно

Найди свой тип осанки

Прежде чем что-то исправлять, надо понять, что именно у тебя происходит. Это звучит очевидно, но именно этот шаг пропускают все. Женщина читает про «круглую спину», начинает раскрывать грудной отдел, а у неё грудной отдел и так плоский — проблема была в тазе. Через месяц ничего не изменилось, и она решает, что «упражнения не работают».

Упражнения работают. Просто не те.

ПРАКТИКА

Что понадобится: телефон, штатив или стопка книг, стена, три минуты. Одежда — обтягивающая или бельё. В свободной футболке не видно ничего.

Снимок, по которому всё видно

Фотография сбоку. Не селфи, не в зеркале — телефон на опоре, таймер, ты в двух метрах.

1. Поставь телефон на уровне таза. Не выше и не ниже — иначе перспектива исказит всё, что мы будем смотреть.
2. Встань боком к камере, стопы на ширине таза.
3. И главное: **пройди на месте пять шагов и остановись как остановилась**. Не выстраивайся. Не втягивай живот. Не

расправляй плечи. Нам нужна не та осанка, которую ты умеешь показать, а та, в которой ты живёшь.

4. Взгляд прямо перед собой, руки свободно.

Сделай два кадра — справа и слева. Они будут разными, и это нормально.

Отвес

Теперь открой фото в любом редакторе, где можно провести прямую линию, и проведи вертикаль снизу вверх — от точки чуть впереди косточки на щиколотке.

В нейтральном положении эта линия пройдёт:

- **чуть впереди наружной косточки** (откуда стартовали);
- **чуть впереди центра колена;**
- **через большой вертел** — костный бугор сбоку бедра, тот самый, на который больно лежать на боку;
- **через середину плеча;**
- **через слуховое отверстие** — дырочку в ухе.

Пять точек на одной вертикали. Так выглядит скелет, который стоит сам, без мышечного напряжения.

А теперь смотри, что у тебя ушло и куда. Именно это смещение — не «сутулость» в бытовом смысле — и есть твой тип.

Четыре сценария

Чистых типов не бывает. Будет смесь, где один рисунок ведущий. Ищи ведущий.

1. Свэй-бэк

Самый частый и самый неузнаваемый.

Таз целиком уехал вперёд относительно стоп, грудная клетка в ответ откинулась назад. Сбоку тело похоже на пологую букву S, положенную набок: живот и таз впереди, грудь позади, голова снова впереди.

Признаки:

- линия отвеса проходит **позади** большого вертела — таз впереди неё;
- ягодицы плоские, будто их нет, даже если ты приседаешь;
- поясница не прогнута, а как бы «съедена» — прогиб сместился вверх, в нижние рёбра;
- колени продавлены назад, стоишь «на замках»;
- вес на пятках; к вечеру ноет поясница именно от стояния, а не от нагрузки.

Ощущение изнутри: стоять долго тяжело, всё время хочется на что-нибудь опереться или переступить. Тело не стоит — оно висит на связках.

2. Кифо-лордотическая

Классическая картинка «плохой осанки» из учебника.

Таз наклонён вперёд, поясница прогнута сильнее нормы, живот выдаётся, верх спины округлён, плечи скручены внутрь, голова вперёд.

Признаки:

- лёжа на спине под поясницу свободно проходит вся ладонь и остаётся зазор;
- ягодицы визуально выпуклые, но «выключенные» — работают в основном поясница и передняя поверхность бедра;
- живот выпирает даже при нормальном весе;
- лопатки разъехались в стороны, грудная клетка сжата.

3. Плоская спина

Изгибов почти нет. Позвоночник прямой, как палка.

Признаки:

- таз подвёрнут назад, поясница плоская;
- лёжа на спине поясница лежит на полу вплотную, ладонь не проходит;
- при наклоне вперёд спина не круглится сегмент за сегментом, а идёт одним куском;
- часто у тех, кто годами «держал спину ровно» усилием воли.

Здесь главная ошибка — продолжать «выпрямляться». Изгибы позвоночника это амортизаторы. Плоская спина — не идеал, а потерянная пружина.

4. Голова вперёд

Не самостоятельный тип, а слой поверх любого из трёх. Но по последствиям для лица — самый важный, поэтому вынесен отдельно.

Признаки:

- на фото слуховое отверстие впереди середины плеча — иногда на 5–7 см;
- на задней поверхности шеи у основания уплотнение, «холка»;
- шея сзади короткая и жёсткая, спереди — растянутая;
- подбородок визуально сливается с шеей, даже если лишнего веса нет.

Голова весит 4–5 кг. Каждый сантиметр её выноса вперёдкратно увеличивает нагрузку на заднюю поверхность шеи. Мышцы шеи и лица связаны напрямую: то, что тянет шею, тянет и нижнюю треть лица. Вот почему овал «плывёт» у худых женщин без единой лишней складки.

Таблица для сверки

СМОТРИМ	СВЭЙ-БЭК	КИФО- ЛОРДОЗ	ПЛОСКАЯ СПИНА
Таз относительно стоп	впереди	на месте	на месте
Наклон таза	назад	вперёд	назад
Поясничный прогиб	сглажен снизу, смещён вверх	усилен	отсутствует
Ягодицы	плоские	выпуклые, слабые	плоские
Колени	продавлены назад	нейтральны	нейтральны
Грудная клетка	сдвинута назад	сжата, округлена	плоская

ВАЖНО

Это самопроверка, а не диагноз. Она нужна, чтобы понять, куда смотреть, и не тратить полгода на упражнения не по адресу. Реальная асимметрия, сколиоз, разница длины ног и всё, что сопровождается болью, определяется врачом и рентгеном, а не фотографией в спальне.

Мой случай

ЧЕРНОВИК — ЗАПОЛНИТЬ

[Наташа — сюда твоя история. Опорные точки, которые у меня есть: свэй-бэк, шейный гиполордоз, подтверждённый рентгеном, сколиоз 8–10°, рост 150 см. Нужны детали: когда заметила, что было первым сигналом, что пробовала и что не сработало, в какой момент дошло, что проблема не в спине. Это самое ценное место в главе — читатель верит не эксперту, а человеку, который прошёл. Можешь надиктовать голосовым, я приведу в текст.]

Что дальше

Записала свой тип — переходи к следующим главам. Они идут снизу вверх, и это не случайность: стопа определяет положение таза, таз определяет положение грудной клетки, грудная клетка определяет положение шеи, а шея — то, как выглядит твоё лицо.

Начинать сверху бессмысленно. Всё, что ты сделаешь с шеей, откатится назад к вечеру, если под ней стоит уехавший вперёд таз.

Ролл и мяч: что он делает и чего не делает

Ролл лежит дома у каждой второй. Пользуется им каждая десятая, и обычно неправильно: катает поясницу, терпит боль на девять из десяти и ждёт, что «разобьются спайки».

Спайки не разобьются. Но ролл всё равно нужен — просто не за этим.

Что происходит на самом деле

Фасция — плотная соединительная ткань, которая обёртывает каждую мышцу и связывает их между собой в единую сеть. Её прочность на разрыв сопоставима с прочностью связок. Продавить и «размять» её собственным весом на куске пенопласта физически невозможно, и это хорошо: ткань, которая держит тело, не должна поддаваться первому попавшемуся цилиндру.

Работает другое. В мышцах и фасциях сидят механорецепторы — датчики давления и натяжения. Медленное давление на них снижает тонус мышцы через нервную систему и поднимает порог, на котором ты начинаешь чувствовать растяжение как боль. Проще: мышца не удлинняется, но перестаёт защищаться, и сустав получает больше движения.

Отсюда два практических вывода.

Первый. Эффект настоящий, измеримый — подвижность после прокатывания действительно растёт, и, в отличие от долгой статической растяжки, сила при этом не падает. Поэтому роллом можно пользоваться перед тренировкой.

Второй. Эффект короткий. Он держится минуты, максимум десятки минут, и потом всё возвращается. Ролл не меняет тело. Он открывает окно, в котором тело можно изменить чем-то другим.

ВАЖНО

Из этого следует главное правило: **прокатал — сразу используй.** Раскатала переднюю поверхность бедра и легла обратно в телефон — потратила десять минут впустую. Раскатала и тут же сделала ягодичный мост в новом диапазоне — закрепила. Ролл это не процедура, а подготовка к работе.

Чего он не делает

- **Не убирает целлюлит.** Целлюлит — особенность строения подкожной жировой клетчатки, а не «застой», который можно выдавить.
- **Не выводит отёки надолго.** Локально гоняет жидкость, к вечеру всё вернётся.
- **Не заменяет силовую работу.** Расслабленная мышца, которую ничем не нагрузили, через час снова в том же тонусе — потому что причина тонуса никуда не делась.
- **Не лечит боль.** Если болит регулярно и в одном месте — это к врачу, а не к роллу.

Как катать

Четыре правила, и они важнее, чем набор зон.

1. **Медленно.** Примерно два-три сантиметра в секунду. Быстрое елозенье туда-сюда не даёт рецепторам времени сработать — это просто трение.
2. **30–60 секунд на зону.** Дольше не лучше. Всего на всё тело хватает десяти минут.
3. **Боль не выше шести из десяти.** Ноль — не чувствую ничего, десять — невыносимо. Рабочий диапазон — четыре-шесть: чувствительно, но дышать получается. Выше шести мышца рефлекторно зажимается, и ты добиваешься обратного тому, ради чего легла.
4. **Дышать.** Задержала дыхание — значит, слишком сильно. Это самый честный индикатор из всех.

Нашла точку, которая отзывается сильнее остальных — остановись на ней на двадцать-тридцать секунд и просто дыши, вместо того чтобы кататься мимо.

ПРАКТИКА

Десять минут, которые имеют смысл при уехавшем вперёд тазе

1. **Стопа** — теннисный мяч, стоя, 1 минута на каждую. Начинать снизу: стопа задаёт положение всего, что выше.
2. **Икра** — 1 минута на каждую. Продавленные назад колени живут за счёт укороченных икр.
3. **Передняя поверхность бедра и зона у переднего края таза** — 1 минута на каждую. При свэй-бэке таз висит именно здесь.
4. **Ягодица** — 1 минута на каждую, сидя на ролле, лодыжка на противоположном колене.
5. **Грудной отдел** — 2 минуты. Ролл поперёк спины на уровне лопаток, руки за голову, таз на полу.

И сразу после — что-нибудь силовое на ягодицы и на пресс. Иначе всё вернётся к вечеру.

Где катать нельзя

- **Поясница.** Там нет ни рёбер, ни широких мышц, чтобы принять давление, — только позвоночник и почки. Ролл на спине останавливается на нижних рёбрах.
- **Шея.** Особенно передняя и боковая поверхность: там сонная артерия и щитовидная железа.
- **Под коленом и в паху.** Сосуды и нервы близко к поверхности.
- **Живот.**
- **Кости и суставы напрямую.** Работаем по мышце, а не по колену и не по тазовой косточке.

Когда не катать вообще

Варикозное расширение вен. Температура, простуда, любое воспаление. Обострение хронического заболевания. Остеопороз. Повреждения кожи и высыпания в зоне работы. Онкология. Повышенное давление. Приём антикоагулянтов. Беременность.

И общее правило: любое сомнение в состоянии здоровья — сначала врач.

ЧЕРНОВИК — ЗАПОЛНИТЬ

[Наташа — сюда пара фраз из своего опыта: что реально изменилось от ролла, а что нет. Особенно ценно, если было разочарование — «катала полгода, ничего не менялось, пока не добавила силовые». Читатель верит признанию в неудаче гораздо больше, чем обещанию результата.]

II

Топливо

Белок, жиры, микронутриенты. Материал, из
которого тело строит само себя

Белок: сколько реально нужно

Из всего, что можно поменять в питании, белок даёт самый заметный эффект на внешность. И именно его почти всем не хватает.

Причина простая: белковая еда требует готовки. Углеводы лежат в вазочке, жиры сами приходят с любым готовым блюдом, а белок надо купить, разморозить, приготовить и разложить по приёмам пищи. Поэтому он и проседает первым.

Из чего сделана ты

Мышцы — белок. Коллаген и эластин, на которых держится плотность кожи, — белок. Кератин волос и ногтей — белок. Ферменты, антитела, транспортные молекулы крови — тоже белок.

Организм не умеет запасать его впрок. Нет свободного склада, как жировая ткань для жира или печень для гликогена. Если белка не хватает, тело берёт его из рабочих тканей — и первой в очереди на разбор идёт скелетная мышца, потому что она самая крупная и с точки зрения выживания не критичная.

Дальше начинается цепочка, которую женщина обычно не связывает с едой:

- мышцы уходят — осанка перестаёт держаться, потому что держать её нечем;

- обновление кожи замедляется — она тоньше, тусклее, дольше заживают царапины;
- ногти слоятся, волосы становятся жиже;
- вес на весах может не меняться вообще, а тело выглядит хуже — мышц меньше, жира столько же.

Именно так выглядит «вроде худая, но какая-то рыхлая».

Цифра

Официальная норма в 0,8 г на килограмм веса — это порог, ниже которого начинается дефицит. Не оптимум. Оптимум для человека, который двигается и хочет сохранить мышцы, — **1,4–2,0 г на килограмм веса в сутки**. Если ты худеешь и при этом хочешь потерять жир, а не мышцы, верхняя граница поднимается ещё.

При росте 150 см и весе 48 кг это **70–95 граммов белка в день**.

Второй способ, точнее для тех, у кого много жировой массы: считать не от общего веса, а от **сухой массы тела** — вес минус жир. Тогда ориентир 1,8–2,2 г на килограмм сухой массы. Для среднего телосложения обе формулы дают примерно одно и то же, так что усложнять смысла нет.

Один раз в день не считается

Тело не умеет отложить утренний белок на вечер. Стимул к синтезу мышечного белка запускается, когда за один приём приходит примерно **25–40 граммов** — меньше даёт слабый сигнал, сильно больше не даёт пропорционально больше.

Значит, 90 граммов белка в день — это не одна большая порция мяса на ужин, а три-четыре приёма по 25–30. Классическая ошибка: кофе утром, салат днём, а вечером стейк — формально норма набрана, по факту тело работало в минусе две трети суток.

ПРАКТИКА

Как выглядят 90 граммов

ПРИЁМ	ЕДА	БЕЛОК
Завтрак	3 яйца + 100 г творога 5%	34 г
Обед	150 г куриного филе	35 г
Ужин	150 г белой рыбы	30 г

Итого около 99 г. Порции меньше, чем кажется: белок берут не объёмом, а регулярностью.

Ориентиры на 100 г продукта: куриная грудка — 23 г, говядина — 20 г, белая рыба — 18 г, лосось — 20 г, творог 5% — 16 г, греческий йогурт — 9 г, яйцо (одно) — 6 г, чечевица варёная — 9 г, тофу — 12 г.

Растительный белок — можно, но считать честно

Полноценный белок содержит все девять незаменимых аминокислот в рабочих пропорциях. Животные продукты дают его сразу. Растительные почти всегда чем-то недоукомплектованы: в бобовых мало метионина, в злаках мало лизина.

Решается это не отказом, а сочетанием — бобовые плюс злаки в течение дня закрывают друг друга. Соя и киноа полноценны сами по себе. Но объёмы там другие: чтобы набрать те же 30 граммов, чечевицы нужно больше трёхсот граммов в готовом виде, и вместе с ней приедет много клетчатки и углеводов.

Порошок

Протеин — это еда, а не спортивная химия: сухая молочная сыворотка или растительный изолят. Он не нужен, если ты добираешь норму продуктами. Он удобен, когда не добираешь: одна порция закрывает 20–25 граммов там, где готовить некогда.

ВАЖНО

Когда нужен врач. При заболеваниях почек количество белка определяет врач, а не книга и не тренер. Здоровым почкам высокое потребление белка не вредит — это давно проверено, — но больные работают по другим правилам.

III

Поверхность

Лицо, кожа, уход. Верхний этаж, который не
держится без нижних

Почему лицо «съезжает»

Женщина смотрит на своё фото десятилетней давности и не может сформулировать, что изменилось. Черты те же, вес тот же, морщин почти нет. Но лицо другое.

Оно не постарело поверхностно. Оно осело — потому что старение идёт на четырёх этажах сразу, и крем адресован только верхнему.

Четыре этажа

Кость. Череп не статичен. Костная ткань перестраивается всю жизнь, и после тридцати баланс смещается в сторону убыли. Глазница расширяется, угол нижней челюсти становится тупее, высота её тела уменьшается, рассасывается край верхней челюсти под скулой. Каркас, на который натянуто лицо, буквально уменьшается — а кожа и жир остаются прежнего размера. Отсюда «вдруг стало многовато лица».

Жир. Подкожный жир лица — не единая подушка, а набор отдельных пакетов, разделённых перегородками. Стареют они неравномерно: верхние — височный, скуловой — теряют объём, нижние опускаются и уплотняются. Получается характерный сдвиг массы сверху вниз: пустой висок, впалая скула, тяжёлая нижняя треть, брыли. Именно поэтому резкое похудение после сорока «съедает лицо» — уходит как раз то, чего и так становится меньше.

Мышцы. Мимические мышцы лица уникальны тем, что вплетаются не в кость, а в кожу — поэтому мы и умеем ею шевелить. С годами одни из них живут в постоянном гипертонусе (жевательные, мышца, сводящая брови, круговая мышца рта), другие теряют тонус. Гипертонус укорачивает мышцу и стягивает кожу к себе — так появляются заломы там, где ты постоянно напрягаешься.

Кожа. Верхний и самый тонкий этаж. Коллагена с возрастом синтезируется меньше, эластин деградирует, кожа хуже удерживает воду. Плюс фотостарение, про которое отдельная глава.

И пятый этаж, о котором забывают

Всё перечисленное — внутри лица. Но лицо ещё и лежит на шее.

Подкожная мышца шеи, платизма, тонким листом идёт от ключиц вверх и вплетается в ткани нижней трети лица. Когда голова вынесена вперёд, а грудная клетка завалена, эта мышца работает в постоянном натяжении и тянет за собой контур челюсти. Вниз.

Это и есть та связка, ради которой части I и III в этой книге стоят в одной книге. Овал не живёт отдельно от осанки. У худой женщины с ровным весом и приличной кожей контур может плыть просто потому, что шея пятнадцать лет стоит не там.

ВАЖНО

Проверить связь можно прямо сейчас. Сядь как сидишь, сфотографируй себя снизу. Теперь вытяни макушку вверх, отведи затылок назад над плечами — не задирая подбородок — и сфотографируй снова с той же точки. Разница в контуре челюсти появится мгновенно, без единого крема.

Разница держится ровно столько, сколько ты держишь положение. Вот над этим и работает часть I.

Что из этого чинится и чем

ЭТАЖ	ЧТО ДЕЛАТЬ	ЧЕГО ЖДАТЬ
Кость	Ничего косметического. Только общее здоровье кости: белок, витамин D, силовая нагрузка	Замедление, не откат
Жир	Стабильный вес без качелей, отказ от резкого похудения	Сохранение того, что есть
Мышцы	Снятие гипертонуса, работа с шеей и осанкой	Заметно и относительно быстро
Кожа	SPF, ретиноиды, барьерный уход	Медленно, но верно

Ни одна строчка этой таблицы не работает без остальных. Это и есть система.

Минимальный рабочий уход

В моём архиве лежит гайд по косметическим средствам на девяносто одну страницу. Демакияж, мицеллярные, гидрофильные масла, двухфазные, мягкие умывалки, пенящиеся умывалки, тоники, тонеры, шесть видов сывороток, кремы, кремы с пробиотиками, ламеллярные кремы, кислоты, ретинол, энзимы, пилинги, скрабы, четыре вида масок, пептиды.

Девяносто одна страница. Средств — больше двухсот.

Работающих ингредиентов при этом чуть больше, чем пальцев на одной руке. Всё остальное — вариации упаковки, отдушки и цены.

Что доказано

Список коротким не выглядит только потому, что маркетинг научился произносить слово «клинически» с правильной интонацией. Вот то, у чего действительно есть данные:

- **Солнцезащита.** Единственное средство с доказанным профилактическим эффектом против возрастных изменений кожи. Отдельная глава дальше.
- **Ретиноиды.** Ускоряют обновление эпидермиса, стимулируют синтез коллагена, работают с текстурой и мелкими морщинами. Самый сильный из доступных активов.

- **Витамин С** в стабильной форме. Антиоксидант, немного осветляет, немного помогает коллагену.
- **Ниацинамид**. Укрепляет барьер, снижает жирность и покраснения, выравнивает тон.
- **Кислоты АНА/ВНА**. Отшелушивание, текстура, поры. Курсами, не постоянно.
- **Увлажнители и восстановители барьера** — глицерин, гиалуроновая кислота, керамиды, сквалан, мочевины. Не омолаживают, но без них не работает остальное.

Всё. Остальное — приятно, но не обязательно.

Порядок

Утром: **очищение → актив → увлажнение → SPF**. Вечером: **очищение → актив → увлажнение**.

Актив — один. Не три сыворотки слоями. Витамин С утром, ретиноид вечером — это уже полная схема, дальше добавлять нечего.

Тоник, эссенция, тканевая маска, эмульсия, «седьмой шаг» — не вредны и не нужны. Если нравится ритуал, оставляй ради ритуала, но не ради результата.

ПРАКТИКА

Набор, ниже которого опускаться нельзя

1. **Мягкое очищение** — умывалка без сульфатов и спирта, вечером. Утром часто достаточно воды.
2. **Увлажняющий крем** — по типу кожи, утром и вечером.
3. **SPF 30–50** — каждое утро, круглый год.
4. **Ретиноид** — вечером, начиная с двух раз в неделю.

Четыре позиции. Этого достаточно, чтобы через год выглядеть заметно лучше, чем с двадцатью баночками.

Барьер, и как его ломают

Верхний слой кожи — это плотно уложенные клетки, между которыми липидная «прослойка» из керамидов, холестерина и жирных кислот. Она держит воду внутри и раздражители снаружи. Пока барьер цел, кожа спокойная. Когда сломан — стянутость, шелушение, жжение от любого крема, покраснения, внезапная «чувствительность».

Ломают его почти всегда сами, и одинаково:

- агрессивное умывание до скрипа;
- горячая вода;
- кислоты и скрабы чаще, чем нужно;
- ретинол каждый день с первого дня;
- три новых средства сразу;
- спиртовые тоники «чтобы подсушить».

Чинится это скучно: убрать всё лишнее, оставить мягкое умывание и жирный восстанавливающий крем на две–три недели, потом возвращать активы по одному.

ВАЖНО

Правило одного средства. Новое вводится по одному и живёт минимум четыре недели, прежде чем добавится следующее. Иначе при реакции ты не узнаешь, что именно её вызвало, а при улучшении — что именно сработало.

Про списки средств

Конкретные баночки в книге ты не найдёшь намеренно. Марки уходят с рынка, формулы переделывают, цены устаревают за полгода — тот самый гайд на девяносто одну страницу писался под ассортимент, половины которого уже нет.

Ингредиент живёт дольше бренда. Научившись читать состав, ты подберёшь себе средство в любой стране и в любом ценовом сегменте. Список чужих любимчиков этого не даёт.

SPF — единственное бесспорное

Если из всей третьей части останется одна страница, пусть останется эта.

Среди всего, что продаётся под словом «антивозрастное», доказательный вес солнцезащиты не сопоставим ни с чем. Это не крем, который что-то улучшает. Это единственное, что не даёт ломать.

По оценкам исследований, до **80 процентов видимых возрастных изменений кожи лица** связаны не с прожитыми годами, а с ультрафиолетом. Пигментные пятна, сосудистая сетка, грубая текстура, потеря плотности, глубокие морщины — это фотостарение, и оно накапливается.

А и В

Ультрафиолет приходит двумя типами, и путать их дорого.

UVB — короткие волны. Обжигают поверхность, дают загар и ожог. Их задерживают облака и оконное стекло, зимой их мало.

UVA — длинные волны. Не жгут, не краснят, не ощущаются вообще. Проникают глубоко в дерму, разрушают коллаген и эластин, дают

пигмент. **Проходят через облака и через стекло. Присутствуют круглый год, с утра до вечера.**

Отсюда главное: отсутствие солнца в окне ничего не значит. Стареет кожа от того, чего ты не чувствуешь.

Как читать банку

SPF — про UVB. Тридцатка задерживает около 97% лучей, пятидесятка — около 98%. Разница между ними меньше, чем кажется, и гораздо меньше, чем разница между «нанесла достаточно» и «мазнула».

Защита от UVA маркируется отдельно: надпись *broad spectrum*, европейский знак UVA в кружке или японский **РА** с плюсами. Средство без такой маркировки защищает наполовину, независимо от цифры SPF.

Сколько мазать

Заявленный SPF получают в лаборатории при нанесении 2 мг на квадратный сантиметр. В жизни наносят в два-три раза меньше — и получают вместо пятидесятки примерно пятнадцать.

Рабочие ориентиры на лицо:

- **две фаланги** указательного и среднего пальца, выдавленные полоской, или
- **четверть чайной ложки.**

Это ощутимо много. Первые разы будет казаться, что ты перестаралась.

Про шею, зону декольте и кисти рук забывают почти все — а стареют они одновременно с лицом и выдают возраст быстрее.

ПРАКТИКА

Минимум, который стоит принять как данность

- SPF 30–50 с защитой от UVA каждое утро, круглый год, независимо от погоды.
- Четверть чайной ложки на лицо, отдельно — шея, декольте, кисти.
- На улице летом обновлять каждые два часа; в помещении у окна — раз в день достаточно.
- Никакого «SPF в тональнике вместо крема»: чтобы получить заявленную защиту из тонального средства, его нужно нанести столько, сколько никто не наносит.

Минеральные и органические

Минеральные фильтры — оксид цинка и диоксид титана — работают сразу после нанесения, почти не раздражают, подходят чувствительной коже и беременным. Минус: могут белить.

Органические фильтры прозрачнее и приятнее в носке. Современные — фотостабильны и хорошо изучены.

Лучший фильтр тот, который ты действительно наносишь каждый день. Идеальная банка, стоящая в шкафу, защищает ровно на ноль.

ВАЖНО

Крем не отменяет тень, шляпу и здравый смысл. И ещё: солнцезащита не про то, чтобы прятаться от жизни. Витамин D, прогулки, море — всё остаётся. Речь о ежедневном фоновом облучении, которое ничего не даёт и накапливается двадцать лет.