

VENIVA

Красота *изнутри*

Опора, топливо, поверхность — система, в которой
лицо начинается со стоп

Natali Konrad

2026

Красота *изнутри*

Опора, топливо, поверхность — система, в которой
лицо начинается со стоп

Natali Konrad

Оглавление

ЧАСТЬ 0 · НАЧАЛО

- Как читать эту книгу
-

ЧАСТЬ I · ОПОРА

- 1 Что такое осанка на самом деле
 - 2 Найди свой тип осанки
 - 3 Стопа — фундамент, о котором не думают
 - 4 Таз: нейтраль и почему её теряют
 - 5 Грудная клетка и дыхание
 - 6 Шея, «холка» и голова вперёд
 - 7 Почему без силы осанка не держится
 - 8 Ролл и мяч: что он делает и чего не делает
 - 9 Базовый минимум на 10 минут
-

ЧАСТЬ II · ТОПЛИВО

- 10 Белок: сколько реально нужно
 - 11 Коллаген: что правда, что маркетинг
-

12 Жиры, кожа и гормоны

13 Анализы, которые стоит сдать

14 Вода, соль, отёки

15 Как это выглядит на тарелке

ЧАСТЬ III · ПОВЕРХНОСТЬ

16 Почему лицо «съезжает»

17 Мышцы лица: тонус и расслабление

18 Практика для лица и шеи

19 Как читать состав

20 Минимальный рабочий уход

21 SPF — единственное бесспорное

22 Деньги на ветер

ЧАСТЬ IV · СИСТЕМА

23 Как собрать всё в одну неделю

24 Протокол на 8 недель

25 Как измерять прогресс, если весы врут

ЧАСТЬ V · ПРИЛОЖЕНИЯ

A Чек-лист самодиагностики

B Трекер на 8 недель

C Список анализов

D Что читать дальше

О

Начало



Три уровня, на которых стоит всё остальное

Как читать эту книгу

Почему уход не работает в одиночку

Есть один разговор, который повторяется с каждой второй женщиной.

Она делает всё правильно. Сыворотка с витамином С, ретинол на ночь, массажный ролик, курс уколов раз в полгода. И всё равно к вечеру лицо «съезжает», овал плывёт, под глазами тени, а на фото сбоку — незнакомая женщина с шеей, уехавшей вперёд.

Вывод, к которому она приходит: надо что-то посильнее. Сыворотку подороже. Аппарат помощнее.

Вывод неверный. Проблема этажом ниже — а чаще двумя.

Лицо не висит в воздухе. Оно лежит на черепе, череп стоит на шее, шея растёт из грудного отдела, грудной отдел стоит на тазе, таз держится на стопах. Если таз ушёл вперёд, а грудная клетка откинулась назад — шея компенсирует. Если шея вынесена вперёд на пять сантиметров, мягкие ткани лица тянет вниз каждый день по четырнадцать часов. Никакой ретинол этого не отменяет.

То же с питанием. Кожа, волосы, ногти, связки, мышцы — всё это в основе своей белок. Если белка стабильно не хватает, организм распределяет дефицит по остаточному принципу, и кожа в этой очереди стоит последней — она не жизненно важна. Можно сколько угодно мазать коллаген снаружи. Изнутри строить будет не из чего.

Это не значит, что уход бесполезен. Это значит, что уход — верхний этаж, и он не держится без нижних.

Три уровня

Вся книга построена снизу вверх.

Опора. Стопы, таз, грудная клетка, шея, мышцы, которые всё это удерживают. Каркас. Здесь начинается и «плывущий овал», и вечная усталость, и то, что на фото ты выглядишь на десять лет старше, чем в зеркале.

Топливо. Белок, жиры, железо, витамин D. Материал, из которого тело строит само себя. Тут не будет диет и подсчёта калорий — будет разговор о том, чего конкретно не хватает большинству женщин и что происходит, когда не хватает.

Поверхность. Лицо, кожа, уход. Всё то, ради чего книгу открыли. Оно здесь последним не потому, что неважно, а потому что без первых двух не работает.

Читать можно подряд или по частям. Но если начнёшь с третьей — вернёшься к первой.

Чего эта книга не делает

Она не лечит. Не ставит диагнозов. Не заменяет врача, ортопеда, физиотерапевта и эндокринолога.

Если у тебя есть боль, онемение, головокружения, если что-то отнимается или простреливает — закрой книгу и иди к специалисту.

Это не «мотивационная оговорка мелким шрифтом», это буквально: боль — сигнал, с которым не работают по книжке.

Всё остальное — самодиагностика, привычки, движение, питание, уход — здесь есть.

I

Опора

Стопы, таз, грудная клетка, шея. Каркас, на котором держится всё, что видно

Что такое осанка на самом деле

Спроси любую женщину, что такое хорошая осанка, и услышишь одно: расправить плечи и держать спину ровно.

Попробуй прямо сейчас. Расправила? Теперь засеки, сколько выдержишься. Минуту? Три? К пятой ты про это забудешь, потому что думать придётся о чём-то ещё, а удерживать положение усилием воли невозможно — сознание держит одну мысль за раз, а тело стоит все шестнадцать часов бодрствования.

Отсюда первое и главное: **осанка — не поза, которую принимают. Это положение, в которое тело падает, когда о нём не думают.**

Всё, что ты можешь показать перед зеркалом, к твоей осанке отношения не имеет. Имеет отношение то, как ты стоишь в очереди, засмотревшись в телефон.

Зачем позвоночнику изгибы

Прямой позвоночник — это не идеал, а проблема. Столб из тридцати трёх костей, поставленных строго друг на друга, передавал бы каждый шаг ударом прямо в череп.

Поэтому позвоночник изогнут дважды вперёд и дважды назад: шейный лордоз, грудной кифоз, поясничный лордоз, крестцовый изгиб. Получается пружина. При ходьбе она гасит удар, при нагрузке распределяет её вдоль всей длины, а не в одну точку.

Отсюда сразу два вывода, которые ломают привычную картинку:

- **сутулость** — это не наличие грудного кифоза, а его избыток;
- **плоская спина** — не победа, а потерянная пружина, и по последствиям она не лучше сутулости.

Хорошая осанка — не отсутствие изгибов и не их максимум. Это их нормальная величина и, что важнее, их взаимное расположение.

Три силы, которые тебя держат

Тело стоит вертикально за счёт трёх вещей, и они дают разную цену.

Кость. Бесплатно. Если сустав стоит в середине своего диапазона, нагрузка идёт по оси и ничего не стоит организму.

Связки. Тоже почти бесплатно — но только если на них не висеть. Связка не сокращается, она просто ограничивает. Повиснув на ней, ты стоишь без усилий, но ткань постепенно растягивается и перестаёт держать. Так работает свэй-бэк: таз выехал вперёд, человек висит на связках таза и переразогнутых коленях, мышцы отдыхают, счёт приходит через десять лет.

Мышцы. Дорого, но управляемо. Единственная из трёх сил, которую можно натренировать.

Нейтральное положение — то, где кость несёт максимум, связки не растянуты, а мышцам остаётся тонкая подстройка. Оно ощущается не как «держу спину», а как «стоять почему-то легко».

Почему тело выбирает неудобное

Нервная система не выбирает правильное. Она выбирает знакомое и дешёвое прямо сейчас.

Каждое положение записано как двигательная программа. Чем чаще повторяется, тем прочнее запись, тем меньше требует внимания. Двенадцать лет за партой, десять лет за ноутбуком, беременность, тяжёлая сумка на одном плече, привычка переносить вес на одну ногу — всё это программы, и все они прописаны намного плотнее, чем любая новая.

Поэтому осанка не меняется решением. Решение живёт минуты. Меняется она единственным способом: новое положение нужно повторить столько раз, чтобы оно стало таким же дешёвым, как старое.

Что действительно её меняет

Три вещи, и все три обязательны.

Подвижность там, где заблокировано. Нельзя встать ровно, если грудной отдел не разгибается, а голеностоп не сгибается. Тело физически не сможет — и подставит компенсацию.

Сила там, где не держит. Освободили диапазон — его надо чем-то удерживать. Ягодицы, глубокие мышцы живота, лопаточные, глубокие сгибатели шеи. Без них через два часа всё вернётся.

Повторение в быту. Самое скучное и самое решающее. Двадцать минут упражнений против пятнадцати часов привычной позы проигрывают всегда. Работает не тренировка, а то, что ты делаешь

между тренировками: как встаёшь со стула, как стоишь на кухне, как несёшь сумку.

ВАЖНО

Отсюда честный прогноз по срокам. Подвижность отзывается за недели. Сила — за пару месяцев. Смена привычного положения — от полугода. Любой, кто обещает осанку за две недели, продаёт тебе первый пункт под видом всех трёх.

Найди свой тип осанки

Прежде чем что-то исправлять, надо понять, что именно у тебя происходит. Это звучит очевидно, но именно этот шаг пропускают все. Женщина читает про «круглую спину», начинает раскрывать грудной отдел, а у неё грудной отдел и так плоский — проблема была в тазе. Через месяц ничего не изменилось, и она решает, что «упражнения не работают».

Упражнения работают. Просто не те.

ПРАКТИКА

Что понадобится: телефон, штатив или стопка книг, стена, три минуты. Одежда — обтягивающая или бельё. В свободной футболке не видно ничего.

Снимок, по которому всё видно

Фотография сбоку. Не селфи, не в зеркале — телефон на опоре, таймер, ты в двух метрах.

1. Поставь телефон на уровне таза. Не выше и не ниже — иначе перспектива исказит всё, что мы будем смотреть.
2. Встань боком к камере, стопы на ширине таза.
3. И главное: **пройди на месте пять шагов и остановись как остановилась**. Не выстраивайся. Не втягивай живот. Не

расправляй плечи. Нам нужна не та осанка, которую ты умеешь показать, а та, в которой ты живёшь.

4. Взгляд прямо перед собой, руки свободно.

Сделай два кадра — справа и слева. Они будут разными, и это нормально.

Отвес

Теперь открой фото в любом редакторе, где можно провести прямую линию, и проведи вертикаль снизу вверх — от точки чуть впереди косточки на щиколотке.

В нейтральном положении эта линия пройдёт:

- **чуть впереди наружной косточки** (откуда стартовали);
- **чуть впереди центра колена;**
- **через большой вертел** — костный бугор сбоку бедра, тот самый, на который больно лежать на боку;
- **через середину плеча;**
- **через слуховое отверстие** — дырочку в ухе.

Пять точек на одной вертикали. Так выглядит скелет, который стоит сам, без мышечного напряжения.

А теперь смотри, что у тебя ушло и куда. Именно это смещение — не «сутулость» в бытовом смысле — и есть твой тип.

Четыре сценария

Чистых типов не бывает. Будет смесь, где один рисунок ведущий. Ищи ведущий.

1. Свэй-бэк

Самый частый и самый неузнаваемый.

Таз целиком уехал вперёд относительно стоп, грудная клетка в ответ откинулась назад. Сбоку тело похоже на пологую букву S, положенную набок: живот и таз впереди, грудь позади, голова снова впереди.

Признаки:

- линия отвеса проходит **позади** большого вертела — таз впереди неё;
- ягодицы плоские, будто их нет, даже если ты приседаешь;
- поясница не прогнута, а как бы «съедена» — прогиб сместился вверх, в нижние рёбра;
- колени продавлены назад, стоишь «на замках»;
- вес на пятках; к вечеру ноет поясница именно от стояния, а не от нагрузки.

Ощущение изнутри: стоять долго тяжело, всё время хочется на что-нибудь опереться или переступить. Тело не стоит — оно висит на связках.

2. Кифо-лордотическая

Классическая картинка «плохой осанки» из учебника.

Таз наклонён вперёд, поясница прогнута сильнее нормы, живот выдаётся, верх спины округлён, плечи скручены внутрь, голова вперёд.

Признаки:

- лёжа на спине под поясницу свободно проходит вся ладонь и остаётся зазор;
- ягодицы визуально выпуклые, но «выключенные» — работают в основном поясница и передняя поверхность бедра;
- живот выпирает даже при нормальном весе;
- лопатки разъехались в стороны, грудная клетка сжата.

3. Плоская спина

Изгибов почти нет. Позвоночник прямой, как палка.

Признаки:

- таз подвёрнут назад, поясница плоская;
- лёжа на спине поясница лежит на полу вплотную, ладонь не проходит;
- при наклоне вперёд спина не круглится сегмент за сегментом, а идёт одним куском;
- часто у тех, кто годами «держал спину ровно» усилием воли.

Здесь главная ошибка — продолжать «выпрямляться». Изгибы позвоночника это амортизаторы. Плоская спина — не идеал, а потерянная пружина.

4. Голова вперёд

Не самостоятельный тип, а слой поверх любого из трёх. Но по последствиям для лица — самый важный, поэтому вынесен отдельно.

Признаки:

- на фото слуховое отверстие впереди середины плеча — иногда на 5–7 см;
- на задней поверхности шеи у основания уплотнение, «холка»;
- шея сзади короткая и жёсткая, спереди — растянутая;
- подбородок визуально сливается с шеей, даже если лишнего веса нет.

Голова весит 4–5 кг. Каждый сантиметр её выноса вперёдкратно увеличивает нагрузку на заднюю поверхность шеи. Мышцы шеи и лица связаны напрямую: то, что тянет шею, тянет и нижнюю треть лица. Вот почему овал «плывёт» у худых женщин без единой лишней складки.

Таблица для сверки

СМОТРИМ	СВЭЙ-БЭК	КИФО- ЛОРДОЗ	ПЛОСКАЯ СПИНА
Таз относительно стоп	впереди	на месте	на месте
Наклон таза	назад	вперёд	назад
Поясничный прогиб	сглажен снизу, смещён вверх	усилен	отсутствует
Ягодицы	плоские	выпуклые, слабые	плоские
Колени	продавлены назад	нейтральны	нейтральны
Грудная клетка	сдвинута назад	сжата, округлена	плоская

ВАЖНО

Это самопроверка, а не диагноз. Она нужна, чтобы понять, куда смотреть, и не тратить полгода на упражнения не по адресу.

Реальная асимметрия, сколиоз, разница длины ног и всё, что сопровождается болью, определяется врачом и рентгеном, а не фотографией в спальне.

Мой случай

ЧЕРНОВИК — ЗАПОЛНИТЬ

[Наташа — сюда твоя история. Опорные точки, которые у меня есть: свэй-бэк, шейный гиполордоз, подтверждённый рентгеном, сколиоз 8–10°, рост 150 см. Нужны детали: когда заметила, что было первым сигналом, что пробовала и что не сработало, в какой момент дошло, что проблема не в спине. Это самое ценное место в главе — читатель верит не эксперту, а человеку, который прошёл. Можешь надиктовать голосовым, я приведу в текст.]

Что дальше

Записала свой тип — переходи к следующим главам. Они идут снизу вверх, и это не случайность: стопа определяет положение таза, таз определяет положение грудной клетки, грудная клетка определяет положение шеи, а шея — то, как выглядит твоё лицо.

Начинать сверху бессмысленно. Всё, что ты сделаешь с шеей, откатится назад к вечеру, если под ней стоит уехавший вперёд таз.

Стопа — фундамент, о котором не думают

Двадцать шесть костей. Тридцать три сустава. Больше сотни связок. Четверть всех костей тела упакована в две площадки размером с ладонь, на которых стоит всё остальное.

При этом стопа — последнее, о чём вспоминают, разбираясь с осанкой. Обычно о ней вспоминают, только когда она заболит.

Она не только опора

У стопы две работы, и вторая важнее первой.

Первая — механическая. Своды стопы, продольный и поперечный, работают как рессора: при опоре уплощаются и гасят удар, при отталкивании собираются и возвращают энергию. Каждый шаг.

Вторая — сенсорная. Подошва — одна из самых густо иннервированных зон тела, сравнимая с ладонью и губами. Она непрерывно докладывает мозгу, где находится центр тяжести и что происходит под ногами. По этим данным нервная система подстраивает тонус мышц выше — голени, бедра, таза, спины.

Из второго пункта следует то, чего почти никто не учитывает: **стопа, которая двенадцать часов проводит в жёсткой обуви, почти ничего не докладывает.** Сигнал глушится, тело переходит на

грубые компенсации, и разбираться с тазом при выключенной стопе — то же самое, что выравнивать дом, не трогая фундамент.

Как стопа доезжает до лица

Цепочка короткая и жёсткая.

Стопа заваливается внутрь — голень уходит во внутреннюю ротацию — колено смещается внутрь — бедро доворачивается — таз меняет наклон — поясница компенсирует — грудная клетка компенсирует за поясницей — шея компенсирует за грудной клеткой — голова выносятся вперёд, чтобы глаза смотрели в горизонт.

Глаза всегда выигрывают. Тело искривится как угодно, лишь бы взгляд остался горизонтальным, а вестибулярный аппарат — в нуле. Именно поэтому цепочка всегда заканчивается шеей и головой, а значит — нижней третью лица.

Обувь

Разговор не про красоту и не про отказ от каблучков, а про то, что каблук делает механически.

Приподнятая пятка смещает центр тяжести вперёд. Чтобы не упасть, тело отклоняет корпус назад — и делает это, как правило, не в грудном отделе, а в пояснице и тазе. Икроножная и камбаловидная мышцы работают в укороченном положении и постепенно теряют длину. Через несколько лет ежедневного каблука тыльное сгибание голеностопа ограничено, и ровно встать босиком уже физически не выходит: тело недобирает угол в голеностопе и добирает его в пояснице.

Что имеет значение при выборе:

- **широкий носок.** Пальцы должны лежать веером, как босиком. Узкая колодка сводит большой палец внутрь и выключает главный рычаг отталкивания;
- **гибкая подошва.** Обувь, которая не гнётся, лишает стопу и движения, и информации;
- **невысокий перепад** пятка–носок в повседневной обуви;
- **фиксация.** Тапки и мюли, которые держатся только пальцами, заставляют поджимать стопу на каждом шаге.

ВАЖНО

Про стельки. Ортопедическая стелька — инструмент, а не приговор. Она оправдана при жёсткой деформации, выраженной разнице длины ног, боли — то есть там, где своими силами не выстроиться. Но стелька подпирает свод снаружи, не делая его сильнее. Если проблема функциональная, а не структурная, разумно работать в обе стороны: стелька как поддержка сейчас, тренировка стопы как решение на потом.

ПРАКТИКА

Пять минут в день, босиком

1. **Мяч под стопу** — 1 минута на каждую. Теннисный или специальный, медленно, с остановками на болезненных точках.
2. **Растопырить пальцы** — 10 раз. Просто развести веером и удержать 3 секунды. Первые недели не будет получаться вообще, это нормально.
3. **Отвести большой палец в сторону**, не поднимая остальные — 10 раз. Самое сложное упражнение в книге.
4. **Короткая стопа**: не поджимая пальцы, подтянуть подушечку под большим пальцем к пятке, приподняв свод — 10 раз по 5 секунд.
5. **Подъёмы на носки** — 15 повторений, медленно вниз.

И главное, что не упражнение: **ходить дома босиком**. По разным поверхностям. Это даёт стопе больше, чем любая гимнастика.

Таз: нейтраль и почему её теряют

Таз — центр конструкции. Сверху в него упирается позвоночник, снизу из него растут ноги. Любой его поворот проходит вверх по всей спине до самой головы, и любой поворот вниз меняет работу коленей и стоп.

Если в теле есть одно место, где стоит разобраться до конца, — это оно.

Три способа стоять неправильно

Передний наклон. Верх таза заваливается вперёд, копчик поднимается, поясница прогибается сильнее нормы, живот выходит вперёд. Тянут вперёд подвздошно-поясничная мышца и прямая мышца бедра, не удерживают сзади ягодичы и глубокие мышцы живота. Внешне: выпуклые ягодичы, выраженный прогиб, живот даже при нормальном весе.

Задний наклон. Обратная картина: копчик подворачивается вперёд и вниз, поясница уплощается. Ягодичы визуальны исчезают.

Смещение вперёд — свэй-бэк. Таз не столько наклонён, сколько целиком уехал вперёд относительно стоп, обычно в паре с задним наклоном. Грудная клетка откинулась назад в противовес. Это самый частый вариант у женщин и самый неочевидный: с фронта

человек выглядит стройным и подтянутым, а сбоку видно, что он висит.

Где нейтраль

Есть простой ориентир, который можно проверить руками.

Положи ладони на таз так, чтобы основания ладоней легли на передние выступающие косточки таза, а кончики пальцев сошлись на лобковой кости. Между ними получится треугольник.

- Треугольник смотрит вниз, пальцы ниже оснований ладоней — **передний наклон**.
- Треугольник смотрит вверх — **задний наклон**.
- Треугольник стоит вертикально, косточки и лобок в одной плоскости — **нейтраль**.

Ощущение нейтральности обычно непривычное и первое время читается как «неправильно». Это нормально: правильным всегда ощущается привычное.

Почему её теряют

Не от слабости характера. От арифметики.

Сидение укорачивает переднюю поверхность бедра и подвздошно-поясничную мышцу. Восемь часов в день в согнутом положении — это восемь часов, в течение которых одни мышцы живут в укороченном состоянии, а другие в растянутом. Ткань адаптируется к тому, в чём проводит большую часть времени: короткая становится короче, длинная теряет способность создавать усилие.

Дальше замыкается круг. Ягодицы, растянутые и невключённые, слабеют. Чем слабее ягодицы, тем сильнее тело опирается на связки и поясницу. Чем больше опоры на связки, тем меньше причин включать ягодицы.

Разорвать круг можно только с двух сторон одновременно: вернуть длину тому, что укоротилось, и силу тому, что выключилось. По отдельности не работает — это и есть причина, по которой растяжка годами не даёт результата.

База на таз — 10 минут

1. **Дыхание лёжа, ноги на опоре** (голені на диване, угол в бедре и колене 90°). Вдох в бока и в спину, длинный выдох, на выдохе рёбра идут вниз, поясница мягко приближается к полу. 8 циклов. Это не расслабление — это способ поставить рёбра над тазом.
2. **Растяжка передней поверхности бедра в выпаде**: колено на полу, таз подвёрнут **до** движения вперёд. Если подвернуть таз, диапазон резко сократится — вот это и есть твоя настоящая длина. 40 секунд на сторону.
3. **Ягодичный мост**: стопы под коленями, подвернуть таз, отжаться пятками, поднять таз без прогиба в пояснице, задержка 3 секунды. 12 повторений.
4. **Отведение ноги лёжа на боку**, носок чуть вниз, движение строго назад-вверх. 15 на сторону. Печёт сбоку — работает средняя ягодичная.
5. **Стена**: встать вплотную — пятки, ягодичцы, лопатки, затылок. Поясница не прижимается, но ладонь должна проходить с трудом. Стоять 60 секунд и запомнить ощущение. Это твой эталон на день.

ВАЖНО

Не тни то, что и так растянуто. При свэй-бэке ягодичцы и задняя поверхность бедра ощущаются жёсткими — но не потому, что коротки, а потому что перегружены удержанием. Тянуть их — усугублять. Тянуть надо перед бедра и сгибатели таза, а зад — укреплять.

Грудная клетка и дыхание

Глава, которую хочется пролистать. «Дышать я умею, спасибо». Умеешь. Вопрос в том, чем.

Что вообще должно происходить

Главная дыхательная мышца — диафрагма. Куполообразный лист, разделяющий грудную и брюшную полости. На вдохе купол опускается, лёгкие расширяются вниз, нижние рёбра расходятся в стороны и немного назад, живот подаётся вперёд. На выдохе всё возвращается, рёбра идут вниз и внутрь.

Так должно быть шестнадцать-двадцать раз в минуту, около двадцати тысяч раз в сутки.

Теперь то, что бывает по факту. Если диафрагма работает плохо, воздух набирается за счёт подъёма грудной клетки и ключиц. Подключаются вспомогательные мышцы — лестничные, грудино-ключично-сосцевидная, верхняя часть трапеции. Те самые, что идут по шее.

Они рассчитаны на аварийный режим: пробежала за автобусом, отдышалась, выключила. При верхнем дыхании они работают **двадцать тысяч раз в сутки.**

Куда это приходит

В шею и в лицо.

Мышца, работающая без остановки, не расслабляется — она уплотняется. Отсюда жёсткая шея, тянущая боль между лопаток и вверх к затылку, «холка» у основания шеи, ощущение зажатости в горле к вечеру.

Дальше — лимфа. Основной отток от головы и шеи идёт вниз, к венозному углу над ключицей, и большая часть этого движения обеспечивается не сердцем, а перепадом давления при дыхании и работой окружающих мышц. Диафрагма, работающая полно, — насос. Диафрагма, работающая на четверть амплитуды, — насос, включённый вполсилы.

Утренняя отёчность лица, которая «то есть, то нет», часто живёт именно здесь, а не в почках и не в соли.

Почему диафрагма перестаёт работать

Из-за положения рёбер.

Диафрагма крепится по нижней окружности грудной клетки. Чтобы она могла сократиться нормально, рёбра должны стоять над тазом — примерно параллельно плоскости таза, направленные вниз.

При свэй-бэке грудная клетка откинута назад, нижние рёбра развёрнуты вперёд и вверх — это заметно, если лечь на спину и посмотреть, торчат ли передние рёбра. В таком положении купол диафрагмы уплощён и растянут ещё до вдоха. Растянутая мышца не может создать нормальное усилие. Тело добирает воздух шеей —

и круг замыкается: плохая осанка ломает дыхание, плохое дыхание перегружает шею, перегруженная шея закрепляет осанку.

Как это чинится

Не «дышать животом». Это упрощение, из-за которого половина людей начинает выпячивать живот на вдохе и не меняет ничего.

Чинится тремя вещами: рёбра поставить на место, вдох направить в бока и в спину, выдох сделать длинным и полным.

Длинный выдох здесь не про расслабление. На полном выдохе включаются глубокие мышцы живота и косые, которые тянут рёбра вниз — то есть именно в то положение, из которого диафрагма работает.

ПРАКТИКА

Пять минут, каждый день

1. **Дыхание лёжа, ноги на опоре.** Голени на диване, угол 90° . Руки на нижних рёбрах сбоку. Вдох носом 4 счёта — расширить рёбра **в ладони**, не поднимая грудь. Выдох ртом 6–8 счётов, до конца, до ощущения, что живот подобрался сам. 10 циклов.
2. **Дыхание в спину.** Сидя, сложившись вперёд, живот лежит на бёдрах. Дышать некуда, кроме задней поверхности рёбер. 8 циклов — чтобы почувствовать, что спина вообще может расширяться.
3. **Раскрытие грудного отдела на валике.** Ролл поперёк спины под лопатками, таз на полу, руки за головой. Медленно прогнуться назад через валик, дышать. 1–2 минуты, валик переставлять по отделам. Не заходить на поясницу.

Проверка: положи ладонь на грудь, вторую на нижние рёбра. Если на вдохе первой двигается верхняя рука — работа ещё не сделана.

ВАЖНО

Одно наблюдение, которое ты заметишь сама. Полный выдох в вертикальном положении почти всегда чуть подтягивает низ живота и опускает плечи. Это не эффект — это и есть нормальное положение, к которому тело возвращается, когда перестаёт добирать воздух шеей.

Шея, «холка» и голова вперёд

Э то глава, ради которой часть I вообще существует. Всё предыдущее — стопа, таз, рёбра, дыхание — сходится здесь, а отсюда уходит напрямиком в лицо.

Голова тяжелее, чем кажется

Голова взрослого человека весит четыре–пять килограммов. Когда она стоит над плечами, этот вес идёт по оси позвоночника, и мышцам шеи почти нечего делать.

Стоит вынести её вперёд — начинается рычаг. Чем дальше центр тяжести головы от оси, тем большее усилие должны создавать мышцы задней поверхности шеи, чтобы она не упала на грудь. Нагрузка растёт быстро: при заметном выносе вперёд онакратно превышает вес самой головы.

Эти мышцы работают в таком режиме не десять минут в день. Они работают всё время, пока ты не спишь.

Шейный лордоз и что с ним бывает

В норме шейный отдел изогнут вперёд — лордоз. Изгиб распределяет нагрузку и даёт голове подвижность.

Он может **уменьшиться** — гиполордоз, шея выпрямляется. Может исчезнуть или даже развернуться в обратную сторону. Причины разные: длительное положение головы вперёд, защитный мышечный спазм, последствия травмы, особенности строения. Определяется это рентгеном, а не на глаз и не по фотографии.

Практический смысл для нас один: выпрямленная шея хуже амортизирует и сильнее зависит от мышц. Значит, всё, что снижает нагрузку на них — положение грудной клетки, дыхание, сила глубоких сгибателей, — становится не «полезным дополнением», а необходимостью.

ЧЕРНОВИК — ЗАПОЛНИТЬ

[Наташа — здесь твоя история. Что я знаю: шейный гиполордоз подтверждён рентгеном, есть свэй-бэк, сколиоз 8–10°, рост 150 см. Нужны детали, которых у меня нет: с чем ты пришла к врачу, что сказали, что делала после и что из этого дало эффект. Особенно ценно, если сначала лечила шею и это не работало — потому что глава ровно про это. Надиктуй как есть, я соберу.]

Про «холку»

Плотный бугор у основания шеи, на границе шейного и грудного отделов. Его называют вдовьим горбиком, солевым отложением, «шишкой от нервов».

Соль тут ни при чём — это миф, солевых отложений в мягких тканях не бывает. В реальности бугор складывается из трёх вещей сразу:

- **костная основа** — усиленный изгиб в верхнегрудном отделе. Первый и главный слой, и он не мягкий;
- **мышечный компонент** — уплотнённые, постоянно работающие разгибатели шеи и верхняя трапеция;
- **жировая ткань и застой жидкости** сверху, в зоне, где движения почти нет и отток плохой.

Отсюда — почему массаж даёт эффект на день. Он работает со вторым и третьим слоем, не трогая первый. Пока верхнегрудной отдел не разогнётся и голова не встанет над плечами, бугор будет собираться снова.

Главная ошибка

Лечить шею шеей.

Тянуть шею, мять шею, крутить шею, спать без подушки, надевать воротник. Иногда становится легче на пару часов, потом всё возвращается, а чувствительность только растёт.

Шея — не причина. Шея — последний в цепочке, тот, кто компенсирует за всеми остальными. Голова уезжает вперёд не потому, что шея плохая, а потому что под ней завалена грудная клетка, а под грудной клеткой уехал таз.

Работать надо на два этажа ниже. Шее — только две вещи: снять избыточное напряжение и научить работать глубокие сгибатели, которые почти у всех выключены.

Шея — 6 минут

1. **Кивок лёжа.** На спине, колени согнуты. Не поднимая головы от пола, сделать крошечное движение — как будто говоришь «да» самым верхним суставом, подбородок скользит к горлу на сантиметр. Затылок остаётся на полу, передняя поверхность шеи не должна вздуться жгутами. 10 раз по 5 секунд. Выглядит как ничто, работает лучше всего.
2. **Ретракция сидя.** Двумя пальцами подтолкнуть подбородок назад, отодвигая голову над плечами. Не задирать и не опускать. 10 раз по 3 секунды.
3. **Разгибание грудного отдела** на валике или на спинке стула — 1 минута. Именно это, а не растяжка шеи, снимает нагрузку.
4. **Растяжка верхней трапеции:** ухо к плечу, рука сверху добавляет вес, вторая рука тянется вниз. 30 секунд на сторону. Мягко.

Каждые сорок минут за экраном — пункт 2. Один раз. Этого достаточно.

И теперь про лицо

Подкожная мышца шеи — платизма — идёт широким тонким листом от ключиц вверх и вплетается в ткани нижней трети лица и уголки рта.

Когда голова стоит вперёд, а грудная клетка завалена, платизма живёт в постоянном натяжении. Она тянет вниз всё, во что вплетена: контур челюсти, уголки рта, кожу подбородочной области.

Это и есть механизм, из-за которого у худой женщины с хорошей кожей «плывёт овал». Не жир. Не возраст. Не нехватка коллагена. Пятнадцать лет, в течение которых шея стоит не там.

Часть III расскажет, что делать с лицом. Но первый и самый сильный ход по овалу сделан здесь, в шестой главе.

Почему без силы осанка не держится

Самая частая история: женщина полгода честно тянется, катает ролл, ходит на йогу — и не понимает, почему на фото сбоку всё по-прежнему.

Потому что сделана половина работы. Причём та половина, которая сама по себе не держится.

Окно и то, что в него вставляют

Растяжка, ролл, массаж, мануальная работа делают одно: возвращают доступный диапазон движения. Тело получает возможность встать иначе.

Возможность — не результат. Никто не обязан ею пользоваться. Через час-другой нервная система вернёт привычное положение, потому что оно записано плотнее, а удерживать новое нечем.

Сила — это то, чем удерживают. Мышца, способная создать усилие в новом диапазоне, превращает «могу так встать» в «так стою по умолчанию».

Поэтому порядок всегда один: **освободить — включить — нагрузить — повторять**. Пропуск любого шага обнуляет предыдущие.

Что именно слабое

При свэй-бэке набор предсказуемый.

Ягодичные, все три. Большая — разгибает бедро и удерживает таз от ухода вперёд. Средняя — стабилизирует таз в стороны, без неё при каждом шаге таз проседает. Малая работает с ней в паре. Плоские ягодичы при свэй-бэке — не особенность фигуры, а следствие того, что тело научилось стоять без них.

Глубокие мышцы живота. Не кубики. Поперечная мышца и косые, которые опускают рёбра и держат грудную клетку над тазом. Скручивания их почти не трогают.

Задняя поверхность бедра. Работает в паре с ягодичей на разгибание бедра.

Мышцы, сводящие и опускающие лопатки. Держат грудной отдел разогнутым.

Глубокие сгибатели шеи. Про них была шестая глава.

Как тренировать, чтобы это работало

Нагрузка должна расти. Мышца становится сильнее только в ответ на требование, которое выше привычного. Один и тот же комплекс с одним и тем же весом полгода подряд перестаёт что-либо менять примерно через месяц. Растёт либо вес, либо количество повторений, либо сложность.

Два-три раза в неделю. Силовая работа требует восстановления, каждый день её делать не нужно и вредно. Ежедневными остаются

дыхание, мобилизация и короткие напоминания телу — это другая категория.

Медленно и с контролем. Особенно опускание. Именно в фазе опускания мышца работает больше всего.

До внятного утомления. Последние два–три повторения должны быть трудными. Подход, после которого можно сделать ещё десять, — это разминка.

ВАЖНО

«Не хочу перекачаться». Не перекачаешься. Женский гормональный фон не даёт набирать мышечную массу быстро и незаметно — те, кто выглядит объёмно, идут к этому годами целенаправленно и с питанием под задачу.

А вот что действительно расширяет силуэт — это отсутствие мышц. Без них тело теряет форму, осанка складывается, и визуально это добавляет и объём, и возраст. Мышцы делают фигуру собраннее, а не больше.

ПРАКТИКА

Силовой минимум на неделю — два раза по 25 минут

По 3 подхода, отдых 60–90 секунд.

1. **Ягодичный мост с задержкой** — 12 раз, 3 секунды вверх. Позже — на одной ноге.
2. **Румынская тяга** с гантелями или бутылками — 10 раз. Спина ровная, таз уходит назад, вес идёт вдоль ног. Чувствовать должно заднюю поверхность бедра.
3. **Отведение ноги лёжа на боку** — 15 на сторону. Средняя ягодичная.
4. **Планка** — 30–45 секунд. Таз подвёрнут, рёбра опущены, поясница не провисает. Лучше 30 секунд правильно, чем две минуты в прогибе.
5. **Тяга резинки к поясу** сидя — 12 раз. Лопатки вниз и к позвоночнику.
6. **Приседание** к стулу — 12 раз. Колени по направлению стоп, пятки прижаты.

Через три недели, если последние повторения даются легко, — добавить вес или перейти на одну ногу. Без этого через месяц прогресс встанет.

Скучная правда всей части I в одном предложении: осанку держат не знания и не растяжка, а ягодичы, пресс и лопатки, которым регулярно дают работу.

Ролл и мяч: что он делает и чего не делает

Ролл лежит дома у каждой второй. Пользуется им каждая десятая, и обычно неправильно: катает поясницу, терпит боль на девять из десяти и ждёт, что «разобьются спайки».

Спайки не разобьются. Но ролл всё равно нужен — просто не за этим.

Что происходит на самом деле

Фасция — плотная соединительная ткань, которая обёртывает каждую мышцу и связывает их между собой в единую сеть. Её прочность на разрыв сопоставима с прочностью связок. Продавить и «размять» её собственным весом на куске пенопласта физически невозможно, и это хорошо: ткань, которая держит тело, не должна поддаваться первому попавшемуся цилиндру.

Работает другое. В мышцах и фасциях сидят механорецепторы — датчики давления и натяжения. Медленное давление на них снижает тонус мышцы через нервную систему и поднимает порог, на котором ты начинаешь чувствовать растяжение как боль. Проще: мышца не удлинится, но перестаёт защищаться, и сустав получает больше движения.

Отсюда два практических вывода.

Первый. Эффект настоящий, измеримый — подвижность после прокатывания действительно растёт, и, в отличие от долгой статической растяжки, сила при этом не падает. Поэтому роллом можно пользоваться перед тренировкой.

Второй. Эффект короткий. Он держится минуты, максимум десятки минут, и потом всё возвращается. Ролл не меняет тело. Он открывает окно, в котором тело можно изменить чем-то другим.

ВАЖНО

Из этого следует главное правило: **прокатал — сразу используй.** Раскатала переднюю поверхность бедра и легла обратно в телефон — потратила десять минут впустую. Раскатала и тут же сделала ягодичный мост в новом диапазоне — закрепила. Ролл это не процедура, а подготовка к работе.

Чего он не делает

- **Не убирает целлюлит.** Целлюлит — особенность строения подкожной жировой клетчатки, а не «застой», который можно выдавить.
- **Не выводит отёки надолго.** Локально гоняет жидкость, к вечеру всё вернётся.
- **Не заменяет силовую работу.** Расслабленная мышца, которую ничем не нагрузили, через час снова в том же тонусе — потому что причина тонуса никуда не делась.
- **Не лечит боль.** Если болит регулярно и в одном месте — это к врачу, а не к роллу.

Как катать

Четыре правила, и они важнее, чем набор зон.

1. **Медленно.** Примерно два–три сантиметра в секунду. Быстрое елозенье туда–сюда не даёт рецепторам времени сработать — это просто трение.
2. **30–60 секунд на зону.** Дольше не лучше. Всего на всё тело хватает десяти минут.
3. **Боль не выше шести из десяти.** Ноль — не чувствую ничего, десять — невыносимо. Рабочий диапазон — четыре–шесть: чувствительно, но дышать получается. Выше шести мышца рефлекторно зажимается, и ты добиваешься обратного тому, ради чего легла.
4. **Дышать.** Задержала дыхание — значит, слишком сильно. Это самый честный индикатор из всех.

Нашла точку, которая отзывается сильнее остальных — остановись на ней на двадцать–тридцать секунд и просто дыши, вместо того чтобы кататься мимо.

ПРАКТИКА

Десять минут, которые имеют смысл при уехавшем вперёд тазе

1. **Стопа** — теннисный мяч, стоя, 1 минута на каждую. Начинать снизу: стопа задаёт положение всего, что выше.
2. **Икра** — 1 минута на каждую. Продавленные назад колени живут за счёт укороченных икр.
3. **Передняя поверхность бедра и зона у переднего края таза** — 1 минута на каждую. При свэй-бэке таз висит именно здесь.
4. **Ягодица** — 1 минута на каждую, сидя на ролле, лодыжка на противоположном колене.
5. **Грудной отдел** — 2 минуты. Ролл поперёк спины на уровне лопаток, руки за голову, таз на полу.

И сразу после — что-нибудь силовое на ягодицы и на пресс. Иначе всё вернётся к вечеру.

Где катать нельзя

- **Поясница.** Там нет ни рёбер, ни широких мышц, чтобы принять давление, — только позвоночник и почки. Ролл на спине останавливается на нижних рёбрах.
- **Шея.** Особенно передняя и боковая поверхность: там сонная артерия и щитовидная железа.
- **Под коленом и в паху.** Сосуды и нервы близко к поверхности.
- **Живот.**
- **Кости и суставы напрямую.** Работаем по мышце, а не по колену и не по тазовой косточке.

Когда не катать вообще

Варикозное расширение вен. Температура, простуда, любое воспаление. Обострение хронического заболевания. Остеопороз. Повреждения кожи и высыпания в зоне работы. Онкология. Повышенное давление. Приём антикоагулянтов. Беременность.

И общее правило: любое сомнение в состоянии здоровья — сначала врач.

ЧЕРНОВИК — ЗАПОЛНИТЬ

[Наташа — сюда пара фраз из своего опыта: что реально изменилось от ролла, а что нет. Особенно ценно, если было разочарование — «катала полгода, ничего не менялось, пока не добавила силовые». Читатель верит признанию в неудаче гораздо больше, чем обещанию результата.]

Базовый минимум на 10 минут

Всё, что было в части I, сведено сюда. Одна последовательность, десять минут, каждый день.

Она не заменяет силовую работу из седьмой главы — та остаётся два раза в неделю. Эта — ежедневная, и её задача другая: не дать телу вернуться к старой записи.

Почему именно десять

Потому что сорок минут ты будешь делать три недели, а потом перестанешь.

Ежедневность здесь важнее объёма. Осанка — вопрос двигательной привычки, а привычка формируется частотой повторений, а не длительностью подхода. Десять минут семь дней в неделю дают результат, которого не даст час дважды в месяц.

Если день совсем провальный — делай пункты 1 и 6. Полторы минуты. Это лучше нуля.

Последовательность

ПРАКТИКА

Снизу вверх — 10 минут

1. Дыхание, ноги на опоре — 2 минуты Лёжа, голени на диване, угол 90°. Ладони на нижних рёбрах. Вдох в бока и в спину, длинный полный выдох, рёбра идут вниз. 10 циклов. *Ставит рёбра над тазом. Без этого остальное работает вполсилы.*

2. Стопы — 1 минута Мяч под каждую стопу по 30 секунд, стоя, с остановками на болезненных точках. *Включает опору и датчики.*

3. Грудной отдел на валике — 2 минуты Ролл поперёк спины под лопатками, таз на полу, руки за головой. Медленно прогибаться, дышать, переставлять валик по отделам. Не заходить на поясницу. *Возвращает разгибание, без которого голова не встанет над плечами.*

4. Растяжка передней поверхности бедра — 1,5 минуты Выпад, колено на полу, таз подвёрнут до движения вперёд. 45 секунд на сторону. *Отпускает то, что тянет таз вперёд.*

5. Ягодичный мост — 2 минуты 12 повторений с задержкой 3 секунды вверху, затем 12 без задержки. *Включает то, что должно держать таз сзади.*

6. Кивок и ретракция шеи — 1 минута 10 кивков лёжа или сидя, затем 10 ретракций. *Глубокие сгибатели шеи — единственное, что удерживает голову над плечами.*

7. Стена — 30 секунд Пятки, ягодицы, лопатки, затылок у стены. Стоять, дышать, запоминать. *Эталон, который ты весь день будешь пытаться воспроизвести.*

Что делать в остальные пятнадцать часов

Вот здесь и решается результат.

- **Каждые 40 минут за экраном** — одна ретракция шеи и один вдох в бока. Не подход, не комплекс. Одно движение.
- **Стоя в очереди** — вес на обе стопы поровну, колени не в замке, макушка вверх. Проверяй себя всякий раз, как вспомнила.
- **Сумка** — менять плечо. Или рюкзак.
- **Со стула вставать** через наклон корпуса и работу ягодиц, а не выталкивая таз вперёд.
- **Экран** — на уровне глаз. Телефон поднимать к лицу, а не опускать голову к нему.
- **Дома босиком.**

Ни один пункт не занимает времени. В сумме они значат больше, чем десятиминутка.

ВАЖНО

Как понять, что работает. Не по ощущению — оно врёт, потому что новое положение первые месяцы кажется неправильным.

Фотографируйся сбоку раз в четыре недели: одно и то же место, одна высота камеры на уровне таза, одна одежда, и обязательно пять шагов на месте перед кадром. Сравнивай не с идеалом, а с собой месяц назад. Изменения на таких сроках видны глазом, но незаметны в моменте.

II

Топливо

Белок, жиры, микронутриенты. Материал, из
которого тело строит само себя

Белок: сколько реально нужно

Из всего, что можно поменять в питании, белок даёт самый заметный эффект на внешность. И именно его почти всем не хватает.

Причина простая: белковая еда требует готовки. Углеводы лежат в вазочке, жиры сами приходят с любым готовым блюдом, а белок надо купить, разморозить, приготовить и разложить по приёмам пищи. Поэтому он и проседает первым.

Из чего сделана ты

Мышцы — белок. Коллаген и эластин, на которых держится плотность кожи, — белок. Кератин волос и ногтей — белок. Ферменты, антитела, транспортные молекулы крови — тоже белок.

Организм не умеет запасать его впрок. Нет свободного склада, как жировая ткань для жира или печень для гликогена. Если белка не хватает, тело берёт его из рабочих тканей — и первой в очереди на разбор идёт скелетная мышца, потому что она самая крупная и с точки зрения выживания не критичная.

Дальше начинается цепочка, которую женщина обычно не связывает с едой:

- мышцы уходят — осанка перестаёт держаться, потому что держать её нечем;

- обновление кожи замедляется — она тоньше, тусклее, дольше заживают царапины;
- ногти слоятся, волосы становятся жиже;
- вес на весах может не меняться вообще, а тело выглядит хуже — мышц меньше, жира столько же.

Именно так выглядит «вроде худая, но какая-то рыхлая».

Цифра

Официальная норма в 0,8 г на килограмм веса — это порог, ниже которого начинается дефицит. Не оптимум. Оптимум для человека, который двигается и хочет сохранить мышцы, — **1,4–2,0 г на килограмм веса в сутки**. Если ты худеешь и при этом хочешь потерять жир, а не мышцы, верхняя граница поднимается ещё.

При росте 150 см и весе 48 кг это **70–95 граммов белка в день**.

Второй способ, точнее для тех, у кого много жировой массы: считать не от общего веса, а от **сухой массы тела** — вес минус жир. Тогда ориентир 1,8–2,2 г на килограмм сухой массы. Для среднего телосложения обе формулы дают примерно одно и то же, так что усложнять смысла нет.

Один раз в день не считается

Тело не умеет отложить утренний белок на вечер. Стимул к синтезу мышечного белка запускается, когда за один приём приходит примерно **25–40 граммов** — меньше даёт слабый сигнал, сильно больше не даёт пропорционально больше.

Значит, 90 граммов белка в день — это не одна большая порция мяса на ужин, а три–четыре приёма по 25–30. Классическая ошибка: кофе утром, салат днём, а вечером стейк — формально норма набрана, по факту тело работало в минусе две трети суток.

ПРАКТИКА

Как выглядят 90 граммов

ПРИЁМ	ЕДА	БЕЛОК
Завтрак	3 яйца + 100 г творога 5%	34 г
Обед	150 г куриного филе	35 г
Ужин	150 г белой рыбы	30 г

Итого около 99 г. Порции меньше, чем кажется: белок берут не объёмом, а регулярностью.

Ориентиры на 100 г продукта: куриная грудка — 23 г, говядина — 20 г, белая рыба — 18 г, лосось — 20 г, творог 5% — 16 г, греческий йогурт — 9 г, яйцо (одно) — 6 г, чечевица варёная — 9 г, тофу — 12 г.

Растительный белок — можно, но считать честно

Полноценный белок содержит все девять незаменимых аминокислот в рабочих пропорциях. Животные продукты дают его сразу. Растительные почти всегда чем-то недоукомплектованы: в бобовых мало метионина, в злаках мало лизина.

Решается это не отказом, а сочетанием — бобовые плюс злаки в течение дня закрывают друг друга. Соя и киноа полноценны сами по себе. Но объёмы там другие: чтобы набрать те же 30 граммов, чечевицы нужно больше трёхсот граммов в готовом виде, и вместе с ней приедет много клетчатки и углеводов.

Порошок

Протеин — это еда, а не спортивная химия: сухая молочная сыворотка или растительный изолят. Он не нужен, если ты добираешь норму продуктами. Он удобен, когда не добираешь: одна порция закрывает 20–25 граммов там, где готовить некогда.

ВАЖНО

Когда нужен врач. При заболеваниях почек количество белка определяет врач, а не книга и не тренер. Здоровым почкам высокое потребление белка не вредит — это давно проверено, — но больные работают по другим правилам.

Коллаген: что правда, что маркетинг

Н и на одном другом слове бьюти-индустрия не заработала столько.

Что это на самом деле

Коллаген — самый распространённый белок в теле, около трети всего белка. Это структурный каркас: кожа, связки, сухожилия, сосуды, кости. В коже он образует плотную сеть в дерме, вместе с эластином, который даёт возврат формы, и гиалуроновой кислотой, которая держит воду.

Пока сеть плотная, кожа упругая. Когда волокна редют и фрагментируются, она теряет плотность и начинает проседать под собственным весом.

Синтез коллагена начинает снижаться примерно с двадцати пяти лет, в среднем около процента в год. В период менопаузы падение резкое: значительная часть кожного коллагена теряется в первые несколько лет после её начала. Это не пугалка, а причина, по которой на разных этапах жизни работают разные меры.

Крем с коллагеном

Не работает так, как обещает.

Молекула коллагена крупная. Задача рогового слоя — не пропускать внутрь крупные молекулы, и он с ней справляется. До дермы, где живёт настоящий коллаген, из банки не доходит ничего.

Это не значит, что такой крем бесполезен: на поверхности коллаген работает как приличный увлажнитель, удерживает воду, кожа выглядит лучше. Но ровно так же работает глицерин за копейки. Ты платишь за слово.

Порошок и капсулы

Здесь сложнее, и честный ответ — «есть эффект, но скромный».

Логика «съел коллаген — вырос коллаген» неверна: в пищеварительном тракте он, как любой белок, разбирается на аминокислоты и короткие пептиды. Тело использует их как строительный материал где угодно, а не адресно в коже.

Но есть нюанс. Часть коротких пептидов из гидролизата коллагена действительно обнаруживается в крови в целом виде, и есть работы, где они выступают не как материал, а как сигнал — стимулируют клетки дермы к синтезу собственного коллагена. Клинические исследования показывают улучшение увлажнённости и эластичности кожи при приёме нескольких граммов в день на протяжении двух-трёх месяцев.

Оговорки, без которых картина неполная: эффекты умеренные, значительная часть исследований финансируется производителями,

и почти все они проведены на людях, у которых с общим белком в рационе всё было в порядке.

Практический вывод. Если ты не добираешь белок — коллаген в порошке бесполезен, сначала еда. Если добираешь и хочешь попробовать — 5–10 граммов гидролизата в день, минимум три месяца, вместе с витамином С. Это не вредно и не дорого, но чуда не будет.

Витамин С здесь не для иммунитета

Он необходим для сборки коллагена буквально: без него ферменты не могут провести реакцию, которая делает волокно прочным. При дефиците витамина С коллаген получается дефектным — на этом стоит вся история цинги, где сосуды и дёсны разрушались именно поэтому.

Это единственная добавка в главе, роль которой не обсуждается.

Костный бульон

Красиво, вкусно, содержит немного коллагена и микроэлементов. Никаких данных о том, что он делает для кожи больше, чем любая другая белковая еда, нет.

Что реально сохраняет коллаген

По убыванию силы эффекта:

1. **Солнцезащита.** Ультрафиолет запускает ферменты, которые расщепляют коллаген в дерме. Это самый мощный разрушитель

из всех, и единственный, который полностью под твоим контролем.

2. **Не курить.** Курение снижает синтез и ускоряет распад. Из всех бытовых привычек эта видна на лице сильнее любой другой.
3. **Достаточно белка.** Без сырья не построишь ничего. Смотри главу 10.
4. **Ретиноиды.** Из наружных средств — единственная группа с доказанным влиянием на синтез коллагена.
5. **Меньше сахара.** При хронически высоком уровне глюкозы белки коллагена необратимо «склеиваются» сахарами — гликация. Волокна становятся жёсткими и ломкими. Речь не про кусок торта, а про фон.
6. **Сон.** Ночью идёт основная работа по восстановлению тканей.

Обрати внимание: в этом списке из шести пунктов добавка не упоминается ни разу.

Жиры, кожа и гормоны

Поколение женщин выросло на обезжиренном твороге и убеждении, что жир в еде превращается в жир на боках. Расплатились за это сухой кожей, ломкими волосами и сбитым циклом.

Зачем они нужны

Мембраны. Каждая клетка тела обёрнута двойным слоем жиров. Из чего ешь — из того и строится: состав мембран напрямую зависит от того, какие жирные кислоты поступают.

Гормоны. Эстрогены, прогестерон, тестостерон, кортизол — все стероидные гормоны синтезируются из холестерина. Убрать жир из рациона до минимума — значит убрать сырьё.

Витамины А, D, Е, К жирорастворимы: без жира в том же приёме пищи они усваиваются плохо.

Кожный барьер. Липидная прослойка между клетками рогового слоя состоит из керамидов, холестерина и жирных кислот.

Линолевая кислота — незаменимая, тело её не синтезирует. При её нехватке барьер протекает: сухость, шелушение, чувствительность, которые не лечатся никаким кремом, потому что дело не в креме.

Сколько

Нижняя граница — примерно **0,8–1 грамм на килограмм веса** и не меньше двадцати процентов от суточной калорийности. Для 48 килограммов это около сорока–пятидесяти граммов жира в день.

Систематически ниже — территория, где у женщин начинаются проблемы с циклом. Организм трактует хронический дефицит энергии и жиров как «сейчас не время размножаться» и снижает выработку половых гормонов. Сначала цикл становится нерегулярным, потом пропадает. Вместе с ним уходят плотность костей, качество кожи и волос.

Какие

Омега-3. Есть в жирной рыбе — лосось, скумбрия, сельдь, сардины. Обладает противовоспалительным действием, важна для мембран, есть данные о пользе для барьера кожи. Растительные источники — льняное семя, грецкие орехи, чиа — содержат другую форму, которая в организме превращается в нужную очень плохо. Поэтому вегетарианцам разумнее смотреть в сторону добавок из водорослей.

Ориентир: **жирная рыба два раза в неделю.**

Омега-6. В подсолнечном, кукурузном масле, орехах, полуфабрикатах. Незаменима, дефицита практически не бывает — скорее наоборот, в современном рационе её слишком много относительно омега-3.

Мононенасыщенные. Оливковое масло, авокадо, миндаль. Спокойная база, на которой стоит средиземноморский тип питания.

Насыщенные. Сливочное масло, жирное мясо, сыр, кокосовое масло. Не яд, но и не повод для энтузиазма — разумная умеренность.

Трансжиры промышленного происхождения — единственная категория, где ответ однозначен: не нужны вообще. Маргарин, дешёвая выпечка, глазурь, некоторые кондитерские жиры.

Холестерин в еде и в крови

Это разные вещи. У большинства людей холестерин из пищи слабо влияет на его уровень в крови — печень синтезирует его сама и регулирует по обратной связи. Яйца были оправданы уже давно.

На липидный профиль сильнее влияют общий характер питания, вес, движение и генетика. Если в анализах есть отклонения — это разговор с врачом, а не повод исключать желток.

ПРАКТИКА

Как добрать жиры, ничего не считая

- **Жирная рыба два раза в неделю** — порция с ладонь.
- **Столовая ложка оливкового масла** в салат ежедневно.
- **Горсть орехов** — около 30 граммов. Именно горсть, а не пакет: калорийность там серьёзная.
- **Треть авокадо** или пара желтков.
- Не покупать обезжиренное. Творог 5%, йогурт натуральный, а не «0%» с подсластителем.

ВАЖНО

Сухая, стянутая кожа, которая не отвечает на увлажняющие кремы, — повод посмотреть не на полку в ванной, а на тарелку. Барьер строится изнутри, крем только помогает удержать воду в том, что построено.

Анализы, которые стоит сдать

Половина того, что женщины пытаются исправить косметикой, видно в анализе крови. Выпадение волос, тусклая кожа, ломкие ногти, вечная усталость, отёки, плохое заживление — за этим часто стоит дефицит, который стоит триста евро диагностики и тридцать евро лечения.

Это глава про то, что имеет смысл посмотреть. Не про то, что с этим делать — это решает врач.

Базовый набор

Общий анализ крови. Отправная точка. Гемоглобин, эритроциты, их размер и насыщение — по ним видно и анемию, и её тип.

Ферритин. Самый недооценённый показатель в женском здоровье. Это запасы железа. Гемоглобин падает **последним**, когда запасы уже пусты — поэтому «гемоглобин нормальный» ничего не гарантирует. Скрытый дефицит железа при нормальном гемоглобине — обычное дело у женщин с обильными менструациями, и выглядит он как усталость без причины, выпадение волос, одышка на лестнице, холодные руки.

Нижняя граница лабораторного референса часто указывается около 10–15 нг/мл — это порог, ниже которого дефицит бесспорен, а не уровень, при котором всё хорошо. При жалобах на волосы и

утомляемость многие специалисты считают целевым уровнем заметно выше.

Важная оговорка: ферритин растёт при любом воспалении, поэтому смотреть его имеет смысл вместе с **С-реактивным белком**. Высокий ферритин на фоне высокого СРБ может маскировать реальный дефицит.

Витамин D (25-ОН). Дефицит в северных широтах — норма жизни, а не исключение. Германия к северным широтам относится: с октября по март солнце стоит слишком низко, чтобы кожа что-то синтезировала, независимо от того, сколько ты гуляешь.

Витамин B12 и фолиевая кислота. Особенно если мало животных продуктов. Дефицит B12 бьёт по нервной системе и развивается годами незаметно.

ТТГ. Щитовидная железа. При отклонении — свободный Т4 и антитела к ТПО. Гипотиреоз — это ровно тот набор, за которым женщины идут к косметологу: сухая кожа, выпадение волос, отёчность лица, прибавка веса, зябкость, усталость, хрупкие ногти.

Глюкоза натощак. По показаниям — гликированный гемоглобин.

Липидный профиль. Раз в несколько лет, если нет причин чаще.

Когда сдавать

Утром натощак, кроме случаев, когда лаборатория говорит иначе. Не в первые дни после обильной менструации — картина по железу будет смазана. Не на фоне простуды: воспаление искажает и ферритин, и СРБ.

Если уже принимаешь добавки — сказать об этом врачу. Приём биотина, например, искажает результаты гормонов щитовидной железы в некоторых тест-системах.

ВАЖНО

Три правила, которые важнее самого списка

- 1. Не назначай себе добавки по результатам из интернета.**
Витамин D в высоких дозах накапливается и токсичен. Железо без подтверждённого дефицита вредно — избыток откладывается в органах. «Попью на всякий случай» здесь не работает.
- 2. Не лечи цифру, лечи причину.** Низкий ферритин у женщины — это не повод пожизненно пить железо, а повод выяснить, куда оно уходит.
- 3. Интерпретирует врач.** Референсы разнятся между лабораториями, показатели читаются в комплексе и в контексте твоих жалоб. Эта глава — список тем для разговора, а не инструкция.

Чего в списке нет и почему

Модных расширенных панелей на двадцать гормонов, тестов на пищевую непереносимость по IgG, анализов волос на микроэлементы, «диагностики зашлакованности».

Первое избыточно без показаний, остальное не имеет доказанной диагностической ценности и существует ровно для того, чтобы продать вам следующий шаг.

Вода, соль, отёки

Утром лицо больше, чем вечером. Глаза узкие, овал размыт, кольцо не снимается. К обеду отпускает.

Первое, что делает женщина, — начинает пить два литра воды и убирает соль. Иногда помогает. Чаще нет, потому что причина обычно в другом.

Про два литра

Магической цифры не существует. Она пошла из старой рекомендации, где следующим предложением стояло: «значительная часть этого количества содержится в продуктах» — и это предложение потерялось по дороге.

Разумный ориентир — около **30 мл на килограмм веса в сутки суммарно**, включая воду из еды, чая, кофе, супа. Для 48 килограммов это порядка полутора литров всего, из которых чистой воды — меньше литра.

Проще ориентироваться на два признака: **жажда** и **цвет мочи**. Светло-соломенный — норма. Прозрачный как вода — пьёшь больше, чем нужно. Тёмный — меньше.

Заливать в себя воду через силу не полезно. Избыток вымывает электролиты, и на отёки это влияет скорее плохо, чем хорошо.

Соль

Соль — не главный злодей, хотя удобный.

Резкий скачок натрия действительно задерживает воду — солёный ужин отзовется утренним лицом. Но это временно и обратимо. Хронически низкое потребление соли у здорового человека не даёт бонусов и может вредить.

Важнее баланс с **калием**, а его большинство недобирает. Калий помогает выводить избыток натрия. Он в овощах, зелени, картофеле, бобовых, авокадо, бананах. Практический вывод: не столько убирать солонку, сколько добавять овощей.

Что действительно даёт утренние отёки

Неподвижность ночью. Восемь часов горизонтально, лимфатическая система без насоса — она не имеет собственного сердца и движется за счёт мышечных сокращений и дыхания. Отсюда простой факт: отёк уходит быстрее не от мочегонного чая, а от того, что ты встала и начала двигаться.

Дыхание и шея. Основной отток от головы идёт вниз, к венозному углу над ключицей. При заваленной грудной клетке и верхнем дыхании этот механизм работает вполсилы — см. главу 5. Это одна из самых частых и самых игнорируемых причин.

Алкоголь. Вечерний бокал — утреннее лицо. Механизм многослойный и надёжный.

Недосып.

Фаза цикла. Во второй половине задержка жидкости физиологична. Это не отёк, который надо лечить.

Углеводная нагрузка. Каждый грамм запасённого гликогена тянет за собой воду. После вечера с обильными углеводами утром тяжелее — и это не жир.

Выраженный дефицит белка. Белки плазмы удерживают жидкость в сосудистом русле. При серьёзном недоборе она уходит в ткани. Ещё один аргумент к главе 10.

ПРАКТИКА

Утрение десять минут против отёка

1. Встать и подвигаться — любое движение включает лимфоотток.
2. Дыхание из главы 5, полный выдох, 10 циклов.
3. Умыться прохладной водой.
4. Плечи и шея: круги, ретракция — раскрыть зону над ключицами.
5. стакан воды.

Эффективнее любого патча. Патч можно оставить, но как удовольствие, а не как лечение.

ВАЖНО

Когда идти к врачу, а не к книге. Отёки, которые не проходят к обеду. Отёки только с одной стороны. Отёки голеней к вечеру, особенно вместе с одышкой. Резкая прибавка веса за несколько дней. Отёки на фоне изменений мочеиспускания.

Это не косметическая история, а повод проверить почки, сердце и щитовидную железу.

Как это выглядит на тарелке

Три главы теории. Теперь то, что реально происходит в обед.

Считать калории не будем. Не потому, что подсчёт не работает — работает, — а потому что он требует ресурса, который лучше потратить на другое. Есть способ проще, и на длинной дистанции он выигрывает.

Метод тарелки

Одна картинка вместо приложения.

- **Половина тарелки — овощи и зелень.** Любые, кроме картофеля. Это клетчатка, калий, вода, объём и сытость почти без калорий.
- **Четверть — белок.** Мясо, рыба, яйца, творог, бобовые. Размер порции — примерно с ладонь без пальцев.
- **Четверть — сложные углеводы.** Крупы, картофель, хлеб из цельного зерна. Размер — примерно с кулак.
- **Плюс жир.** Ложка масла, треть авокадо, горсть орехов.

Всё. Это работает в столовой, в гостях, в самолёте и в отпуске, потому что не требует ни весов, ни телефона.

Клетчатка

Норма по рекомендациям ВОЗ — **25–30 граммов в сутки**. Средний европеец съедает около пятнадцати, то есть примерно половину.

Клетчатка не переваривается, но кормит микробиоту кишечника, замедляет всасывание сахаров, даёт сытость и обеспечивает нормальный стул — который, что бы кто ни говорил, на состояние кожи влияет заметно.

Как добрать без усилий: овощи в каждый приём, бобовые пару раз в неделю, цельные крупы вместо очищенных, ягоды, орехи, кожура на яблоке. Нарращивать постепенно и вместе с водой — резкое увеличение клетчатки даёт вздутие.

Три правила, которые дают восемьдесят процентов результата

Белок в каждый приём пищи. Не один раз в день. Смотри главу 10 — это по-прежнему пункт номер один.

Завтрак с белком, а не с сахаром. Кофе с круассаном — это ноль белка и резкий скачок глюкозы, за которым через два часа приходит голод. Яйца, творог, йогурт с орехами — и день выглядит иначе.

Не пить калории. Соки, латте на сиропе, смузи-боулы. Они не насыщают и проходят мимо сознания.

ПРАКТИКА

Корзина по категориям, а не по брендам

Списки конкретных марок устаревают за полгода и не переезжают между странами. Категории — нет.

КАТЕГОРИЯ	ЧТО БЕРЁМ
Белок животный	Яйца, куриное филе и бёдра, индейка, говядина, творог 5%, натуральный йогурт, твёрдый сыр
Белок морской	Жирная рыба два раза в неделю, белая рыба, консервированный тунец, креветки
Белок растительный	Чечевица, нут, фасоль, тофу
Овощи	Всё зелёное, капуста любая, кабачок, помидоры, огурцы, перец. Замороженные — так же хороши
Крупы	Гречка, овёс, киноа, бурый рис, цельнозерновой хлеб
Жиры	Оливковое масло, орехи, авокадо, семена
Фрукты и ягоды	Любые. Замороженные ягоды зимой

Одна закупка по этому списку закрывает неделю и не требует ни одного решения в магазине.

Чего в этой главе нет

Детоксов, разгрузочных дней, чисток печени, запретных продуктов и списков «еды, которая старит».

Печень и почки детоксицируют организм сами, круглосуточно, и никакая неделя на бульоне им не помогает. Резкие ограничения дают откат. А единственный «стареющий» фактор в еде, у которого есть внятная доказательная база, — это хронический избыток сахара и алкоголь.

ВАЖНО

Правило, которое стоит всех диет. Не менять всё сразу. Одно изменение, две недели, пока оно не станет автоматическим, потом следующее.

Начни с белка на завтрак. Это одно изменение сдвигает больше, чем полный пересмотр рациона, который ты бросишь через десять дней.

III

Поверхность

Лицо, кожа, уход. Верхний этаж, который не
держится без нижних

Почему лицо «съезжает»

Женщина смотрит на своё фото десятилетней давности и не может сформулировать, что изменилось. Черты те же, вес тот же, морщин почти нет. Но лицо другое.

Оно не постарело поверхностно. Оно осело — потому что старение идёт на четырёх этажах сразу, и крем адресован только верхнему.

Четыре этажа

Кость. Череп не статичен. Костная ткань перестраивается всю жизнь, и после тридцати баланс смещается в сторону убыли. Глазница расширяется, угол нижней челюсти становится тупее, высота её тела уменьшается, рассасывается край верхней челюсти под скулой. Каркас, на который натянуто лицо, буквально уменьшается — а кожа и жир остаются прежнего размера. Отсюда «вдруг стало многовато лица».

Жир. Подкожный жир лица — не единая подушка, а набор отдельных пакетов, разделённых перегородками. Стареют они неравномерно: верхние — височный, скуловой — теряют объём, нижние опускаются и уплотняются. Получается характерный сдвиг массы сверху вниз: пустой висок, впалая скула, тяжёлая нижняя треть, брыли. Именно поэтому резкое похудение после сорока «съедает лицо» — уходит как раз то, чего и так становится меньше.

Мышцы. Мимические мышцы лица уникальны тем, что вплетаются не в кость, а в кожу — поэтому мы и умеем ею шевелить. С годами одни из них живут в постоянном гипертонусе (жевательные, мышца, сводящая брови, круговая мышца рта), другие теряют тонус. Гипертонус укорачивает мышцу и стягивает кожу к себе — так появляются заломы там, где ты постоянно напрягаешься.

Кожа. Верхний и самый тонкий этаж. Коллагена с возрастом синтезируется меньше, эластин деградирует, кожа хуже удерживает воду. Плюс фотостарение, про которое отдельная глава.

И пятый этаж, о котором забывают

Всё перечисленное — внутри лица. Но лицо ещё и лежит на шее.

Подкожная мышца шеи, платизма, тонким листом идёт от ключиц вверх и вплетается в ткани нижней трети лица. Когда голова вынесена вперёд, а грудная клетка завалена, эта мышца работает в постоянном натяжении и тянет за собой контур челюсти. Вниз.

Это и есть та связка, ради которой части I и III в этой книге стоят в одной книге. Овал не живёт отдельно от осанки. У худой женщины с ровным весом и приличной кожей контур может плыть просто потому, что шея пятнадцать лет стоит не там.

ВАЖНО

Проверить связь можно прямо сейчас. Сядь как сидишь, сфотографируй себя снизу. Теперь вытяни макушку вверх, отведи затылок назад над плечами — не задирая подбородок — и сфотографируй снова с той же точки. Разница в контуре челюсти появится мгновенно, без единого крема.

Разница держится ровно столько, сколько ты держишь положение. Вот над этим и работает часть I.

Что из этого чинится и чем

ЭТАЖ	ЧТО ДЕЛАТЬ	ЧЕГО ЖДАТЬ
Кость	Ничего косметического. Только общее здоровье кости: белок, витамин D, силовая нагрузка	Замедление, не откат
Жир	Стабильный вес без качелей, отказ от резкого похудения	Сохранение того, что есть
Мышцы	Снятие гипертонуса, работа с шеей и осанкой	Заметно и относительно быстро
Кожа	SPF, ретиноиды, барьерный уход	Медленно, но верно

Ни одна строчка этой таблицы не работает без остальных. Это и есть система.

Мышцы лица: тонус и расслабление

Мимические мышцы устроены не так, как все остальные в теле. Обычная мышца крепится к костям с обоих концов и двигает сустав. Мимическая одним концом крепится к кости, а вторым **вплетается в кожу**. Поэтому мы умеем улыбаться, хмуриться и удивляться — и поэтому состояние этих мышц читается на лице напрямую.

Из этого следует главное, что нужно понять про гимнастику для лица: короткая мышца тянет кожу к себе. Всегда.

Две противоположные проблемы

С лицом происходит не одно, а два процесса сразу, и они требуют противоположных действий.

Гипертонус. Мышца хронически напряжена, укорочена, кожа над ней собрана в складку. Классические места:

- **межбровье** — мышца, сводящая брови. Работает каждый раз, когда ты щуришься на экран или на солнце;
- **лоб** — привычка поднимать брови, часто компенсация опущенного века или плохого зрения;

- **жевательные мышцы** — сжатие челюстей днём и ночью. Самый недооценённый пункт: гипертонусная жевательная мышца утяжеляет нижнюю треть лица визуально и создаёт тянущее напряжение по всей стороне;
- **круговая мышца рта** и подбородочная — сжатые губы, «горькая» складка;
- **платизма** — шея, о которой была глава 6.

Потеря тонуса и опоры. Одновременно другие зоны теряют поддержку — но чаще из-за того, что происходит под мышцами: убыль кости и смещение жировых пакетов из главы 16.

Отсюда вывод, который противоречит большинству курсов: **лицу в первую очередь нужно не накачивание, а расслабление.**

Активная гимнастика на зоны, которые и так в гипертонусе, усиливает заломы.

Что известно про гимнастику для лица

Честно: доказательная база скромная.

Есть отдельные небольшие исследования, где несколько месяцев регулярных упражнений давали умеренное улучшение оценок внешнего вида по фотографиям. Выборки маленькие, контроль слабый, эффект оценивался субъективно. Это не повод отмахнуться, но и не повод обещать подтяжку.

Что можно сказать уверенно:

- **работа с гипертонусом** — расслабление жевательных, межбровья, лба, шеи — даёт заметный и быстрый эффект, и он

логичен механически;

- **улучшение кровотока и оттока** от массажа реально, но краткосрочно;
- **«накачать» лицо до лифтинга** нельзя: провисание идёт от кости и жира, а не от слабой мимической мышцы;
- **бессистемные упражнения на мимику вредны**: ты тренируешь ровно те движения, которые и создают твои складки.

Про массаж и инструменты

Роллер, гуаша, ложки, банки — приятно и слегка улучшает микроциркуляцию. Данных о том, что это подтягивает овал, нет.

Есть два правила, которые важнее выбора инструмента:

1. **Не растягивать кожу.** Работать по скользящей основе — масло, бальзам, жирный крем. Сухое трение по коже вредит, а не помогает.
2. **По направлению оттока.** От центра лица к периферии, дальше вниз по шее к ключицам. Не наоборот.

ВАЖНО

Отдельно про бруксизм. Если утром челюсть ноет, зубы стёрты, а виски тянет — это ночное сжатие. Оно не лечится гимнастикой. Это к стоматологу: капа, а иногда и разбор причины. Гипертонус жевательных мышц влияет на форму нижней трети лица сильнее, чем любой уход.

ВАЖНО

Красная черта. Всё, что связано с сильным давлением, внутриротовыми приёмами, работой по сосудам и лимфоузлам, требует обучения. Самодеятельность здесь даёт не результат, а гематомы и усиление отёка. В этой книге только то, что безопасно делать самой.

Практика для лица и шеи

 есять минут, в которых нет ни одного упражнения «на накачку». Всё построено на снятии напряжения и на оттоке — то есть на том, что действительно работает и чему есть механическое объяснение.

Делается вечером, после очищения, на скользящей основе — масло или жирный крем. Руки чистые, ногти короткие.

Десять минут, сверху вниз — но начиная снизу

1. Открыть выход — 1 минута Прежде чем что-то гнать от лица, нужно открыть то место, куда гнать. Основной отток идёт к зоне над ключицами. Мягко разотри область под ключицами и над ними ладонью, круговыми движениями. Затем 5 медленных вдохов в бока и полных выдохов — диафрагма это насос.

2. Шея — 2 минуты 10 ретракций (подбородок назад, голова над плечами). Затем ладонями от угла челюсти вниз по боковой поверхности шеи к ключицам — 15 медленных скольжений с каждой стороны. Давление минимальное: лимфатические сосуды лежат поверхностно, сильное нажатие их пережимает.

3. Жевательные мышцы — 2 минуты Найди мышцу: положи пальцы на щёку между скулой и углом челюсти и сожми зубы — под пальцами вздуется валик. Расслабь челюсть, приоткрой рот и медленно разминай эту зону круговыми движениями. Потом просто поддержи ладони на ней 30 секунд, не двигая. Проверка в течение дня: если зубы сомкнуты — разожми. В покое между зубами должен быть просвет, касаются только губы.

4. Лоб и межбровье — 2 минуты Подушечками пальцев от центра лба к вискам, 10 раз. Затем зажми межбровье между большим и указательным пальцем на 20 секунд, не растягивая кожу, просто удерживая. Отпусти. Повтори 3 раза.

5. Подглазничная область — 1 минута Самая тонкая кожа на лице. Только безымянным пальцем, только по косточке под глазом, от внутреннего угла к внешнему, почти без давления. 10 раз.

6. Овал — 1,5 минуты Тыльной стороной согнутых пальцев от центра подбородка вдоль челюсти к ушам, 15 раз. Затем от ушей вниз по шее

к ключицам — 10 раз. Всё, что подняли, надо увести вниз, иначе смысла нет.

7. Финал — 30 секунд Ладони на лице, глаза закрыты, три медленных выдоха. Лицо тяжёлое, челюсть свободна, язык мягко лежит за верхними зубами.

Что делать в течение дня

Это важнее вечерних десяти минут.

- **Разжать зубы.** Каждый раз, когда вспомнила. Поставь напоминание.
- **Не щуриться.** Если щуришься на экран — проверь зрение и увеличь шрифт. Межбровная складка чаще всего это, а не «мимика характера».
- **Не подпирать лицо рукой** за столом.
- **Экран на уровне глаз.** Голова вперёд — платизма в натяжении — овал вниз.
- **Спать на спине или на боку без давления на лицо.** Сон лицом в подушку даёт и заломы, и утренний отёк.

ВАЖНО

Чего ждать и когда. Расслабление жевательных и межбровья чувствуется за несколько дней. Отёчность уходит за две–три недели. Контур меняется на горизонте месяцев — и только вместе с работой по осанке из части I, потому что без неё платизма продолжит тянуть.

Фотографироваться раз в четыре недели: анфас и в три четверти, при одном и том же свете, без макияжа, утром. В моменте изменений не видно никогда.

Как читать состав

Умение читать состав экономит больше денег, чем любой промокод, и переживает любую смену страны, бренда и моды.

Список ингредиентов на упаковке — INCI — устроен по одному правилу: **компоненты идут в порядке убывания концентрации**, пока их доля выше одного процента. Дальше порядок произвольный.

Отсюда сразу следует главное умение: смотреть **не на то, что написано на лицевой стороне, а на то, в каком месте списка стоит обещанный ингредиент.**

Первые пять и последние пять

Первые позиции — основа. Почти всегда это вода (Aqua), затем эмульгаторы, загустители, глицерин. Ничего плохого в этом нет: любой крем в основном вода.

Активы редко бывают в начале — они и не должны там быть, рабочие концентрации у них небольшие. Но есть граница здравого смысла.

Если ниацинамид стоит **после** консерванта и отдушки — его там доли процента, а рабочая концентрация начинается примерно с двух-пяти. Если «экстракт драгоценной розы», вынесенный на всю банку, замыкает список из сорока позиций — ты купила воду с отдушкой.

Простой ориентир: **обещанный на упаковке ингредиент должен стоять в первой трети списка.** Иначе он там для этикетки.

Что искать по задачам

ЗАДАЧА	ИНГРЕДИЕНТЫ
Увлажнение, удержание воды	Glycerin, Hyaluronic Acid / Sodium Hyaluronate, Panthenol, Urea, Betaine
Восстановление барьера	Ceramides, Cholesterol, Squalane, Fatty acids, Shea Butter
Антиоксидант	Ascorbic Acid и стабильные производные, Tocopherol, Ferulic Acid
Тон, поры, барьер	Niacinamide
Обновление, коллаген	Retinol, Retinal, Retinyl derivatives, Adapalene
Отшелушивание	Glycolic, Lactic, Mandelic Acid (AHA), Salicylic Acid (BHA)
Успокоение	Panthenol, Allantoin, Centella / Madecassoside, Bisabolol
Защита от солнца	Zinc Oxide, Titanium Dioxide и современные органические фильтры

Этой таблицы достаточно, чтобы собрать себе уход в любой стране и в любом ценовом сегменте.

На что не вестись

«Без химии», «100% натуральное». Всё состоит из химии, включая воду. Природное происхождение не означает безопасность: эфирные масла и растительные экстракты — одни из самых частых аллергенов в косметике.

«Гипоаллергенно». Термин не имеет юридического определения. Пишут кто хочет.

«Клинически доказано». Доказано что, на скольких людях, кем оплачено — на упаковке не пишут. Обычно это опрос двадцати женщин, которым понравилось.

«Проникает в глубокие слои». Задача кожи — не пропускать. Всё, что реально проникает глубоко, регулируется как лекарство.

Стволовые клетки растений, золото, чёрная икра, ДНК лосося в креме. Маркетинговый слой поверх обычной базы.

Огромный список активов. Двадцать заявленных активных ингредиентов в одной банке означают, что каждого там по капле.

Мелким шрифтом, но важно

Отдушка (Parfum / Fragrance) — самая частая причина контактной аллергии в косметике. Для чувствительной кожи и для зоны вокруг глаз лучше без неё.

Спирт. Alcohol Denat. в начале списка сушит. При этом Cetyl / Stearyl / Cetearyl Alcohol — это жирные спирты, эмоленты, они наоборот смягчают. Разные вещи с похожими названиями.

Консерванты нужны. Крем без консервантов — это питательная среда для бактерий в тёплой влажной ванной.

Срок после вскрытия — значок открытой баночки с цифрой. Витамин С, окислившийся до коричневого, работать перестал.

ВАЖНО

Цена и эффективность связаны слабо. Аптечный ниацинамид за десять евро и люксовая сыворотка за сто пятьдесят содержат один и тот же ниацинамид. Разница в текстуре, отдушке, флаконе и рекламном бюджете.

Единственное, за что имеет смысл доплачивать, — за приятность использования. Средство, которым приятно пользоваться, ты действительно нанесёшь каждый день, а то, которое стоит в шкафу, не работает ни за какие деньги.

Минимальный рабочий уход

В моём архиве лежит гайд по косметическим средствам на девяносто одну страницу. Демакияж, мицеллярные, гидрофильные масла, двухфазные, мягкие умывалки, пенящиеся умывалки, тоники, тонеры, шесть видов сывороток, кремы, кремы с пробиотиками, ламеллярные кремы, кислоты, ретинол, энзимы, пилинги, скрабы, четыре вида масок, пептиды.

Девяносто одна страница. Средств — больше двухсот.

Работающих ингредиентов при этом чуть больше, чем пальцев на одной руке. Всё остальное — вариации упаковки, отдушки и цены.

Что доказано

Список коротким не выглядит только потому, что маркетинг научился произносить слово «клинически» с правильной интонацией. Вот то, у чего действительно есть данные:

- **Солнцезащита.** Единственное средство с доказанным профилактическим эффектом против возрастных изменений кожи. Отдельная глава дальше.
- **Ретиноиды.** Ускоряют обновление эпидермиса, стимулируют синтез коллагена, работают с текстурой и мелкими морщинами. Самый сильный из доступных активов.

- **Витамин С** в стабильной форме. Антиоксидант, немного осветляет, немного помогает коллагену.
- **Ниацинамид**. Укрепляет барьер, снижает жирность и покраснения, выравнивает тон.
- **Кислоты АНА/ВНА**. Отшелушивание, текстура, поры. Курсами, не постоянно.
- **Увлажнители и восстановители барьера** — глицерин, гиалуроновая кислота, керамиды, сквалан, мочевины. Не омолаживают, но без них не работает остальное.

Всё. Остальное — приятно, но не обязательно.

Порядок

Утром: **очищение → актив → увлажнение → SPF**. Вечером: **очищение → актив → увлажнение**.

Актив — один. Не три сыворотки слоями. Витамин С утром, ретиноид вечером — это уже полная схема, дальше добавлять нечего.

Тоник, эссенция, тканевая маска, эмульсия, «седьмой шаг» — не вредны и не нужны. Если нравится ритуал, оставляй ради ритуала, но не ради результата.

ПРАКТИКА

Набор, ниже которого опускаться нельзя

1. **Мягкое очищение** — умывалка без сульфатов и спирта, вечером. Утром часто достаточно воды.
2. **Увлажняющий крем** — по типу кожи, утром и вечером.
3. **SPF 30–50** — каждое утро, круглый год.
4. **Ретиноид** — вечером, начиная с двух раз в неделю.

Четыре позиции. Этого достаточно, чтобы через год выглядеть заметно лучше, чем с двадцатью баночками.

Барьер, и как его ломают

Верхний слой кожи — это плотно уложенные клетки, между которыми липидная «прослойка» из керамидов, холестерина и жирных кислот. Она держит воду внутри и раздражители снаружи. Пока барьер цел, кожа спокойная. Когда сломан — стянутость, шелушение, жжение от любого крема, покраснения, внезапная «чувствительность».

Ломают его почти всегда сами, и одинаково:

- агрессивное умывание до скрипа;
- горячая вода;
- кислоты и скрабы чаще, чем нужно;
- ретинол каждый день с первого дня;
- три новых средства сразу;
- спиртовые тоники «чтобы подсушить».

Чинится это скучно: убрать всё лишнее, оставить мягкое умывание и жирный восстанавливающий крем на две–три недели, потом возвращать активы по одному.

ВАЖНО

Правило одного средства. Новое вводится по одному и живёт минимум четыре недели, прежде чем добавится следующее. Иначе при реакции ты не узнаешь, что именно её вызвало, а при улучшении — что именно сработало.

Про списки средств

Конкретные баночки в книге ты не найдёшь намеренно. Марки уходят с рынка, формулы переделывают, цены устаревают за полгода — тот самый гайд на девяносто одну страницу писался под ассортимент, половины которого уже нет.

Ингредиент живёт дольше бренда. Научившись читать состав, ты подберёшь себе средство в любой стране и в любом ценовом сегменте. Список чужих любимчиков этого не даёт.

SPF — единственное бесспорное

Если из всей третьей части останется одна страница, пусть останется эта.

Среди всего, что продаётся под словом «антивозрастное», доказательный вес солнцезащиты не сопоставим ни с чем. Это не крем, который что-то улучшает. Это единственное, что не даёт ломать.

По оценкам исследований, до **80 процентов видимых возрастных изменений кожи лица** связаны не с прожитыми годами, а с ультрафиолетом. Пигментные пятна, сосудистая сетка, грубая текстура, потеря плотности, глубокие морщины — это фотостарение, и оно накапливается.

А и В

Ультрафиолет приходит двумя типами, и путать их дорого.

UVB — короткие волны. Обжигают поверхность, дают загар и ожог. Их задерживают облака и оконное стекло, зимой их мало.

UVA — длинные волны. Не жгут, не краснят, не ощущаются вообще. Проникают глубоко в дерму, разрушают коллаген и эластин, дают

пигмент. **Проходят через облака и через стекло. Присутствуют круглый год, с утра до вечера.**

Отсюда главное: отсутствие солнца в окне ничего не значит. Стареет кожа от того, чего ты не чувствуешь.

Как читать банку

SPF — про UVB. Тридцатка задерживает около 97% лучей, пятидесятка — около 98%. Разница между ними меньше, чем кажется, и гораздо меньше, чем разница между «нанесла достаточно» и «мазнула».

Защита от UVA маркируется отдельно: надпись *broad spectrum*, европейский знак UVA в кружке или японский **РА** с плюсами. Средство без такой маркировки защищает наполовину, независимо от цифры SPF.

Сколько мазать

Заявленный SPF получают в лаборатории при нанесении 2 мг на квадратный сантиметр. В жизни наносят в два-три раза меньше — и получают вместо пятидесятки примерно пятнадцать.

Рабочие ориентиры на лицо:

- **две фаланги** указательного и среднего пальца, выдавленные полоской, или
- **четверть чайной ложки.**

Это ощутимо много. Первые разы будет казаться, что ты перестаралась.

Про шею, зону декольте и кисти рук забывают почти все — а стареют они одновременно с лицом и выдают возраст быстрее.

ПРАКТИКА

Минимум, который стоит принять как данность

- SPF 30–50 с защитой от UVA каждое утро, круглый год, независимо от погоды.
- Четверть чайной ложки на лицо, отдельно — шея, декольте, кисти.
- На улице летом обновлять каждые два часа; в помещении у окна — раз в день достаточно.
- Никакого «SPF в тональнике вместо крема»: чтобы получить заявленную защиту из тонального средства, его нужно нанести столько, сколько никто не наносит.

Минеральные и органические

Минеральные фильтры — оксид цинка и диоксид титана — работают сразу после нанесения, почти не раздражают, подходят чувствительной коже и беременным. Минус: могут белить.

Органические фильтры прозрачнее и приятнее в носке. Современные — фотостабильны и хорошо изучены.

Лучший фильтр тот, который ты действительно наносишь каждый день. Идеальная банка, стоящая в шкафу, защищает ровно на ноль.

ВАЖНО

Крем не отменяет тень, шляпу и здравый смысл. И ещё: солнцезащита не про то, чтобы прятаться от жизни. Витамин D, прогулки, море — всё остаётся. Речь о ежедневном фоновом облучении, которое ничего не даёт и накапливается двадцать лет.

Деньги на ветер

Глава, которую стоило бы поставить первой.

Что не работает так, как обещано

Коллаген в креме. Молекула не проходит роговой слой. На поверхности работает как увлажнитель — не хуже и не лучше глицерина. Глава 11.

Дорогие кремы как класс. Активные ингредиенты одинаковы и стоят копейки. Разница между кремом за пятнадцать евро и за двести — в текстуре, отдушке, упаковке и рекламе.

Тканевые маски как основа ухода. Приятный ритуал с эффектом на несколько часов: кожа напитывается водой, разглаживается, к вечеру всё возвращается. Как удовольствие — да. Как программа — нет.

Патчи под глаза. То же самое. Работают на пятнадцать минут перед выходом.

Скрабы с крупными абразивными частицами. Микротравмы, раздражение, повреждённый барьер. Энзимы и кислоты делают ту же работу мягче.

Мезороллеры дома. Иглы, повреждающие кожу без стерильности, без контроля глубины и без обучения. Риск инфекции и рубцов

реален, а эффект без правильной техники — нулевой.

БАДы «для кожи и волос» без подтверждённого дефицита.

Работают тогда, когда чинят дефицит. Нет дефицита — нет эффекта, а некоторые компоненты в избытке вредны. Сначала анализы, потом добавка. Глава 13.

Детокс-чаи, программы очищения, «выведение шлаков».

Шлаков не существует как медицинского понятия. Детоксикацией занимаются печень и почки круглосуточно.

Мочегонные ради «сушки лица». Обезвоживание с последующим откатом и нагрузкой на почки.

Гуаша и роллеры как средство лифтинга. Микроциркуляция — да. Подтяжка — нет. Приятно, безвредно, но это не инструмент изменения контура.

Массаж «от холки». Работает с мягкими тканями и не трогает костную основу. Эффект на день. Глава 6.

Что находится в серой зоне

Честно: не пустышка, но и не то, за что стоит платить первым.

LED-маски. У красного и ближнего инфракрасного света есть данные о влиянии на синтез коллагена. Эффект умеренный, требует регулярности месяцами, домашние приборы слабее клинических. Не обман, но и не приоритет.

Микротоки. Данные слабые, эффект в основном краткосрочный.

Коллаген в порошке. Разобран в главе 11: небольшой эффект есть, чуда нет, и он бессмыслен при недоборе общего белка.

На что деньги тратить стоит

Список короткий и почти не меняется годами:

1. **Солнцезащита.** Единственное средство с доказанной профилактикой старения. Расходуется много — экономить не на чем.
2. **Ретиноид.** Самый сильный доступный актив.
3. **Простой увлажняющий крем с керамидами.** Аптечный.
4. **Мягкое очищение.**
5. **Приём у дерматолога раз в год.** Осмотр родинок в первую очередь. Это не про красоту, это про жизнь.
6. **Хороший сон и еда.** Скучно, дёшево, работает лучше всего остального в списке.

ВАЖНО

Тест перед покупкой. Три вопроса, которые снимают девяносто процентов импульсивных трат:

1. Какой конкретно ингредиент здесь работает и в какой позиции он в составе?
2. Что именно изменится и через какой срок?
3. Есть ли у меня уже средство, которое делает то же самое?

Если ответа на первый вопрос нет — это покупка ради надежды. Она законна, просто назовём вещи своими именами.

IV

Система

Как собрать всё в режим, который выдерживает
обычную жизнь

Как собрать всё в одну неделю

К этому моменту в книге накопилось много практик. Если попытаться делать всё сразу, хватит на неделю, максимум на две.

Поэтому здесь — не список, а расписание. Оно рассчитано на обычную жизнь с работой, а не на человека, у которого есть два свободных часа в день.

Что вообще есть

БЛОК	ОТКУДА	СКОЛЬКО	КАК ЧАСТО
Базовая десятиминутка	Глава 9	10 мин	Ежедневно
Силовая	Глава 7	25 мин	2 раза в неделю
Лицо и шея	Глава 18	10 мин	4–5 раз в неделю
Уход утром	Главы 20–21	3 мин	Ежедневно
Уход вечером	Глава 20	5 мин	Ежедневно
Микропривычки	Главы 9, 18	0 мин	Постоянно

Итого в будний день — около двадцати восьми минут, из которых восемь всё равно уходили на умывание.

Неделя

ПРАКТИКА

Рабочая сетка

	УТРО	ВЕЧЕР
Пн	Уход + SPF	Десятиминутка · Уход
Вт	Уход + SPF	Силовая 25 мин · Уход
Ср	Уход + SPF	Десятиминутка · Лицо и шея · Уход
Чт	Уход + SPF	Десятиминутка · Лицо и шея · Уход
Пт	Уход + SPF	Силовая 25 мин · Уход
Сб	Уход + SPF	Десятиминутка · Лицо и шея · Уход
Вс	Уход + SPF	Лицо и шея · Уход

Ретиноид — вечером, в дни без кислот, начиная с двух раз в неделю (вт и сб).

Питание в этой же неделе

Оно не в расписании, потому что происходит каждый день по умолчанию. Три вещи, и всё:

- **белок в каждый приём** — глава 10;
- **половина тарелки овощей** — глава 15;

- **закупка по категориям раз в неделю** — тогда решения в будни не нужны.

Чего в расписании нет намеренно

Растяжки на час, кардио, отдельного дня «на всё тело», пилатеса, йоги и бассейна. Не потому, что они плохи — они прекрасны. Но это дополнение к системе, а не система.

Если ты уже ходишь на йогу или пилатес — просто ставь их вместо одной силовой, а вторую оставь. Комбинация «мобилизация на занятии плюс одна честная силовая» работает.

ВАЖНО

Правило приоритета. Если день сложился так, что времени нет ни на что, порядок жертв такой:

Первым отменяется лицо. Вторым — десятиминутка. Последним — силовая и SPF.

Силовая держит результат, SPF защищает от накопления вреда. Всё остальное можно пропустить без последствий.

Протокол на 8 недель

Расписание из предыдущей главы — это то, к чему ты придёшь. Не то, с чего начинаешь.

Главная причина, по которой люди бросают, — попытка внедрить всё в первый понедельник. Неделю держится энтузиазм, вторую — характер, на третьей жизнь подкидывает командировку, и система рассыпается целиком, потому что была собрана как одна большая глыба.

Поэтому — восемь недель, по одному новому элементу за раз.

Перед стартом

Полчаса, один раз.

1. **Фото.** Сбоку справа и слева, анфас, три четверти. Одежда обтягивающая или бельё, свет один и тот же, камера на уровне таза, пять шагов на месте перед кадром. Лицо — утром, без макияжа.
2. **Тип осанки** по главе 2. Записать.
3. **Обхваты:** талия, бёдра, грудь под грудью. Сантиметр не затягивать.
4. **Три жалобы**, которые больше всего мешают. Своими словами. Это то, с чем ты будешь сравнивать через восемь недель, а не цифру на весах.

5. Анализы по главе 13, если давно не сдавала. Результат придёт как раз к третьей неделе.

Восемь недель

ПРАКТИКА

Недели 1–2. Три вещи, ни одной больше

- Дыхание из главы 5 — 5 минут в день.
- Белок на завтрак. Каждый день.
- SPF утром. Каждый день.

Всё. Никаких упражнений, никакого ретинола. Задача этих двух недель — не результат, а доказательство самой себе, что ты вообще способна делать что-то ежедневно.

Недели 3–4. Добавляем десятиминутку

Полная последовательность из главы 9, каждый день. Дыхание уже внутри неё.

Плюс одна микропривычка: ретракция шеи каждые сорок минут за экраном.

Недели 5–6. Добавляем силовую

Два раза в неделю по 25 минут, комплекс из главы 7. Первую неделю — без утяжеления, разучить движения. Со второй — добавить вес.

Здесь же вводится мягкое очищение и увлажняющий крем, если их не было.

Недели 7–8. Добавляем лицо и ретиноид

Практика для лица и шеи из главы 18 — четыре раза в неделю.

Ретиноид — два раза в неделю, на сухую кожу, тонким слоем, только вечером. Если появилось шелушение — уменьшить частоту, а не терпеть.

К концу восьмой недели у тебя собрано полное расписание из главы 23.

Контрольная точка

В конце восьмой недели — повторить всё, что делала перед стартом. Те же ракурсы, тот же свет, тот же сантиметр. И перечитать три жалобы, записанные в начале.

Именно последний пункт обычно и удивляет: цифры меняются скромно, а формулировки вроде «к вечеру не могу стоять» или «утром лицо чужое» вдруг оказываются неактуальными.

Что реалистично увидеть за восемь недель

- Меньше усталости в спине к вечеру — часто уже к третьей неделе.
- Меньше утренней отёчности — со второй–третьей.
- Более свободная челюсть и шея — с первой недели практики для лица.
- Видимое изменение положения головы и таза на фото — к восьмой неделе, если делала регулярно.
- Изменение контура лица — начало процесса, не финал.
- Кожа от ретиноида — первые изменения к третьему месяцу, не раньше.

Чего не будет за восемь недель: другой осанки «навсегда» и другого лица. Восемь недель — это срок, за который система становится привычкой. Дальше она работает сама, и вот тогда начинается настоящий результат.

Как измерять прогресс, если весы врут

Весы — самый доступный и самый бесполезный инструмент в этой книге.

Почему они врут

Вес тела за сутки колеблется на килограмм-полтора без всякого отношения к жиру.

- **Гликоген.** Каждый грамм запасённых углеводов удерживает воду. Плотный ужин — плюс на весах утром.
- **Соль и вода.** Глава 14.
- **Цикл.** Во второй фазе задержка жидкости физиологична. Взвешиваться в разные фазы и сравнивать — гарантированное расстройство.
- **Содержимое кишечника.** До килограмма.
- **Мышцы.** Плотнее жира. Работающая по этой книге женщина может стоять на весах с той же цифрой и выглядеть на размер меньше.

Весы отвечают на вопрос «сколько весит всё, что во мне есть». Тебя интересует совсем другой вопрос.

Что измерять вместо

Фото. Главный инструмент. Протокол жёсткий, иначе сравнение бессмысленно:

- одно и то же место, одно и то же освещение, одинаковое время суток;
- камера на опоре, на уровне таза, одно и то же расстояние;
- одинаковая одежда — бельё или обтягивающее;
- **пять шагов на месте перед кадром**, снимок без выстраивания;
- четыре ракурса: правый бок, левый бок, анфас, три четверти;
- лицо — отдельно, утром, без макияжа.

Раз в четыре недели. Чаше бессмысленно, реже — теряется мотивация.

Отвес на фото. Линия из главы 2. Сравнивай не «нравится/не нравится», а конкретное: насколько ухо сместилось относительно плеча, где проходит линия относительно большого вертела.

Обхваты. Талия, бёдра, под грудью. Раз в четыре недели, утром, натощак, в одной фазе цикла.

Функциональные тесты. Самое честное, что есть:

- сколько секунд держится планка с подвёрнутым тазом;
- сколько повторений ягодичного моста на одной ноге;
- насколько свободно стоит у стены — пятки, ягодичцы, лопатки, затылок;
- проходит ли ладонь под поясницей лёжа;

- через сколько времени стояния начинает ныть поясница.

Эти показатели двигаются раньше внешних и предсказывают их.

Три жалобы. Те самые, из главы 24. Перечитывать раз в месяц.

Ощущения. Уровень энергии к вечеру, качество сна, состояние челюсти утром, отёчность. Записывать одним словом в календарь — этого достаточно.

ПРАКТИКА

Таблица контрольных точек

ЧТО	КАК ЧАСТО
Фото, 4 ракурса + лицо	Раз в 4 недели
Обхваты	Раз в 4 недели
Функциональные тесты	Раз в 4 недели
Три жалобы — перечитать	Раз в 4 недели
Ощущения одним словом	Ежедневно, 5 секунд
Весы	Не обязательно вообще

ВАЖНО

Про эффект замыленного глаза. Ты не увидишь изменений в зеркале. Никогда. Мозг обновляет образ себя постепенно и незаметно, поэтому в моменте всегда кажется, что ничего не происходит.

Это единственная причина, по которой люди бросают работающие программы. Фото существуют ровно для того, чтобы обойти эту особенность восприятия. Снимай, складывай в отдельную папку и не открывай раньше чем через месяц.

Срывы и возвращение

Ты бросишь. Не «если», а «когда» — и это нормальная часть процесса, а не доказательство твоей несостоятельности.

Командировка, болезнь, аврал на работе, две недели, когда вообще ни до чего. Любая система, которая не предусматривает перерывов, — плохо спроектированная система.

Что на самом деле убивает результат

Не перерыв. Мысль «ну всё, я всё испортила».

Механика одинаковая у всех. Пропустила три дня — почувствовала вину — из-за вины не хочется возвращаться, потому что возвращение означает признать, что провалила — пропустила ещё неделю — теперь «начну с понедельника» — теперь «начну с первого числа» — теперь никогда.

Мышление «всё или ничего» не даёт результата, но зато отлично объясняет, почему его нет.

Три правила

Никогда два раза подряд. Один пропущенный день — не событие. Два подряд — начало новой привычки. Это единственная граница, которую имеет смысл держать.

Минимальная версия. У каждого блока есть версия, которая делается всегда, даже в самый плохой день:

БЛОК	ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ	МИНИМАЛЬНАЯ
Десятиминутка	10 минут	Дыхание 1 минута + 10 кивков
Силовая	25 минут	1 подход моста + 30 секунд планки
Лицо и шея	10 минут	Разжать зубы, 10 ретракций
Уход	Полный	Умыться и крем

Полторы минуты. Смысл не в нагрузке, а в том, чтобы цепочка не прервалась — завтра вернуться к полной версии будет легко, а после недели простоя тяжело.

Не начинать с понедельника. Возвращение происходит в ту же секунду, когда ты о нём вспомнила. Вспомнила в четверг в три часа дня — значит, минимальная версия прямо в четверг в три часа дня.

Что делать после долгого перерыва

Месяц не делала ничего — не пытайся вернуться на тот объём, где остановилась.

Первая неделя — только минимальные версии. Вторая — десятиминутка. Третья — плюс одна силовая. То есть тот же протокол из главы 24, только пройденный быстрее, потому что тело помнит.

Форма возвращается заметно быстрее, чем набиралась в первый раз.

ВАЖНО

Про мотивацию. Её не будет. Мотивация — это эмоция, она приходит и уходит, и строить на ней ежедневную практику бессмысленно.

Работает не мотивация, а снижение порога входа: коврик лежит развёрнутым, мяч у кровати, крем на виду, десятиминутка привязана к чистке зубов. Чем меньше решений нужно принять между «надо» и «делаю», тем выше шанс, что ты это сделаешь.

Дисциплина — это не характер. Это грамотно устроенный быт.

И последнее

Эта книга не про то, чтобы стать другой женщиной.

Она про то, чтобы перестать терять то, что и так твоё: осанку, которую отобрали двенадцать лет за партой и десять за ноутбуком, лицо, которое тянет вниз шея, энергию, которой нет из-за пустого ферритина.

Ничего из этого не требует героизма. Требуется десяти минут в день и понимания, что происходит и почему — а понимание у тебя теперь есть.

Начни сегодня. С дыхания. Прямо сейчас, не откладывая до понедельника.



Приложения

Чек-листы, трекер и всё, что нужно держать под
рукой

Чек-лист самодиагностики

Пройти один раз перед стартом и повторить через восемь недель. Отмечать честно — это не экзамен, это точка отсчёта.

Осанка сбоку

Фото сбоку по протоколу главы 2: камера на уровне таза, пять шагов на месте перед кадром, не выстраиваться.

- ☐ Линия отвеса проходит **позади** большого вертела — таз впереди неё
- ☐ Ягодицы плоские
- ☐ Колени продавлены назад, стоишь «на замках»
- ☐ Поясничный прогиб сглажен снизу и смещён вверх
- ☐ Поясничный прогиб, наоборот, усилен, живот выступает
- ☐ Слуховое отверстие впереди середины плеча
- ☐ Уплотнение у основания шеи
- ☐ Нижние рёбра торчат вперёд, если лечь на спину

Три и больше отметок в первых пяти пунктах — ведущий рисунок свэй-бэк, основная работа по главам 3–5. **Отметки в пунктах 6–8** — приоритет главам 5–6 и всей части III.

Стопа

- ☐ Не могу развести пальцы веером
- ☐ Не могу отвести большой палец, не поднимая остальные
- ☐ Дома всегда в тапках
- ☐ Каблук больше 4 см чаще трёх раз в неделю
- ☐ Обувь с узким носком
- ☐ К вечеру ноют стопы

Дыхание

Ладонь на груди, вторая на нижних рёбрах, спокойный вдох.

- ☐ Первой двигается верхняя рука
- ☐ Рёбра в стороны почти не расходятся
- ☐ В спину вдохнуть не получается вообще
- ☐ Плечи на вдохе поднимаются

Сила

- ☐ Планка с подвёрнутым тазом — меньше 30 секунд
- ☐ Ягодичный мост на одной ноге — не получается
- ☐ У стены (пятки, ягодицы, лопатки, затылок) — некомфортно или невозможно
- ☐ Ладонь под поясницей лёжа проходит свободно с зазором
- ☐ Стоять неподвижно 15 минут тяжело

Питание

- ☐ Завтрак без белка
- ☐ Белок в основном один раз в день
- ☐ Рыба реже раза в неделю
- ☐ Овощи не в каждый приём
- ☐ Покупаю обезжиренное
- ☐ Анализы не сдавала больше двух лет

Лицо и уход

- ☐ Зубы сомкнуты, когда об этом вспоминаю
- ☐ Утром челюсть или виски ноют
- ☐ Щурюсь на экран
- ☐ SPF не каждый день или только летом
- ☐ Активов в уходе больше двух одновременно
- ☐ Кожа стянута после умывания
- ☐ Сплю лицом в подушку

Три жалобы

Своими словами, без медицинских терминов. То, что мешает больше всего.

1.

2.

3.

Через восемь недель перечитать. Это самая честная метрика в книге.

Трекер на 8 недель

Печатать или перерисовать в блокнот. Отмечать крестиком — без оценок, без «почти сделала».

Что вводится когда

НЕДЕЛИ	ЧТО ДОБАВЛЯЕТСЯ
1–2	Дыхание 5 мин · Белок на завтрак · SPF
3–4	Десятиминутка (глава 9) · Ретракция шеи за экраном
5–6	Силовая 2 раза · Мягкое очищение и крем
7–8	Лицо и шея 4 раза · Ретиноид 2 раза

Сетка

Недели 1–2

	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
Дыхание							
Белок утром							
SPF							

Недели 3–4 — то же плюс:

	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
Десятиминутка							

Недели 5–6 — то же плюс:

	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
Силовая							
Уход вечером							

Недели 7–8 — то же плюс:

	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
Лицо и шея							
Ретиноид							

Контрольные замеры

ПОКАЗАТЕЛЬ	СТАРТ	4 НЕДЕЛИ	8 НЕДЕЛЬ
Планка, сек			
Мост на одной ноге, повт.			
Талия, см			
Бёдра, см			
Под грудью, см			
У стены — комфортно?			
Фото сделаны			

Одно слово в день

Записывать вечером одно слово про самочувствие: бодро, тяжело, ровно, отёк, болит, отлично. Пять секунд. Через восемь недель эти слова расскажут больше, чем любые цифры.

НЕД.	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Список анализов

Список для разговора с врачом. Не инструкция к самолечению — интерпретация, назначения и дозировки за специалистом.

Базовый набор

АНАЛИЗ	ЗАЧЕМ СМОТРИМ	НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Общий анализ крови	Отправная точка, анемия и её тип	Гемоглобин, эритроциты, их средний объём
Ферритин	Запасы железа	Гемоглобин падает последним — нормальный гемоглобин дефицит не исключает
С-реактивный белок	Воспаление	Смотреть вместе с ферритином: воспаление его завышает
Витамин D (25-ОН)	Дефицит в северных широтах — правило, не исключение	С октября по март синтез в коже практически не идёт
Витамин B12	Нервная система, кроветворение	Особенно при малом количестве животных продуктов
Фолиевая кислота	В паре с B12	
ТТГ	Щитовидная железа	При отклонении — свободный Т4 и антитела к ТПО
Глюкоза натощак	Углеводный обмен	По показаниям — гликированный гемоглобин
Липидный профиль	Раз в несколько лет	

Как сдавать

- Утром натощак, если лаборатория не указала иначе.
- **Не** в первые дни после обильной менструации — картина по железу будет смазана.
- **Не** на фоне простуды или обострения: воспаление искажает ферритин и СРБ.
- Сообщить врачу обо всех добавках. Биотин искажает результаты по щитовидной железе в ряде тест-систем — его отменяют за несколько дней.

Симптомы, при которых стоит сдать не откладывая

ЧТО БЕСПОКОИТ	КУДА СМОТРЕТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Выпадение волос, ломкие ногти	Ферритин, ТТГ, витамин D, белок в рационе
Усталость без причины, одышка на лестнице	Ферритин, общий анализ крови, ТТГ
Сухая кожа, отёчность лица, зябкость, прибавка веса	ТТГ, свободный Т4
Плохое заживление, тусклая кожа	Белок, ферритин, витамин D
Постоянная сонливость зимой	Витамин D, ферритин

Три правила

- 1. Не назначать себе добавки по интернету.** Витамин D накапливается и в высоких дозах токсичен. Железо без подтверждённого дефицита вредно.
- 2. Не лечить цифру — искать причину.** Низкий ферритин это симптом, а не диагноз.
- 3. Читать в комплексе.** Референсы разнятся между лабораториями, показатели значат разное в разном контексте.

Чего в списке нет

Расширенных гормональных панелей без показаний, тестов на пищевую непереносимость по IgG, анализа волос на микроэлементы, «диагностики зашлакованности организма». Первое избыточно, остальное не имеет доказанной диагностической ценности.

Что читать дальше

Эта книга — карта, а не энциклопедия. Ниже — направления, в которых имеет смысл копать глубже, и правила, по которым стоит выбирать источники.

Как отличить хороший источник от плохого

Хороший источник:

- называет механизм, а не только результат;
- признаёт границы: где данных мало, где эффект скромный, где нужен врач;
- разделяет «доказано», «предполагается» и «мой опыт»;
- не продаёт следующий шаг в конце каждой страницы;
- обновляется, когда меняются данные.

Плохой источник:

- обещает срок и результат одновременно и без оговорок;
- называет анатомические структуры вымышленными именами;
- лечит одно место, не глядя на остальное тело;
- пугает («шлаки», «застой лимфы убивает красоту»);
- строит систему из фирменных приёмов с торговыми названиями;
- на каждой странице ведёт к покупке курса.

Куда смотреть по темам

Осанка и биомеханика. Ищи не «гимнастику для осанки», а работы по клинической оценке и коррекции постуральных нарушений — литературу физиотерапевтов и специалистов по лечебной физкультуре. Ключевые слова для поиска: постуральные типы, sway back, мышечный дисбаланс, двигательный контроль.

Дыхание и диафрагма. Респираторная физиология и работы по связи дыхательного паттерна с шейным отделом.

Питание. Смотри позиции национальных диетологических ассоциаций и рекомендации ВОЗ — они пересматриваются и опираются на обзоры, а не на одно исследование. По белку — работы по потребности в белке при физической активности.

Кожа. Дерматологические руководства и обзоры по доказательной косметологии. Ключевые слова: ретиноиды, фотостарение, кожный барьер, солнцезащита.

Проверка ингредиентов. Открытые базы составов косметики по INCI — они показывают функцию компонента без маркетинга.

Что читать нельзя

Всё, что продаётся как единственно верная авторская методика с уникальными названиями упражнений. Механика тела одинакова у всех, и хорошая работа с ней не нуждается в торговой марке.

Благодарность и оговорка

Эта книга опирается на общедоступное знание физиологии и на личный опыт автора. Она не заменяет консультацию врача, физиотерапевта, дерматолога и диетолога.

При боли, онемении, головокружении, стойких отёках и любых острых состояниях книга закрывается, и вы идёте к специалисту. Это не формальность в конце мелким шрифтом — это единственное правило, которое действительно обязательно.