

Exercicios e boas praticas

Exemplo 1: Criar Conta de Usuário (Test Case 1)

- Abra o navegador
- Navegue até a URL '<http://automationexercise.com>'
- Clique no botão 'Inscreva-se / Login'
- Verifique se 'Inscrição de novo usuário!' está visível
- Insira o nome e o endereço de e-mail
- Clique no botão "Inscrever-se"
- Verifique se 'INSERIR INFORMAÇÕES DA CONTA' está visível
- Preencha os detalhes: Título, Nome, E-mail, Senha, Data de nascimento
- Marque a caixa de seleção 'Inscreva-se em nossa newsletter!'
- Marque a caixa de seleção 'Receba ofertas especiais de nossos parceiros!'
- Preencha os detalhes: Nome, Sobrenome, Empresa, Endereço, Endereço2, País, Estado, Cidade, CEP, Número de celular
- Clique no botão "Criar conta"
- Verifique se 'CONTA CRIADA!' está visível
- Clique no botão "Continuar"
- Verifique se 'Conectado como nome de usuário' está visível
- Clique no botão "Excluir conta"
- Verifique se 'CONTA EXCLUÍDA!' está visível e clique no botão 'Continuar'

```
# pages/cadastro_login.py

from pages.base_page import BasePage

class CadastroLogin(BasePage):
```

```

def __init__(self, page):
    super().__init__(page)
    self.input_email_login = page.locator("form").filter(
        has_text="Login").get_by_placeholder("Email Address")
    self.input_senha_login = page.get_by_role("textbox", name="Password")
    self.botao_login = page.get_by_role("button", name="Login")
    self.input_nome_cadastro = page.get_by_role("textbox", name="Name")
    self.input_email_cadastro = page.locator("form").filter(
        has_text="Signup").get_by_placeholder("Email Address")
    self.botao_inscriver = page.get_by_role("button", name="Signup")

def fazer_login(self, email="", senha=""):
    self.input_email_login.fill(email)
    self.input_senha_login.fill(senha)
    self.botao_login.click()

def realizar_cadastro(self, nome="", email=""):
    self.input_nome_cadastro.fill(nome)
    self.input_email_cadastro.fill(email)
    self.botao_inscriver.click()

```

```
# pages/inscreverse.py
```

```
from pages.cadastro_login import CadastroLogin
```

```

class Inscreverse(CadastroLogin):
    def __init__(self, page):
        super().__init__(page)
        self.checkbox_mr = page.get_by_role("radio", name="Mr.")
        self.checkbox_mrs = page.get_by_role("radio", name="Mrs.")
        self.input_nome = page.get_by_role(
            "textbox", name="Name *", exact=True)
        self.input_senha = page.get_by_role("textbox", name="Password *")
        self.checkbox_sign_up_for_our_newsletter = page.get_by_text(

```

```

        "Sign up for our newsletter!")
self.checkbox_receive_special_offers_from = page.get_by_text(
    "Receive special offers from")
self.select_dia = page.locator("#days")
self.select_mes = page.locator('#months')
self.select_ano = page.locator('#years')
self.input_primeiro_nome = page.get_by_role(
    "textbox", name="First name *")
self.input_sobrenome = page.get_by_role("textbox", name="Last name
*)")
self.input_empresa = page.get_by_role(
    "textbox", name="Company", exact=True)
self.input_endereco = page.get_by_role(
    "textbox", name="Address * (Street address, P.)")
self.input_endereco_2 = page.get_by_role("textbox", name="Address
2")
self.input_estado = page.get_by_role("textbox", name="State *")
self.input_cidade = page.get_by_role(
    "textbox", name="City * Zipcode *")
self.input_zipcode = page.locator("#zipcode")
self.input_numero_telefone = page.get_by_role(
    "textbox", name="Mobile Number *")
self.select_pais = page.get_by_label("Country *")
self.botao_criar_conta = page.get_by_role(
    "button", name="Create Account")
self.botao_continuar = page.get_by_role("link", name="Continue")
self.botao_deletar_conta = page.get_by_role(
    "link", name="Delete Account")

def preencher_informacoes_da_conta(
    self,
    titulo='',
    nome='',
    senha='',
    data_aniversario='',
    sign_up_for_our_newsletter: bool = True,
    receive_special_offers_from: bool = True):
    if titulo == 'Mr':

```

```

        self.checkbox_mr.check()
    if titulo == 'Mrs':
        self.checkbox_mrs.check()

    if nome:
        self.input_nome.fill(nome)

    if senha:
        self.input_senha.fill(senha)

    if data_aniversario:
        dia, mes, ano = data_aniversario.split('/')
        if mes.startswith('0'):
            mes = mes[1:]
        if dia.startswith('0'):
            dia = dia[1:]
        self.select_dia.select_option(dia)
        self.select_mes.select_option(mes)
        self.select_ano.select_option(ano)
    if sign_up_for_our_newsletter:
        self.checkbox_sign_up_for_our_newsletter.check()
    else:
        self.checkbox_sign_up_for_our_newsletter.uncheck()
    if receive_special_offers_from:
        self.checkbox_receive_special_offers_from.check()
    else:
        self.checkbox_receive_special_offers_from.uncheck()

def preencher_informacoes_endereco(
    self,
    primeiro_nome="",
    sobrenome="",
    empresa="",
    endereco="",
    endereco_2="",
    pais="",
    estado="",
    cidade="",

```

```
        zipcode="",
        numero_telefone=""):
    if primeiro_nome:
        self.input_primeiro_nome.fill(primeiro_nome)
    if sobrenome:
        self.input_sobrenome.fill(sobrenome)
    if empresa:
        self.input_empresa.fill(empresa)
    if endereco:
        self.input_endereco.fill(endereco)
    if endereco_2:
        self.input_endereco_2.fill(endereco_2)
    if pais:
        self.select_pais.select_option(pais)
    if estado:
        self.input_estado.fill(estado)
    if cidade:
        self.input_cidade.fill(cidade)
    if zipcode:
        self.input_zipcode.fill(zipcode)
    if numero_telefone:
        self.input_numero_telefone.fill(numero_telefone)
```

```
# tests/test_registrar_novo_usuario.py
```

```
from pages.inscreverse import Inscreverse
from playwright.sync_api import expect
```

```
def test_registrar_novo_usuario(page):
    inscrever = Inscreverse(page)
    inscrever.acessar_home()
    inscrever.botao_cadastro_login.click()
    expect(page.get_by_text('New User Signup!', exact=True)).to_be_visible()
    inscrever.realizar_cadastro(
        nome='Fulano',
        email='teste123456789@teste.com')
```

```

expect(
    page.get_by_text(
        'Enter Account Information',
        exact=True)).to_be_visible()
inscrever.preencher_informacoes_da_conta(
    titulo='Mr',
    senha='123456',
    data_aniversario='08/08/2001',
    receive_special_offers_from=True,
    sign_up_for_our_newsletter=True)
inscrever.preencher_informacoes_endereco(primeiro_nome='Fulano',
                                          sobrenome='Silva',
                                          empresa='Teste',
                                          endereco='Rua ali',
                                          pais='United States',
                                          estado='Nova York',
                                          cidade='Nova York',
                                          zipcode='10001',
                                          numero_telefone='55 999999999')
inscrever.botao_criar_conta.click()
expect(page.get_by_text('Account Created!')).to_be_visible()
inscrever.botao_continuar.click()
expect(page.get_by_text("Logged in as Fulano")).to_be_visible()

def test_deletar_novo_usuario(page):
    inscrever = Inscreverse(page)
    inscrever.acessar_home()
    inscrever.botao_deletar_conta.click()
    expect(page.get_by_text("Account Deleted!")).to_be_visible()

```

Exemplo 2: Login e Logout (Test Case 2, 3 e 4)

Abra o navegador

Navegue até a URL '<http://automationexercise.com>'

Verifique se a página inicial está visível com sucesso

Clique no botão 'Inscreva-se / Login'

Verifique se a opção "Entrar na sua conta" está visível

Digite endereço de e-mail e senha incorretos

Clique no botão 'login'

Verifique se o erro 'Seu e-mail ou senha estão incorretos!' está visível

Abra o navegador

Navegue até a URL '<http://automationexercise.com>'

Verifique se a página inicial está visível com sucesso

Clique no botão 'Inscreva-se / Login'

Verifique se a opção "Entrar na sua conta" está visível

Digite o endereço de e-mail e a senha corretos

Clique no botão 'login'

Verifique se 'Conectado como nome de usuário' está visível

Abra o navegador

Navegue até a URL '<http://automationexercise.com>'

Clique no botão "Sair"

Verifique se o usuário foi direcionado para a página de login

```
# test_login_logout.py

from pages.cadastro_login import CadastroLogin
from playwright.sync_api import expect

def teste_login_invalido(page):
    login = CadastroLogin(page)
    login.acessar_cadastro_login()
    login.fazer_login(email='ashuiehasueh@sajuiehasueh.com', senha='15645645')
    expect(page.get_by_text("Your email or password is")).to_be_visible()
```

```
def teste_login_valido(page):
    login = CadastroLogin(page)
    login.acessar_cadastro_login()
    login.fazer_login(email='teste@testeabcde.com', senha='123456789')
    expect(page.get_by_role("link", name="Logout")).to_be_visible()
    expect(page.get_by_text("Logged in as Fulano")).to_be_visible()

def teste_logout(page):
    login = CadastroLogin(page)
    login.acessar_home()
    login.botao_logout.click()
    expect(page.get_by_role("heading", name="Login to your account")).to_
be_visible()

def teste_usuario_nao_logado(page):
    login = CadastroLogin(page)
    login.acessar_home()
    expect(page.get_by_role("link", name="Logout")).not_to_be_visible()
```

Exemplo 3: Adicionar Produto ao Carrinho (Test Case 12)

Abra o navegador

Navegue até a URL '<http://automationexercise.com>'

Verifique se a página inicial está visível com sucesso

Clique no botão "Produtos"

Passe o mouse sobre o primeiro produto e clique em "Adicionar ao carrinho"

Clique no botão "Continuar comprando"

Passe o mouse sobre o segundo produto e clique em "Adicionar ao carrinho"

Clique no botão "Ver carrinho"

Verifique se ambos os produtos foram adicionados ao carrinho

Verifique seus preços, quantidade e preço total


```
# pages/produtos.py
```

```
from pages.base_page import BasePage
```

```
class Produtos(BasePage):
```

```
    def __init__(self, page):
```

```
        super().__init__(page)
```

```
        self.card_produto = page.locator('.single-products')
```

```
        self.botao_adicionar_carrinho = page.locator(
            '.overlay-content:visible .btn')
```

```
        self.botao_continuar_comprando = page.get_by_role(
            "button", name="Continue Shopping")
```

```
    def adicionar_produto_ao_carrinho(self, indice_produto='0'):
```

```
        self.card_produto.nth(indice_produto).hover()
```

```
        self.botao_adicionar_carrinho.nth(indice_produto).click()
```

```
# pages/carrinho.py
```

```
from pages.base_page import BasePage
```

```
from playwright.sync_api import expect
```

```
class Carrinho(BasePage):
```

```
    def __init__(self, page):
```

```
        super().__init__(page)
```

```
        self.label_cabecalho_descricao_produto = page.locator(
            '.cart_description h4')
```

```
        self.label_descricao_produto = page.locator('.cart_description p')
```

```
        self.label_preco_produto = page.locator('.cart_price')
```

```
        self.label_preco_total = page.locator('.cart_total_price')
```

```
    def validar_carrinho(
```

```
        self,
```

```
        indice_produto,
```

```

        cabecalho_descricao_produto,
        descricao_produto,
        preco_produto,
        preco_total_produto):
    expect(self.label_cabecalho_descricao_produto.nth(
        indice_produto)).to_have_text(cabecalho_descricao_produto)
    expect(self.label_descricao_produto.nth(
        indice_produto)).to_have_text(descricao_produto)
    expect(self.label_preco_produto.nth(
        indice_produto)).to_have_text(preco_produto)
    expect(self.label_preco_total.nth(indice_produto)
        ).to_have_text(preco_total_produto)

```

tests/test_adicionar_produtos_ao_carrinho.py

```

from pages.produtos import Produtos
from pages.carrinho import Carrinho

```

```

def test_adicionar_produtos_ao_carrinho(page):
    produtos = Produtos(page)
    carrinho = Carrinho(page)
    produtos.acessar_produtos()
    produtos.adicionar_produto_ao_carrinho(indice_produto='0')
    produtos.botao_continuar_comprando.click()
    produtos.adicionar_produto_ao_carrinho(indice_produto='1')
    produtos.botao_continuar_comprando.click()
    produtos.botao_carrinho.click()
    carrinho.validar_carrinho(indice_produto='0',
                             cabecalho_descricao_produto='Blue Top',
                             descricao_produto='Women > Tops',
                             preco_produto='Rs. 500',
                             preco_total_produto='Rs. 500')
    carrinho.validar_carrinho(indice_produto='1',
                             cabecalho_descricao_produto='Men Tshirt',
                             descricao_produto='Men > Tshirts',

```

```
preco_produto='Rs. 400',  
preco_total_produto='Rs. 400')
```

Boas práticas utilizadas

- **Separação por camadas (POM):** separa lógica de página dos testes.
 - **Assertivas claras:** verificações com propósito.
 - **Nomenclatura explicativa:** fácil de entender o que cada teste faz.
-