

Uploads e Downloads de Arquivos

Introdução

Automatização de cenários de upload e download de arquivos no Playwright com Python.

Esses recursos são comuns em sistemas reais, como envio de documentos e download de relatórios.

Conceito

- **Upload:** envio de arquivos para o sistema, como fotos, PDFs ou múltiplos arquivos.
 - **Download:** captura de arquivos disponibilizados pelo site, como notas fiscais e relatórios.
 - No Playwright:
 - Upload: feito diretamente no elemento `<input type="file">`.
 - Download: controlado pelo evento `page.expect_download()`.
-

Organização

- Utilizar a pasta `stores/` para armazenar arquivos usados em testes de upload e arquivos de comparação para download.
 - Para downloads temporários, utilizar `tmp_path`.
-

Upload de Arquivos – Explicação

- Método principal: `.set_input_files()`.
 - Pode ser usado diretamente ou com `page.expect_file_chooser()` para aguardar o momento correto do envio.
 - Aceita string (arquivo único) ou lista (múltiplos arquivos).
-

Upload Simples

```

from playwright.sync_api import expect

def test_importar_arquivo_unico(page):
    page.goto('https://www.transfERNOW.net/pt')
    page.get_by_role("button", name="Aceitar e Continuar").click()
    with page.expect_file_chooser() as fc_info:
        page.get_by_role("button", name="Começar").click()
    file_chooser = fc_info.value
    file_chooser.set_files(r"C:\playwright_com_python_do_zero_automacao_profissional\stores\teste_importar_arquivo\teste123.txt")
    page.get_by_role("button", name="Criar um link").click()
    page.get_by_role("textbox", name="Seu e-mail").fill("teste@teste123124.com")
    page.get_by_role("button", name="Obter um link").click()
    expect(page.get_by_text("Seu link está pronto!")).to_be_visible(timeout=30000)

```

Upload Múltiplo

```

from playwright.sync_api import expect

def test_importar_arquivo_multiplos(page):
    page.goto('https://www.transfERNOW.net/pt')
    page.get_by_role("button", name="Aceitar e Continuar").click()
    with page.expect_file_chooser() as fc_info:
        page.get_by_role("button", name="Começar").click()
    file_chooser = fc_info.value
    file_chooser.set_files([r"C:\playwright_com_python_do_zero_automacao_profissional\stores\teste_importar_arquivo\teste123.txt",
                           r"C:\playwright_com_python_do_zero_automacao_profissional\stores\teste_importar_arquivo\teste321.txt"])
    page.get_by_role("button", name="Criar um link").click()
    page.get_by_role("textbox", name="Seu e-mail").fill("teste@teste123124.com")
    page.get_by_role("button", name="Obter um link").click()

```

```
expect(page.get_by_text("Seu link está pronto!")).to_be_visible(timeout=30000)
```

Referência oficial:

 <https://playwright.dev/python/docs/api/class-filechooser>

Download de Arquivos – Explicação

- O uso de `page.expect_download()` é obrigatório para capturar o início e o fim do download.
- Permite salvar o arquivo em pasta temporária ou em local definido no projeto.
- Método `.save_as()` salva o arquivo no caminho especificado.

Download

```
import os

def test_download_arquivo(page, tmp_path):
    page.goto("https://www.transfERNOW.net/pt/cld?utm_source=202508103hXk0f6q")
    page.pause()

    with page.expect_download() as download_info:
        page.get_by_role("link", name="Baixar tudo").click()

    download = download_info.value
    caminho_final = fr'C:\playwright_com_python_do_zero_automacao_profis
sional\stores\teste_importar_arquivo\{download.suggested_filename}'
    download.save_as(caminho_final)

    assert os.path.exists(caminho_final)
```

Referência oficial:

 <https://playwright.dev/python/docs/downloads>

Boas Práticas

1. Manter arquivos de teste na pasta `stores/`.
2. Utilizar `tmp_path` para downloads temporários.
3. Validar sempre se o upload ou download foi concluído corretamente.