

```

PS C:\Users\Natasha\atividades db\atividade10.py> python atividade10.py
a) Todos os dados dos vendedores:
{'id': 1, 'nome': 'Ana Silva', 'data_nascimento': '1990-05-15', 'salario': 2000.0}
{'id': 2, 'nome': 'Carlos Renato', 'data_nascimento': '1985-08-20', 'salario': 2500.0}
{'id': 3, 'nome': 'Mariana Santos', 'data_nascimento': '1995-12-10', 'salario': 1800.0}
{'id': 4, 'nome': 'João Pedro', 'data_nascimento': '1992-03-25', 'salario': 2200.0}

b) Vendedores organizados pelo nome:
{'id': 1, 'nome': 'Ana Silva', 'data_nascimento': '1990-05-15', 'salario': 2000.0}
{'id': 2, 'nome': 'Carlos Renato', 'data_nascimento': '1985-08-20', 'salario': 2500.0}
{'id': 4, 'nome': 'João Pedro', 'data_nascimento': '1992-03-25', 'salario': 2200.0}
{'id': 3, 'nome': 'Mariana Santos', 'data_nascimento': '1995-12-10', 'salario': 1800.0}

c) Vendedores com a substring 'na' no nome:
Ana Silva
Carlos Renato
Mariana Santos

d) Soma total das vendas: 2600.00

e) Soma das vendas por vendedor:
Vendedor: Ana Silva | Total Vendas: 1100.00
Vendedor: Carlos Renato | Total Vendas: 300.00
Vendedor: Mariana Santos | Total Vendas: 1200.00
Vendedor: João Pedro | Total Vendas: 0.00

f) Nome e data de nascimento dos vendedores com vendas:
Nome: Ana Silva | Nasc: 1990-05-15
Nome: Carlos Renato | Nasc: 1985-08-20
Nome: Mariana Santos | Nasc: 1995-12-10

g) Vendedor(es) que vendeu o produto 'martelo':
Ana Silva
Carlos Renato

h) Total de vendedores cadastrados: 4

i) Atualização de salários:
Novo salário de Ana Silva: 2100.00
Novo salário de Mariana Santos: 1900.00

```

```

PS C:\Users\Natasha\atividades db\atividade10.py>

```

```

Executar ... ← → atividade10.py

atividade10.py
1 # --- Dados de Exemplo ---
2 vendedores = [
3     {'id': 1, 'nome': 'Ana Silva', 'data_nascimento': '1990-05-15', 'salario': 2000.00},
4     {'id': 2, 'nome': 'Carlos Renato', 'data_nascimento': '1985-08-20', 'salario': 2500.00},
5     {'id': 3, 'nome': 'Mariana Santos', 'data_nascimento': '1995-12-10', 'salario': 1800.00},
6     {'id': 4, 'nome': 'João Pedro', 'data_nascimento': '1992-03-25', 'salario': 2200.00},
7 ]
8
9 produtos = [
10     {'id': 1, 'nome': 'martelo', 'preco': 50.00},
11     {'id': 2, 'nome': 'chave de fenda', 'preco': 30.00},
12     {'id': 3, 'nome': 'alicate', 'preco': 40.00},
13 ]
14
15 vendas = [
16     {'id': 1, 'id_vendedor': 1, 'id_produto': 1, 'valor_venda': 600.00},
17     {'id': 2, 'id_vendedor': 1, 'id_produto': 2, 'valor_venda': 500.00},
18     {'id': 3, 'id_vendedor': 2, 'id_produto': 1, 'valor_venda': 300.00},
19     {'id': 4, 'id_vendedor': 3, 'id_produto': 3, 'valor_venda': 1200.00},
20 ]
21
22
23 # a) Apresente todos os dados dos vendedores
24 def questao_a():
25     print("\n Todos os dados dos vendedores:")
26     for v in vendedores:
27         print(v)
28
29
30 # b) Apresente todos os dados dos vendedores organizados pelo nome
31 def questao_b():
32     print("\n Vendedores organizados pelo nome:")
33     vendedores_ordenados = sorted(vendedores, key=lambda x: x["nome"])
34     for v in vendedores_ordenados:
35         print(v)
36
37
38 # c) Apresente o nome dos vendedores que possuem 'na' no nome
39 def questao_c():
40     print("\n Vendedores com a substring 'na' no nome:")
41     for v in vendedores:
42         if "na" in v["nome"].lower():
43             print(v["nome"])
44
45
46 # d) Calcule e mostre a soma das vendas realizadas
47 def questao_d():
48     total_vendas = sum(v["valor_venda"] for v in vendas)
49     print(f"\n Soma total das vendas: {total_vendas:.2f}")
50
51
52 # e) Calcule e mostre a soma das vendas realizadas agrupadas por vendedor
53 def questao_e():
54     print("\n Soma das vendas por vendedor:")

```

```

o Executar ... ← → atividade10.py

atividade10.py
53 def questao_e():
54     print("\n Soma das vendas por vendedor:")
55     totais = {}
56     for v in vendas:
57         id_v = v["id_vendedor"]
58         totais[id_v] = totais.get(id_v, 0.0) + v["valor_venda"]
59
60     for v in vendedores:
61         total = totais.get(v["id"], 0.0)
62         print(f"Vendedor: {v['nome']} | Total Vendas: {total:.2f}")
63
64
65 # f) Nome e data de nascimento dos vendedores com alguma venda
66 def questao_f():
67     print("\n Nome e data de nascimento dos vendedores com vendas:")
68     ids_com_venda = {v["id_vendedor"] for v in vendas}
69     for v in vendedores:
70         if v["id"] in ids_com_venda:
71             print(f"Nome: {v['nome']} | Nasc: {v['data_nascimento']}")
72
73
74 # g) Apresente o nome do vendedor que vendeu o produto 'martelo'
75 def questao_g():
76     print("\n Vendedor(es) que vendeu o produto 'martelo':")
77     ids_martelo = {p["id"] for p in produtos if p["nome"].lower() == "martelo"}
78     ids_vendedores = {v["id_vendedor"] for v in vendas if v["id_produto"] in ids_martelo}
79
80     for v in vendedores:
81         if v["id"] in ids_vendedores:
82             print(v["nome"])
83
84
85 # h) Mostre o total de vendedores cadastrados
86 def questao_h():
87     print(f"\n Total de vendedores cadastrados: {len(vendedores)}")
88
89
90 # i) Aumentar o salário em 100 para vendedores com total de vendas > 1000
91 def questao_i():
92     print("\n Atualização de salários:")
93     totais = {}
94     for v in vendas:
95         id_v = v["id_vendedor"]
96         totais[id_v] = totais.get(id_v, 0.0) + v["valor_venda"]
97
98     for v in vendedores:
99         if totais.get(v["id"], 0.0) > 1000:
100             v["salario"] += 100.0
101             print(f"Novo salário de {v['nome']}: {v['salario']:.2f}")
102
103
104 # --- Execução ---
105 questao_a()
106 questao_b()
107 questao_d()
108 questao_e()
109 questao_e()
110 questao_f()
111 questao_g()
112 questao_h()
113 questao_i()

```

ATIVIDADE 14...

```
Bem-vindo | atividade_medico.py X | atividade_17_a_20.py
atividade_medico.py > ...
1 import sqlite3
2
3 conn = sqlite3.connect(":memory:")
4 cursor = conn.cursor()
5
6 # Criar tabelas
7 cursor.execute("CREATE TABLE medico (id INT, nome TEXT, altura REAL);")
8 cursor.execute("CREATE TABLE consulta (id INT, idPaciente INT, idMedico INT, data DATE);")
9
10 # Inserir dados iniciais
11 cursor.executemany("INSERT INTO medico VALUES (?, ?, ?);", [
12     (1, "M1", 1.70),
13     (2, "M2", 1.80),
14     (3, "M3", 1.90),
15     (4, "M4", 1.68)
16 ])
17
18 # Q14
19 cursor.execute("SELECT nome FROM medico WHERE altura IN (SELECT MAX(altura) FROM medico);")
20 print("14. Médico mais alto:", cursor.fetchall())
21
22 # Q15
23 cursor.execute("INSERT INTO medico VALUES (5, 'M5', 1.68);")
24 cursor.execute("SELECT nome FROM medico WHERE altura IN (SELECT MIN(altura) FROM medico);")
25 print("15. Médico mais baixo:", cursor.fetchall())
26
27 # Inserir dados de consulta
28 cursor.executemany("INSERT INTO consulta VALUES (?, ?, ?, ?);", [
29     (1, 1, 1, "2016-10-10"),
30     (2, 2, 1, "2016-12-05"),
31     (3, 3, 2, "2017-02-03"),
32     (4, 1, 3, "2016-12-15")
33 ])
34
35 # Q16
36 query_16 = """
37 SELECT nome FROM medico
38 WHERE id IN (
39     SELECT idMedico FROM consulta
40     WHERE data BETWEEN '2016-12-01' AND '2016-12-31'
41 );
42 """
43
PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURACÃO TERMINAL PORTAS RESULTADOS DA CONSULTA DO POSTGRESQL
PS C:\Users\Natasha\atividade_medico.py> python atividade_medico.py
14. Médico mais alto: [('M3',)]
15. Médico mais baixo: [('M4',), ('M5',)]
16. Médicos com consultas em dez/2016: [('M1',), ('M3',)]
PS C:\Users\Natasha\atividade_medico.py> |
```

```
atividade_17_a_20.py X
atividade_17_a_20.py ~
1 import sqlite3
2
3 conn = sqlite3.connect(":memory:")
4 cursor = conn.cursor()
5
6 # Configuração e tabelas
7 cursor.execute("CREATE TABLE paciente (id INT, nome TEXT, idade INT);")
8 cursor.execute("CREATE TABLE consulta (id INT, idPaciente INT, idMedico INT, data DATE);")
9 cursor.execute("CREATE TABLE especialidade (id INT, nome TEXT);")
10 cursor.execute("CREATE TABLE medico (id INT, nome TEXT, altura REAL, salario REAL, idEspecialidade INT);")
11
12 # 17. Inserir campo idade e dados
13 cursor.executemany("INSERT INTO paciente VALUES (?, ?, ?);", [
14     (1, 'P1', 10),
15     (2, 'P2', 22),
16     (3, 'P3', 38)
17 ])
18
19 cursor.executemany("INSERT INTO consulta VALUES (?, ?, ?, ?);", [
20     (1, 1, 1, '2016-10-10'),
21     (2, 2, 1, '2016-12-05'),
22     (3, 3, 2, '2017-02-03'),
23     (4, 1, 3, '2016-12-15')
24 ])
25
26 # Consulta 17 (utilizando subconsulta e IN)
27 query_17 = """
28 SELECT nome FROM paciente
29 WHERE idade > 21 AND id IN (SELECT idPaciente FROM consulta);
30 """
31 cursor.execute(query_17)
32 print("17. Pacientes > 21 com consulta:", cursor.fetchall())
33
34 # 18. Nome de cada paciente exceto o mais jovem (subconsulta com ANY / MIN)
35 query_18 = """
36 SELECT nome FROM paciente
37 WHERE idade > (SELECT MIN(idade) FROM paciente);
38 """
39 cursor.execute(query_18)
40 print("18. Pacientes exceto o mais jovem:", cursor.fetchall())
41
42 # 19. Tabela de Especialidade e Médicos
43 cursor.executemany("INSERT INTO especialidade VALUES (?, ?);", [
44     (1, 'Cardiologia'),
45     (2, 'Ortopedia'),
46     (3, 'Pediatria')
47 ])
48
49 cursor.executemany("INSERT INTO medico VALUES (?, ?, ?, ?, ?);", [
50     (1, 'M1', 1.7, 1000, 3),
51     (2, 'M2', 1.8, 5000, 2),
52     (3, 'M3', 1.9, 10000, 1),
53     (4, 'M4', 1.68, 12000, 3),
54     (5, 'M5', 1.68, 15000, 1)
55 ])
56
57 # Consulta 19 (> ALL equivale a ser maior que o MAX)
58 query_19 = """
59 SELECT nome FROM medico
60 WHERE salario > (
61     SELECT MAX(salario)
62     FROM medico
63     WHERE idEspecialidade = (SELECT id FROM especialidade WHERE nome = 'Pediatria')
64 );
65 """
66 cursor.execute(query_19)
67 print("19. Médicos com salário superior ao topo da pediatria:", cursor.fetchall())
68
69 # 20. Inserir novo paciente P4 e listar os que têm ao menos uma consulta
70 cursor.execute("INSERT INTO paciente VALUES (4, 'P4', 44);")
71
72 query_20 = """
73 SELECT nome FROM paciente
74 WHERE id IN (SELECT DISTINCT idPaciente FROM consulta);
75 """
76 cursor.execute(query_20)
77 print("20. Pacientes com pelo menos uma consulta:", cursor.fetchall())
78
79 conn.close()

atividade_17_a_20.py ~
17. Pacientes > 21 com consulta: [('P2',), ('P3',)]
18. Pacientes exceto o mais jovem: [('P2',), ('P3',)]
19. Médicos com salário superior ao topo da pediatria: [('M5',)]
20. Pacientes com pelo menos uma consulta: [('P1',), ('P2',), ('P3',)]
PS C:\Users\Matasho\atividade_medico.py
```