



member of **PYFA**



Company Profile | Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, Kesehatan
& Keselamatan Kerja (K3) | Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) |
Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Buku Saku PT Holi Pharma sebagai pedoman bagi seluruh karyawan dalam menjalankan kegiatan operasional industri farmasi sesuai standar yang berlaku.

Sebagai perusahaan industri farmasi, kami memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat sesuai regulasi serta harapan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan, Sistem Manajemen Mutu untuk menjamin konsistensi kualitas produk dan proses, Sistem Manajemen Lingkungan untuk mengendalikan dampak lingkungan dari kegiatan operasional, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh pekerja.

Penerapan sistem manajemen ini juga selaras dengan pemenuhan regulasi industri farmasi seperti Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan ketentuan peraturan lainnya. Melalui komitmen terhadap peningkatan berkelanjutan, kepatuhan terhadap peraturan, serta nilai dan budaya, perusahaan bertekad untuk memberikan produk farmasi yang bermutu tinggi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan pekerja.

Buku saku ini disusun secara ringkas dan praktis agar mudah dipahami serta menjadi panduan dalam melaksanakan tugas sesuai kebijakan, prosedur, dan nilai perusahaan. Keberhasilan penerapan sistem manajemen sangat bergantung pada partisipasi aktif dan komitmen seluruh karyawan. Semoga buku saku ini dapat menjadi acuan dalam memperkuat budaya mutu, kepedulian lingkungan, dan keselamatan kerja di lingkungan PT Holi Pharma.

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
PROFIL PERUSAHAAN	5
SISTEM MANAJEMEN MUTU, LINGKUNGAN & K3	5
NILAI & BUDAYA PERUSAHAAN	6
VISI, MISI & MOTTO	6
KEBIJAKAN PERUSAHAAN	7
KEBIJAKAN HALAL	9
SASARAN STRATEGIS	9
SASARAN MUTU	10
SASARAN LINGKUNGAN	10
SASARAN K3	11
UKURAN KEBERHASILAN	11
PENGELOLAAN SUMBER DAYA	11
REALISASI PRODUK	12
KOMUNIKASI INTERNAL	12
KAJIAN MANAJEMEN	13
DOKUMENTASI	13
KESEHATAN KESELAMATAN KERJA	14

Pedoman Utama K3	14
Potensi Bahaya & Resiko Di Tempat Kerja	15
Alat Pelindung Diri	15
PETUNJUK UMUM	20
OFFICE SAFETY	29
PERLENGKAPAN KESELAMATAN KERJA	30
BERBAGAI JENIS KECELAKAAN KERJA	32
PENANGANAN KECELAKAAN KERJA	32
RAMBU-RAMBU KESELAMATAN	32
CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK	33
OBAT	34
KETENTUAN UMUM DAN DEFINISI	35
BATCH	36
PERATURAN CPOB	37
QUALITY CONTROL DEPARTMENT	39
BAHAN AWAL	41
Bahan Baku (Raw Material)	41
Bahan Pengemas (Packaging Material)	41
PERSONALIA	42

DOKUMENTASI	43
Hierarki Dokumentasi	43
Apa Saja Yang Termasuk Dokumen	43
Cara Memperbaiki Kesalahan Tulis	45
Bekerja Dengan Prinsip ALCOA	45
HIGIENE & SANITASI	46
CEMARAN MIKROBA	48
CEMARAN PARTIKEL	48
MIKROBA	50
FASILITAS DAN PERLENGKAPAN	52
PENYIMPANAN BAHAN	54
PENGAWASAN MUTU (QUALITY CONTROL)	56
PRODUKSI, DISTRIBUSI & PENGAWASAN	57
PENERIMAAN (WAREHOUSE)	57
PRODUKSI	58
PENANDAAN/PEMBERIAN LABEL	60
KESIAPAN JALUR (LINE CLEARANCE)	63
PENARIKAN KEMBALI, PRODUK (Recall, returned & complaints)	68

1968

Tahun 1968, berdiri PT NDAHOLI berlokasi di Jl. Leuwigajah No. 100, Cimindi, Cimahi, Jawa Barat.

PROFIL PERUSAHAAN

1996

Tahun 1996, pengalihan kepemilikan perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Hermawan Tjahjana sebagai Direksi.

1998

Tahun 1998, perubahan nama perusahaan dari semula PT NDAHOLI berubah menjadi PT HOLI PHARMA, dengan share holder pada saat itu adalah PT Barito Budi Pharmindo (Holding Company) sebagai distribusi company PT Barito Budi Pharmindo yang memiliki beberapa cabang di Indonesia.

2002

Tahun 2002, pada bulan Oktober terdapat pengalihan kepemilikan perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Rudy Bambang Sukmana sebagai Direktur. Distributor pada saat itu adalah PT Surya Sarana Manunggal dengan alamat Jl. Cempaka Putih Tengah No. 10 Jakarta Pusat.

2007

Tahun 2007, pada bulan Mei kepemilikan berpindah dan di pimpin oleh Bapak Bedjo Stefanus sebagai Presiden Direktur

2021

Tahun 2021, pada bulan Agustus PT Holli Pharma diakuisisi oleh PT Pyridam Farma Tbk.

SISTEM MANAJEMEN MUTU, LINGKUNGAN & K3

PT Holli Pharma berkomitmen untuk menghasilkan produk dan layanan jasa yang berkualitas, terjangkau dan memuaskan bagi pelanggan. Untuk itu PT Holli Pharma selalu menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan (K3) dan mitra yang bekerja di lingkungan perusahaan, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta melakukan pencegahan pencemaran lingkungan akibat aktivitas perusahaan, melalui penerapan ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan), ISO 14001 (Sistem Manajemen K3).

NILAI & BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya organisasi harus diyakini, dihayati serta diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya dengan mengacu pada:



Harmoni

menciptakan suasana kerja yang selaras dan nyaman guna meningkatkan kinerja personel untuk mencapai hasil yang optimal dengan tetap menjaga mutu produk.

Optimis

senantiasa berpengharapan dan berpandangan baik dalam menghadapi segala hal.

Layanan

senantiasa memberikan kemudahan atau pelayanan yang baik untuk mitra kerja, baik internal maupun eksternal perusahaan.

Integritas

konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

VISI, MISI & MOTTO

VISI

Catur Pilar, yaitu:

1. Mengutamakan kualitas
2. Berwawasan nasional dan internasional
3. Memberikan nilai tambah kepada yang bernaung dibawahnya
4. Mengoptimalkan nilai ekonomis kepada pemegang saham

MISI

Berupaya secara konsisten dan terus menerus agar visi tersebut dapat dicapai dengan berkomitmen:

1. Secara konsisten memenuhi standar CPOB
2. Pemasaran dengan konsep saling menguntungkan
3. Meningkatkan kecakapan dan keterampilan SDM
4. Peningkatan efisiensi.

MOTTO

Perusahaan memantapkan sasaran dan mendorong semua bagian mendukung kearah pencapaian tujuan dengan motto:

"Cares For Your Health"
Peduli Kesehatan Anda



KEBIJAKAN QHSE (QUALITY, HEALTHY, SAFETY, ENVIRONMENT) QHSE POLICY (QUALITY, HEALTHY, SAFETY, ENVIRONMENT)

PT Holi Pharma, berkomitmen untuk konsisten menghasilkan produk dan layanan jasa yang berkualitas, terjangkau dan memuaskan bagi pelanggan, "menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan dan mitra yang bekerja di lingkungan perusahaan, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta melakukan pencegahan pencemaran lingkungan akibat aktivitas perusahaan, melalui:

1. Penerapan COB terkini, Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001: 2015), Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (ISO 45001 : 2018), Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001 : 2015), Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan pemenuhan terhadap regulasi/peraturan yang berlaku lainnya.
2. Melakukan identifikasi risiko dan peluang dari aspek mutu, aspek K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan), serta melakukan pengendalian, mitigasi, pemantauan dan evaluasi untuk mencegah dampak negatif dari risiko semua aspek kegiatan operasional.
3. Menyiapkan organisasi perusahaan serta sumber daya manusia yang kompeten dan terqualifikasi, menyiapkan kerangka kerja sistem QHSE, melakukan pelatihan yang intensif serta menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai. Mengutamakan aspek Quality, Health, Safety and Environment (QHSE) serta kepuasan pelanggan dalam setiap kegiatan.
4. Melakukan komunikasi dua arah, serta memberi arahan dan dukungan kepada karyawan dalam melakukan kewajibannya.

PT Holi Pharma, is committed to consistently producing quality, affordable and satisfying products and services for customers, maintaining the safety and health of employees and partners who work in the company environment, preserving the environment and preventing environmental pollution due to company activities, through:

1. Implementation of the latest CPOB, Quality Management System (ISO 9001: 2015), Occupational Safety and Health System (ISO 45001: 2018), Environmental Management System (ISO 14001: 2015), Halal Product Assurance System (HPAS) and fulfillment of other applicable regulations.
2. Identify risks and opportunities from the quality aspect, K3L (Safety, Occupational Health and Environment) aspect, as well as control, mitigation, monitoring and evaluation to prevent the negative impact of risks in all aspects of operational activities.
3. Setting up a company organization and competent and qualified human resources, setting up a QHSE system framework, conducting intensive training and providing appropriate facilities and infrastructure. Prioritizing Quality, Health, Safety and Environment (QHSE) aspects and customer satisfaction in every activity.
4. Conduct two-way communication, as well as provide direction and support to employees in carrying out their

untuk aktif berkontribusi dalam penerapan sistein QHSE.

obligations to actively contribute to the implementation of the QHSE system.

5. Menjaga dan memelihara hubungan yang harmonis dengan semua pihak, serta menjaga kepuasan pelanggan, mitra dan stake holder yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perusahaan.
 6. Melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap sistem QHSE yang diterapkan, sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas dari produk dan jasa yang dihasilkan serta menjaga sustainabilitas (keberlangsungan) perusahaan.
 7. Secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi efektifitas dari penerapan sistem QHSE, efektifitas dari tindakan perbaikan yang dilakukan, serta kinerja (produktifitas dan efisiensi) perusahaan.
5. Maintain and preserve harmonious relationship with all parties, and maintain the satisfaction of customers, pariners and stakeholders who are an integral part of the company.
 6. Make continuous improvements to the QHSE system implemented, in an effort to continuously improve the quality of products and services produced and maintain the sustainability of the company.
 7. Periodically monitor and evaluate the effectiveness of the implementation of the QHSE system, the effectiveness of corrective actions taken, and the performance (productivity and efficiency) of the company.

Kebijakan ini dibuat, ditetapkan dan diberitahukan kepada seluruh tingkat manajemen, pekerja dan seluruh mitra kerja PT Holi Pharma.

This policy is made, determined and notified to all levels of management, workers and all partners of PT Holi Pharma.

Cimahi, 01 Mei 2024


Bedjo Stefanus
Presiden Direktur PT Holi Pharma

KEBIJAKAN HALAL



Mematuhi hukum dan peraturan terkait jaminan produk halal.



Menggunakan bahan halal dan melaksanakan PPH (proses produk halal) sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Menyiapkan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan PPH di perusahaan.



Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan halal kepada semua pihak terkait untuk memastikan semua personelmelihara integritas halal di perusahaan.

SASARAN STRATEGIS

Pelanggan

mengutamakan kepuasan pelanggan agar loyalitas pelanggan meningkat bahkan dapat dipertahankan (protap kepuasan pelanggan dan realisasi).

Internal proses

meningkatkan kecepatan proses, efektivitas, dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat melalui pemberdayaan manajemen dengan struktur organisasi yang ramping dan tidak banyak hierarki (Struktur Organisasi).

SDM

membuat sistem performance appraisal, insentif/bonus yang erat dengan pengukuran prestasi, pelatihan yang diperlukan dan pengembangan potensi karyawan untuk lebih maju lagi.

Keuangan

melakukan prosedur control atas transaksi dan pengeluaran biaya, menjaga aliran arus kas dan menyusun monitor budget tahunan.

Menjaga dan meningkatkan company image, yaitu:

"Small But Beautiful and Powerfull"



SASARAN MUTU

Sasaran dan strategi pencapaian yang diperlukan untuk dapat melaksanakan kebijakan mutu tersebut ialah:

Memproduksi obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu melalui penerapan sistem mutu sesuai dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik yang dinamis (meminimalkan recall, keluhan, penyimpanan, dan temuan audit).

- Perbaikan yang berkesinambungan pada proses dan sistem yang digunakan (penanganan CAPA, penanganan Pharmaceutical Quality System, management review).
- Memberikan respon yang cepat terhadap pelanggan guna menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan (respon keluhan, penyediaan produk yang tepat waktu, rencana produksi sesuai kebutuhan pelanggan).
- Mengembangkan produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pengguna dan regulasi (mutu, dossier, scale-up, alih teknologi, stabilitas, validasi, dan program pengembangan produk).
- Membuat sistem yang dapat menunjang efisiensi disegala aspek tanpa mengesampingkan mutu (stock opname, monitoring hasil yield produksi, dan meminimalkan afkir disemua aspek).
- Pelatihan karyawan yang berkesinambungan untuk semua level karyawan agar mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas (pelaksanaan dan evaluasi pelatihan terprogram dan tidak terprogram, pelatihan eksternal).

SASARAN LINGKUNGAN

Sasaran dan strategi pencapaian yang diperlukan untuk dapat melaksanakan kebijakan Lingkungan tersebut ialah:

- Update peraturan dalam penerapan kebijakan lingkungan (protap, kontrol dan update peraturan).
- Pemantauan lingkungan untuk mencegah dan meminimalkan pencemaran lingkungan melalui pengelolaan emisi, air bersih, limbah padat, limbah cair, pengujian lingkungan, identifikasi aspek dampak lingkungan, dan cara penanggulangannya.
- Terjaganya kelestarian dan ekosistem lingkungan (pengelolaan limbah B3 dan Non B3, memiliki sistem pengolahan limbah cair).
- Pelatihan karyawan yang berkesinambungan mengenai lingkungan untuk semua level karyawan (pelaksanaan dan evaluasi pelatihan terprogram dan tidak terprogram, pelatihan eksternal, pemakaian produk ramah lingkungan).
- Efisiensi sumber daya alam yang digunakan untuk mendukung aktivitas pabrik (penghematan kertas, air, listrik, dan bahan bakar).

Terwujudnya kondisi zero incident, yaitu tidak adanya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja diseluruh aktivitas operasional dengan menerapkan berbagai program keselamatan yang terencana dan terintegrasi mulai dari identifikasi bahaya dan penilaian risiko, penerapan prosedur kerja aman, inspeksi rutin, pengendalian teknis dan administratif hingga pelaksanaan simulasi keadaan darurat. Dukungan penuh dari manajemen puncak melalui penyediaan sumber daya, komitmen kebijakan, penetapan tujuan keselamatan serta pemantauan kinerja secara berkala.

Ukuran keberhasilan untuk mencapai kebijakan dibuat dalam sebuah Key Performance Indicator (KPI) dan dilaporkan kepada pihak manajemen secara berkala.

a. Bisnis Proses Mapping



b. Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sumber Daya Manusia diawali dengan perekrutan karyawan dari setiap fungsi di perusahaan, sesuai dengan struktur organisasi perusahaan. Promosi, mutasi, dan demosi dilakukan untuk memelihara sistem sumber daya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Key Person di PT Holi Pharma terdiri dari Kepala Produksi, Kepala Pemastian Mutu, dan Kepala Pengawasan Mutu yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab masing masing serta memiliki kualifikasi yang memadai dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

c. Bangunan, Fasilitas Peralatan, & Sarana Penunjang

PT Holi Pharma memastikan tersedianya dan terpeliharanya bangunan, peralatan, dan sarana penunjang agar produk yang dibuat selalu memenuhi persyaratan mutu yang sudah ditetapkan.

d. Lingkungan

PT Holi Pharma menyusun dan menetapkan prosedur, mengidentifikasi, mencegah, dan mengendalikan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan. Perusahaan juga memastikan kondisi lingkungan kerja yang baik dan nyaman untuk mencapai kualitas produk yang memenuhi persyaratan.

REALISASI PRODUK

Aliran proses yang dibutuhkan untuk merealisasikan produk dimulai dari membuat rencana penjualan berdasarkan forecast, pengadaan bahan baku dan bahan kemasan hingga penanganan order.

KOMUNIKASI INTERNAL

Komunikasi internal dilakukan oleh setiap bagian perusahaan untuk mewujudkan kerja sama di semua bagian. Bentuk komunikasi internal dilakukan melalui rapat kerja, papan informasi, pelatihan, buku panduan, informasi internal, surat elektronik, dan/atau media internet perusahaan.

KAJIAN MANAJEMEN

Untuk meningkatkan Quality Improvement secara periodik, Manajemen meninjau sistem mutu yang ada. Minimal 1 tahun sekali dalam rapat Tinjauan Manajemen, dilakukan untuk mengevaluasi apakah sistem mutu telah memadai dan efektif serta memastikan terjadinya perbaikan yang berkesinambungan.

DOKUMENTASI

a. Hierarki Dokumentasi

Sistem dokumentasi perusahaan terdiri dari beberapa tingkatan sesuai dengan hubungan antara dokumen-dokumen. Dokumentasi dibuat dinamis untuk dapat memudahkan proses. PT Holi Pharma mewajibkan bahwa setiap apa yang dilakukan harus terdokumentasi dengan baik dan apa yang dikerjakan harus sesuai dengan dokumen.

b. Pengendalian Dokumen

Sistem dokumentasi perusahaan terdiri dari penanganan dokumen mutu. Mulai dari pengajuan pembuatan dokumen, penomoran dokumen, pembuatan, pengkajian, persetujuan, distribusi dan penyimpanan dokumen pemusnahan yang dilakukan oleh bagian pemastian mutu yang tercantum pada protap pengendalian protap dan dokumen terkait protap dan protap penyusunan protap dan dokumen terkait protap.

Pedoman Utama K3

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Keselamatan merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan. Kesehatan adalah suatu hal yang merujuk pada kondisi umum fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum.



Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerjanya
2. Menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja
3. Sumber produksi dipelihara dan digunakan secara aman dan efisien.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) disusun dasar dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. seluruh pekerja, tamu, kontraktor serta pihak terkait wajib memahami dan mematuhi pedoman ini demi menjaga keselamatan bersama dengan cara:

1. Kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan K3
2. Identifikasi dan pengendalian bahaya
3. Penggunaan APD secara tepat dan konsisten
4. Bekerja sesuai prosedur dan praktik kerja aman
5. Pelatihan dan kompetensi K3
6. Pelaporan insiden hampir kecelakaan, kondisi tidak aman, dan perilaku tidak aman.

Potensi Bahaya & Resiko Di Tempat Kerja



Alat Pelindung Diri (APD)

APD adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh/sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya/kecelakaan kerja. Perlengkapan pelindung diri termasuk semua pakaian dan aksesoris pekerjaan lain yang dirancang untuk menciptakan sebuah keamanan terhadap bahaya di tempat kerja. Penggunaan APD harus tetap di kontrol oleh pihak yang bersangkutan, khususnya di sebuah tempat kerja.

a. Pakaian Kerja

Bagian Produksi



Pakai hair cap, baju kerja, celana kerja, dan masker



Duduk di bench kemudian gesek ke posisi sedirang bench



Putak sepatu kerja



Kembali dan berpakaian di-cement

b. Helm Pelindung

Helm pelindung digunakan untuk melindungi kepala dari paparan bahaya kejatuhan benda ataupun terjatuh saat berjalan. Pemakaian helm pelindung harus sesuai dengan lingkaran kepala sehingga nyaman dan efektif melindungi penggunaannya / rata - rata ukuran kepala. Helm pelindung memiliki masa penggunaan yaitu selama 5 tahun standar ANSI Z89.1-2014.



c. Kaca Mata



Kacamata pengaman digunakan untuk melindungi mata dari bahaya loncatan benda tajam, debu, partikel-partikel kecil, mengurangi sinar yang menyilaukan serta percikan bahan kimia.

d. Pelindung Telinga

- Penyumbat telinga digunakan untuk melindungi alat pendengaran yaitu telinga dari intensitas suara, dapat mengurangi hingga 10-15dB
- Penutup telinga digunakan untuk melindungi alat pendengaran yaitu telinga dari intensitas suara, dapat mengurangi hingga 20-30 dB.



e. Masker



Digunakan untuk melindungi alat alat pernafasan seperti hidung dan mulut dan risiko bahaya seperti asap solder, debu, dan bau bahan kimia yang ringan.

f. Pelindung Telinga

Digunakan untuk melindungi alat-alat pernafasan seperti hidung dan mulut dan risiko bahaya seperti asap solder, bau bahan kimia, debu, uap gas, serta partikel mist dan partikel fume.



g. Masker



Digunakan sebagai pelindung wajah terhadap percikan logam panas dan debu yang dihasilkan selama pengelasan.

h. Jas Laboratorium

Alat pelindung tubuh dari percikan bahan kimia dan suhu panas. Pakailah jas lab yang sesuai dengan tubuh, kancingkan jas lab dengan baik sehingga dapat memberikan keleluasaan dalam beraktifitas.



i. Back Support



Digunakan untuk melindungi tubuh bagian belakang, seperti pinggul, pinggang, punggung, dan tulang belakang.

j. Apron

Apron digunakan untuk melindungi bahan dari percikan api pada waktu mengelas atau pada saat menuang serta mengambil bahan kimia yang bersifat korosif, biasa digunakan oleh pekerja laboratorium ketika mengambil contoh natrium hidroksida atau asam klorida konsentrat.



k. Sabuk Pengaman / Body Harness / Safety Belt



Digunakan untuk melindungi badan saat bekerja di tempat ketinggian agar tidak jatuh ke bawah, biasa digunakan oleh bagian teknik.

l. Safe Belt Half

Berfungsi untuk membatasi gerak agar tidak terjatuh dari ketinggian.



m. Sarung Tangan (Hand Gloves)



- Digunakan untuk melindungi tangan dan dari kontak bahan kimia, tergores atau lukanya tangan akibat sentuhan dengan benda runcing dan tajam. Pemasangan komponen agak tajam, proses pemanasan, dsb.
- Gunakan sarung tangan sesuai dengan besar kecilnya tangan agar nyaman.
- Gunakan sarung tangan yang sesuai dengan fungsi penggunaannya:
 - Untuk mereaksikan bahan-bahan kimia, dengan sarung tangan yang tipis, kuat dan rapat.
 - Untuk memegang bahan-bahan yang panas, dengan sarung tangan yang lebar dan kuat (jenis: Insulated gloves).

n. Sepatu Pelindung (Safety Shoes) & Boots



Digunakan untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda, benda-benda tajam seperti kaca ataupun potongan baja, larutan kimia dan aliran listrik. Sepatu pelindung terdiri dari baja ujungnya dengan dilapisi karet yang tidak dapat menghantarkan listrik.

a. Pengoperasian Mesin



1. Patuhi petunjuk pemakaian mesin.
2. Jangan meninggalkan mesin saat beroperasi tanpa pemberitahuan, karena dapat membahayakan orang lain maupun diri sendiri.
3. Sebelum dan sesudah dioperasikan, mesin dan peralatan kerja harus diperiksa dengan metode yang telah ditentukan. Pada saat ditemukan kondisi tidak normal, hentikan mesin segera laporkan ke atasan anda.
4. Sebelum menekan tombol start atau stop, pastikan keselamatan orang atau benda yang berada di sekitarnya.
5. Jika peralatan pengaman (safety) pada mesin tersebut ditemukan rusak atau tidak normal, jangan operasikan mesin. Segera laporkan keatasan.
6. Jauhkan anggota tubuh anda dari mesin yang sedang dioperasikan, belt/conveyor atau peralatan atau material yang tajam.

b. Aturan Berjalan Kaki



Gunakan Handrail

UTAMAKAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA

PETUNJUK KESELAMATAN MENGGUNAKAN TANGGA

- 

1. Jangan tergesa-gesa.
- 

2. Gunakan handrail untuk berpegangan.
- 

3. Jangan sambil menggunakan HP, tas, atau barang lainnya yg bisa mengalihkan perhatian mata dari pijakan tangga.
- 

4. Tidak bercanda dan berhenti mengobrol.
- 

5. Tidak membawa barang bawaan melebihi kapasitas dan menghalangi pandangan.
- 

6. Gunakan jalur sesuai arah naik dan turun tangga.

c. Mengangkat Beban Secara Manual



Untuk mengangkat beban berat digunakan APD berupa back support.



d. Bekerja di Ketinggian




Tipe peralatan yang digunakan untuk bekerja di ketinggian antara lain:

1. Tangga



Tangga umumnya digunakan sebagai akses untuk mencapai area yang sulit dijangkau dan hanya digunakan sebagai alat bantu kerja dan digunakan dibawah pengawasan yang ketat.

2. Scaffolding / Perancah Jembatan



e. Menggunakan Tangga

PENGUNAAN TANGGA YANG BENAR DAN AMAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

✓ POSISI TUBUH YANG BENAR

- ✓ Selalu menghadap ke tangga (tidak membelakangi).
- ✓ Pegang tangga dengan kedua tangan saat naik/turun.
- ✓ Terapkan 3 titik kontak (2 kaki + 1 tangan atau 2 tangan + 1 kaki).
- ✓ Badan tidak condong terlalu jauh ke samping.

✓ POSISI TANGGA

- ✓ Tangga dibuka sempurna (untuk tangga lipat / A-frame).
- ✓ Pengunci / engsel terkunci dengan baik.
- ✓ Diletakkan di permukaan rata dan tidak licin.
- ✓ Tidak berdiri di anak tangga paling atas.

✓ POSISI TANGGA

- ✓ Tangga dibuka sempurna (untuk tangga lipat / A-frame).
- ✓ Pengunci / engsel terkunci dengan baik.
- ✓ Diletakkan di permukaan rata dan tidak licin.
- ✓ Tidak berdiri di anak tangga paling atas.

✓ KESELAMATAN TAMBAHAN

- ✓ Gunakan APD: helm, sepatu safety anti slip, jangan membawa beban berat saat naik (gunakan tool belt atau ransel diat dengan tali).
- ✓ Pastikan kapasitas tangga sesuai berat pekerja.

Selalu patuhi prosedur K3 untuk mencegah kecelakaan di tempat kerja.

f. Pekerjaan Mengelas (Welding)



APD yang digunakan: Apron, Goggles, Sarung Tangan

g. Menangani Zat Pelarut (Organic Solvent)

Prinsip penanganan tumpahan di singkat menjadi ABS



APD dipakai: sarung tangan Pahami/kenali bahan dengan msds



"I imagine this was mentioned
in the solvent handling instructions
I didn't read."

h. Pekerjaan Mengelas (*Welding*)



APD yang digunakan:
Sepatu dengan Alas Karet

i. Bekerja di Lokasi yang Bising

Kebisingan adalah salah satu faktor fisik berupa bunyi yang dapat menimbulkan akibat buruk bagi kesehatan dan keselamatan kerja. Pemakaian APD pendengaran adalah upaya terakhir dalam upaya pencegahan gangguan pendengaran, ada 2 jenis:

a. Ear Plug / Sumbat Telinga



b. Ear muff / Tutup Telinga



j. Bekerja di Lokasi Berdebu



Debu merupakan salah satu sumber gangguan yang tidak dapat diabaikan. Dalam kondisi tertentu debu merupakan bahaya yang dapat menimbulkan kerugian besar.

Pengontrolan debu dalam ruang kerja:

1. Metode pencegahan terhadap transmisi ialah:
 - Memakai metode basah: Lantai disiram air supaya debu tak berterbangan di udara. Pengeboran basah (wet drilling) untuk mengurangi debu yang ada di udara. Debu jika di semprot dengan uap air akan berflokulasi lalu mengendap.
 - Dengan alat: Scrubber, Elektroprespirator, Ventilasi umum.
2. Pencegahan terhadap sumber: diusahakan debu tidak keluar dari sumber yaitu dengan pemasangan local exhauster
3. APD terhadap pekerja antara lain berupa tutup hidung atau masker.

k. Aturan Bekerja di Laboratorium

1. Tidak membuang zat kimia ke saluran pembuangan air
2. Bersihkan tumpahan cairan kimia secepatnya
3. Tidak makan, minum, merokok, dan berlari di area laboratorium
4. Tidak meletakkan tas dan barang di lantai laboratorium dan di tempat berjalan
5. Peralatan pelindung harus dipakai setiap personil selama di laboratorium, APD yang digunakan sesuai pekerjaannya dilakukan (goggles keselamatan, masker, dan sarung tangan)
6. Selalu gunakan filter & hindari kontak langsung dengan kulit
7. Selalu beri label/keterangan pada tempat penyimpanan bahan kimia
8. Selalu perhatikan kategori bahaya bahan kimia yang dipakai



l. Bekerja di lokasi X-Ray

1. Gunakan APD dengan baik dan benar
2. Tidak boleh menonaktifkan pengamanan atau mengoperasikan alat/mesin tanpa pengamanan yang berfungsi dengan baik
3. Tidak boleh memanjat atau berdiri diatas alat/mesin;
4. Tidak boleh menambah suku cadang atau memodifikasi alat/mesin tanpa izin;
5. Tidak boleh meletakkan sesuatu pada alat/mesin yang tidak dirancang untuk ditempatkan pada alat/mesin tersebut;
6. Tidak boleh mengakses area berbahaya sebelum menghilangkan energi pada alat/mesin;

7. Jauhkan mata dan bagian tubuh lainnya dari nosel semburan udara saat alat/mesin sedang beroperasi
8. Jangan mengoperasikan alat/mesin yang berada di dalam ujung corong konveyor atau didalam tirai dengan bagian tubuh manapun
9. Tidak boleh menggunakan alat/mesin jika alat/mesin telah rusak

OFFICE SAFETY

Office Safety

Fire Hazards

Ensure that plug extension leads have correct ratings and are not overloaded.

Keep all sources of fire away from loose paper, cardstock, etc.

Never overload electrical sockets.

Ensure you switch off and unplug all electrical equipment when not in use.

Know the location of fire extinguishers and how they function.

Familiarise yourself with evacuation routes.

Although office spaces are generally considered to be safe, they can be dangerous when controls of a few safety precautions aren't taken. This simple guidelines below will help keep your office safe.

Tips, Falls & Collisions

Ensure all dangling telephone wires and other cables are held in cable protection.

Keep all walkways and aisways clear.

Clean up any spillages as soon as they occur.

Be aware of any loose cables, trip wires, etc.

Never stand on desks or chairs.

Always use a step ladder or foot stool.

Walk around barriers slowly.

Office Equipment

Ensure all filing cabinets are locked to each other, the wall or both.

Avoid leaning against, by closing all filing cabinet drawers with the handle.

Avoid tag reading. Locking all tags leads to easily changing cabinet drawers.

Do not leave filing cabinet drawers open.

Avoid the risk of injury when reaching into a desk drawer. Use a pull-out bin to make an opening, and avoid reaching into a separate container.

Remove any dangling power cords, cables and ties when not in use, and do not let them become long tails in high traffic.

© Safety & Health Division 2017

The information contained in this poster is for guidance only and should not be used as a substitute for appropriate training.

2000-01-01-001

A. Pembasuh Badan Darurat

- Memiliki kualitas air bersih
- Aliran air tidak berhenti otomatis
- Dilakukan cek rutin (min. 1 bulan sekali)

B. Pembasuh Mata

- Berfungsi sebagai pembasuh mata
- Dapat diatur sehingga posisi tepat dengan mata.



C. Kotak P3K dan Isinya



D. APAR



APAR (Alat Pemadam Api Ringan) adalah alat yang ringan serta mudah dilayani untuk satu orang guna memadamkan api/kebakaran pada mula terjadi kebakaran (definisi berdasarkan Permenakertrans RI No 4/MEN/1980 tentang syarat pemasangan dan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan).

BERBAGAI JENIS KECELAKAAN KERJA

Kecelakaan Fisik

Kecelakaan Mekanis

Kecelakaan Kimia

Ledakan/
Kebakaran

Kecelakaan Biologis

Kecelakaan Transpotasi

PENANGANAN KECELAKAAN KERJA

- Terbakar ringan: dinginkan luka dengan air mengalir selama 15-20 Menit.
- Luka akibat B3: Kenali MSDS, cuci menggunakan air mengalir.
- Luka ringan: Bersihkan luka lalu tutup oleh kasa steril.
- Pendarahan: Hentikan pendarahan dengan cara menekan luka lalu dibalut oleh kasa steril dan perban.
- Cidera benda tumpul: Dinginkan area luka.

RAMBU - RAMBU KESELAMATAN



POM memeriksa:

Bangunan



01



02 Peralatan

Dokumen



03



04 Produksi & Distribusi

Pengemasan, Labeling & Pengepakan



05



06 Bagaimana Membeli & Menyimpan Bahan Baku

... Dan bagaimana kita bekerja




Obat adalah bahan atau campuran bahan, yang diberikan kepada manusia atau hewan, dan digunakan untuk menyembuhkan penyakit, mencegah timbulnya penyakit, mendiagnosa penyakit dan menghilangkan gejala yang timbul akibat sakit. Obat tersedia dalam berbagai bentuk sediaan, yaitu: sirup, tablet, kapsul, krim, salep, obat tetes, injeksi tincture, serbuk/powder dan lain-lain.

Bagaimana obat yang berkualitas itu?

Obat berkualitas adalah obat jadi yang betul-betul dijamin bahwa obat tersebut:

1. Mempunyai potensi/kekuatan untuk dapat digunakan sesuai tujuannya
2. Memenuhi syarat keseragaman bobot dan bentuk
3. Memenuhi syarat kemurnian (bebas dari kontaminasi)
4. Memiliki identitas dan penandaan yang jelas dan benar
5. Dikemas dalam kemasan yang sesuai dan terlindung dari kerusakan/kontaminasi
6. Penampilannya baik, bebas dari cacat dan rusak.



Masyarakat percaya...

Sadarilah !!!...

Kesembuhan dan kelangsungan hidup pasien berada di tangan si pembuat obat.





CPOB menjelaskan tentang praktek atau metoda yang harus digunakan, fasilitas dan persyaratan lain yang harus ada untuk menunjang proses pembuatan obat. Kesalahan atau penyimpanan dari CPOB dapat mengakibatkan produk ditolak (rejected).

Dalam pelaksanaan CPOB, ingatlah selalu hal-hal di bawah ini:

1. Selalu berpegang pada “tulislah apa-apa yang kamu tulis”
2. Mengusahakan tidak ada peluang untuk kesalahan (no margin for error)
3. Kualitas tidak hanya dilihat dari hasil akhir dan penampilan produk, tetapi dilihat dari: bahan awal, proses pembuatan, proses pengawasan mutu, kebersihan bangunan, peralatan yang dipakai dan personil yang terlibat dalam proses pembuatan obat
4. Obat tidak boleh dibuat secara sembarangan. Oleh karena itu CPOB mengatur sistem pengawasan secara menyeluruh
5. CPOB mengarahkan untuk mencapai hasil optimum mengenai 5 sumber daya (5M): Man (manusia), Money (uang), Machines(mesin), Material (bahan) dan Method (metoda)
6. CPOB adalah sesuatu yang masuk akal



*sangat membahayakan
apabila mengandalkan
daya ingat saja!!!*



Sejumlah produk obat yang mempunyai sifat dan mutu yang seragam, yang dibuat dalam satu siklus pembuatan obat.

Nomor Batch = nomor dari suatu batch.

Nomor batch sangat penting untuk penelusuran kembali riwayat lengkap pembuatan batch tersebut.

Batch number tetap tinggal bersama batch dari awal sampai akhir

Nomor Batch

adalah kunci untuk menelusuri dan mencatat riwayat dari



Nomor batch adalah

***KUNCI
PENELUSURAN***



Nomor batch harus dicantumkan pada:

01 Label/ E-tiket	02 Masing- masing karton/dus	03 Shelf karton (rak karton)	04 Karton pengiriman
-------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

“

Tanggal Kadaluarsa (Expired Date)

Tanggal yang menyatakan sebelum tanggal tersebut, produk yang masih memenuhi syarat untuk digunakan.

”

Pembuatan obat yaitu:



1. Pengadaan Bahan Awal



2. Penimbangan



3. Pengolahan



4. Pengemasan



5. Pengawasan Selama Proses



6. Pengendalian Mutu



7. Distribusi

Peraturan CPOB:

Setiap langkah dalam pengolahan harus dicatat dengan hati-hati dan lengkap.





Setelah penyusunan suatu batch lengkap, contoh-contoh (sample) harus di uji oleh bagian Quality Control (Uji Kualitas). Bila bagian Quality Control telah menyetujui batch tersebut, diijinkan untuk diteruskan ke proses pengisian dan pengepakan.

Diluluskan (*Approved*)

Status barang yang diijinkan untuk proses selanjutnya. Labelnya berwarna hijau dan hanya boleh dikeluarkan oleh departemen QA/QC.



Ditolak (*Rejected*)

Status barang yang tidak diijinkan untuk proses selanjutnya. Labelnya berwarna merah dan hanya boleh dikeluarkan oleh departemen QA/QC.

Karantina (*Quarantine/Hold*)

Status barang yang sedang di periksa oleh departemen QA/QC, menunggu keputusan apakah akan diluluskan atau ditolak. Labelnya berwarna kuning dan dikeluarkan oleh departemen QA/QC.



Contoh Label Karantina Manual

HOLI Control Your Quality	PEMASTIAN MUTU	
KARANTINA		
NAMA PRODUK	:	
NO BATCH/EXP DATE	:	
JUMLAH	:	
NO PALLET	:	DARI
TANGGAL	:	
PELAKSANA	:	

Label QC 02-01

HOLI Control Your Quality	KARANTINA PRODUK SETENGAH JADI	
Produk	:	
Nomor Batch	:	
Besar Batch	:	
Tahap	:	
Lot	:	Dari
Jumlah	:	
Nama Petugas	:	Paraf
Pengawasan Mutu	:	Tanggal

Label QC 02-02

Contoh Label Karantina Pada Program SAP

HOLI	KARANTINA
Nama Bahan/Produk*	
Kode Bahan/Produk*	
As. Baku KAP/PM	
No. Inv. Lot QC/Nota	
MD / ID	
Platuk / Portapak	
Agensi Mula	
Jumlah Bahan	
Jumlah Kemasan*	
Jml Produk WIP/QJ*	
Tahapan Proses	
Tanggal Uj. Ulang	
Disetujui Oleh:	
(Document ini dibuat dan disetujui secara elektronik)	
QA-02A.06	*Garis yang tidak penuh

Terdiri dari bahan baku, bahan pembantu, dan bahan pengemas.

Bahan apapun yang digunakan dalam pembuatan suatu produk.

Bahan Baku (*Raw Material*)

Merupakan semua bahan (ingredient) yang terlibat dalam produk. Bahan baku dibagi menjadi 2:

1. Bahan berkhasiat (active ingredient), contohnya: amlodipin, paracetamol, ibuprofen, tetrasiklin, dll.
2. Bahan baku pelengkap, contohnya: avicel, sukrosa, zat warna, polietilen glikol, magnesium stearat, dll.



Bahan Pengemas (*Packaging Material*)

Semua bahan dipakai untuk mengemas produk ruahan (bulk) sehingga menjadi produk jadi (finished good).



Bahan kemas dibagi menjadi 2:

1. Bahan kemas primer, contohnya: tube, botol, cap, strip, blister, sachet, ponch, dll
2. Bahan kemas sekunder, contohnya: insert/brosur, folding box, karton, label, stiker, master box, dll



Perusahaan kita merupakan suatu organisasi yang bertujuan membuat produk dan memasarkannya. Untuk itu harus ada pembagian tugas dan tanggung jawab, dan dibuat dalam suatu struktur organisasi.

Salah satu sumber daya dalam perusahaan adalah personel. Mereka harus mempunyai motivasi, dedikasi dan kualitas kerja yang tinggi. Untuk itu pelatihan yang berkesinambungan adalah penting.

Karyawan baru harus melalui tes kesehatan sebelum masuk dan bekerja di pabrik, dan kemudian harus ada tes kesehatan periodik.

Pelatihan CPOB harus dipertegas dengan *Supervisi on-the-job* dan bila diperlukan, dilengkapi dengan latihan ulang!!!



Dokumen sangat penting untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi seluruh hasil kegiatan pembuatan obat. Dokumen harus memuat semua informasi lengkap tentang batch yang dibuat sehingga bila terjadi sesuatu pada batch tersebut, kita bisa menelusuri dari dokumennya. Dokumen dari suatu batch dikenal dengan istilah “Batch Record”.

Hierarki Dokumentasi

Sistem dokumentasi diperusahaan terdiri dari beberapa tingkatan sesuai dengan hubungan antara dokumen-dokumen tergambar pada diagram berikut ini:

Dokumentasi dibuat dinamis untuk dapat memudahkan proses bekerja dan memudahkan proses penelusuran. PT Holi Pharma mewajibkan bahwa setiap apa yang dilakukan harus terdokumentasi dengan baik dan apa yang dikerjakan harus sesuai dengan dokumen.



Apa saja yang termasuk dokumen?

1. Spesifikasi

2. Prosedur

3. Metoda dan intruksinya

4. Catatan, laporan dan hasil analisa

5. Label-label dan status

6. Contoh bahan baku/kemas yang dilampirkan

7. Long book

8. Catatan training

9. Catatan distribusi

10. Catatan penerimaan bahan baku/kemas

11. Pengendalian

12. Perencanaan

13. Evaluasi



Semua dokumen tentang batch disimpan selama jangka waktu sampai produk tersebut expired ditambah 1 tahun, atau sesuai dengan ketentuan CPOB.

Semua dokumen harus dibuat sesuai dengan aturan CPOB, yaitu:

1. Harus dikeluarkan dan disahkan oleh personel yang sah ditunjuk dan kompeten.
2. Tulisan jelas, singkat, dan masuk akal.
3. Tidak boleh ada kolom kosong.
4. Tidak boleh ada penumpukan tulisan atau noda tinta.
5. Semua data ditulis dengan tinta permanen, tidak dengan pensil.
6. Kesalahan penulisan tidak boleh distiker atau ditipex.
7. Dokumen harus selalu tersedia pada saat diperlukan, format asli tidak boleh diubah tanpa persetujuan atasan.
8. Dokumen diisi dengan keterangan yang benar, apa adanya, diisi pada saat itu juga. Penundaan pengisian dokumen hanya akan memungkinkan terjadinya kesalahan.

Peraturan CPOB menginginkan pencatatan yang lengkap tersimpan pada seluruh bahan sejak pertama kali diterima.



*Identitasnya terjamin?
Kapan bahan tsb diterima & diperiksa?
Siapa yang memeriksa?
Siapa yang mengambil sample?
Kapan bahan tersebut diuji?
Dst...dst...dst*

Cara memperbaiki kesalahan tulis:

→ ditulis 14 menit, seharusnya 20 menit.

Cara yang salah : ~~10~~ menit ❌

Cara yang benar : ~~14~~ 20 menit ✅
 * waktu yang seharusnya 20 menit

Diagram showing corrections: **Dicoret** (crossed out), **Paraf** (signature), **Tanggal** (date: 18/06-26), **Initial** (SAA), and **Keterangan** (explanation).

Ingat selalu untuk membubuhkan paraf, tanggal, inisial dan keterangan setiap kali memperbaiki kesalahan.



Bekerja dengan Prinsip ALCOA

ALCOA PRINCIPLE
 Data Integrity di Industri Farmasi (GMP)
 ATTRIBUTABLE | LEGIBLE | CONTEMPORANEOUS | ORIGINAL | ACCURATE

A ATTRIBUTABLE (Dapat Ditelusuri) ✓ Siapa yang mencatat • Tanggal & waktu pencatatan • Tanda tangan / paraf	L LEGIBLE (Terbaca) • Data harus: ✓ Tulisan jelas dan tidak buram ✓ Tidak boleh dihapus / ditipex	A ACCURATE (Akurat) • Data benar dan sesuai fakta • Tidak ada manipulasi + Tambahan (ALCOA+) ✓ Complete (Lengkap) ✓ Consistent (Konsisten) ✓ Enduring (Tahan lama) ✓ Available (Tersedia saat dibutuhkan)
O ORIGINAL (Asli) • Data pertama atau salinan terverifikasi • Tidak boleh hanya dari ingatan	C CONTEMPORANEOUS (Dicatat Saat Kejadian) ✓ Dicatat langsung saat aktivitas dilakukan ✓ Tidak boleh backdate	



Sebelum anda bekerja, tanyakan pada diri sendiri Apakah ?

Apakah saya sudah bersih?
Apakah ruangan tempat kerja saya sudah bersih?
Apakah mesin dan peralatan yang akan digunakan sudah bersih?
Adakah sesuatu di sekitar saya yang akan menjadi sumber kontaminasi?




Salah satu ciri obat berkualitas adalah bebas dari kontaminasi.

Apakah itu kontaminasi?

Yaitu segala sesuatu yang tercampur dalam produk dan bukan milik produk tersebut.

PERATURAN CPOB DIDESAIN UNTUK MENGHINDARI KONTAMINASI SILANG DAN KESALAHAN



INGAT!
Kontaminasi terbesar disebabkan oleh

MANUSIA

Manusia dapat menyebabkan kontaminasi silang dan kesalahan

**Peraturan CPOB
mencegah
kontaminasi yang
ditimbulkan oleh**



**Kita laksanakan
dengan
menggunakan**

**Ketombe, rambut,
atau
partikel kulit.**



**Penutup kepala (rambut
tidak boleh panjang),
masker (tidak boleh
memiliki kumis dan
janggut), sarung tangan.**

**Jatuhnya partikel/
benda dari saku
karyawan.**



**Pakaian pelindung lain
yang diperlukan dan
kantong harus kosong.**

Kontaminasi dibagi menjadi 3 tipe:

Partikel-partikel

Kontaminasi silang

Mikroba

CEMARAN MIKROBA

adalah cemar yang disebabkan oleh mikroba. Mikroba adalah organisme hidup yang mikroskopik, artinya tidak dapat dilihat oleh mata. Mikroba ada dimana-mana, dapat berkembang biak dengan cepat dalam media yang cocok.



Saya tidak melihat apa-apa

Saya juga tidak

CEMARAN MIKROBA

Serpihan-serpihan kecil atau kotoran, seperti:

- Rambut
- Bulu kain
- Logam
- Debu
- Serat
- Gelas
- Partikel apapun yang bukan milik produk kita.

Harus ada usaha-usaha sanitasi dan higiene untuk mencegah kontaminasi mikroba.

Higiene:
Kebersihan diri sendiri.

Sanitasi:
Kebersihan lingkungan
di sekitar kita.



Cuci Tangan Dengan Air dan Sabun

Bila kita bekerja pada suatu tempat yang berhubungan dengan produk atau bahan awal. Kita harus melapor dengan segera kepada tim P3K dan supervisor apabila terjadi luka atau sakit.



Saya merasa
tidak sehat



Mikroba dapat ditemukan pada apa saja yang tidak steril.

ATURAN CPOB UNTUK KARYAWAN

1. Karyawan harus menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diterima menjadi karyawan maupun selama bekerja di perusahaan farmasi
2. Karyawan dilarang menangani bahan baku, bahan kemasan, bahan dalam proses dan obat jadi bila dia mengidap suatu penyakit atau luka terbuka
3. Karyawan harus melaporkan semua kejadian yang membahayakan mutu produk kepada supervisor
4. Hindari persentuhan langsung antara tangan dengan bahan baku dan produk terbuka
5. Gunakan pakaian yang bersih, penutup kepala, penutup sepatu, sarung tangan, masker, penutup telinga dan kacamata bila diperlukan. (alat-alat ini juga berfungsi sebagai APD)
6. Karyawan yang bekerja di daerah produksi harus mencuci tangan sebelum bekerja
7. Dilarang makan, minum, merokok, mengunyah atau menyiapkan makanan di daerah produksi atau di daerah sekitarnya yang berhubungan langsung dengan daerah produksi, seperti: laboratorium, gudang, area utility, TPS Limbah B3 & Non B3
8. Tidak boleh memakai perhiasan di daerah produksi, terutama daerah bersih (grey area).

Mix-up/kontaminasi silang

Kesalahan-kesalahan dapat menimbulkan pelanggaran CPOB yang serius!

Kontaminasi silang dapat disebabkan oleh:

Sistem penyaluran udara yang tidak baik

Wadah-wadah tidak tertutup rapat

Kontaminasi silang dapat menimbulkan pencemaran!



*HEH...HEH...
WALAUPUN CAMPUR
ADUK YANG KECIL...
AKAN MENIMBULKAN
PENCEMARAN KE
SALURAN BATCH
HEH...HEH...*

Kita dapat menghindari pelanggaran CPOB seperti ini bila secara **cermat mengikuti PROTAP**. Tidak mudah untuk menghindari mix-up/kontaminasi silang kesalahan-kesalahan.



- Check and double check
- Ikuti PROTAP
- Ikuti aturan CPOB



Itulah sebabnya...
Mengapa di dalam pekerjaan yang kritis/penting, kita memerlukan double check terhadap apa yang baru saja dikerjakan!

Kontaminasi silang dan kesalahan-kesalahan dapat menghasilkan produk-produk yang tidak aman, tidak murni, dan tidak efektif!



FASILITAS & PERLENGKAPAN

Persyaratan CPOB:

Desain, ukuran, konstruksi bangunan dan fasilitas harus sesuai dengan kebutuhan produksi dan bentuk sediaan yang dibuat di pabrik. Ruangan-ruangan dibuat terpisah dan masing-masing dirancang untuk proses khusus.

Mengapa? Untuk Mencegah Kontaminasi!!!

Suatu pabrik harus dirancang dan dibangun sedemikian rupa sehingga:

- Mudah dibersihkan, dirawat, dan dioperasikan
- Menyediakan ruangan-ruangan yang memadai sesuai penggunaan
- Menghilangkan lalu lintas yang tidak perlu

Area manufacturing membutuhkan fasilitas khusus supaya kontaminasi tidak terjadi. Misalnya: bangunan dan fasilitas untuk produk beta-laktam dibuat terpisah dari bangunan dan fasilitas untuk produk non beta-laktam.

PRODUK BETA LACTAM



PRODUK NON BETA LACTAM




- Bangunan, langit-langit, dinding, lantai tidak boleh menyimpan dan mengeluarkan debu, tidak boleh kasar, ada celah atau retak
- Harus ada sistem pengendalian udara, fasilitas pengukur temperature, kelembaban dan tekanan udara
- Penerangan harus cukup
- Bahan-bahan buangan/limbah harus dikeluarkan dari bangunan dan dimusnahkan dengan cara yang khusus
- Harus ada program **“pest control”** agar bangunan pabrik bebas dari binatang pengerat, burung, serangga dan kutu.



Peraturan CPOB

- Seluruh bahan harus disimpan dalam keadaan aman dan teratur untuk mencegah campur aduk dan kesalahan.
- Semua peralatan harus disimpan sedemikian rupa sehingga memudahkan pemeliharaan.
- Wadah-wadah yang kosong, tidak boleh digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak semestinya.

INI ADALAH PELANGGARAN CPOB!!!



Setiap mesin masing-masing memiliki nomor pengenal dan logbook tersendiri. Logbook harus memuat:

- Kapan mesin digunakan terakhir kali
- Untuk apa mesin digunakan
- Kapan mesin dibersihkan
- Siapa yang membersihkan
- Bagaimana cara pembersihannya

Setelah dibersihkan, mesin dan peralatan harus diberi penandaan bahwa itu sudah bersih.

- Peralatan di area produksi harus mempunyai desain, kapasitas dan konstruksi yang sesuai dengan tujuan untuk apa dan dimana alat tersebut dipakai.
- Alat tidak boleh terbuat dari bahan yang aktif atau yang dapat menyerap bahan baku yang kontak dengan alat itu.
- Setiap peralatan harus mempunyai program dan prosedur maintenance, preventive maintenance dan record/catatan dari operasi yang telah dikerjakan.
- Peralatan berskala dan timbangan harus selalu dikalibrasi secara rutin.
- Peralatan presisi harus diperiksa secara teratur.
- Catat setiap hasil pemeriksaan dan penemuan. Setiap catatan tersebut harus disimpan dengan baik.
- Semua peralatan otomatis dan elektronik harus sering diuji dan diperiksa.

***Pemeliharaan yang baik adalah penting
Agar peralatan tetap berfungsi aman dan efisien serta
dapat mencegah adanya perubahan mutu, identitas dan
kemurnian produk.***





Bahan-bahan yang baru saja didatangkan harus segera diidentifikasi, diperiksa dan dikarantina sampai disetujui untuk dikeluarkan. Seluruh bahan yang baru saja diterima harus:

- Diidentifikasi dan dicatat
- Diperiksa untuk meyakinkan bahwa tiap wadah masih tersegel kuat
- Diperiksa untuk diyakinkan bahwa tiap wadah tidak rusak
- Diperiksa untuk diyakinkan bahwa tidak nampak adanya kontaminasi atau pengotoran secara visual.

Peraturan CPOB:

Harus dipisahkan area untuk bahan-bahan yang dikarantina (Quarantine/Hold), diluluskan (Approved), atau ditolak (Rejected).



or



PENGAWASAN MUTU (QUALITY CONTROL)

Semua bahan awal harus diambil sampelnya dan diuji oleh bagian Quality Control untuk menjamin bahwa bahan tersebut sesuai dengan standar perusahaan dan tidak terkontaminasi.



Peraturan CPOB

Membersihkan mesin dan peralatan Ikutilah selalu urutan kerja yang tertera pada Prosedur Tetap (PROTAP)!!!



PRODUKSI, DISTRIBUSI & PENGAWASAN

- Dimulai dari jauh sebelum penyerahan bahan baku dan dilanjutkan selama waktu tertentu sesudah produk dikirimkan.
- Adanya pengawasan bahan baku dan bahan kemas akan mencegah terjadinya kesalahan dan mix-up.

Tahap-tahap pengawasan:

PENERIMAAN (WAREHOUSE)

Semua bahan dan barang yang dipesan datang ke tempat penerimaan barang. Bahan yang datang di periksa kondisi fisiknya secara visual dan identitasnya disesuaikan dengan PO dan packing list.



Penanganan bahan sesuai Sistem Jaminan Produk Halal:

- Penerimaan sesuai dengan daftar produk halal terupdate dan kriteria halal
- Pastikan kesesuaian kemasan/CoA dengan daftar bahan halal
- Memastikan penyimpanan, tata letak dan alur bahan tidak ada kontaminasi dengan bahan haram/najis.

PRODUKSI

Dua langkah sebelum suatu proses produksi dimulai...



1. Penandaan batch number pada produk yang sudah dijadwalkan.

Nomor ini akan menjadi pengenal selama produksi

2. Persiapan dokumen, peralatan, dan bahan yang akan digunakan.

Dokumen-dokumen produksi: BR, PWO, WIP, PO, PROTAP,...




Bahan-bahan yang diperlukan untuk tujuan khusus, seperti pelumas tidak boleh bersentuhan langsung dengan bahan yang diolah.



Semua bahan yang dipakai dalam pengolahan hendaklah diperiksa sebelum dipakai disesuaikan dengan catatan pengolahan Batch (Batch Production Record) meliputi:

- Nama bahan
- Jumlah bahan/kekuatan bahan untuk 1 batch



Harus dijaga dan diperiksa agar tablet dan kapsul tidak ada yang terselip atau tertinggal tanpa terdeteksi di mesin, alat penghitung atau wadah produk ruahan.

Mengapa? Karena dapat menyebabkan kontaminasi silang.



Selama pengolahan semua bahan, wadah, peralatan atau mesin produksi, ruang kerja yang dipakai hendaklah diberi label atau penandaan yang meliputi:

01	Nama produk atau bahan yang hendak diolah	02	Nomor bets	03	Kekuatan /jumlah	04	Tanggal produksi
----	---	----	------------	----	------------------	----	------------------

Nama produk	:
No	:
Jumlah	:
Tgl. Produksi	:

**CONTOH
LABEL**

Singkatan, kode ataupun nama yang tidak resmi tidak boleh dipakai.

***“Sangat membahayakan apabila
hanya mengandalkan daya ingat saja”***



Ini isinya apa yaaaa??



Wadah dari mana sampel bahan awal diambil hendaklah diberi identifikasi. Mengapa? ***Untuk menghindari kesalahan yang menyebabkan ketercampuran dengan bahan lain.***



Setiap tahap harus diuraikan secara RINCI

Batch Production Record harus secara hati-hati diikuti dan dimonitor dengan teliti... Dan mengikuti PROTAP...

Proses	Operator	Tanggal
Pencampuran	TOTOK	22 JAN 2008

...selama proses produksi

Kita patuhi peraturan-peraturan CPOB dengan cara...

- Ikuti dengan hati-hati PROTAP kerja
- Lengkapi semua format/dokumen produksi
- Membuat catatan pada tiap log book peralatan
- Buat penandaan dengan label pada semua wadah produk in procces.

Dua tanda tangan diperlukan untuk langkah kerja yang tepat, yaitu:

Tanggung jawab
pelaksana kerja

Tanggung jawab
pemeriksa kerja

Batch Production Record harus diisi dan ditandatangani segera setelah langkah tersebut dilaksanakan...

Jalur-jalur
pengemasan

Jalur-jalur
produksi

Masing-masing
jalur pengemasan

Masing-masing
jalur produksi



Harus dijaga terpisah satu dengan yang lainnya dengan jarak tertentu atau partisi...

- Cetak/Coding: nomor batch tgl. kadaluarsa produk.
- Bahan kemasan yang dicetak, harus disimpan di tempat terpisah dan terkunci.



Jalur penegemasan, peralatan dan mesin-mesin harus sudah dibersihkan dan diperiksa. Pastikan tidak ada sisa batch sebelumnya.



Semua dokumen pengemasan dan bulk dan bahan kemas harus sudah disiapkan dan diperiksa, sesuai dengan nomor batch produk.



Bagian Quality Control dan Pengemasan memberikan persetujuan.

Setelah proses pengemasan selesai, karton untuk pengiriman diberi label, lengkap dengan informasi:

1. Nama produk
2. Nomor batch
3. Tanggal kadaluarsa
4. Jumlah

Karton harus disegel rapi, kuat, dan erat.



Diluluskan, ditolak
... atau reprocess

kemudian QA akan mengambil sample dari produk akhir dan mengevaluasi untuk mengambil keputusan...



Keseluruhan batch record harus diperiksa ulang!

Catatan pengaduan, hasil penyelidikan kasus harus disimpan!

Sedikitnya 1 tahun setelah tanggal kadaluarsa produk tersebut!



Penanganan produk halal sesuai Sistem Jaminan Produk Halal:

- Pastikan kriteria produk sesuai persyaratan standar (nama, simbol, bentuk, dan kemasan produk)
- Pastikan kemampuan telusur sesuai prosedur (kode bahan, informasi bahan, dan bukti ketelusuran produk)
- Pastikan tempat dan alat penyimpanan sesuai persyaratan standar (tidak ada kontaminasi selama penyimpanan dan penanganan produk serta bukti penyimpanan produk).

Recall dan keluhan dapat berakibat:

- Kehilangan kepercayaan dari konsumen terhadap perusahaan (kehilangan reputasi)
- Penjualan menurun
- Produk ditolak oleh departemen kesehatan.

Recall dapat melibatkan penarikan kembali jutaan unit hasil produksi

Setiap distributor/ konsumen yang telah menerima pengiriman produk dari kita harus diberitahu.

Setiap unit harus dikembalikan ke pabrik.



Kapasitas, ketepatan dan ketelitian alat ditimbang dan alat ukur yang digunakan hendaklah diperiksa sesuai dengan jumlah bahan yang akan ditimbang atau diukur.



Untuk setiap penimbangan atau pengukuran hendaklah dilakukan pembuktian kebenarannya!!!
Oleh dua orang petugas secara terpisah.

Sebelum penimbangan dan penyerahan, tiap wadah bahan awal hendaklah diperiksa kebenaran penandaan, termasuk label pelulusan dari bagian Quality Control.



Periksa alat timbangan dan peralatan yang akan dipakai untuk menimbang bahan awal:

Apakah sudah bersih?

Apakah sudah sesuai?

Sistem distribusi hendaklah didesain sedemikian rupa dengan konsep First-in First-out (FIFO) atau First Expire First Out (FEFO) untuk memastikan produk yang pertama masuk didistribusikan lebih dahulu.

Catat setiap bets obat yang didistribusikan. Mengapa? Untuk mempermudah penyelidikan/penarikan kembali jika diperlukan prosedur tertulis mengenai distribusi obat harus dibuat dan dipatuhi.



Bagian distribusi, harus menyimpan catatan rinci setiap pengiriman barang, yang mencakup:

- ◆ Nama dan alamat penerima
- ◆ Tanggal pengiriman
- ◆ Jumlah yang dikirim
- ◆ Nama produk
- ◆ Nomor batch
- ◆ Nama dan potensi produk
- ◆ Deskripsi bentuk obat, misalnya tablet.

Arsip pengiriman barang harus disimpan...

Sedikitnya satu tahun setelah tanggal kadaluarsa produk tersebut!!!

PENARIKAN KEMBALI, PRODUK KEMBALI & RUAHAN (*Recall, Returned & Complaints*)


Alasan produk kembali bermacam-macam, yaitu:

- Kemasan rusak, bocor, pecah
- Produk tidak sesuai spesifikasi
- Pengiriman ganda
- Sudah lewat tanggal kadaluarsa
- Kesalahan penandaan



Semua penyebab obat ditarik, obat kembali, dan keluhan harus ditelusuri dan ditindak lanjuti.

Catatan pengaduan berisi:



Recall: Merusak publisitas, melukai penjualan dapat mempengaruhi pekerjaan kita.

Badan POM RI memiliki wewenang untuk menutup pabrik kita!!!



member of **PYFA**

**UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT
SILAHKAN HUBUNGI:**

PT HOLI PHARMA

Jl. Mahar Martanegara No.100 RT/RW 001/010
Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah
Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat 40522

✉ haloholi@holipharma.co.id

☎ 022-6645060