

Oracle

```
CREATE TABLE EventRequest
(EventNo VARCHAR2(8) CONSTRAINT EREventNoNotNull NOT NULL,
 DateHeld DATE CONSTRAINT ERDateHeldNotNull NOT NULL,
 DateReq DATE CONSTRAINT ERDateRequestNotNull NOT NULL,
 CustNo VARCHAR2(8) CONSTRAINT ERCustNoNotNull NOT NULL,
 FacNo VARCHAR2(8) CONSTRAINT ERFacNoNotNull NOT NULL,
 DateAuth DATE,
 Status VARCHAR(32) CONSTRAINT ERStatus NOT NULL,
 EstCost NUMBER CONSTRAINT EREstCostNotNull NOT NULL,
 EstAudience NUMBER CONSTRAINT EREstAudienceNotNull NOT NULL,
 BudNo VARCHAR2(8),
 CONSTRAINT PK_EVENTREQUEST PRIMARY KEY (EventNo),
 CONSTRAINT FK_ERCUSTNO FOREIGN KEY (CustNo)
 REFERENCES Customer (CustNo),
 CONSTRAINT FK_ERFACNO FOREIGN KEY (FacNo)
 REFERENCES Facility (FacNo));
```

```
SQL> SELECT * FROM EventRequest;
```

EVENTNO	DATEHELD	DATEREQ	CUSTNO	FACNO	DATEAUTH	STATUS	ESTCOST	ESTAUDIENCE	BUDNO
E100	25-OCT-13	06-JUN-13	C100	F100	08-JUN-13	Approved	5000	80000	B1000
E101	26-OCT-13	28-JUL-13	C100	F100		Pending	5000	80000	B1000
E103	21-SEP-13	28-JUL-13	C100	F100	01-AUG-13	Approved	5000	80000	B1000
E102	14-SEP-13	28-JUL-13	C100	F100	31-JUL-13	Approved	5000	80000	B1000
E104	03-DEC-13	28-JUL-13	C101	F101	31-JUL-13	Approved	2000	12000	B1000
E105	05-DEC-13	28-JUL-13	C101	F101	01-AUG-13	Approved	2000	10000	B1000
E106	12-DEC-13	28-JUL-13	C101	F101	31-JUL-13	Approved	2000	10000	B1000
E107	23-NOV-13	28-JUL-13	C105	F100	31-JUL-13	Denied	10000	5000	

```
8 rows selected.
```