## Проверки на валидацию полей.

Поле	Название класса	Границы	Тестовые данные внутри класса (содержимое поля)	Тестовые данные на границах (содержимое поля)	Пояснение	ID Баг- репорта
	от 2 до 15 русских букв	2, 15	8 символов: Иваниван	1 символ: И 2 символа: Ив 3 символа: Ива 14 символов: Иваниваниванив 15 символов: Иваниваниванива 16 символов: Иваниваниваниван	Исключается тестовое значение "И", т. к. дублируется в классе "0-1 русских букв" Исключается тестовое значение с 16 символами, т.к. дублируется в классе "Больше 15 русских букв"	
	0 - 1 русских букв	0, 1		пустое 1 символ: И <del>2 символа: Ив</del>	Исключается тестовое значения "Ив", т. к. дублируется в классе "от 2 до 15 русских букв"	
	Больше 15 русских букв	16	20 символов: Иваниваниваниван	15 символов: Иваниваниванива 16 символов: Иваниваниваниван 17 символов: Иваниваниванивани	Исключается тестовое значение с 15 символами, т.к. дублируется в классе "от 2 до 15 русских букв"	
	Пробел внутри имени		Иван умный			
	Пробел перед именем		" Иван"			
	Пробел после имени		"Иван "			
	Тире Английские буквы		Иван-Иван qaqaqa			
Имя	Строка, содержащая английские буквы		Иваніvan			
	Цифры		7777777			
	Строка, содержащая цифры		Иван777			
	Строка, содержащая запятую		Иван,иван			
	Строка, содержащая точку		Иван.иван			
	Спецсимволы		##, @@@, !()			
	Строка, содержащая спец.символы		Иван@			
	Поле заполнено		8 символов: Иваниван		Исключается, т.к. дублируется в классе "от 2 до 15 русских букв"	
	Поле пустое		пустое поле		Исключается, т.к. дублируется в классе "0-1 русских букв"	

	от 2 до 15 русских букв	2, 15	6 символов: Иванов	1 символ: И 2 символа: Ив 3 символа: Ива 14 символов: Ивановивановив 15 символов: Ивановивановива 16 символов: Ивановивановивановивановивановивановивановивановивановивановивановивановивановивановивановивановивановиван	Исключается тестовое значение "И", т. к. дублируется в классе "0-1 русских букв" Исключается тестовое значение с 16 символами, т.к. дублируется в классе "Больше 15 русских букв"
	0 - 1 русских букв	0, 1		пустое 1 символ: И <del>2 символа: Ив</del>	Исключается тестовое значение "Ив", т. к. дублируются в классе "от 2 до 15 русских букв"
	Больше 15 русских букв	16	20 символов: Ивановивановив	15 символов: Ивановивановива 16 символов: Ивановивановиван 17 символов: Иваниваниванивани	Исключается тестовое значение с 15 символами, т.к. дублируется в классе "от 2 до 15 русских букв"
	Пробел внутри фамилии		Иванов умный		
	Пробел перед фамилией		" Иванов"		
	Пробел после фамилии		"Иванов "		
	Тире		Иванов-Иванов		
амилия	Английские буквы		qaqaqa		
	Строка, содержащая английские буквы		Ивановіvan		
	Цифры		7777777		
	Строка, содержащая цифры		Иванов777		
	Строка, содержащая запятую		Иванов,иванов		
	Строка, содержащая точку		Иванов.иванов		
	Спецсимволы		##, @@@, !()		
	Строка, содержащая спец.символы		Иванов@		
	Поле заполнено		6-символов: Иванов		Исключается, т.к. дублируется в классе "от 2 до 15 русских букв"
	Поле пустое		пустое поле		Исключается, т.к. дублируется в классе "0-1 русских букв"

	1		İ	1	1
	от 5 до 50 символов	5, 50	10 символов: "Усачева, 3"	4-символа: Усач 5-символов: Усаче 6-символов: Усачев 49-символов: "УсачеваУсачеваУсачеваУсачева УсачеваУсачеваУсачева" 50-символов: "УсачеваУсачеваУсачеваУсачева УсачеваУсачеваУсачеваа" 51-символ: "УсачеваУсачеваУсачева	Исключается тестовое значениу "Усач", т.к. дублируются в классе "от 0 до 4 символов" Исключается тестовое значение с 51 символом, т.к. дублируется в классе "Больше 50 символов"
	0 - 4 символов	0, 4	2 символа: "Ус"	пустое 1 символ: У 3 символа: Уса 4 символа: Усач 5-символов: Усаче	Исключаются тестовое значение "Усаче", т.к. дублируются в классе "от 5 до 50 символов"
	Больше 50 символов	51	70 символов: "УсачеваУсачеваУсачеваУсачеваУсачеваУсачеваУсачеваУсачеваУсачеваУсачеваУсачеваУсачеваУсачеваУсачева"	50 символов: "УсачеваУсачеваУсачева УсачеваУсачеваУсачева УсачеваУсачеваУсачева" 51 символ: "УсачеваУсачеваУсачеваУсачева УсачеваУсачеваУсачеваа" 52 символа: "УсачеваУсачеваУсачеваУсачева УсачеваУсачеваУсачева	Исключается тестовое значения с 50 символами, т.к. дублируется в классе "от 5 до 50 символов"
	Пробел внутри адреса		"3-я Фрунзенская улица, 12"		
	Пробел перед адресом		" 3-я Фрунзенская улица, 12"		
	Пробел после адреса		"3-я Фрунзенская улица, 12 "		
Адрес	Строка, содержащая цифры		"3-я Фрунзенская улица, 12"		Исключается тестовое значение "3-я Фрунзенская улица, 12", т.к. дублируется в классе "Пробел внутри адреса
	Тире		"3-я Фрунзенская улица, 12"		Исключается тестовое значение "3-я Фрунзенская улица, 12", т.к. дублируется в классе "Пробел внутри адреса
	Строка, содержащая запятую		"3-я Фрунзенская улица, 12"		Исключается тестовое значение "3-я Фрунзенская улица, 12", т.к. дублируется в классе "Пробел внутри адреса

I			<del></del>			
	Строка, содержащая точку		"М. Пироговская, 25"			
	Строка, содержащая английские буквы		"Ycacheva, 3"			
	Английские буквы		"Usacheva"			
	Цифры		7777777			
	Спецсимволы		##, @@@, !()			
	Строка, содержащая спец.символы		"Усачева@, 3"			
	Поле заполнено		10 символов: "Усачева, 3"		Исключается, т.к. дублируется в классе "от 5 до 50 символов"	
	Поле пустое		пустое поле		Исключается, т.к. дублируется в классе "0-4 символов"	
	Станции метро в выпадающем списке		Бульвар Рокоссовского			
Czowya	Станции метро, отсутствующие в выпадающем списке		Титова			
Станция метро	Поле заполнено		Бульвар Рокоссовского		Тестовое значение исключается,т.к. дублируется в классе "Станции метро в выпадающем списке"	
	Поле пустое		пустое поле			
	От 10 до 12 символов	10, 12	11 символов: 8999999999	9-символов: +79999999 10 символов: 999999999 12 символов: +7999999999 13-символов: +79999999999	Тестовое значение с 9 символами исключается, т.к. дублируется в классе "0-9 символов" Тестовое значение с 13 символами исключается, т.к. дублируется в классе "Более 12 символов"	

	0 - 9 символов		пустое 1 символ: 8 8 символов: +7999999 9 символов: +79999999 10 символов: +799999999	Тестовое значение с 10 символами исключается, т.к. дублируются в классе "От 10 до 12 символов"
	Более 12 символов	13 17 символов: 8999999999999999	12 символов: +79999999999 13 символов: +79999999999 14 символов: +799999999999	Тестовое значение с 12 символами исключается, т.к. дублируются в классе "От 10 до 12 символов"
	Знак +	11 символов: +7999999999		
	Буквы	11 символов: абвгдужзикл		
	Строка, содержащая буквы	11 символов: +7999ф99999		
Гелефон	Спецсимволы	11 символов: @@##&&()*\?		
	Строка, содержащая спецсимволы	11 символов: +7999@99999		
	Пробел внутри номера телефона	12 символов: 8 999999999		
	Пробел перед номером телефона	12 символов: " 8999999999"		
	Пробел после номера телефона	12 символов: "8999999999 "		
	Тире	12 символов: 8-999999999		
	Строка, содержащая запятую	12 символов: 8,999999999		
	Строка, содержащая точку	12 символов: 8.999999999		
	Поле заполнено	<del>11 символов: 8999999999</del>		Тестовое значение исключается, т.к. дублируутся в классе "От 10 до 12 символов"
	Поле пустое	пустое поле		Тестовое значение исключается, т.к. дублируутся в классе "От 0 до 9 символов"

l .				
Дата доставки	Даты доставки, начиная с завтрашего дня, из выпадающего календаря	дата на 5 дней вперед от текущей даты	<del>Дата текущего дня</del> Дата завтрашнего дня Дата послезавтрашнего дня	Тестовое значение "Дата текущего дня" исключается,т.к. дублируется в классе "Даты доставки до завтрашего дня, из выпадающего календаря"
	Даты доставки до завтрашего дня, из выпадающего календаря	дата на 5 дней назад от текущей даты	Дата вчерашнего дня Дата текущего дня <del>Дата завтрашнего дня</del>	Тестовое значение "Дата завтрашнего дня" исключается,т.к. дублируется в классе "Даты доставки, начиная с завтрашего дня, из выпадающего календаря"
	Ручной ввод даты доставки	Дата завтрашнего дня		
	Поле заполнено	дата на 5 дней вперед от текущей даты		Тестовое значение исключается,т.к. дублируется в классе "Даты доставки, начиная с завтрашего дня, из выпадающего календаря"
	Поле пустое	пустое поле		
	•	•		
Срок аренды	от 1 до 7 суток в выпадающем списке	5 суток	1 сутки 2 суток 6 суток 7 суток	
		5 суток <del>5 суток</del>	2 суток 6 суток	Тестовое значение исключается,т.к. дублируется в классе "от 1 до 7 суток в выпадающем списке"
	выпадающем списке		2 суток 6 суток	дублируется в классе "от 1 до 7 суток в
	Поле заполнено	5-суток	2 суток 6 суток	дублируется в классе "от 1 до 7 суток в
	Выпадающем списке Поле заполнено Поле пустое	<del>5 суток</del> пустое поле Цвет: Чёрный жемчуг, серая	2 суток 6 суток	дублируется в классе "от 1 до 7 суток в

				·	
	от 0 до 24 символов	0, 24	12 символов: "Здравствуйте"	Пустое 1 символов: 3 23 символа: ЗдравствуйтеЗдравствуйт 24 символов: ЗдравствуйтеЗдравствуйте 25-символов: ЗдравствуйтеЗдравствуйтее	Исключается тестовое значение с 25 символами, т.к. дублируется в классе "Больше 24 символов"
	Больше 24 символов	25	36 символов: "ЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравст вуйте"	24 символов: ЗдравствуйтеЗдравствуйте 25 символов: ЗдравствуйтеЗдравствуйтее 26 символов: ЗдравствуйтеЗдравствуйтеее	Исключается тестовое значение с 24 символами, т.к. дублируется в классе "от 0 до 24 символов"
	Пробел внутри комментария		"Привет, жду-жду к 8 ч."		
	Пробел перед комментарием		" Привет, жду-жду к 8 ч."		
	Пробел после комментария		"Привет, жду-жду к 8 ч. "		
Коммент арий	Строка, содержащая цифры		"Привет, жду жду к 8 ч."		Исключается тестовое значение, т.к. дублируется в "Пробел внутри комментария"
	Тире		"Привет, жду жду к 8 ч."		Исключается тестовое значение, т.к. дублируется в "Пробел внутри комментария"
	Строка, содержащая запятую		<del>"Привет, жду жду к 8 ч."</del>		Исключается тестовое значение, т.к. дублируется в "Пробел внутри комментария"
	Строка, содержащая точку		"Привет, жду жду к 8 ч."		Исключается тестовое значение, т.к. дублируется в "Пробел внутри комментария"
	Английские буквы		"I am waiting"		
	Цифры		7777777		
	Спецсимволы		## @@@ !()		
	Поле заполнено		<del>12 символов: "Здравствуйте"</del>		Исключается тестовое значения , т.к. дублируются в классе "от 0 до 24 символов"

Попо пустоо	EVOTOO FORO	Исключается тестовое значения , т.к. дублируются в классе "от 0 до 24	
Thorie hydroe	<del>пустое поле</del>	символов"	