
PROBLEMA 3 CONTROL 2:

->Alta de Subscriptor:



context: Sistema::AltaSubscriptor (usuariS : String, ibanS : String, volPremium : Boolean):Subscriptor


pre:

context: Sistema::AltaPerfil (s : Subscriptor, nomP : String, esAdult : Boolean)

pre:

post: Perfil.allInstances()->exists(p | p.ocllsNew() and p.nom = nomP and p.adult = esAdult and p.subscriptor = s)

->Visionat de Contingut:




context: Sistema::VisionatContingut (usuariS : String, nomP : String, títolC: String, dataUV : Date, punt : TPuntuació, coment : String)

pre: Subscriptor.allInstances()->exists(s | s.usuari = usuariS and s.perfil.nom = nomP) and Contingut.allInstances()->exists(c | c.títol = títolC)

post: if (not (ContingutVisionat.allInstances()@pre->exists(cv | cv.contingut.títol = títolC and cv.perfil.nom = nomP and cv.perfil.subscriptor.usuari = usuariS)))
then ContingutVisionat.allInstances()->exists(cv | cv.ocllsNew() and cv.dataÚltimVisionat = dataUV and cv.puntuació = punt and cv.comentaris = coment and cv.perfil.nom = nomP and cv.perfil.subscriptor.usuari = usuariS and cv.contingut.títol = títolC)

else ContingutVisionat.allInstances()->exists(cv | cv.dataÚltimVisionat = dataUV and cv.puntuació = punt and cv.comentaris = coment and cv.perfil.nom = nomP and cv.perfil.subscriptor.usuari = usuariS and cv.contingut.títol = títolC)

-> Categories Exitoses:



context: Sistema::CategoriesExitoses (dataIni : Date, dataFi : Date):
Set(TupleType(títolC : String, nomCat : Set(String), preuD : Float))

body: let cont : Set(ContingutPremium) =

ContingutPremium allInstances()->selection

ContingutPremium.allInstances()->select(cp | cp.contingutDescarregat-> select (cd | cd.data.date >= dataIni and cd.data.date <= dataFi)->size() > 5) in

result = cont->collect(cp | Tuple {títolC = cp.títol, nomCat = cp.categoria.nom, preuD = cp.preu*cp.contingutDescarregat->size()})