

Slide Pert 7

PERTEMUAN 7 — FASE F (S1)

Flowchart — Percabangan

Informatika - Kelas XI

Tujuan

- Memahami percabangan IF-THEN-ELSE
 - Menggunakan simbol decision
 - Membuat flowchart dengan percabangan
-

Percabangan = Decision

Ketika ada **dua pilihan** berdasarkan kondisi

Simbol: $\diamond$ Belah Ketupat Output: Ya / Tidak (True / False)

Contoh: Ganjil/Genap

```
graph TD
    A[Input angka] --> B{angka % 2 == 0 ?}
    B -- Ya --> C[Output "Genap"]
    B --> D[ ]
```

Input angka
↓
angka % 2 == 0 ? —Ya—→ Output "Genap"
↓

Tidak
↓
Output "Ganjil"

Contoh: Login

Input user & pass
↓
user="admin" AND pass="1234" ?
├─Ya─→ "Login berhasil"
└─Tidak → "Login gagal"

Aktivitas 1 — Individu

Flowchart Kelulusan

Input: nilai Jika $\geq 75 \rightarrow$ "Lulus" Jika $< 75 \rightarrow$ "Tidak Lulus"

Aktivitas 2 — Berpasangan

Flowchart Diskon Belanja

Input: total belanja Jika $\geq 100.000 \rightarrow$ diskon 10% Selain itu $\rightarrow$ tidak diskon Output: total bayar

Refleksi

- Apa fungsi simbol belah ketupat?
 - Bedanya pert 6 dan pert 7?
 - Skala 1-10?
-

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XI) Semester 1